

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Semaine 24-05 se terminant le 3 février 2024

Chronique de la semaine

- 2 069 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 62 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 3 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 6 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 384 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 46 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 44 cas positif(s) pour le métapneumovirus humain
- 80 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires

| | Nord-Est | | | Québec Chaudière-Appalaches | | | Centre du Québec | | | Montréal Laval | | | Ouest du Québec | | | Montréal Monterégie | | | TOTAL QUÉBEC | | |
|-------------------------|----------------------------|-----|----------|--------------------------------|-----|----------|------------------|-----|----------|-------------------|-----|----------|-----------------|-----|---------|------------------------|-----|----------|-----------------|-----|------------|
| RSS | 01, 02, 09, 10, 11, 17, 18 | | | 03, 12 | | | 04, 05, 14 | | | 06, 13 | | | 07, 08, 15 | | | 16 | | | | | |
| Virus | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN | C | Ag | TAAN |
| virus de l'influenza A | 0/0 | 0/0 | 308/1723 | 0/0 | 0/0 | 535/1979 | 0/0 | 0/0 | 324/1411 | 0/0 | 0/0 | 558/3625 | 0/0 | 0/0 | 138/773 | 0/0 | 0/0 | 206/1578 | 0/0 | 0/0 | 2069/11089 |
| | 308 / 1723 | | | 535 / 1979 | | | 324 / 1411 | | | 558 / 3625 | | | 138 / 773 | | | 206 / 1578 | | | 2069 / 11089 | | |
| virus de l'influenza B | 0/0 | 0/0 | 7/1723 | 0/0 | 0/0 | 22/1979 | 0/0 | 0/0 | 15/1411 | 0/0 | 0/0 | 7/3625 | 0/0 | 0/0 | 6/773 | 0/0 | 0/0 | 5/1578 | 0/0 | 0/0 | 62/11089 |
| | 7 / 1723 | | | 22 / 1979 | | | 15 / 1411 | | | 7 / 3625 | | | 6 / 773 | | | 5 / 1578 | | | 62 / 11089 | | |
| virus resp. syncytial | 0/0 | 0/0 | 73/744 | 0/0 | 0/0 | 98/1866 | 0/0 | 0/0 | 36/899 | 0/0 | 0/0 | 75/1902 | 0/0 | 0/0 | 36/759 | 0/0 | 0/0 | 66/1578 | 0/0 | 0/0 | 384/7748 |
| | 73 / 744 | | | 98 / 1866 | | | 36 / 899 | | | 75 / 1902 | | | 36 / 759 | | | 66 / 1578 | | | 384 / 7748 | | |
| virus para-influenza 1 | 0/0 | 0/0 | 0/74 | 0/0 | 0/0 | 1/708 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 2/979 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 3/1820 |
| | 0 / 74 | | | 1 / 708 | | | 0 / 32 | | | 2 / 979 | | | 0 / 16 | | | 0 / 11 | | | 3 / 1820 | | |
| virus para-influenza 2 | 0/0 | 0/0 | 0/74 | 0/0 | 0/0 | 0/708 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 0/979 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 0/1820 |
| | 0 / 74 | | | 0 / 708 | | | 0 / 32 | | | 0 / 979 | | | 0 / 16 | | | 0 / 11 | | | 0 / 1820 | | |
| virus para-influenza 3 | 0/0 | 0/0 | 0/74 | 0/0 | 0/0 | 0/708 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 5/979 | 0/0 | 0/0 | 1/16 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 6/1820 |
| | 0 / 74 | | | 0 / 708 | | | 0 / 32 | | | 5 / 979 | | | 1 / 16 | | | 0 / 11 | | | 6 / 1820 | | |
| virus para-influenza 4 | 0/0 | 0/0 | 0/74 | 0/0 | 0/0 | 0/708 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 0/979 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 0/1820 |
| | 0 / 74 | | | 0 / 708 | | | 0 / 32 | | | 0 / 979 | | | 0 / 16 | | | 0 / 11 | | | 0 / 1820 | | |
| adénovirus | 0/0 | 0/0 | 4/74 | 0/0 | 0/0 | 17/714 | 0/0 | 0/0 | 5/32 | 0/0 | 0/0 | 19/979 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | 0/0 | 46/1826 |
| | 4 / 74 | | | 17 / 714 | | | 5 / 32 | | | 19 / 979 | | | 0 / 16 | | | 1 / 11 | | | 46 / 1826 | | |
| métapneumo virus humain | 0/0 | 0/0 | 3/70 | 0/0 | 0/0 | 17/708 | 0/0 | 0/0 | 1/32 | 0/0 | 0/0 | 23/981 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 44/1818 |
| | 3 / 70 | | | 17 / 708 | | | 1 / 32 | | | 23 / 981 | | | 0 / 16 | | | 0 / 11 | | | 44 / 1818 | | |
| coronavirus commun | 0/0 | 0/0 | 2/74 | 0/0 | 0/0 | 30/516 | 0/0 | 0/0 | 2/32 | 0/0 | 0/0 | 46/979 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 80/1628 |
| | 2 / 74 | | | 30 / 516 | | | 2 / 32 | | | 46 / 979 | | | 0 / 16 | | | 0 / 11 | | | 80 / 1628 | | |

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B et respiratoire syncytial selon la région des laboratoires

| RSS | Influenza A | Influenza B | Virus respiratoire syncytial |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bas-Saint-Laurent (01) | 198 / 971 (20,39 %) | 0 / 971 (0,00 %) | 10 / 263 (3,80 %) |
| Saguenay - Lac-Saint-Jean (02) | 19 / 297 (6,40 %) | 5 / 297 (1,68 %) | 30 / 245 (12,24 %) |
| Capitale-Nationale (03) | 318 / 1172 (27,13 %) | 5 / 1172 (0,43 %) | 54 / 1170 (4,62 %) |
| Mauricie et Centre-du-Québec (04) | 11 / 78 (14,10 %) | 1 / 78 (1,28 %) | 3 / 72 (4,17 %) |
| Estrie (05) | 213 / 756 (28,17 %) | 9 / 756 (1,19 %) | 16 / 250 (6,40 %) |
| Montréal (06) | 480 / 3196 (15,02 %) | 7 / 3196 (0,22 %) | 70 / 1729 (4,05 %) |
| Outaouais (07) | 46 / 327 (14,07 %) | 4 / 327 (1,22 %) | 11 / 323 (3,41 %) |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | 0 / 4 (0,00 %) | 0 / 4 (0,00 %) | 0 / 4 (0,00 %) |
| Côte-Nord (09) | 26 / 177 (14,69 %) | 1 / 177 (0,56 %) | 21 / 167 (12,57 %) |
| Nord-du-Québec (10) | 1 / 38 (2,63 %) | 0 / 38 (0,00 %) | 7 / 29 (24,14 %) |
| Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11) | 51 / 208 (24,52 %) | 1 / 208 (0,48 %) | 3 / 8 (37,50 %) |
| Chaudière-Appalaches (12) | 217 / 807 (26,89 %) | 17 / 807 (2,11 %) | 44 / 696 (6,32 %) |
| Laval (13) | 78 / 429 (18,18 %) | 0 / 429 (0,00 %) | 5 / 173 (2,89 %) |
| Lanaudière (14) | 100 / 577 (17,33 %) | 5 / 577 (0,87 %) | 17 / 577 (2,95 %) |
| Laurentides (15) | 92 / 442 (20,81 %) | 2 / 442 (0,45 %) | 25 / 432 (5,79 %) |
| Montérégie (16) | 206 / 1578 (13,05 %) | 5 / 1578 (0,32 %) | 66 / 1578 (4,18 %) |
| Nunavik (17) | 13 / 32 (40,63 %) | 0 / 32 (0,00 %) | 2 / 32 (6,25 %) |
| Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Total | 2069 / 11089 (18,66 %) | 62 / 11089 (0,56 %) | 384 / 7748 (4,96 %) |

Influenza (information détaillée)

2 131 / 11 089 résultat(s) positif(s) (19,22%) répertorié(s) pendant la semaine 24-05 se terminant le 3 février 2024

Influenza A :

- 0 / 0 culture(s) virale(s)
- 0 / 0 détection(s) d'antigènes
- 2 069 / 11 089 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0 / 0 culture(s) virale(s)
- 0 / 0 détection(s) d'antigènes
- 62 / 11 089 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0 / 0

Total des détections d'antigènes : 0 / 0

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 2 131 / 11 089 (19,22%)

Distribution géographique des cas positifs selon la région de résidence

| RSS | Influenza A | | | | Influenza B | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| | C | Ag | TAAN | Total | C | Ag | TAAN | Total |
| Bas-Saint-Laurent (01) | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saguenay - Lac-Saint-Jean (02) | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Capitale-Nationale (03) | 0 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mauricie et Centre-du-Québec (04) | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Estrie (05) | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Montréal (06) | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Outaouais (07) | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte-Nord (09) | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nord-du-Québec (10) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11) | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chaudière-Appalaches (12) | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Laval (13) | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanaudière (14) | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Laurentides (15) | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Montérégie (16) | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nunavik (17) | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hors-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2069 | 2069 | 0 | 0 | 62 | 62 |

Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge

| Âge | Influenza A | Influenza B | Âge | Influenza A | Influenza B |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| < 1 an | 69 | 1 | 40 - 49 ans | 207 | 5 |
| 1 - 4 ans | 246 | 13 | 50 - 59 ans | 206 | 3 |
| 5 - 9 ans | 139 | 8 | 60 - 69 ans | 206 | 3 |
| 10 - 14 ans | 56 | 10 | 70 - 79 ans | 242 | 3 |
| 15 - 19 ans | 40 | 6 | 80 - 89 ans | 260 | 0 |
| 20 - 29 ans | 105 | 1 | >= 90 ans | 104 | 1 |
| 30 - 39 ans | 189 | 8 | | | |

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine, Québec (saison 2023-2024)



