

# **Usage du tabac**



**May Clarkson, ministère de la Santé  
et des Services sociaux du Québec**

**Journées annuelles de santé publique 2002  
Présentation des données de l'Étude auprès des  
communautés culturelles 1998-1999**

**Québec, 21 novembre 2002  
[www.inspq.qc.ca/jasp](http://www.inspq.qc.ca/jasp)**

# Proportion de fumeurs réguliers de la cigarette, selon la région d'origine

⌘ Chine	6,8 %*
⌘ Haïti	5,9 % **
⌘ Maghreb et Moyen-Orient	25,4 %
⌘ Pays hispanophones	14,6 %
⌘ Total comm. culturelles	17,4 %
⌘ Québec 1998 (stand.)	32,1 %

# Fumeurs réguliers de la cigarette selon le sexe



## ⌘ Communautés culturelles :

⌘ hommes 24,0 %

⌘ femmes 10,8 %

## ⌘ Québec (données standardisées) :

⌘ hommes 33,1 %

⌘ femmes 31,2 %

# Fumeurs réguliers de la cigarette selon l'âge

## ⌘ Communautés culturelles :

⌘ 15-24 ans 9,6 %\*

⌘ 25-44 ans 18,5 %

⌘ 45 ans et plus 21,7 %

## ⌘ Québec (données standardisées)

⌘ 15-24 ans 28,2 %

⌘ 25-44 ans 35,8 %

⌘ 45 ans et plus 27,8 %

# Nombre de cigarettes fumées quotidiennement, fumeurs réguliers, communautés culturelles et Québec

⌘ Communautés  
culturelles :

⌘ Nombre de cigarettes

⌘ 1 à 10 : 51,6 %

⌘ 11 à 25 : 43,5 %

⌘ 26 et plus : 5,0 %\*\*

⌘ Moyenne quotidienne

⌘ 12,9 cigarettes/jour

⌘ Québec (données  
standardisées) :

⌘ Nombre de cigarettes


⌘ 1 à 10 : 22,6 %

⌘ 11 à 25 : 67,1 %

⌘ 26 et plus : 10,3 %

⌘ Moyenne quotidienne

⌘ 18,9 cigarettes/jour



# Âge auquel la personne a commencé à fumer, communautés culturelles et Québec

## ⌘ Communautés culturelles :

- ⌘ 12 ans ou - 2,5 %\*\*
- ⌘ 13-15 ans 10,3 %\*\*
- ⌘ 16-19 ans 39,4 %
- ⌘ 20-24 ans 27,4 %
- ⌘ 25 ans ou + 20,4 %

## ⌘ Québec (données standardisées) :

- ⌘ 12 ans ou - 10,0 %
- ⌘ 13-15 ans 36,9 %
- ⌘ 16-19 ans 39,2 %
- ⌘ 20-24 ans 9,5 %
- ⌘ 25 ans ou + 4,3 %

# Conclusion

- ⌘ **Par rapport à l'ensemble des Québécois :**
- ⌘ Les immigrants récents visés par l'étude sont proportionnellement moins nombreux à fumer la cigarette;
- ⌘ Les fumeurs des communautés visées commencent à fumer à un âge plus avancé;
- ⌘ Leur consommation quotidienne de cigarettes est proportionnellement moindre;
- ⌘ Cela va dans le même sens que les données des enquêtes précédentes de Santé Québec (1987, 1992-1993 et 1998).



# Pourquoi?



⌘ Je n 'ai pas de réponse, et j'aimerais entendre vos commentaires...