

Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2008, au cours des « 2es Journées de prévention des infections nosocomiales - Des programmes et un réseau à consolider » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse <http://www.inspq.qc.ca/archives/>.



## Le risque infectieux environnemental en établissement de santé



**AHSS**  
ASSOCIATION HYGIÈNE ET SALUBRITÉ EN SANTÉ



### Définition risque infectieux environnemental (RIE)

### Objectifs de la présentation

- **Appropriation du concept risque infectieux environnemental;**
- **Travaux en cours;**
- **Entente de gestion Hygiène et Salubrité (P.4);**
- **Défis dans la gestion du risque infectieux environnemental.**




Conférence JAPI - Le 20 novembre 2008

**AHSS**  
ASSOCIATION HYGIÈNE ET SALUBRITÉ EN SANTÉ



## Définition risque infectieux environnemental (RIE)



Conférence JAPI - Le 20 novembre 2008




## Définition risque infectieux environnemental (RIE)

### Définition proposée :

La gestion du risque infectieux environnemental consiste à assurer un risque acceptable pour les usagers par des actions concertées en prévention et contrôle des infections; comprenant notamment le nettoyage et la désinfection des surfaces inanimées, selon des critères établis et reconnus efficaces dans les établissements de santé.

Conférence JAPI - Le 20 novembre 2008






## Historique des évènements

**Mars 1988 :**

Extrait d'une formation : De M. Michel Ottin au personnel d'hygiène et salubrité :

« La compréhension des phénomènes physico-chimiques des produits de nettoyage en action sur les surfaces est devenue une nécessité, un nouveau *savoir-faire* doit remplacer les méthodes empiriques de nettoyage traditionnel basées sur les habitudes...  
Cette intégration de l'univers du *savoir* à la dimension du *savoir-faire* générera nos spécialistes de l'entretien professionnel ».

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008



## Travaux en cours

Toutes les sphères ont travaillé depuis longtemps à l'avancement de leur champ de connaissances :

- Microbiologie;
- Programme de prévention des infections;
- Hygiène et salubrité;
- Divers.


Depuis 2004, l'approche concertée est beaucoup plus présente.

- Exemple : Visite des hôpitaux par santé publique 2006
- Comité provincial en hygiène et salubrité

Démarche parfois exigeante, mais nécessaire.

**« La confrontation des idées bonifie les solutions ».**

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008



## Historique des événements




- **Mai 2006 :**  
Publication des « Lignes directrices en hygiène et salubrité »



Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008




## Travaux en cours




À la suite de l'émission des Lignes directrices, il y a eu mise en place par le groupe principal en hygiène et salubrité de sous-comités, afin de rédiger des guides techniques :


- Zones grises;
- Désinfectants;
- Outils et techniques de travail;
- Formation;
- Stratégies d'intervention;
- Qualité (à venir).

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008





### Exemple de changements à venir code de couleur linge de travail





Eau

Détergent neutre

Solution chlorée

Détergent germicide

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008




### Entente de gestion hygiène et salubrité P.4


*Parallèlement à la démarche des sous-comités, le Ministère devant l'importance d'agir sur les zones grises engageait les établissements dans une démarche précisée par une entente de gestion :*

**Cible :**

Les établissements devront avoir **répertorié** et désigné **l'entité responsable** de l'entretien de tout équipement, matériel, accessoire de soins diagnostiques et de traitements, de toutes surfaces ou tous objets qui risquent d'être en **contact direct ou indirect avec le patient** et les catégoriser selon leur potentiel faible ou élevé de contamination.

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008







## Entente de gestion hygiène et salubrité P.4

*Avant de commencer les étapes de réalisation, il doit y avoir désignation d'une personne responsable de la gestion du risque environnemental et de la coordination de toute l'opération. Cette personne doit :*

- Être au courant de la gestion des processus et des risques, en particulier celui concernant la transmission d'infection par l'environnement.
- Être au courant de la gestion des ressources humaines et des catégories d'emplois, ainsi que des budgets.
- Avoir l'autorité lui permettant de mener l'opération, de trancher les litiges en fonction des enjeux de risque environnemental, de faire l'attribution ou le partage approprié de ressources, de faire le suivi et l'évaluation de cette opération, d'en appliquer les conclusions et de s'assurer périodiquement de l'absence de zones grises.

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008




## Entente de gestion hygiène et salubrité P.4

Les 5 étapes de réalisation sont :

- Répertoire les surfaces, équipements et matériels avec lesquels un patient peut entrer en contact direct ou indirect qui est susceptible de lui transmettre une infection.
- Catégorisation des surfaces « low et high touch ».
- Détermination du service responsable de l'intégrité sanitaire ou le service qui le deviendra s'il s'agit d'une zone grise.
- Détermination des exécutants des interventions entre les patients ou interventions planifiées.
- Approbation par la direction générale et le conseil d'administration des résultats de l'ensemble de cette opération avec une date de mise en vigueur de l'application pour l'installation.

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008






**Défis :**

- Harmoniser nos approches de travail selon les meilleures pratiques établies.
- Reconquérir la confiance du personnel des établissements de santé et de la population, quant aux actions posées en regard de la gestion du risque infectieux environnemental.
- Inculquer une culture du RIE dans les établissements.

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008



**Défis :**

« *I have a dream !* » *Martin Luther King*

La culture du risque infectieux environnemental sera implantée lorsque :

**Agir sur des surfaces inanimées entre patients sera aussi naturel que le geste du lavage des mains.**

Pour réussir, il faut humaniser cette action qui touche des surfaces inanimées, et ce, en démontrant la finalité qui est directement liée à l’usager.

Conférence JAPI – Le 20 novembre 2008

