

The background of the cover features silhouettes of four diverse individuals: a woman with curly hair on the left, a man in the center, and two women on the right, one with a ponytail and another with her hand near her face. The silhouettes are rendered in shades of blue and teal against a dark blue background.

Programme de surveillance de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Québec Rapport annuel 2020

AOÛT 2022

ANNEXE

AUTEURS

Raphaël Bitera
Michel Alary
Direction des risques biologiques

Diane Sylvain
Laboratoire de santé publique du Québec

SOUS LA COORDINATION DE

Pierre-Henri Minot
Direction des risques biologiques

COLLABORATEURS

Éric Demers, Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé, Hôpital du Saint-Sacrement
Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval

Ghayas Fadel
Ludivine Veillette-Bourbeau
Direction de la prévention des ITSS
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Bouchra Serhir
Maud Vallée
Laboratoire de santé publique du Québec,
Institut national de santé publique du Québec

MISE EN PAGE

Virginie Boué
Direction des risques biologiques

FINANCEMENT

Le programme de surveillance et l'analyse des données sont réalisés grâce au financement du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

REMERCIEMENTS

Merci aux collègues de l'unité ITSS (Direction des risques biologiques) pour leurs commentaires et révisions.
La surveillance épidémiologique des cas d'infection par le VIH, qui a débuté en avril 2002, ne saurait être possible sans la précieuse collaboration des médecins, des infirmières et des infirmiers qui fournissent les renseignements épidémiologiques requis, de tous les professionnels de la santé publique impliqués de près ou de loin dans les activités de surveillance de l'infection par le VIH, et bien entendu des personnes vivant avec le VIH.
Le contenu de cette publication a été rédigé par l'Institut national de santé publique du Québec.

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.

Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

Dépôt légal – 3^e trimestre 2022
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-92394-7 (PDF)

© Gouvernement du Québec (2022)

LISTE DES TABLEAUX

RÉPARTITION DES CAS SELON LE GENRE.....	1
Tableau 1 Nombre de CAS selon le genre et l'année du prélèvement.....	1
Tableau 2 Nombre de cas rapportés par an et genre depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme.....	2
CATÉGORIES D'EXPOSITION	3
Tableau 3 Répartition des CAS de GENRE MASCULIN, par catégorie d'exposition et année du prélèvement.....	3
Tableau 4 Répartition des CAS de GENRE FÉMININ, par catégorie d'exposition et année du prélèvement	4
Tableau 5 Répartition de l'ENSEMBLE des CAS par catégorie d'exposition et année du prélèvement.....	5
Tableau 6 Nombre de CAS rapportés par an et catégorie d'exposition depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme	6
Tableau 7 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par catégorie d'exposition et année du prélèvement.....	7
Tableau 8 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par catégorie d'exposition et année du prélèvement	8
Tableau 9 Répartition de l'ENSEMBLE des NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition et année du prélèvement.....	9
Tableau 10 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS rapportés par an et catégorie d'exposition depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme.....	10
ORIGINES ETHNOCULTURELLES	11
Tableau 11 Répartition des CAS de GENRE MASCULIN, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement.....	11
Tableau 12 Répartition des CAS de GENRE FÉMININ, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement.....	12
Tableau 13 Répartition de l'ENSEMBLE des CAS par origine ethnoculturelle et année du prélèvement.....	13
Tableau 14 Nombre cumulatif et proportion des CAS par catégorie d'exposition versus origine ethnoculturelle, au 31 décembre 2020	14
Tableau 15 Nombre de CAS rapportés par an et origine ethnoculturelle depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme	15
Tableau 16 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement.....	16
Tableau 17 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement	17

Tableau 18 Répartition de l'ENSEMBLE des NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle et année du prélèvement.....	18
Tableau 19 Nombre cumulatif et proportion des NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition versus origine ethnoculturelle, au 31 décembre 2020	19
Tableau 20 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS rapportés par an et origine ethnoculturelle depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme.....	20
ÂGE AU MOMENT DU TEST POSITIF MENANT À L'ENREGISTREMENT DU CAS	21
Tableau 21 Nombre de CAS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	21
Tableau 22 Nombre de CAS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	22
Tableau 23 Nombre total de CAS par groupe d'âge et année du prélèvement.....	23
Tableau 24 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	24
Tableau 25 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	25
Tableau 26 Nombre total de NOUVEAUX DIAGNOSTICS, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	26
Tableau 27 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les HARSAH, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	27
Tableau 28 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de la catégorie d'exposition OPE, par groupe d'âge et année du prélèvement	28
Tableau 29 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS d'infections par des PARTENAIRES HÉTÉROSEXUELS À RISQUE, par groupe d'âge et année du prélèvement	29
Tableau 30 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes HÉTÉROSEXUELLES SANS AUTRE RISQUE CONNU, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	30
Tableau 31 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les UDI, par groupe d'âge et année du prélèvement.....	31
Tableau 32 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les HARSAH/UDI, par groupe d'âge et année du prélèvement	32
FRÉQUENCE DU DÉPISTAGE DU VIH	33
Tableau 33 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS selon les antécédents de dépistage et l'année du prélèvement	33
Tableau 34 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les HARSAH/UDI, selon les antécédents de dépistage et l'année du prélèvement	34
Tableau 35 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas OPE, de cas HÉTÉROSEXUELS sans autre risque et autres cas NON HARSAH/UDI, selon les antécédents de dépistage et l'année du prélèvement	35

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AD	Ancien diagnostic
DNC	Diagnostic qui n'a pu être classé dans les nouveaux ou dans les anciens diagnostics
HARSAH	Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes
ISP	Intervenante de santé publique
ITSS	Infections transmissibles sexuellement et par le sang
LSPQ	Laboratoire de santé publique du Québec
NAM	Numéro d'assurance maladie
ND	Nouveau diagnostic
OPE	Origine d'un pays où le VIH est endémique
PHR	Partenaire hétérosexuel à risque
PVVIH	Personne vivant avec le VIH
SIDA	Syndrome de l'immunodéficience acquise
Trans	Personne trans
UDI	Personne utilisatrice de drogues par injection
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine

RÉPARTITION DES CAS SELON LE GENRE

Tableau 1 Nombre de CAS selon le genre et l'année du prélèvement

Année	Anciens diagnostics					Nouveaux diagnostics					DNC			Total				
	Genre MASC	Genre FÉMIN	Trans	Genre NP	Total	Genre MASC	Genre FÉMIN	Trans*	Genre NP	Total	Genre MASC	Genre FÉMIN	S/tot	Genre MASC	Genre FÉMIN	Trans	Genre NP	Total
Avril-déc 2002	251	76	0	0	327	209	54	0	0	263	55	26	81	515	156	0	0	671
2003	319	107	1	0	427	375	98	0	0	473	33	13	46	727	218	1	0	946
2004	263	77	0	0	340	309	90	0	0	399	48	14	62	620	181	0	0	801
2005	223	79	0	1	303	343	84	0	0	427	8	5	13	574	168	0	1	743
2006	194	54	1	0	249	378	82	0	1	461	12	3	15	584	139	1	1	725
2007	210	75	0	0	285	285	56	0	0	341	22	4	26	517	135	0	0	652
2008	193	64	2	0	259	336	62	0	0	398	14	2	16	543	128	2	0	673
2009	206	59	0	0	265	259	52	0	0	311	33	7	40	498	118	0	0	616
2010	159	39	0	0	198	284	63	0	0	347	17	0	17	460	102	0	0	562
2011	135	48	0	0	183	284	41	0	0	325	17	4	21	436	93	0	0	529
2012	197	85	0	0	282	271	58	0	0	329	14	6	20	482	149	0	0	631
2013	193	84	0	0	277	302	63	0	0	365	17	4	21	512	151	0	0	663
2014	149	76	0	0	225	239	53	0	0	292	16	1	17	404	130	0	0	534
2015	212	81	2	0	295	255	51	0	0	306	8	2	10	475	134	2	0	611
2016	244	70	2	0	316	251	53	0	0	304	5	1	6	500	124	2	0	626
2017	228	100	0	0	328	266	86	0	0	352	14	7	21	508	193	0	0	701
2018	207	129	2	0	338	245	83	1	0	329	3	4	7	455	216	3	0	674
2019	223	115	2	0	340	231	75	3	0	309	3	3	6	457	193	5	0	655
2020	213	88	0	0	301	164	48	0	0	212	1	1	2	378	137	0	0	515
Total	4 019	1 506	12	1	5 538	5 286	1 252	4	1	6 543	340	107	447	9 645	2 865	16	2	12 528

DNC : Diagnostic ne pouvant être classé dans les anciens ou les nouveaux diagnostics, MASC : Masculin, FÉMIN : Féminin; Trans : Personne transgenre ou transsexuelle; NP : Non précisé.

Tableau 2 Nombre de cas rapportés par an et genre depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme

Année	NAM disponible										NAM non disponible ^a								
	Anciens diagnostics				Nouveaux diagnostics				DNC	Total	Anciens diagnostics			Nouveaux diagnostics				DNC	Total
	Genre Masc	Genre Fémin	Trans	Total	Genre Masc	Genre Fémin	Trans	Total	Total	Genre Masc	Genre Fémin	Total	Genre Masc	Genre Fémin	Trans	Total	Total	Total	
2012	150	63	0	213	246	43	0	289	16	518	47	22	69	25	15	0	40	4	113
2013	164	49	0	213	282	52	0	334	18	565	29	35	64	20	11	0	31	3	98
2014	128	58	0	186	222	41	0	263	17	466	21	18	39	17	12	0	29	0	68
2015	186	62	2	250	228	45	0	273	10	533	26	19	45	27	6	0	33	0	78
2016	208	50	2	260	237	42	0	279	5	544	36	20	56	14	11	0	25	1	82
2017	179	45	0	224	197	35	0	232	7	463	49	55	104	69	51	0	120	14	238
2018	143	54	2	199	189	39	1	229	3	431	64	75	139	56	44	0	100	4	243
2019	158	57	2	217	163	34	2	199	2	418	65	58	123	68	41	1	110	4	237
2020	159	47	0	206	130	22	0	152	0	358	54	41	95	34	26	0	60	2	157

NAM : Numéro d'assurance-maladie; DNC : Diagnostic ne pouvant être classé dans les anciens ou les nouveaux diagnostics; Masc : Masculin, Fémin : Féminin.; Trans : Personne transgenre ou transsexuelle.

^a La non-disponibilité de l'information portant sur le NAM au moment de l'enregistrement d'un cas ne signifie pas nécessairement que le cas n'avait pas de NAM.

CATÉGORIES D'EXPOSITION

Tableau 3 Répartition des CAS de GENRE MASCULIN, par catégorie d'exposition et année du prélèvement

Année	HARSAH		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Avril-déc 2002	270	52,4	26	5,0	120	23,3	40	7,8	12	2,3	33	6,4	5	6	3	515
2003	414	56,9	39	5,4	146	20,1	50	6,9	18	2,5	45	6,2	4	10	1	727
2004	364	58,7	38	6,1	92	14,8	50	8,1	14	2,3	48	7,7	1	9	4	620
2005	352	61,3	28	4,9	76	13,2	54	9,4	11	1,9	35	6,1	6	6	6	574
2006	359	61,5	33	5,7	83	14,2	48	8,2	8	1,4	46	7,9	5	0	2	584
2007	341	66,0	19	3,7	53	10,3	33	6,4	9	1,7	48	9,3	6	4	4	517
2008	368	67,8	23	4,2	49	9,0	43	7,9	21	3,9	33	6,1	0	0	6	543
2009	360	72,3	18	3,6	32	6,4	29	5,8	9	1,8	30	6,0	10	1	9	498
2010	331	72,0	17	3,7	29	6,3	35	7,6	8	1,7	33	7,2	3	3	1	460
2011	302	69,3	14	3,2	32	7,3	40	9,2	14	3,2	22	5,0	3	5	4	436
2012	327	67,8	17	3,5	24	5,0	67	13,9	15	3,1	26	5,4	3	0	3	482
2013	354	69,1	15	2,9	25	4,9	63	12,3	12	2,3	30	5,9	1	1	11	512
2014	278	68,8	14	3,5	33	8,2	43	10,6	11	2,7	19	4,7	0	3	3	404
2015	338	71,2	15	3,2	23	4,8	50	10,5	10	2,1	29	6,1	6	0	4	475
2016	368	73,6	9	1,8	18	3,6	56	11,2	8	1,6	34	6,8	4	1	2	500
2017	300	59,1	6	1,2	25	4,9	116	22,8	17	3,3	33	6,5	2	3	6	508
2018	305	67,0	14	3,1	20	4,4	72	15,8	12	2,6	27	5,9	1	0	4	455
2019	307	67,2	17	3,7	9	2,0	75	16,4	8	1,8	35	7,7	3	0	3	457
2020	268	70,9	9	2,4	16	4,2	42	11,1	5	1,3	30	7,9	4	1	3	378
Total	6 306	65,4	371	3,8	905	9,4	1 006	10,4	222	2,3	636	6,6	67	53	79	9 645

HARSAH : Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémique; PHR : Partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : Cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation; SRC : Sans risque connu.

Tableau 4 Répartition des CAS de GENRE FÉMININ, par catégorie d'exposition et année du prélèvement

Année	UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Avril-déc 2002	44	28,2	69	44,2	18	11,5	19	12,2	4	0	2	156
2003	65	29,8	97	44,5	24	11	26	11,9	1	3	2	218
2004	41	22,7	80	44,2	23	12,7	29	16	5	0	3	181
2005	38	22,6	70	41,7	25	14,9	26	15,5	1	0	8	168
2006	30	21,6	57	41	25	18	22	15,8	2	0	3	139
2007	30	22,2	62	45,9	17	12,6	25	18,5	1	0	0	135
2008	14	10,9	68	53,1	25	19,5	12	9,4	1	1	7	128
2009	20	16,9	58	49,2	17	14,4	17	14,4	2	0	4	118
2010	12	11,8	55	53,9	14	13,7	17	16,7	0	0	4	102
2011	8	8,6	50	53,8	14	15,1	13	14	0	0	8	93
2012	15	10,1	91	61,1	17	11,4	21	14,1	0	0	5	149
2013	15	9,9	93	61,6	7	4,6	27	17,9	1	1	7	151
2014	14	10,8	81	62,3	14	10,8	13	10	0	1	7	130
2015	5	3,7	86	64,2	28	20,9	12	9	0	1	2	134
2016	5	4,0	89	71,8	13	10,5	13	10,5	0	0	4	124
2017	2	1,0	154	79,8	13	6,7	15	7,8	0	0	9	193
2018	13	6,0	158	73,1	14	6,5	22	10,2	2	0	7	216
2019	3	1,6	150	77,7	11	5,7	24	12,4	1	1	3	193
2020	10	7,3	95	69,3	9	6,6	20	14,6	0	0	3	137
Total	384	13,4	1 663	58	328	11,4	373	13	21	8	88	2 865

UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémique; PHR : Partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : Cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation; SRC : Sans risque connu.

Tableau 5 Répartition de l'ENSEMBLE des CAS par catégorie d'exposition et année du prélèvement

Année	HARSAH ^a		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total ^a
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Avril-déc 2002	270	40,2	26	3,9	164	24,4	109	16,2	30	4,5	52	7,7	9	6	5	671
2003	415	43,9	39	4,1	211	22,3	147	15,5	42	4,4	71	7,5	5	13	3	946
2004	364	45,4	38	4,7	133	16,6	130	16,2	37	4,6	77	9,6	6	9	7	801
2005	352	47,4	28	3,8	114	15,3	124	16,7	37	5	61	8,2	7	6	14	743
2006	359	49,6	33	4,6	113	15,6	105	14,5	33	4,6	69	9,5	7	0	5	724
2007	341	52,3	19	2,9	83	12,7	95	14,6	26	4	73	11,2	7	4	4	652
2008	369	54,8	24	3,6	63	9,4	111	16,5	46	6,8	45	6,7	1	1	13	673
2009	360	58,4	18	2,9	52	8,4	87	14,1	26	4,2	47	7,6	12	1	13	616
2010	331	58,9	17	3	41	7,3	90	16	22	3,9	50	8,9	3	3	5	562
2011	302	57,1	14	2,6	40	7,6	90	17	28	5,3	35	6,6	3	5	12	529
2012	327	51,8	17	2,7	39	6,2	158	25	32	5,1	47	7,4	3	0	8	631
2013	354	53,4	15	2,3	40	6	156	23,5	19	2,9	57	8,6	2	2	18	663
2014	278	52,1	14	2,6	47	8,8	124	23,2	25	4,7	32	6	0	4	10	534
2015	340	55,6	15	2,5	28	4,6	136	22,3	38	6,2	41	6,7	6	1	6	611
2016	370	59,1	9	1,4	23	3,7	145	23,2	21	3,4	47	7,5	4	1	6	626
2017	300	42,8	6	0,9	27	3,9	270	38,5	30	4,3	48	6,8	2	3	15	701
2018	308	45,7	14	2,1	33	4,9	230	34,1	26	3,9	49	7,3	3	0	11	674
2019	312	47,6	17	2,6	12	1,8	225	34,4	19	2,9	59	9	4	1	6	655
2020	268	52,0	9	1,7	26	5,0	137	26,6	14	2,7	50	9,7	4	1	6	515
Total^b	6 320	50,5	372	3	1 289	10,3	2 669	21,3	551	4,4	1010	8,1	88	61	167	12 527

HARSAH : Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémique; PHR : Partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : Cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation; SRC : Sans risque connu.

^a Le total exclut un cas de sexe et catégorie d'exposition non précisés.

^b Le total inclut des personnes transgenres ou transsexuelles dans les catégories d'exposition HARSAH (14), HARSAH/UDI (1) et Hétéro-SRC (1).

Tableau 6 Nombre de CAS rapportés par an et catégorie d'exposition depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme

Année	NAM disponible							NAM non disponible ^a						
	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	Cas hétérosexuel		Autre	Total	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	Cas hétérosexuel		Autre	Total
				OPE	Non-OPE						OPE	Non-OPE		
2012	297	17	37	86	70	11	518	30	0	2	72	9	0	113
2013	330	14	39	90	71	21	565	24	1	1	66	5	1	98
2014	255	13	44	89	53	12	466	23	1	3	35	4	2	68
2015	314	14	22	96	74	13	533	26	1	6	40	5	0	78
2016	343	8	21	97	64	11	544	27	1	2	48	4	0	82
2017	264	5	27	84	70	13	463	36	1	0	186	8	7	238
2018	248	14	30	69	62	8	431	60	0	3	161	13	6	243
2019	247	13	8	86	55	9	418	65	4	4	139	23	2	237
2020	212	8	24	59	49	6	358	56	1	2	78	15	5	157

NAM : Numéro d'Assurance-maladie; HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémiques.

^a La non-disponibilité de l'information portant sur le NAM au moment de l'enregistrement d'un cas ne signifie pas nécessairement que le cas n'avait pas de NAM.

Tableau 7 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par catégorie d'exposition et année du prélèvement

Année	HARSAH		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Avril-déc 2002	130	62,2	4	1,9	25	12,0	20	9,6	8	3,8	17	8,1	0	2	3	209
2003	231	61,6	19	5,1	53	14,1	24	6,4	12	3,2	30	8,0	0	6	0	375
2004	196	63,4	14	4,5	27	8,7	30	9,7	6	1,9	29	9,4	0	5	2	309
2005	238	69,4	9	2,6	27	7,9	28	8,2	8	2,3	24	7,0	0	5	4	343
2006	261	69,0	15	4,0	24	6,3	38	10,1	7	1,9	30	7,9	2	0	1	378
2007	210	73,7	9	3,2	15	5,3	17	6,0	4	1,4	28	9,8	0	2	0	285
2008	243	72,3	15	4,5	18	5,4	19	5,7	17	5,1	22	6,5	0	0	2	336
2009	202	78,0	4	1,5	15	5,8	13	5,0	5	1,9	19	7,3	1	0	0	259
2010	220	77,5	9	3,2	9	3,2	21	7,4	6	2,1	18	6,3	0	1	0	284
2011	201	70,8	6	2,1	16	5,6	23	8,1	12	4,2	18	6,3	1	4	3	284
2012	202	74,5	7	2,6	7	2,6	27	10,0	11	4,1	17	6,3	0	0	0	271
2013	231	76,5	9	3,0	6	2,0	24	7,9	9	3,0	18	6,0	0	1	4	302
2014	177	74,1	5	2,1	11	4,6	26	10,9	9	3,8	11	4,6	0	0	0	239
2015	193	75,7	7	2,7	6	2,4	23	9,0	7	2,7	18	7,1	0	0	1	255
2016	200	79,7	4	1,6	4	1,6	18	7,2	6	2,4	19	7,6	0	0	0	251
2017	154	57,9	2	0,8	7	2,6	64	24,1	12	4,5	24	9,0	0	3	0	266
2018	165	67,3	5	2,0	11	4,5	31	12,7	11	4,5	22	9,0	0	0	0	245
2019	164	71,0	8	3,5	2	0,9	29	12,6	3	1,3	25	10,8	0	0	0	231
2020	115	70,1	6	3,7	9	5,5	15	9,1	3	1,8	15	9,1	0	1	0	164
Total	3 733	70,6	157	3,0	292	5,5	490	9,3	156	3,0	404	7,6	4	30	20	5 286

HARSAH : Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémique; PHR : Partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : Cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation; SRC : Sans risque connu

Tableau 8 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par catégorie d'exposition et année du prélèvement

Année	UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Avril-déc 2002	12	22,2	26	48,1	8	14,8	7	13,0	0	0	1	54
2003	22	22,4	49	50,0	13	13,3	12	12,2	0	0	2	98
2004	14	15,6	42	46,7	16	17,8	15	16,7	1	0	2	90
2005	13	15,5	37	44,0	15	17,9	16	19,0	0	0	3	84
2006	17	20,7	28	34,1	20	24,4	15	18,3	1	0	1	82
2007	13	23,2	25	44,6	7	12,5	11	19,6	0	0	0	56
2008	5	8,1	29	46,8	16	25,8	9	14,5	0	1	2	62
2009	5	9,6	26	50,0	13	25,0	8	15,4	0	0	0	52
2010	5	7,9	30	47,6	11	17,5	14	22,2	0	0	3	63
2011	5	12,2	17	41,5	10	24,4	7	17,1	0	0	2	41
2012	7	12,1	30	51,7	12	20,7	7	12,1	0	0	2	58
2013	11	17,5	34	54,0	4	6,3	12	19,0	0	1	1	63
2014	4	7,5	30	56,6	11	20,8	7	13,2	0	1	0	53
2015	2	3,9	24	47,1	20	39,2	3	5,9	0	1	1	51
2016	2	3,8	35	66,0	8	15,1	7	13,2	0	0	1	53
2017	0	0,0	67	77,9	10	11,6	7	8,1	0	0	2	86
2018	7	8,4	52	62,7	11	13,3	12	14,5	0	0	1	83
2019	0	0,0	55	73,3	5	6,7	14	18,7	0	1	0	75
2020	3	6,3	29	60,4	8	16,7	7	14,6	0	0	1	48
Total	147	11,7	665	53,1	218	17,4	190	15,2	2	5	25	1 252

UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémique; PHR : Partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : Cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation; SRC : Sans risque connu.

Tableau 9 Répartition de l'ENSEMBLE des NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition et année du prélèvement

Année	HARSAH		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total ^a
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Avril-déc 2002	130	49,4	4	1,5	37	14,1	46	17,5	16	6,1	24	9,1	0	2	4	263
2003	231	48,8	19	4,0	75	15,9	73	15,4	25	5,3	42	8,9	0	6	2	473
2004	196	49,1	14	3,5	41	10,3	72	18,0	22	5,5	44	11,0	1	5	4	399
2005	238	55,7	9	2,1	40	9,4	65	15,2	23	5,4	40	9,4	0	5	7	427
2006	261	56,7	15	3,3	41	8,9	66	14,3	27	5,9	45	9,8	3	0	2	460
2007	210	61,6	9	2,6	28	8,2	42	12,3	11	3,2	39	11,4	0	2	0	341
2008	243	61,1	15	3,8	23	5,8	48	12,1	33	8,3	31	7,8	0	1	4	398
2009	202	65,0	4	1,3	20	6,4	39	12,5	18	5,8	27	8,7	1	0	0	311
2010	220	63,4	9	2,6	14	4,0	51	14,7	17	4,9	32	9,2	0	1	3	347
2011	201	61,8	6	1,8	21	6,5	40	12,3	22	6,8	25	7,7	1	4	5	325
2012	202	61,4	7	2,1	14	4,3	57	17,3	23	7,0	24	7,3	0	0	2	329
2013	231	63,3	9	2,5	17	4,7	58	15,9	13	3,6	30	8,2	0	2	5	365
2014	177	60,6	5	1,7	15	5,1	56	19,2	20	6,8	18	6,2	0	1	0	292
2015	193	63,1	7	2,3	8	2,6	47	15,4	27	8,8	21	6,9	0	1	2	306
2016	200	65,8	4	1,3	6	2,0	53	17,4	14	4,6	26	8,6	0	0	1	304
2017	154	43,8	2	0,6	7	2,0	131	37,2	22	6,3	31	8,8	0	3	2	352
2018	166	50,5	5	1,5	18	5,5	83	25,2	22	6,7	34	10,3	0	0	1	329
2019	167	54,0	8	2,6	2	0,6	84	27,2	8	2,6	39	12,6	0	1	0	309
2020	115	54,2	6	2,8	12	5,7	44	20,8	11	5,2	22	10,4	0	1	1	212
Total^a	3 737	57,1	157	2,4	439	6,7	1 155	17,7	374	5,7	594	9,1	6	35	45	6 542

HARSAH : Homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémique; PHR : Partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : Cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation; SRC : Sans risque connu

^a Le total inclut des personnes transgenres dans la catégorie HARSAH (4).

Tableau 10 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS rapportés par an et catégorie d'exposition depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme

Année	NAM disponible							NAM non disponible ^a						
	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	Cas hétérosexuel		Autre	Total	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	Cas hétérosexuel		Autre	Total
				OPE	Non-OPE						OPE	Non-OPE		
2012	193	7	14	30	43	2	289	9	0	0	27	4	0	40
2013	222	8	17	38	42	7	334	9	1	0	20	1	0	31
2014	170	4	13	39	36	1	263	7	1	2	17	2	0	29
2015	180	7	4	33	46	3	273	13	0	4	14	2	0	33
2016	191	4	6	38	39	1	279	9	0	0	15	1	0	25
2017	142	2	7	31	48	2	232	12	0	0	100	5	3	120
2018	139	5	18	18	48	1	229	27	0	0	65	8	0	100
2019	136	6	2	24	30	1	199	31	2	0	60	17	0	110
2020	93	5	12	13	28	1	152	22	1	0	31	5	1	60

NAM : Numéro d'assurance-maladie; HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; OPE : Origine de pays endémiques.

^a La non-disponibilité de l'information portant sur le NAM au moment de l'enregistrement d'un cas ne signifie pas nécessairement que le cas n'avait pas de NAM.

ORIGINES ETHNOCULTURELLES

Tableau 11 Répartition des CAS de GENRE MASCULIN, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone	Amérique États-Unis	Amérique Centre/sud		Europe	Asie	Océanie	Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen-Orient	Complexe	Total ^a
	n	%	n	n	n	%	n	n	n	n	%	n	%	n	n	N
Avril-déc 2002	400	80,2	3	0	10	2,0	22	10	0	36	7,2	16	3,2	2	0	499
2003	577	81,3	3	9	15	2,1	19	9	0	31	4,4	39	5,5	8	0	710
2004	471	77,3	5	4	28	4,6	28	7	0	34	5,6	29	4,8	3	0	609
2005	440	77,2	1	2	20	3,5	20	5	1	36	6,3	31	5,4	12	2	570
2006	460	79,6	4	2	18	3,1	18	7	0	36	6,2	24	4,2	9	0	578
2007	401	78,9	0	4	19	3,7	23	9	0	30	5,9	12	2,4	10	0	508
2008	398	74,1	3	3	31	5,8	27	10	0	32	6,0	25	4,7	7	1	537
2009	383	77,2	4	6	18	3,6	24	10	0	20	4,0	20	4,0	9	2	496
2010	327	71,4	6	4	32	7,0	24	11	1	25	5,5	21	4,6	7	0	458
2011	314	72,7	1	6	24	5,6	15	9	1	19	4,4	28	6,5	15	0	432
2012	313	65,3	2	2	43	9,0	16	14	0	35	7,3	46	9,6	8	0	479
2013	325	64,1	6	4	33	6,5	23	16	0	44	8,7	43	8,5	13	0	507
2014	259	64,6	5	7	20	5,0	20	17	0	34	8,5	31	7,7	8	0	401
2015	303	65,2	3	4	28	6,0	29	10	2	36	7,7	38	8,2	12	0	465
2016	297	60,5	3	9	49	10,0	24	7	1	38	7,7	46	9,4	17	0	491
2017	270	53,8	6	8	27	5,4	19	10	0	88	17,5	59	11,8	13	2	502
2018	251	55,8	5	4	42	9,3	23	13	2	30	6,7	65	14,4	15	0	450
2019	210	46,5	7	5	72	15,9	21	21	0	22	4,9	75	16,6	18	1	452
2020	204	54,3	2	9	50	13,3	19	18	0	19	5,1	42	11,2	13	0	376
Total	6 603	69,4	69	92	579	6,1	414	213	8	645	6,8	690	7,2	199	8	9 520

^a Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle non précisée.

Tableau 12 Répartition des CAS de GENRE FÉMININ, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone	Amérique États-Unis	Amérique Centre/Sud	Europe	Asie	Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen-Orient	Complexe	Total ^a
	n	%	n	n	n	n	n	n	%	n	%	n	n	N
Avril-déc 2002	63	41,7	2	0	7	3	2	42	27,8	30	19,9	1	1	151
2003	93	45,4	7	0	1	0	1	42	20,5	60	29,3	1	0	205
2004	80	44,9	4	0	5	3	4	24	13,5	56	31,5	2	0	178
2005	77	46,4	3	0	7	2	1	40	24,1	36	21,7	0	0	166
2006	66	47,8	3	0	4	2	1	23	16,7	36	26,1	1	2	138
2007	58	43,9	3	0	4	3	1	29	22,0	34	25,8	0	0	132
2008	45	35,2	3	0	3	3	0	20	15,6	53	41,4	1	0	128
2009	49	41,5	3	0	2	1	2	30	25,4	31	26,3	0	0	118
2010	38	38,0	1	0	0	1	2	25	25,0	33	33,0	0	0	100
2011	29	31,2	0	0	1	3	5	21	22,6	32	34,4	1	1	93
2012	39	26,2	2	0	4	3	3	26	17,4	68	45,6	1	3	149
2013	35	23,3	5	0	4	3	6	35	23,3	61	40,7	1	0	150
2014	30	23,1	3	1	3	4	0	25	19,2	61	46,9	2	1	130
2015	34	25,4	1	0	5	5	1	26	19,4	60	44,8	2	0	134
2016	25	20,2	0	0	0	4	0	23	18,5	72	58,1	0	0	124
2017	25	13,0	1	0	2	1	2	58	30,2	102	53,1	1	0	192
2018	27	12,5	6	1	6	2	6	24	11,1	140	64,8	4	0	216
2019	23	12,0	3	0	3	0	7	17	8,9	137	71,4	1	1	192
2020	26	19,1	5	0	2	4	2	11	8,1	86	63,2	0	0	136
Total	862	30,4	55	2	63	47	46	541	19,1	1 188	41,9	19	9	2 832

^a Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle non précisée.

Tableau 13 Répartition de l'ENSEMBLE des CAS par origine ethnoculturelle et année du prélèvement

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone	Amérique États-Unis	Amérique Centre/sud		Europe	Asie	Océanie	Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen-Orient	Complexe	Total ^a
	n	%	n	n	n	%	n	n	n	n	%	n	%	n	n	N
Avril-déc 2002	463	71,2	5	0	17	2,6	25	12	0	78	12,0	46	7,1	3	1	650
2003	671	73,3	10	9	16	1,7	19	10	0	73	8,0	99	10,8	9	0	916
2004	551	70,0	9	4	33	4,2	31	11	0	58	7,4	85	10,8	5	0	787
2005	518	70,3	4	2	27	3,7	22	6	1	76	10,3	67	9,1	12	2	737
2006	528	73,5	7	2	22	3,1	20	8	0	59	8,2	60	8,4	10	2	718
2007	459	71,7	3	4	23	3,6	26	10	0	59	9,2	46	7,2	10	0	640
2008	444	66,6	6	3	35	5,2	30	10	0	52	7,8	78	11,7	8	1	667
2009	432	70,4	7	6	20	3,3	25	12	0	50	8,1	51	8,3	9	2	614
2010	365	65,4	7	4	32	5,7	25	13	1	50	9,0	54	9,7	7	0	558
2011	343	65,3	1	6	25	4,8	18	14	1	40	7,6	60	11,4	16	1	525
2012	352	56,1	4	2	47	7,5	19	17	0	61	9,7	114	18,2	9	3	628
2013	360	54,8	11	4	37	5,6	26	22	0	79	12,0	104	15,8	14	0	657
2014	289	54,4	8	8	23	4,3	24	17	0	59	11,1	92	17,3	10	1	531
2015	337	56,1	4	4	34	5,7	34	11	2	62	10,3	99	16,5	14	0	601
2016	323	52,4	3	9	50	8,1	28	7	1	61	9,9	118	19,1	17	0	617
2017	295	42,5	7	8	29	4,2	20	12	0	146	21,0	161	23,2	14	2	694
2018	279	41,7	11	5	50	7,5	25	19	2	54	8,1	205	30,6	19	0	669
2019	236	36,4	10	5	77	11,9	21	28	0	39	6,0	212	32,7	19	2	649
2020	230	44,9	7	9	52	10,2	23	20	0	30	5,9	128	25,0	13	0	512
Total^b	7475	60,4	124	94	649	5,2	461	259	8	1 186	9,6	1879	15,2	218	17	12 370

^a Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle non précisée.

^b Le total inclut des personnes transgenres ou transsexuelles d'origine ethnoculturelle canadienne (8), d'Amérique du Sud (7) et d'Afrique subsaharienne (1).

Tableau 14 Nombre cumulatif et proportion des CAS par catégorie d'exposition versus origine ethnoculturelle, au 31 décembre 2020

Origine ethnoculturelle	HARSAH		HARSAH/ UDI	UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total ^a
	n	%		n	%	n	%	n	%	n	%				
Canada/Allochtone	4776	63,9	332	1170	15,7	1	0,0	408	5,5	653	8,7	67	41	26	7 474
Canada/Autochtone	31	25,0	0	39	31,5	0	0,0	24	19,4	27	21,8	2	0	1	124
Amérique/États-Unis	77	81,9	5	5	5,3	0	0,0	3	3,2	4	4,3	0	0	0	94
Europe	315	68,3	6	19	4,1	0	0,0	29	6,3	82	17,8	3	0	7	461
Océanie	8	100,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	8
Caraïbes	148	12,5	8	11	0,9	956	80,6	7	0,6	15	1,3	1	4	36	1186
Amérique centrale et du Sud	503	77,5	11	4	0,6	7	1,1	22	3,4	92	14,2	4	5	1	649
Asie	139	53,7	1	6	2,3	8	3,1	30	11,6	65	25,1	3	2	5	259
Afrique du Nord/Moyen-Orient	150	68,8	3	5	2,3	3	1,4	14	6,4	34	15,6	4	3	2	218
Afrique subsaharienne	91	4,8	1	4	0,2	1688	89,8	1	0,1	6	0,3	4	0	84	1879
Origine complexe	4	23,5	0	1	5,9	2	11,8	2	11,8	3	17,6	0	0	5	17
Total^a	6 242	50,5	367	1 264	10,2	2 665	21,5	540	4,4	981	7,9	88	55	167	12 369

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; HU : cas à la fois HARSAH et UDI; OPE : Origine de pays endémiques; PHR : partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation ; SRC : sans risque connu.

^a Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle et catégorie d'exposition non précisées.

Tableau 15 Nombre de CAS rapportés par an et origine ethnoculturelle depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme

Année	NAM disponible												NAM non disponible ^a											
	Canada/Allocht	Canada/Autcht	Am/États-Unis	Am Centre/Sud	Europe	Asie	Océanie	Caraïbes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Complexe ^b	total ^b	Canada/Allocht	Canada/Autcht	Am/États-Unis	Am Centre/Sud	Europe	Asie	Océanie	Caraïbes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Complexe	total ^b
2012	341	4	1	29	16	15	0	35	65	7	3	516	11	0	1	18	3	2	0	26	49	2	0	112
2013	352	9	2	27	22	20	0	60	53	14	0	559	8	2	2	10	4	2	0	19	51	0	0	98
2014	279	8	4	20	21	14	0	47	61	8	1	463	10	0	4	3	3	3	0	12	31	2	0	68
2015	329	4	1	20	31	9	2	41	75	11	0	523	8	0	3	14	3	2	0	21	24	3	0	78
2016	318	3	7	38	22	7	1	46	79	15	0	536	5	0	2	12	6	0	0	15	39	2	0	81
2017	290	7	4	15	17	8	0	38	65	13	2	459	5	0	4	14	3	4	0	108	96	1	0	235
2018	268	10	1	26	18	8	2	29	58	8	0	428	11	1	4	24	7	11	0	25	147	11	0	241
2019	229	7	2	33	12	10	0	22	80	17	2	414	7	3	3	44	9	18	0	17	132	2	0	235
2020	226	6	6	20	17	7	0	16	54	6	0	358	4	1	3	32	6	13	0	14	74	7	0	154

Canada/Allocht : Canada/Allochtone; Canada/Autcht : Canada/Autochtone; Am EU : Amérique/États-Unis; Am Cent/Sud : Amérique Centrale et du Sud; Afriq subs : Afrique subsaharienne; Afriq Nord/MO : Afrique du Nord et Moyen-Orient.

^a La non-disponibilité de l'information portant sur le NAM au moment de l'enregistrement d'un cas ne signifie pas nécessairement que le cas n'avait pas de NAM.

^b Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle non précisée.

Tableau 16 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone	Amérique États-Unis	Amérique Centre/sud		Europe	Asie	Océanie	Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen/Orient	Complexe	Total ^a
	n	%	n	n	n	%	n	n	n	n	%	n	%	n	n	N
Avril-déc 2002	151	75,5	1	0	4	2,0	13	8	0	13	6,5	10	5,0	0	0	200
2003	292	79,8	2	5	9	2,5	13	6	0	15	4,1	18	4,9	6	0	366
2004	228	74,5	2	2	18	5,9	15	3	0	18	5,9	19	6,2	1	0	306
2005	266	78,2	1	0	15	4,4	13	3	0	19	5,6	16	4,7	7	0	340
2006	286	76,7	3	2	12	3,2	10	5	0	27	7,2	20	5,4	8	0	373
2007	220	78,3	0	0	12	4,3	10	8	0	19	6,8	5	1,8	7	0	281
2008	251	75,4	3	3	14	4,2	21	7	0	16	4,8	11	3,3	6	1	333
2009	208	80,3	3	3	10	3,9	8	4	0	3	1,2	11	4,2	8	1	259
2010	204	72,1	4	1	18	6,4	15	6	0	17	6,0	13	4,6	5	0	283
2011	210	74,7	0	2	14	5,0	10	7	1	16	5,7	12	4,3	9	0	281
2012	195	72,5	1	1	17	6,3	8	8	0	14	5,2	21	7,8	4	0	269
2013	197	65,9	6	1	20	6,7	15	11	0	22	7,4	17	5,7	10	0	299
2014	156	65,3	4	2	14	5,9	16	5	0	19	7,9	18	7,5	5	0	239
2015	161	64,7	2	0	10	4,0	16	9	1	20	8,0	20	8,0	10	0	249
2016	163	65,7	3	0	26	10,5	12	4	0	14	5,6	16	6,5	10	0	248
2017	138	52,5	6	2	14	5,3	11	8	0	47	17,9	29	11,0	7	1	263
2018	142	58,2	4	0	22	9,0	16	8	2	17	7,0	25	10,2	8	0	244
2019	112	49,3	4	3	35	15,4	11	15	0	8	3,5	29	12,8	9	1	227
2020	95	58,6	2	1	22	13,6	4	10	0	8	4,9	15	9,3	5	0	162
Total	3 675	70,4	51	28	306	5,9	237	135	4	332	6,4	325	6,2	125	4	5 222

^a Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle non précisée.

Tableau 17 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par origine ethnoculturelle et année du prélèvement

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone	Amérique États-Unis	Amérique Centre/sud	Europe	Asie	Océanie	Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen-Orient	Complexe	Total ^a
	n	%	n	n	n	n	n	n	n	%	n	%	n	n	N
Avril-déc 2002	20	37,0	0	0	4	1	2	0	16	29,6	11	20,4	0	0	54
2003	37	39,8	2	0	0	0	1	0	23	24,7	30	32,3	0	0	93
2004	33	37,5	3	0	4	2	3	0	14	15,9	28	31,8	1	0	88
2005	34	41,0	3	0	4	2	0	0	20	24,1	20	24,1	0	0	83
2006	42	51,9	3	0	4	1	0	0	13	16,0	15	18,5	1	2	81
2007	23	41,8	2	0	2	1	1	0	18	32,7	8	14,5	0	0	55
2008	27	43,5	2	0	2	1	0	0	8	12,9	21	33,9	1	0	62
2009	22	42,3	2	0	1	1	0	0	12	23,1	14	26,9	0	0	52
2010	27	43,5	1	0	0	0	2	0	17	27,4	15	24,2	0	0	62
2011	19	46,3	0	0	1	1	2	0	5	12,2	13	31,7	0	0	41
2012	21	36,2	1	0	1	0	0	0	10	17,2	21	36,2	1	3	58
2013	20	31,7	2	0	0	1	2	0	17	27,0	20	31,7	1	0	63
2014	14	26,4	3	0	2	1	0	0	10	18,9	22	41,5	1	0	53
2015	21	41,2	1	0	1	1	1	0	8	15,7	17	33,3	1	0	51
2016	14	26,4	0	0	0	2	0	0	10	18,9	27	50,9	0	0	53
2017	12	14,0	1	0	1	0	2	0	31	36,0	39	45,3	0	0	86
2018	17	20,5	2	0	2	1	5	0	11	13,3	42	50,6	3	0	83
2019	9	12,0	1	0	3	0	5	0	11	14,7	45	60,0	0	1	75
2020	11	22,9	4	0	1	1	1	0	6	12,5	24	50,0	0	0	48
Total	423	34,1	33	0	33	17	27	0	260	21,0	432	34,8	10	6	1 241

^a Le total exclut les cas d'origine non précisée.

Tableau 18 Répartition de l'ENSEMBLE des NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle et année du prélèvement

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone	Amérique États-Unis	Amérique Centre/sud		Europe	Asie	Océanie	Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen-Orient	Complexe	Total ^a
	n	%	n	n	n	%	n	n	n	n	%	n	%	n	n	N
Avril-déc 2002	171	67,3	1	0	8	3,1	14	10	0	29	11,4	21	8,3	0	0	254
2003	329	71,7	4	5	9	2	13	7	0	38	8,3	48	10,5	6	0	459
2004	261	66,2	5	2	22	5,6	17	6	0	32	8,1	47	11,9	2	0	394
2005	300	70,9	4	0	19	4,5	15	3	0	39	9,2	36	8,5	7	0	423
2006	329	72,3	6	2	16	3,5	11	5	0	40	8,8	35	7,7	9	2	455
2007	243	72,3	2	0	14	4,2	11	9	0	37	11	13	3,9	7	0	336
2008	278	70,4	5	3	16	4,1	22	7	0	24	6,1	32	8,1	7	1	395
2009	230	74	5	3	11	3,5	9	4	0	15	4,8	25	8	8	1	311
2010	231	67	5	1	18	5,2	15	8	0	34	9,9	28	8,1	5	0	345
2011	229	71,1	0	2	15	4,7	11	9	1	21	6,5	25	7,8	9	0	322
2012	216	66,1	2	1	18	5,5	8	8	0	24	7,3	42	12,8	5	3	327
2013	217	59,9	8	1	20	5,5	16	13	0	39	10,8	37	10,2	11	0	362
2014	170	58,2	7	2	16	5,5	17	5	0	29	9,9	40	13,7	6	0	292
2015	182	60,7	3	0	11	3,7	17	10	1	28	9,3	37	12,3	11	0	300
2016	177	58,8	3	0	26	8,6	14	4	0	24	8	43	14,3	10	0	301
2017	150	43,0	7	2	15	4,3	11	10	0	78	22,3	68	19,5	7	1	349
2018	160	48,8	6	0	24	7,3	17	13	2	28	8,5	67	20,4	11	0	328
2019	123	40,3	5	3	39	12,8	11	20	0	19	6,2	74	24,3	9	2	305
2020	106	50,5	6	1	23	11	5	11	0	14	6,7	39	18,6	5	0	210
Total	4 102	63,4	84	28	340	5,3	254	162	4	592	9,2	757	11,7	135	10	6 468

^a Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle non précisée.

^b Le total inclut des personnes Transgenres d'origine canadienne (3) et d'Amérique centrale et du Sud (1), ainsi qu'un cas de sexe non précisé chez un Canadien d'origine.

Tableau 19 Nombre cumulatif et proportion des NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition versus origine ethnoculturelle, au 31 décembre 2020

Origine culturelle	HARSAH		H/U	UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Canada/Allochtone	2883	70,3	139	387	9,4	0	0,0	268	6,5	396	9,7	2	24	2	4101
Canada/Autochtone	21	25,0	0	25	29,8	0	0,0	21	25,0	15	17,9	1	0	1	84
États-Unis	22	78,6	2	2	7,1	0	0,0	1	3,6	1	3,6	0	0	0	28
Europe	180	70,9	3	6	2,4	0	0,0	20	7,9	44	17,3	0	0	1	254
Océanie	4	100,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	4
Caraïbes	84	14,2	4	5	0,8	472	79,7	6	1,0	9	1,5	0	4	8	592
Amérique centrale et Sud	266	78,2	5	2	0,6	5	1,5	15	4,4	44	12,9	1	1	1	340
Asie	88	54,3	0	1	0,6	2	1,2	20	12,3	48	29,6	0	2	1	162
Afrique du Nord/Moyen-Orient	92	68,1	3	3	2,2	0	0,0	14	10,4	21	15,6	0	2	0	135
Afrique subsaharienne	47	6,2	0	2	0,3	672	88,8	1	0,1	4	0,5	2	0	29	757
Origine complexe	3	30,0	0	0	0,0	2	20,0	1	10,0	2	20,0	0	0	2	10
Total^a	3 690	57,1	156	433	6,7	1 153	17,8	367	5,7	584	9,0	6	33	45	6 467

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; UDI : usager de drogues par injection; H/U : Cas HARSAH et UDI; OPE : Origine de pays endémiques; PHR : partenaire hétérosexuel à risque; Hétéro-SRC : cas hétérosexuel sans risque connu; DS/FC : Don de sang/Facteur de coagulation ; SRC : sans risque connu.

^a Le total exclut les cas sans indication de l'origine culturelle ni de la catégorie d'exposition.

Tableau 20 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS rapportés par an et origine ethnoculturelle depuis 2012, selon qu'un NAM était disponible ou non pour l'enregistrement du cas au programme

Année	NAM disponible												NAM non disponible ^a											
	Canada/Allocht	Canada/Autoccht	Am/États-Unis	Am Centre/Sud	Europe	Asie	Océanie	Caraïbes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Complexe	total ^b	Canada/Allocht	Canada/Autoccht	Am/États-Unis	Am Centre/Sud	Europe	Océanie	Asie	Caraïbes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Complexe	total ^b
2012	210	2	1	14	7	7	0	15	23	5	3	287	6	0	0	4	1	0	1	9	19	0	0	40
2013	215	7	0	18	14	13	0	34	19	11	0	331	2	1	1	2	2	0	0	5	18	0	0	31
2014	164	7	1	16	17	4	0	25	24	5	0	263	6	0	1	0	0	0	1	4	16	1	0	29
2015	177	3	0	6	17	8	1	20	26	9	0	267	5	0	0	5	0	0	2	8	11	2	0	33
2016	176	3	0	22	12	4	0	22	28	10	0	277	1	0	0	4	2	0	0	2	15	0	0	24
2017	146	7	2	9	10	7	0	15	26	7	1	230	4	0	0	6	1	0	3	63	42	0	0	119
2018	155	6	0	13	13	7	2	15	12	6	0	229	5	0	0	11	4	0	6	13	55	5	0	99
2019	120	4	1	18	7	7	0	11	19	7	2	196	3	1	2	21	4	0	13	8	55	2	0	109
2020	104	6	1	13	4	2	0	8	11	3	0	152	2	0	0	10	1	0	9	6	28	2	0	58

Canada/Allocht : Canada/Allochtone; Canada/Autoccht : Canada/Autochtone; Am EU : Amérique/États-Unis; Am Cent/Sud : Amérique Centrale et du Sud; Afriq subs : Afrique subsaharienne; Afriq Nord/MO : Afrique du Nord et Moyen-Orient.

^a La non-disponibilité de l'information portant sur le NAM au moment de l'enregistrement d'un cas ne signifie pas nécessairement que le cas n'avait pas de NAM.

^b Le total exclut les cas d'origine ethnoculturelle non précisée.

ÂGE AU MOMENT DU TEST POSITIF MENANT À L'ENREGISTREMENT DU CAS

Tableau 21 Nombre de CAS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	1	0	2	0	3	17	40	72	111	120	67	39	21	14	8	515
2003	0	0	0	0	2	34	55	79	141	161	105	72	39	19	20	727
2004	0	1	1	1	1	28	38	58	108	142	110	70	40	10	12	620
2005	0	0	3	2	5	16	45	73	90	126	93	63	32	12	14	574
2006	0	0	1	0	4	16	46	65	97	135	90	64	40	18	8	584
2007	0	0	1	0	3	19	33	58	69	100	96	57	47	22	12	517
2008	0	1	1	2	4	26	47	58	59	97	108	78	30	23	9	543
2009	0	0	1	3	9	17	37	60	55	79	92	60	48	18	19	498
2010	0	0	2	0	1	22	44	55	47	81	59	66	35	32	16	460
2011	0	1	0	1	7	26	48	47	51	58	57	57	38	28	17	436
2012	0	0	0	2	6	37	37	80	47	59	73	70	32	20	19	482
2013	0	1	2	1	12	36	41	67	55	45	65	80	47	25	35	512
2014	0	1	0	1	4	27	41	43	52	44	49	58	29	28	27	404
2015	0	0	1	0	6	30	65	54	41	40	43	60	56	40	39	475
2016	0	0	0	0	6	36	40	49	45	54	60	64	58	41	47	500
2017	0	0	0	0	12	22	47	58	60	43	58	66	52	48	42	508
2018	0	1	2	1	3	23	50	65	49	42	46	51	54	36	32	455
2019	0	0	0	0	2	31	53	63	49	46	41	45	59	32	36	457
2020	0	0	0	0	1	28	38	42	47	32	29	33	48	43	37	378
Total	1	6	17	14	91	491	845	1 146	1 273	1 504	1 341	1 153	805	509	449	9 645

Tableau 22 Nombre de CAS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total ^a
Avril-déc 2002	1	1	0	0	1	12	26	32	20	31	12	6	6	4	3	155
2003	2	0	0	0	3	17	27	49	38	42	20	11	1	6	2	218
2004	0	1	1	0	3	14	19	23	39	33	17	13	11	5	2	181
2005	2	1	4	3	2	9	21	21	29	32	25	10	7	1	1	168
2006	0	0	0	2	2	9	17	20	28	20	20	11	4	2	4	139
2007	0	0	0	0	2	5	15	19	31	19	17	12	7	6	2	135
2008	0	1	1	1	6	7	16	20	21	26	12	13	2	2	0	128
2009	0	0	1	1	2	6	14	17	11	12	24	12	10	3	5	118
2010	0	2	0	1	5	3	8	11	17	12	13	12	8	5	5	102
2011	0	2	2	0	5	7	5	17	10	10	10	14	4	7	0	93
2012	0	2	0	2	0	10	17	19	22	23	21	18	4	8	3	149
2013	0	1	1	2	2	9	20	24	22	23	17	16	7	2	5	151
2014	0	0	0	2	5	8	12	13	20	19	16	19	7	6	3	130
2015	0	1	1	1	0	12	12	17	14	18	16	14	14	3	11	134
2016	0	0	0	1	3	9	9	26	12	11	11	19	11	8	4	124
2017	0	2	1	1	2	6	23	32	34	24	21	20	14	8	5	193
2018	0	2	0	0	2	4	16	40	33	33	22	33	11	9	11	216
2019	0	0	0	0	6	11	7	33	26	33	21	20	19	9	8	193
2020	0	0	1	0	1	5	6	10	25	13	20	15	21	9	11	137
Total	5	16	13	17	52	163	290	443	452	434	335	288	168	103	85	2 864

^a Le total exclut un cas en 2002 d'âge non connu.

Tableau 23 Nombre total de CAS par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total ^a
Avril-déc 2002	2	1	2	0	4	29	66	104	131	151	79	45	27	18	11	670
2003	2	0	0	0	5	51	82	128	179	203	125	83	41	25	22	946
2004	0	2	2	1	4	42	57	81	147	175	127	83	51	15	14	801
2005	2	1	7	5	7	25	66	94	120	158	118	73	39	13	15	743
2006	0	0	1	2	6	25	63	85	125	156	110	76	44	20	12	725
2007	0	0	1	0	5	24	48	77	100	119	113	69	54	28	14	652
2008	0	2	2	3	10	33	63	78	81	123	120	91	32	26	9	673
2009	0	0	2	4	11	23	51	77	66	91	116	72	58	21	24	616
2010	0	2	2	1	6	25	52	66	64	93	72	78	43	37	21	562
2011	0	3	2	1	12	33	53	64	61	68	67	71	42	35	17	529
2012	0	2	0	4	6	47	54	99	69	82	94	88	36	28	22	631
2013	0	2	3	3	14	45	61	91	77	68	82	96	54	27	40	663
2014	0	1	0	3	9	35	53	56	72	63	65	77	36	34	30	534
2015	0	1	2	1	6	42	77	71	55	58	59	76	70	43	50	611
2016	0	0	0	1	9	45	49	75	57	66	71	83	69	50	51	626
2017	0	2	1	1	14	28	70	90	94	67	79	86	66	56	47	701
2018	0	3	2	1	5	28	66	106	82	75	69	84	65	45	43	674
2019	0	0	0	0	8	43	60	97	76	79	63	65	78	41	45	655
2020	0	0	1	0	2	33	44	52	72	45	49	48	69	52	48	515
Total	6	22	30	31	143	656	1 135	1 591	1 728	1 940	1 678	1 444	974	614	535	12 527

^a Le total exclut un cas d'âge non précisé.

Tableau 24 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE MASCULIN, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	1	0	2	0	1	10	17	28	46	40	30	16	7	8	3	209
2003	0	0	0	0	1	23	34	45	62	85	51	33	21	10	10	375
2004	0	1	0	1	1	19	24	34	51	68	56	27	18	4	5	309
2005	0	0	2	2	4	14	37	47	57	67	48	34	21	2	8	343
2006	0	0	1	0	3	15	43	51	73	77	47	33	21	8	6	378
2007	0	0	0	0	1	16	25	43	44	54	39	23	25	7	8	285
2008	0	1	0	1	2	22	40	51	35	60	51	44	12	12	5	336
2009	0	0	0	0	4	12	26	48	28	41	44	26	14	9	7	259
2010	0	0	0	0	0	21	34	43	34	46	39	32	16	14	5	284
2011	0	1	0	1	6	25	43	40	38	25	29	29	21	16	10	284
2012	0	0	0	0	6	32	26	56	33	29	39	28	10	7	5	271
2013	0	1	2	1	6	33	34	56	38	28	37	30	16	8	12	302
2014	0	0	0	0	3	20	31	34	36	32	28	31	8	9	7	239
2015	0	0	0	0	5	25	53	36	31	25	18	22	20	7	13	255
2016	0	0	0	0	4	33	33	33	27	29	21	22	18	15	16	251
2017	0	0	0	0	9	16	38	40	43	24	32	19	18	17	10	266
2018	0	0	0	0	3	17	38	44	32	22	24	21	19	13	12	245
2019	0	0	0	0	1	26	35	41	28	26	21	19	18	9	7	231
2020	0	0	0	0	1	17	28	28	23	21	14	9	13	5	5	164
Total	1	4	7	6	61	396	639	798	759	799	668	498	316	180	154	5 286

Tableau 25 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes de GENRE FÉMININ, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	0	1	0	0	1	2	7	16	4	11	5	1	2	3	1	54
2003	2	0	0	0	1	8	15	23	17	15	9	5	0	3	0	98
2004	0	1	1	0	2	10	11	13	14	15	4	8	6	4	1	90
2005	1	1	2	0	1	8	11	9	13	16	13	5	2	1	1	84
2006	0	0	0	1	2	8	14	12	15	7	10	5	2	2	4	82
2007	0	0	0	0	2	3	6	11	13	5	6	3	2	4	1	56
2008	0	1	0	1	0	5	10	12	10	14	2	4	2	1	0	62
2009	0	0	0	0	0	3	9	12	5	4	6	7	3	2	1	52
2010	0	2	0	1	2	3	5	9	12	5	7	5	5	5	2	63
2011	0	1	1	0	1	4	3	7	3	4	2	6	4	5	0	41
2012	0	2	0	1	0	8	9	6	12	4	6	5	1	3	1	58
2013	0	1	1	2	0	6	10	10	10	4	4	9	2	2	2	63
2014	0	0	0	1	0	5	6	6	4	10	2	7	5	5	2	53
2015	0	1	1	1	0	8	7	9	3	7	4	3	4	1	2	51
2016	0	0	0	0	2	6	5	14	5	2	2	7	5	4	1	53
2017	0	2	0	0	0	4	14	18	18	7	8	7	4	3	1	86
2018	0	1	0	0	0	3	7	15	15	10	9	13	5	3	2	83
2019	0	0	0	0	3	6	3	11	8	11	7	8	12	3	3	75
2020	0	0	1	0	0	0	3	4	7	7	7	2	11	3	3	48
Total	3	14	7	8	17	100	155	217	188	158	113	110	77	57	28	1 252

Tableau 26 Nombre total de NOUVEAUX DIAGNOSTICS, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	1	1	2	0	2	12	24	44	50	51	35	17	9	11	4	263
2003	2	0	0	0	2	31	49	68	79	100	60	38	21	13	10	473
2004	0	2	1	1	3	29	35	47	65	83	60	35	24	8	6	399
2005	1	1	4	2	5	22	48	56	70	83	61	39	23	3	9	427
2006	0	0	1	1	5	23	57	63	88	85	57	38	23	10	10	461
2007	0	0	0	0	3	19	31	54	57	59	45	26	27	11	9	341
2008	0	2	0	2	2	27	50	63	45	74	53	48	14	13	5	398
2009	0	0	0	0	4	15	35	60	33	45	50	33	17	11	8	311
2010	0	2	0	1	2	24	39	52	46	51	46	37	21	19	7	347
2011	0	2	1	1	7	29	46	47	41	29	31	35	25	21	10	325
2012	0	2	0	1	6	40	35	62	45	33	45	33	11	10	6	329
2013	0	2	3	3	6	39	44	66	48	32	41	39	18	10	14	365
2014	0	0	0	1	3	25	37	40	40	42	30	38	13	14	9	292
2015	0	1	1	1	5	33	60	45	34	32	22	25	24	8	15	306
2016	0	0	0	0	6	39	38	47	32	31	23	29	23	19	17	304
2017	0	2	0	0	9	20	52	58	61	31	40	26	22	20	11	352
2018	0	1	0	0	3	20	45	60	47	32	33	34	24	16	14	329
2019	0	0	0	0	4	33	38	53	37	37	28	27	30	12	10	309
2020	0	0	1	0	1	17	31	32	30	28	21	11	24	8	8	212
Total	4	18	14	14	78	497	794	1017	948	958	781	608	393	237	182	6543

Tableau 27 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les HARSAH, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	0	0	0	0	1	5	15	21	32	21	14	10	5	4	2	130
2003	0	0	0	0	1	14	25	29	41	62	24	18	12	4	1	231
2004	0	0	0	0	1	11	17	23	30	46	38	20	8	2	0	196
2005	0	0	0	0	2	10	29	36	42	53	30	15	15	2	4	238
2006	0	0	0	0	3	14	37	35	55	48	29	19	14	4	3	261
2007	0	0	0	0	1	14	23	35	34	40	27	16	12	6	2	210
2008	0	0	0	0	2	20	31	41	27	45	37	24	8	7	1	243
2009	0	0	0	0	4	10	23	41	20	34	35	17	10	4	4	202
2010	0	0	0	0	0	18	31	37	22	37	30	24	12	7	2	220
2011	0	0	0	0	5	24	34	37	26	17	18	16	14	5	5	201
2012	0	0	0	0	5	26	20	43	22	20	31	20	7	4	4	202
2013	0	0	0	0	5	31	29	44	30	21	26	20	13	7	5	231
2014	0	0	0	0	3	18	30	26	24	24	20	23	3	4	2	177
2015	0	0	0	0	5	22	49	28	21	16	11	18	12	4	7	193
2016	0	0	0	0	1	30	28	29	23	22	16	15	12	11	13	200
2017	0	0	0	0	6	13	27	29	19	9	17	10	10	11	3	154
2018	0	0	0	0	3	14	32	34	20	12	14	12	13	8	4	166
2019	0	0	0	0	1	24	29	32	22	14	11	10	12	7	5	167
2020	0	0	0	0	1	13	23	21	15	17	8	4	8	4	1	115
Total	0	0	0	0	50	331	532	621	525	558	436	311	200	105	68	3 737

Tableau 28 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de la catégorie d'exposition OPE, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	0	0	0	0	1	1	8	9	7	10	6	2	1	1	0	46
2003	0	0	0	0	0	4	11	16	12	14	9	3	0	3	1	73
2004	0	0	0	0	2	3	5	11	17	10	7	6	7	1	3	72
2005	0	0	1	0	1	1	9	6	13	12	8	9	3	0	2	65
2006	0	0	0	0	1	2	6	9	11	12	6	9	5	2	3	66
2007	0	0	0	0	2	1	4	9	9	4	6	1	3	1	2	42
2008	0	0	0	0	0	2	5	14	4	10	2	6	3	1	1	48
2009	0	0	0	0	0	2	3	5	7	4	6	6	3	3	0	39
2010	0	0	0	0	0	3	2	6	15	4	4	7	3	4	3	51
2011	0	0	0	0	1	4	1	5	8	6	3	5	4	3	0	40
2012	0	0	0	1	1	6	8	9	10	6	6	5	1	4	0	57
2013	0	0	0	2	0	7	6	9	7	4	4	12	2	3	2	58
2014	0	0	0	1	0	1	2	5	6	12	10	4	5	6	4	56
2015	0	0	1	1	0	4	3	7	7	5	6	3	6	1	3	47
2016	0	0	0	0	2	3	4	15	5	3	4	6	5	3	3	53
2017	0	0	0	0	1	4	16	23	30	15	19	8	6	7	2	131
2018	0	0	0	0	0	2	6	15	14	15	10	11	5	3	2	83
2019	0	0	0	0	2	3	5	15	11	11	11	11	12	2	1	84
2020	0	0	0	0	0	1	3	5	8	5	5	2	10	3	2	44
Total	0	0	2	5	14	54	107	193	201	162	132	116	84	51	34	1 155

Tableau 29 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS d'infections par des PARTENAIRES HÉTÉROSEXUELS À RISQUE, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	0	2	2	1	1	16
2003	0	0	0	0	0	1	3	3	2	5	7	1	0	0	3	25
2004	0	0	0	0	0	3	5	1	3	5	3	0	2	0	0	22
2005	0	0	0	0	0	1	1	3	1	6	7	2	2	0	0	23
2006	0	0	0	0	1	4	4	3	6	3	2	0	1	2	1	27
2007	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	1	3	0	1	11
2008	0	0	0	0	0	2	3	2	3	10	3	4	1	3	2	33
2009	0	0	0	0	0	0	3	6	1	1	2	3	1	1	0	18
2010	0	0	0	0	1	1	2	3	2	1	1	2	2	2	0	17
2011	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	5	1	7	1	22
2012	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	4	1	2	1	2	23
2013	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	1	0	0	3	13
2014	0	0	0	0	0	4	2	2	2	1	0	2	1	3	3	20
2015	0	0	0	0	0	4	4	4	3	2	2	2	3	2	1	27
2016	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	1	2	0	4	0	14
2017	0	0	0	0	1	2	0	2	4	2	2	3	1	1	4	22
2018	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	4	5	1	4	0	22
2019	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	2	0	0	8
2020	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	1	0	3	11
Total	0	0	0	0	3	31	37	41	42	54	47	37	26	31	25	374

Tableau 30 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les personnes HÉTÉROSEXUELLES SANS AUTRE RISQUE CONNU, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	0	0	0	0	0	3	1	4	1	3	4	2	1	4	1	24
2003	0	0	0	0	0	1	5	6	4	4	4	8	3	3	4	42
2004	0	0	0	0	0	1	2	4	8	10	4	4	3	5	3	44
2005	0	0	0	0	0	2	4	6	8	4	5	4	3	1	3	40
2006	0	0	0	0	0	1	2	9	3	6	10	7	3	2	2	45
2007	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	4	5	6	3	3	39
2008	0	0	0	0	0	1	5	2	4	4	6	4	2	2	1	31
2009	0	0	0	0	0	3	3	4	1	2	2	4	3	3	2	27
2010	0	0	0	0	1	1	2	4	4	2	8	2	1	5	2	32
2011	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	4	4	4	3	25
2012	0	0	0	0	0	3	2	1	5	4	3	4	1	1	0	24
2013	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	3	0	4	30
2014	0	0	0	0	0	1	1	4	5	1	0	2	3	1	0	18
2015	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	3	0	3	1	4	21
2016	0	0	0	0	2	3	4	0	2	2	1	4	6	1	1	26
2017	0	0	0	0	1	1	7	3	6	4	1	4	2	0	2	31
2018	0	0	0	0	0	2	3	6	5	2	3	5	1	1	6	34
2019	0	0	0	0	1	4	3	5	2	9	5	4	2	1	3	39
2020	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	3	3	3	1	1	22
Total	0	0	0	0	5	28	53	74	73	78	72	74	53	39	45	594

Tableau 31 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les UDI, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	0	0	0	0	0	2	0	7	6	11	9	1	0	1	0	37
2003	0	0	0	0	1	9	4	12	13	12	14	6	3	1	0	75
2004	0	0	0	0	0	7	5	5	5	7	6	4	2	0	0	41
2005	0	0	0	0	1	7	3	4	4	7	7	7	0	0	0	40
2006	0	0	0	0	0	0	6	5	9	11	7	3	0	0	0	41
2007	0	0	0	0	0	3	2	1	7	3	5	2	3	1	1	28
2008	0	0	0	0	0	1	4	1	4	3	3	7	0	0	0	23
2009	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	3	2	0	0	1	20
2010	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	1	2	1	0	14
2011	0	0	0	0	0	0	5	2	2	1	4	3	2	2	0	21
2012	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	1	3	0	0	0	14
2013	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	3	2	0	0	0	17
2014	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	0	5	1	0	0	15
2015	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	0	0	8
2016	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	6
2017	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	1	0	7
2018	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	2	1	2	0	2	18
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2020	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	0	2	0	1	12
Total	0	0	0	0	2	32	44	58	74	79	68	52	18	7	5	439

Tableau 32 Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les HARSAH/UDI, par groupe d'âge et année du prélèvement

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
Avril-déc 2002	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
2003	0	0	0	0	0	2	1	2	6	3	1	1	2	1	0	19
2004	0	0	0	0	0	4	1	2	2	3	0	1	1	0	0	14
2005	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	9
2006	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	3	0	0	0	0	15
2007	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	1	0	0	0	9
2008	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	3	0	0	0	15
2009	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4
2010	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1	0	0	0	9
2011	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	6
2012	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	7
2013	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	1	0	0	0	0	9
2014	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	5
2015	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	7
2016	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
2017	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2018	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	5
2019	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	8
2020	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	0	0	0	6
Total	0	0	0	0	0	16	21	29	29	23	15	14	7	2	1	157

FRÉQUENCE DU DÉPISTAGE DU VIH

Tableau 33 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS selon les antécédents de dépistage et l'année du prélèvement

Année	GENRE MASCULIN						GENRE FÉMININ						ENSEMBLE DES NOUVEAUX DIAGNOSTICS, incluant les personnes transgenres					
	JTA		Dernier test négatif			Total	JTA		Dernier test négatif			Total	JTA		Dernier test négatif			Total
	n	%	Non daté	<1 an	≥1 an		n	%	Non daté	<1 an	≥1 an		n	%	Non daté	<1 an	≥1 an	
			n	n	n	N			n	n	n	N			n	n	n	N
Avril-déc 2002	110	52,6	29	24	46	209	36	66,7	7	4	7	54	146	55,5	36	28	53	263
2003	266	70,9	6	37	66	375	87	88,8	1	1	9	98	353	74,6	7	38	75	473
2004	211	68,3	9	24	65	309	75	83,3	3	5	7	90	286	71,7	12	29	72	399
2005	201	58,6	13	44	85	343	68	81,0	2	4	10	84	269	63,0	15	48	95	427
2006	201	53,2	15	57	105	378	60	73,2	3	2	17	82	262	56,8	18	59	122	461
2007	138	48,4	17	44	86	285	40	71,4	4	2	10	56	178	52,2	21	46	96	341
2008	178	53,0	20	56	82	336	50	80,6	1	3	8	62	228	57,3	21	59	90	398
2009	115	44,4	11	36	97	259	30	57,7	2	4	16	52	145	46,6	13	40	113	311
2010	117	41,2	9	64	94	284	43	68,3	2	8	10	63	160	46,1	11	72	104	347
2011	107	37,7	8	63	106	284	30	73,2	0	1	10	41	137	42,2	8	64	116	325
2012	111	41,0	10	53	97	271	42	72,4	1	3	12	58	153	46,5	11	56	109	329
2013	124	41,1	15	65	98	302	40	63,5	2	4	17	63	164	44,9	17	69	115	365
2014	98	41,0	2	56	83	239	40	75,5	1	1	11	53	138	47,3	3	57	94	292
2015	107	42,0	5	62	81	255	29	56,9	0	9	13	51	136	44,4	5	71	94	306
2016	123	49,0	5	58	65	251	44	83,0	0	0	9	53	167	54,9	5	58	74	304
2017	161	60,5	0	55	50	266	70	81,4	2	1	13	86	231	65,6	2	56	63	352
2018	149	60,8	7	43	46	245	77	92,8	0	2	4	83	227	69,0	7	45	50	329
2019	124	53,7	12	47	48	231	58	77,3	1	2	14	75	183	59,2	13	49	64	309
2020	89	54,3	2	31	42	164	40	83,3	0	2	6	48	129	60,8	2	33	48	212
Total	2 730	51,6	195	919	1 442	5 286	959	76,6	32	58	203	1 252	3 692	56,4	227	977	1 647	6 543

JTA : Jamais testé auparavant.

Tableau 34 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS chez les HARSAH/UDI, selon les antécédents de dépistage et l'année du prélèvement

Année	HARSAH						UDI					HARSAH/UDI				
	JTA		Dernier test négatif			Total	JTA	Dernier test négatif			Total	JTA	Dernier test négatif			Total
	n	%	Non daté	<1 an	≥1 an			Non daté	<1 an	≥1 an			Non daté	<1 an	≥1 an	
						n	n				n	N				n
avril-déc 2002	52	40,0	19	19	40	130	23	5	6	3	37	3	0	1	0	4
2003	143	61,9	3	29	56	231	59	2	4	10	75	12	1	3	3	19
2004	110	56,1	7	22	57	196	32	2	4	3	41	10	1	1	2	14
2005	114	47,9	11	36	77	238	30	2	5	3	40	3	0	3	3	9
2006	109	41,8	9	50	93	261	24	5	4	8	41	7	1	4	3	15
2007	85	40,5	16	38	71	210	13	2	5	8	28	3	0	2	4	9
2008	101	41,6	16	54	72	243	17	1	2	3	23	10	1	1	3	15
2009	77	38,1	9	35	81	202	8	0	1	11	20	2	0	0	2	4
2010	75	34,1	6	62	77	220	4	1	2	7	14	4	0	1	4	9
2011	52	25,9	4	58	87	201	8	1	1	11	21	1	1	1	3	6
2012	62	30,7	4	49	87	202	8	0	1	5	14	1	1	2	3	7
2013	73	31,6	12	58	88	231	8	0	4	5	17	3	0	4	2	9
2014	52	29,4	2	51	72	177	11	0	0	4	15	1	0	3	1	5
2015	62	32,1	5	58	68	193	5	0	1	2	8	2	0	2	3	7
2016	80	40,0	4	55	61	200	6	0	0	0	6	2	0	1	1	4
2017	68	44,2	0	51	35	154	2	0	0	5	7	2	0	0	0	2
2018	85	51,2	6	37	38	166	12	0	3	3	18	3	0	1	1	5
2019	73	43,7	7	45	42	167	2	0	0	0	2	5	0	1	2	8
2020	54	47,0	2	25	34	115	7	0	2	3	12	1	0	4	1	6
Total	1527	40,9	142	832	1 236	3 737	279	21	45	94	439	75	6	35	41	157

JTA : Jamais testé auparavant.

Tableau 35 Répartition des NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas OPE, de cas HÉTÉROSEXUELS sans autre risque et autres cas NON HARSAH/UDI, selon les antécédents de dépistage et l'année du prélèvement

Année	OPE						Cas HÉTÉROSEXUELS NON-OPE						Autres cas non HARSAH/UDI					
	JTA		Dernier test négatif			Total	JTA		Dernier test négatif			Total	JTA		Dernier test négatif			Total
			Non daté	<1 an	≥1 an				Non daté	<1 an	≥1 an				Non daté	<1 an	≥1 an	
	n	%	n	n	N	n	n	%	n	n	n	N	n	N	n	n	N	
avril-déc 2002	33	71,7	8	0	5	46	31	77,5	4	0	5	40	4	0	2	0	6	
2003	69	94,5	0	0	4	73	62	92,5	1	2	2	67	8	0	0	0	8	
2004	64	88,9	1	2	5	72	60	90,9	1	0	5	66	10	0	0	0	10	
2005	59	90,8	1	2	3	65	52	82,5	1	2	8	63	11	0	0	1	12	
2006	61	92,4	1	0	4	66	57	79,2	1	1	13	72	3	1	0	1	5	
2007	33	78,6	2	0	7	42	42	84,0	1	1	6	50	2	0	0	0	2	
2008	41	85,4	1	1	5	48	54	84,4	2	1	7	64	5	0	0	0	5	
2009	28	71,8	1	2	8	39	29	64,4	3	2	11	45	1	0	0	0	1	
2010	39	76,5	2	1	9	51	34	69,4	2	6	7	49	4	0	0	0	4	
2011	33	82,5	0	0	7	40	33	70,2	2	4	8	47	10	0	0	0	10	
2012	43	75,4	2	3	9	57	37	78,7	4	1	5	47	2	0	0	0	2	
2013	44	75,9	3	3	8	58	29	67,4	2	0	12	43	7	0	0	0	7	
2014	44	78,6	1	1	10	56	29	76,3	0	2	7	38	1	0	0	0	1	
2015	38	80,9	0	3	6	47	27	56,3	0	6	15	48	2	0	1	0	3	
2016	43	81,1	1	0	9	53	35	87,5	0	2	3	40	1	0	0	0	1	
2017	118	90,1	1	1	11	131	37	69,8	1	4	11	53	4	0	0	1	5	
2018	75	90,4	0	3	5	83	51	91,1	1	1	3	56	1	0	0	0	1	
2019	69	82,1	2	1	12	84	33	70,2	4	2	8	47	1	0	0	0	1	
2020	39	88,6	0	1	4	44	26	78,8	0	1	6	33	2	0	0	0	2	
Total	973	84,2	27	24	131	1155	758	78,3	30	38	142	968	79	1	3	3	86	

JTA : Jamais testé auparavant.

Centre de référence
et d'expertise



www.inspq.qc.ca