

Le 1^{er} juin 2010

Errata

Veillez noter que dans cette publication, *Enquête sur la couverture vaccinale des enfants de 1 an et 2 ans au Québec en 2008*, différentes corrections ont été apportées dans les tableaux que vous trouverez aux pages suivantes : 95, 103, 115, 123, 137, 145, 148, 159 et 167.

Il faudrait remplacer ces pages du document par celles qui sont jointes au présent errata.

Auteurs :

Nicole Boulianne


Richard Bradet

Diane Audet

Geneviève Deceuninck

Tableau 7A Évolution de la participation à l'étude selon l'étape de la collecte de données dans la région Mauricie et Centre-du-Québec

	Date début	Date fin	n	n cum	% cum
Participants suite au 1 ^{er} envoi	2008-05-15	2008-05-26	75	75	25 %
Participants suite à l'envoi de la carte postale	2008-05-27	2008-06-08	52	127	42 %
Participants suite à la relance postale	2008-06-09	2008-06-25	22	149	50 %
Participants suite à la relance téléphonique	2008-06-23	2008-11-15	67	216	72 %
Participants provenant de la cohorte provinciale	2008-05-15	2008-11-15	42	258	72 %

Figure 2A Description de l'échantillon initial de la cohorte de la région Mauricie et Centre-du-Québec


† Adresse invalide ou déménagement hors Québec.

‡ Sur 35 refus signifiés, 29 ont fourni l'information abrégée sur leur statut vaccinal (complètement, partiellement ou non vacciné).

Tableau 30A Couverture vaccinale selon les caractéristiques de l'enfant (Mauricie et Centre-du-Québec) Analyse univariée


Caractéristiques de l'enfant	Cohorte n	CV complète avant 24 mois		
		n	%	Valeur p [†]
Couverture vaccinale globale	258	190	73,6	
Sexe de l'enfant				
Féminin	124	94	75,8	0,4481
Masculin	134	96	71,6	
Nombre de semaines de grossesse				
≤ 36 semaines	15	12	80,0	1,0000
> 36 semaines	229	176	76,9	
Sans réponse	14	-	-	
Lieu de naissance de l'enfant				
Au Québec	254	190	74,8	0,0657
Hors Québec	2	0	0,0	
Sans réponse	2	-	-	
TPU[‡] de la MRC de résidence				
75 % et +	97	83	85,6	0,0026
50 % - 74 %	120	78	65,0	
0 % - 49 %	41	29	70,7	
Lieu de vaccination				
CSSS	233	180	77,3	0,1655
CM/CH	11	8	72,7	
Mixte	5	2	40,0	
Sans réponse	9	-	-	
Rang de l'enfant dans la famille				
1 ^{er}	123	101	82,1	0,0064
≥ 2 ^e	131	88	67,2	
Sans réponse	4	-	-	
Maladie chronique chez l'enfant				
Oui	3	2	66,7	0,5520
Non	245	188	76,7	
Sans réponse	10	-	-	
Fréquentation d'un milieu de garde				
Oui	198	150	75,8	0,2984
Non	58	40	69,0	
Sans réponse	2	-	-	

[†] Valeur p calculée en excluant les sans réponse.

[‡] TPU : Taux de population urbaine (Institut de la statistique du Québec. Source : Données du Recensement Canadien de 2001 traitées par l'Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, 2005.

Tableau 7B Évolution de la participation à l'étude selon l'étape de la collecte de données dans la région de l'Outaouais

	Date début	Date fin	n	n cum	% cum
Participants suite au 1 ^{er} envoi	2008-05-15	2008-05-26	42	42	14 %
Participants suite à l'envoi de la carte postale	2008-05-27	2008-06-08	45	87	29 %
Participants suite à la relance postale	2008-06-09	2008-06-25	31	118	40 %
Participants suite à la relance téléphonique	2008-06-23	2008-11-15	68	186	62 %
Participants provenant de la cohorte provinciale	2008-05-15	2008-11-15	22	208	61 %

Figure 2B Description de l'échantillon initial de la cohorte de la région de l'Outaouais


† Adresses invalides ou déménagements hors Québec.

‡ Sur 48 refus signifiés, 43 ont fourni l'information abrégée sur leur statut vaccinal (complètement, partiellement ou non vacciné).

Tableau 30B Couverture vaccinale selon les caractéristiques de l'enfant (Outaouais)
Analyse univariée


Caractéristiques de l'enfant	Cohorte n	CV complète avant 24 mois		
		n	%	Valeur p [†]
Couverture vaccinale globale	208	160	76,9	
Sexe de l'enfant				
Féminin	106	80	75,5	0,6125
Masculin	102	80	78,4	
Nombre de semaines de grossesse				
≤ 36 semaines	13	9	69,2	0,4995
> 36 semaines	188	146	77,7	
Sans réponse	7	-	-	
Lieu de naissance de l'enfant				
Au Québec	169	134	79,3	0,0917
Hors Québec	39	26	66,7	
Sans réponse	0	-	-	
TPU[‡] de la MRC de résidence				
75 % et +	137	103	75,2	-
50 % - 74 %	0	-	-	
0 % - 49 %	71	57	80,3	
Lieu de vaccination				
CSSS	84	69	82,1	0,2995
CM/CH	43	34	79,1	
Mixte	75	54	72,0	
Sans réponse	6	-	-	
Rang de l'enfant dans la famille				
1 ^{er}	88	77	87,5	0,0023
≥ 2 ^e	118	82	69,5	
Sans réponse	2	-	-	
Maladie chronique chez l'enfant				
Oui	6	6	100	0,3405
Non	201	154	76,6	
Sans réponse	1	-	-	
Fréquentation d'un milieu de garde				
Oui	160	123	76,9	0,9760
Non	48	37	77,1	
Sans réponse	0	-	-	

[†] Valeur p calculée en excluant les sans réponse.

[‡] TPU : Taux de population urbaine (Institut de la statistique du Québec. Source : Données du Recensement Canadien de 2001 traitées par l'Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, 2005.

Tableau 7C Évolution de la participation à l'étude selon l'étape de la collecte de données dans la région de Lanaudière

	Date début	Date fin	n	n cum	% cum
Participants suite au 1 ^{er} envoi	2008-05-15	2008-05-26	74	74	25 %
Participants suite à l'envoi de la carte postale	2008-05-27	2008-06-08	42	116	39 %
Participants suite à la relance postale	2008-06-09	2008-06-25	24	140	47 %
Participants suite à la relance téléphonique	2008-06-23	2008-11-15	79	219	73 %
Participants provenant de la cohorte provinciale	2008-05-15	2008-11-15	45	264	71 %

Figure 2C Description de l'échantillon initial de la cohorte de la région de Lanaudière

† Adresses invalides, déménagements hors Québec.

‡ Sur 44 refus signifiés, 37 ont fourni l'information abrégée sur leur statut vaccinal (complètement, partiellement ou non vacciné).

Tableau 30C Couverture vaccinale selon les caractéristiques de l'enfant (Lanaudière)
Analyse univariée

Caractéristiques de l'enfant	Cohorte n	CV complète avant 24 mois		
		n	%	Valeur p [†]
Couverture vaccinale globale	264	215	81,4	
Sexe de l'enfant				
Féminin	123	107	87,0	0,0302
Masculin	141	108	76,6	
Nombre de semaines de grossesse				
≤ 36 semaines	11	8	72,7	0,3987
> 36 semaines	242	203	83,9	
Sans réponse	11	-	-	
Lieu de naissance de l'enfant				
Au Québec	262	214	81,7	-
Hors Québec	0	-	-	
Sans réponse	2	-	-	
TPU[‡] de la MRC de résidence				
75 % et +	164	139	84,8	0,1404
50 % - 74 %	27	19	70,4	
0 % - 49 %	73	57	78,1	
Lieu de vaccination				
CSSS	181	148	81,8	0,1649
CM/CH	36	28	77,8	
Mixte	41	38	92,7	
Sans réponse	6	-	-	
Rang de l'enfant dans la famille				
1 ^{er}	107	97	90,7	0,0018
≥ 2 ^e	155	117	75,5	
Sans réponse	2	-	-	
Maladie chronique chez l'enfant				
Oui	10	9	90,0	1,0000
Non	248	206	83,1	
Sans réponse	6	-	-	
Fréquentation d'un milieu de garde				
Oui	187	155	82,9	0,4247
Non	75	59	78,7	
Sans réponse	2	-	-	

[†] Valeur p calculée en excluant les sans réponse.

[‡] TPU : Taux de population urbaine (Institut de la statistique du Québec. Source : Données du Recensement Canadien de 2001 traitées par l'Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, 2005.

Tableau 34C Couverture vaccinale complète à 24 mois selon l'âge au 1^{er} vaccin (Lanaudière)

Âge d'administration 1 ^{er} vaccin	Cohorte n	CV complète à 24 mois		
		n	%	Valeur p
< 2 mois + 1 semaine	184	156	84,8	0,2345
≥ 2 mois + 1 semaine	75	59	78,7	
< 2 mois + 2 semaines	222	189	85,1	0,0258
≥ 2 mois + 2 semaines	37	26	70,3	
< 3 mois	244	207	84,8	0,0057
≥ 3 mois	15	8	53,3	

Tableau 36C Répartition des enfants selon la présence ou non d'occasions manquées et couverture vaccinale correspondante, pour les visites de 2 mois et 12 mois (Lanaudière)

	Tous administrés à la même visite		CV complète à 24 mois		
	n	%	n	%	Valeur p
Vaccins DCaT-P-Hib1 + Pneumo1 (2 mois)					
Oui	251	96,9	212	84,5	< 0,0001
Non	8	3,1	3	37,5	
Total	259	100	215	83,0	
Vaccines RRO + Méningo + Pneumo (12 mois)					
Oui	223	90,7	201	90,1	< 0,0001
Non	23	9,3	14	60,9	
Total	246	100	215	87,4	
Vaccins RRO + Méningo + Pneumo + Varicelle (12 mois)[†]					
Oui	221	89,8	200	90,5	< 0,0001
Non	25	10,2	15	60,0	
Total	246	100	215	87,4	

[†] Les enfants qui ont fait la varicelle et ont reçu 3 injections le même jour (sauf celle contre la varicelle) ne sont pas considérés comme des occasions manquées.


Tableau 38C Répartition des enfants selon le nombre d'injections reçues la même journée à la visite de 12 mois et couverture vaccinale correspondante (Lanaudière)

Nombre d'injections à la même visite	Vaccins RRO / Méningo / Pneumo / Varicelle (12 mois)		CV complète à 24 mois		
	n	%	n	%	Valeur p
1	4	1,6	1	25,0	< 0,0001
2	15	6,1	10	66,7	
3	6	2,4	4	66,7	
4 [†]	221	89,8	200	90,5	
Total	246	100	215	87,4	

[†] Les enfants qui ont fait la varicelle et ont reçu 3 injections le même jour (sauf celle contre la varicelle) sont considérés comme ayant reçu 4 injections le même jour.

Tableau 7D Évolution de la participation à l'étude selon l'étape de la collecte de données dans la région des Laurentides

	Date début	Date fin	n	n cum	% cum
Participants suite au 1 ^{er} envoi	2008-05-15	2008-05-26	47	47	16 %
Participants suite à l'envoi de la carte postale	2008-05-27	2008-06-08	55	102	34 %
Participants suite à la relance postale	2008-06-09	2008-06-25	32	134	45 %
Participants suite à la relance téléphonique	2008-06-23	2008-11-15	69	203	68 %
Participants provenant de la cohorte provinciale	2008-05-15	2008-11-15	44	247	68 %

Figure 2D Description de l'échantillon initial de la cohorte de la région des Laurentides

† Adresses invalides, déménagements hors Québec.

‡ Sur 48 refus signifiés, 42 ont fourni l'information abrégée sur leur statut vaccinal (complètement, partiellement ou non vacciné).

Tableau 30D Couverture vaccinale selon les caractéristiques de l'enfant (Laurentides)
Analyse univariée

Caractéristiques de l'enfant	Cohorte n	CV complète avant 24 mois		
		n	%	Valeur p [†]
Couverture vaccinale globale	247	203	82,2	
Sexe de l'enfant				
Féminin	122	107	87,7	0,0251
Masculin	125	96	76,8	
Nombre de semaines de grossesse				
≤ 36 semaines	15	12	80,0	<i>0,7097</i>
> 36 semaines	224	190	84,8	
Sans réponse	8	-	-	
Lieu de naissance de l'enfant				
Au Québec	242	199	82,2	<i>0,5478</i>
Hors Québec	4	3	75,0	
Sans réponse	1	-	-	
TPU[‡] de la MRC de résidence				
75 % et +	143	117	81,8	<i>0,5293</i>
50 % - 74 %	53	46	86,8	
0 % - 49 %	51	40	78,4	
Lieu de vaccination				
CSSS	132	112	84,8	<i>0,8889</i>
CM/CH	60	50	83,3	
Mixte	50	41	82,0	
Sans réponse	5	-	-	
Rang de l'enfant dans la famille				
1 ^{er}	108	97	89,8	0,0049
≥ 2 ^e	137	104	75,9	
Sans réponse	2	-	-	
Maladie chronique chez l'enfant				
Oui	2	2	100	<i>1,0000</i>
Non	239	200	83,7	
Sans réponse	6	-	-	
Fréquentation d'un milieu de garde				
Oui	176	145	82,4	<i>0,8596</i>
Non	70	57	81,4	
Sans réponse	1	-	-	

[†] Valeur p calculée en excluant les sans réponse.

[‡] TPU : Taux de population urbaine (Institut de la statistique du Québec. Source : Données du Recensement Canadien de 2001 traitées par l'Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, 2005.