

Vigie des activités de vaccination contre la COVID-19 et de suivi des couvertures vaccinales au Québec

21 juillet 2021

Les données présentées sont pour la période du **14 décembre 2020 au 20 juillet 2021**.
Source de données : Système d'information pour la protection en maladies infectieuses (SI-PMI),
extraction en date du 19 juillet 2021 - 00h01

Faits saillants

Sommaire

Vaccination contre la COVID-19 – ensemble du Québec	2
Vaccination contre la COVID-19 selon les régions du Québec	6
Vaccination contre la COVID-19 des employés du réseau de la santé et des services sociaux	8
Vaccination contre la COVID-19 des personnes atteintes d'une maladie chronique	12
Distribution des noms commerciaux des vaccins selon l'âge et le sexe	13
Notes méthodologiques pour l'interprétation des données du bilan sur la vaccination contre la COVID-19	15

- ▶ En date du 20 juillet 2021, **10 268 575** doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées correspondant à un gain de **184 492** doses (+2 %) par rapport aux données du 18 juillet 2021. À ce total s'ajoutent **32 865** doses administrées hors Québec à des résidents québécois.
- ▶ Un total de **4 105 977 2^{es} doses** ont été administrées depuis le début de la campagne (40 % de l'ensemble des doses).
- ▶ Pour la journée du **20 juillet** :
 - ▶ La majorité des doses administrées sont des 2^{es} doses (**93 %**), et **77 %** des doses sont du vaccin **PB-COVID-19**.
 - ▶ Parmi les 1^{res} doses administrées, **64 %** sont chez les 18-49 ans et **60 %** des 2^{es} doses sont chez les 18-49 ans.
- ▶ Couverture vaccinale (**CV**) au moins 1 dose :
 - ▶ Estimée à **72,7 %** pour toute la population; **83,1 %** chez les **12 ans et plus** (17 régions sur 18 ont atteint la cible de 75 %).
 - ▶ Cette cible est atteinte chez les personnes de tous les groupes d'âge de **40 ans et plus**. La CV chez les 12-17 ans est de **73,0 %** (11 régions ont atteint la cible). Elle dépasse celle des 18-29 ans (**70,3 %**) et des 30-39 ans (**72,3 %**).
 - ▶ **66,7 %** pour les régions isolées, éloignées.
 - ▶ **89,1 %** chez les employés du RSSS.
 - ▶ La CV scolaire au secondaire est de **79,3 %**.
- ▶ **CV adéquatement vaccinés** :
 - ▶ Estimée à **50,1 %** pour toute la population et **57,3%** chez les 12 ans et plus. La cible de 75 % est atteinte chez les 60 ans et plus (toutes les régions du Québec ont atteint cette cible) et la CV est de **67,1 %** chez les 50-59 ans.
 - ▶ **54,5 %** pour les régions isolées, éloignées.
 - ▶ **74,6 %** chez les employés du RSSS.

Tableau 1 Nombre de doses administrées du vaccin contre la COVID-19 et couverture vaccinale (CV) selon l'âge et le groupe prioritaire, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

Caractéristiques des personnes vaccinées	Doses administrées ¹												Couverture vaccinale ²	
	Jour du 2021-07-20						Cumulatif en date du 2021-07-20						Au moins 1 dose	Adéquatement vacciné
	N total	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	N	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	%	%
Total	99 327	100	6 747	100	92 524	100	10 268 575	100	6 159 353	100	4 105 977	100	72,7	50,1
Nom commercial des vaccins														
PB-COVID-19	76 620	77,1	3 707	54,9	72 874	78,8	7 292 937	71,0	4 423 781	71,8	2 866 956	69,8	-	-
MOD-COVID-19	22 428	22,6	3 037	45,0	19 375	20,9	2 290 414	22,3	1 203 983	19,5	1 085 554	26,4	-	-
AZ COVID-19 ³	278	0,3	3	0,0	274	0,3	684 130	6,7	530 872	8,6	153 095	3,7	-	-
Inconnu	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1 094	0,0	717	0,0	372	0,0	-	-
Groupes d'âge⁴														
< 12 ans	6	0,0	4	0,1	2	0,0	469	0,0	415	0,0	53	0,0	0,0	0,0
12-17 ans	10 842	10,9	1 011	15,0	9 831	10,6	493 048	4,8	414 514	6,7	78 519	1,9	73,0	16,8
18-29 ans	19 750	19,9	1 856	27,5	17 891	19,3	1 209 773	11,8	844 676	13,7	364 989	8,9	70,3	32,7
30-39 ans	20 374	20,5	1 439	21,3	18 928	20,5	1 266 785	12,3	827 876	13,4	438 743	10,7	72,3	40,3
40-49 ans	19 967	20,1	1 046	15,5	18 915	20,4	1 460 187	14,2	897 699	14,6	562 290	13,7	81,0	52,8
50-59 ans	14 204	14,3	741	11,0	13 453	14,5	1 715 233	16,7	989 785	16,1	724 883	17,7	88,6	67,1
60-69 ans	8 986	9,0	427	6,3	8 539	9,2	1 966 092	19,1	1 062 697	17,3	902 744	22,0	95,0	81,7
70 ans et +	5 198	5,2	223	3,3	4 965	5,4	2 156 988	21,0	1 121 691	18,2	1 033 756	25,2	96,8	89,4
80 ans et +	1 064	1,1	62	0,9	1 000	1,1	755 422	7,4	391 481	6,4	363 688	8,9	96,3	90,0
≥12 ans	99 321	100	6 743	100	92 522	100	10 268 106	100	6 158 938	100	4 105 924	100	83,1	57,3
Sexe														
Masculin	51 732	52,1	3 645	54,0	48 056	51,9	4 873 946	47,5	2 972 818	48,3	1 899 526	46,3	70,6	46,7
Féminin	47 563	47,9	3 095	45,9	44 443	48,0	5 390 702	52,5	3 183 473	51,7	2 205 586	53,7	74,8	53,6
Inconnu	32	0,0	7	0,1	25	0,0	3 927	0,0	3 062	0,0	865	0,0	-	-
Doses administrées Hors Qc⁵	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32 865	-	18 044	-	14 793	-	NA	NA

Caractéristiques des personnes vaccinées	Doses administrées ¹												Couverture vaccinale ²	
	Jour du 2021-07-20						Cumulatif en date du 2021-07-20						Au moins 1 dose	Adéquatement vacciné
	N total	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	N	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	%	%
Total	99 327	100	6 747	100	92 524	100	10 268 575	100	6 159 353	100	4 105 977	100	72,7	50,1
Groupes prioritaires														
Résidents CHSLD ⁶	54	0,1	8	0,1	45	0,0	78 283	0,8	44 073	0,7	34 140	0,8	95,1	89,5
Résidents RPA	106	0,1	9	0,1	97	0,1	275 707	2,7	145 274	2,4	130 324	3,2	95,5	91,0
Résidents RI-RTF	543	0,5	43	0,6	500	0,5	77 372	0,8	45 143	0,7	32 209	0,8	-	-
Travailleurs de la santé ⁷	1 420	1,4	117	1,7	1 303	1,4	676 575	6,6	418 865	6,8	257 622	6,3	89,1	74,6
Femmes enceintes ⁷	258	0,3	20	0,3	237	0,3	18 318	0,2	13 688	0,2	4 628	0,1	-	-
Malades chroniques ⁷ <60 ans	4 698	4,7	239	3,5	4 458	4,8	445 160	4,3	295 570	4,8	149 460	3,6	77,1	51,1
Malades chroniques ⁷ ≥60 ans	3 599	3,6	136	2,0	3 457	3,7	853 409	8,3	441 780	7,2	411 090	10,0	97,8	88,5
Autres ⁸	88 649	89,2	6 175	91,5	82 427	89,1	7 843 751	76,4	4 754 960	77,2	3 086 504	75,2	-	-
Régions isolées, éloignées⁹	208	0,2	47	0,7	161	0,2	69 512	0,7	38 330	0,6	31 167	0,8	66,7	54,5
Groupe scolaire secondaire¹⁰	19	0,0	8 612	127,6	79	0,1	324 605	3,2	259 228	4,2	65 377	1,6	79,3	19,1

¹ Toutes les doses administrées au Québec sont incluses même celles administrées à des résidents de l'extérieur du Québec. Les doses administrées hors Québec à des résidents du Québec sont toutefois exclues. La somme des 1^{es} et des 2^{es} doses présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 2, probablement en raison d'erreurs de saisie de données.

² La CV globale, selon l'âge et les groupes prioritaires correspond à la CV parmi la population présente au Registre de vaccination du Québec. Elle exclut les résidents hors Québec mais inclut les résidents du Québec vaccinés hors Québec. L'âge calculé est celui en date du jour. La CV adéquatement vacciné correspond à 2 doses valides ou 1 seule dose chez les personnes ayant un antécédent de COVID-19.

³ Le terme AZ COVID-19 inclut aussi les vaccins COVISHIELD.

⁴ L'âge de la personne est celui au jour de la vaccination. Les catégories d'âge 80 ans et + et ≥ 12 ans ne sont pas mutuellement exclusives.

⁵ Les doses administrées hors Québec à des résidents du Québec sont présentées ici et ne sont pas incluses au cumulatif des doses administrées.

⁶ Le dénominateur de la CV pour les résidents en CHSLD et en RPA est basé sur les adresses de résidence.

⁷ Le nombre de doses est calculé à partir de la raison d'administration. La CV est calculée à partir de la liste de paie des employés du RSSS pour les Travailleurs de la santé et à partir des données du jumelage du registre et du SISMACQ pour les malades chroniques. La méthodologie a été révisée en date du 9 juillet, voir la note méthodologique pour les améliorations apportées.

⁸ Cette catégorie inclut principalement les personnes ciblées en fonction de leur âge, mais également les proches aidants, les personnes en situation d'itinérance, les communautés autochtones, les travailleurs essentiels autres que les travailleurs de la santé.

⁹ Inclut les résidents des RSS 10, 17 et 18 et ceux des Îles-de-la-Madeleine. Les personnes de ces régions se retrouvent également dans d'autres catégories le cas échéant (catégorie non mutuellement exclusive)

¹⁰ Parmi les élèves fréquentant un milieu scolaire secondaire excluant formation générale des adultes et formation professionnelle (FGA et FP) mais incluant la formation générale des jeunes (FGJ). Ces élèves se retrouvent également dans d'autres catégories le cas échéant (catégorie non mutuellement exclusive).

Moyenne quotidienne des 7 derniers jours = 87 616 doses,
dont 59 % chez les 18-49 ans

Figure 1a **Nombre de 1^{ères} doses** du vaccin contre la COVID-19 administrées par semaine de vaccination selon les groupes d'âge et nombre cumulatif, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021




Figure 1b **Nombre de 2^{es} doses** du vaccin contre la COVID-19 administrées par semaine de vaccination selon les groupes d'âge et nombre cumulatif, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021




Figure 2a

Couverture vaccinale (au moins une dose) cumulée par jour de vaccination et le groupe d'âge, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021





Figure 2b

Couverture vaccinale adéquatement vacciné cumulée par jour de vaccination et le groupe d'âge, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021



Vaccination contre la COVID-19 selon les régions du Québec

Tableau 2a Couverture vaccinale (au moins 1 dose) du vaccin contre la COVID-19, selon le groupe d'âge et la région de résidence, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021¹

Région de résidence	< 12 ans	12-17 ans	18-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70 ans et +	12 ans et +	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 - Bas-Saint-Laurent	0,0	79,4	66,5	71,3	78,0	86,2	92,7	95,2	83,4	74,5
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean	0,0	81,7	66,8	72,0	80,5	89,0	94,4	97,0	84,3	74,7
03 - Capitale-Nationale	0,0	82,0	73,9	77,2	84,4	94,5	99,4	100,0	87,9	77,3
04 - Mauricie et Centre-du-Québec	0,0	74,2	63,5	66,2	76,2	84,6	92,2	95,8	80,8	71,4
05 - Estrie	0,0	72,0	64,7	65,8	76,2	85,3	91,3	95,0	80,0	70,5
06 - Montréal	0,1	62,4	76,2	76,8	82,2	87,9	95,5	96,1	83,0	72,9
07 - Outaouais	0,1	70,1	63,4	63,7	76,1	86,8	95,5	95,9	78,6	68,0
08 - Abitibi-Témiscamingue	0,0	79,2	63,7	67,0	77,4	86,4	93,3	95,7	80,8	70,3
09 - Côte-Nord	0,0	76,2	64,9	67,5	77,8	86,1	93,0	97,2	81,5	71,6
10 - Nord-du-Québec	0,0	82,0	66,0	65,6	76,3	87,1	92,5	95,9	80,6	69,8
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	79,2	70,0	72,3	80,2	88,8	93,9	96,4	85,8	77,9
12 - Chaudière-Appalaches	0,0	78,0	68,7	70,8	78,9	86,8	93,9	96,7	83,1	72,6
13 - Laval	0,0	68,1	67,4	69,7	79,7	87,4	94,7	97,3	81,2	70,7
14 - Lanaudière	0,0	75,4	66,1	70,7	82,0	88,5	95,3	97,5	83,0	71,7
15 - Laurentides	0,0	75,1	67,8	69,8	81,7	89,4	95,0	97,0	83,2	72,7
16 - Montérégie	0,0	79,5	71,8	74,3	84,2	91,4	96,5	97,2	85,4	74,1
17 - Nunavik	0,0	26,9	50,0	63,7	69,9	81,1	100,0	100,0	59,9	43,0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James	0,1	73,7	79,0	90,8	96,3	100,0	100,0	100,0	89,6	70,0
Total	0,0	73,0	70,3	72,3	81,0	88,6	95,0	96,8	83,1	72,7

¹ Voir note méthodologique 2 du tableau 1. Les % CV entre 50-74 % et 75 % et plus

Tableau 2b Couverture vaccinale (adéquatement vacciné) du vaccin contre la COVID-19, selon le groupe d'âge et la région de résidence, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021¹

Région de résidence	< 12 ans	12-17 ans	18-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70 ans et +	12 ans et +	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 - Bas-Saint-Laurent	0,0	11,6	28,0	34,9	43,2	63,8	79,4	86,6	57,3	51,2
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean	0,0	20,6	32,6	41,6	52,1	68,2	81,3	91,0	60,7	53,7
03 - Capitale-Nationale	0,0	18,8	35,7	41,8	54,4	73,0	85,5	92,3	61,1	53,7
04 - Mauricie et Centre-du-Québec	0,0	14,4	26,8	32,5	44,3	61,1	77,9	86,5	54,9	48,5
05 - Estrie	0,0	15,4	28,3	34,1	48,8	64,4	77,2	85,8	55,1	48,5
06 - Montréal	0,0	18,1	37,0	45,7	55,4	66,1	82,8	89,6	57,1	50,1
07 - Outaouais	0,0	20,6	28,8	37,7	53,4	67,5	82,8	88,3	55,1	47,7
08 - Abitibi-Témiscamingue	0,0	9,8	25,0	29,1	39,6	57,2	78,6	88,8	50,5	44,0
09 - Côte-Nord	0,0	12,4	33,7	41,1	52,4	66,4	84,4	93,4	59,4	52,2
10 - Nord-du-Québec	0,0	1,3	49,6	55,0	68,6	80,8	89,6	93,6	67,2	58,2
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	22,5	44,9	49,8	60,5	73,9	87,0	93,4	70,1	63,6
12 - Chaudière-Appalaches	0,0	19,3	31,8	39,1	51,5	65,7	81,0	89,4	58,5	51,1
13 - Laval	0,0	16,9	34,1	41,9	55,6	68,2	81,4	89,7	57,4	50,0
14 - Lanaudière	0,0	17,5	31,4	42,5	59,2	70,8	83,4	90,6	59,7	51,6
15 - Laurentides	0,0	15,2	25,9	33,7	49,4	66,0	80,9	89,8	55,0	48,1
16 - Montérégie	0,0	15,4	32,4	39,1	53,1	68,4	82,0	89,6	57,0	49,5
17 - Nunavik	0,0	3,7	32,7	46,3	54,5	64,5	86,5	95,5	42,2	30,3
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James	0,0	11,8	59,4	73,8	84,9	95,9	100,0	100,0	67,7	52,9
Total	0,0	16,8	32,7	40,3	52,8	67,1	81,7	89,4	57,3	50,1

Voir note méthodologique 2 du tableau 1. Les % CV entre 50-74 % et 75 % et plus

Vaccination des employés du réseau de la santé et des services sociaux

Tableau 3a Couverture vaccinale (au moins 1 dose) du vaccin contre la COVID-19 des employés des RSSS selon la région de l'établissement et le lieu de service, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

Région des établissements	CH ¹	CH-CLSC ²	CPEJ/CR ³	Domicile ⁴	CHSLD Public	CHSLD Privé conventionné	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 – Bas-Saint-Laurent		92,4	90,9	89,9	87,0	NA	90,8
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean		94,5	92,6	93,3	91,9	93,9	93,3
03 – Capitale-Nationale	93,3	93,9	93,6	93,0	89,2	89,4	92,8
04 – Mauricie et Centre-du-Québec		91,7	86,8	90,1	85,6	88,8	89,3
05 – Estrie		90,7	87,7	87,8	83,5	91,5	88,5
06 – Montréal	87,8	87,1	87,6	85,1	85,2	82,4	86,5
07 – Outaouais		89,1	88,0	91,4	85,6	81,5	87,7
08 – Abitibi-Témiscamingue		91,9	89,4	89,9	89,6	NA	90,7
09 – Côte-Nord		91,5	92,5	90,9	84,8	NA	90,3
10 – Nord-du-Québec		92,2	100,0	78,8	87,3	NA	89,9
11 – Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine		95,0	92,3	91,2	91,1	NA	93,6
12 – Chaudière-Appalaches		90,7	89,5	92,6	87,2	86,0	89,5
13 – Laval		88,0	87,9	87,8	85,0	84,2	87,1
14 – Lanaudière		89,3	87,6	87,0	85,2	89,7	88,6
15 – Laurentides		90,9	88,4	88,6	86,3	90,9	89,6
16 – Montérégie		92,1	92,8	92,0	89,5	87,4	91,3
17 – Nunavik		81,9	75,1	85,3	84,4	NA	80,3
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James		92,2	87,4	98,1	NA	NA	89,9
Total	89,7	90,3	92,4	89,2	86,6	85,3	89,1

¹ Établissements non fusionnés

² CH et CLSC fusionnés

³ Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse / Centre de réadaptation

⁴ Soutien à domicile

% 75 - 84 % et 85 % et plus

Tableau 3b Couverture vaccinale (adéquatement vacciné) du vaccin contre la COVID-19 des employés des RSSS selon la région de l'établissement et le lieu de service, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

Région des établissements	CH ¹	CH-CLSC ²	CPEJ/CR ³	Domicile ⁴	CHSLD Public	CHSLD Privé conventionné	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 – Bas-Saint-Laurent		80,8	76,1	77,9	73,0	NA	76,9
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean		82,7	77,8	84,2	79,3	75,8	80,2
03 – Capitale-Nationale	78,9	80,2	72,6	79,0	74,6	74,0	77,4
04 – Mauricie et Centre-du-Québec		76,3	64,2	76,8	65,5	68,8	71,2
05 – Estrie		76,2	67,8	73,8	65,2	73,9	71,6
06 – Montréal	79,0	74,6	72,1	71,3	67,7	64,3	73,5
07 – Outaouais		72,2	70,3	78,4	63,0	58,9	69,1
08 – Abitibi-Témiscamingue		76,4	66,1	76,5	71,7	NA	72,4
09 – Côte-Nord		79,6	77,6	76,9	68,9	NA	76,0
10 – Nord-du-Québec		85,5	100,0	69,7	74,6	NA	81,5
11 – Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine		88,5	83,4	82,4	84,6	NA	86,7
12 – Chaudière-Appalaches		80,1	74,8	84,8	76,8	71,6	77,1
13 – Laval		76,1	70,4	76,1	74,9	76,1	74,5
14 – Lanaudière		76,0	65,6	73,6	71,6	72,4	73,4
15 – Laurentides		75,9	64,2	75,1	66,4	68,8	72,0
16 – Montérégie		80,5	73,2	80,8	74,8	69,9	77,1
17 – Nunavik		70,1	60,9	72,1	78,1	NA	68,1
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James		84,5	77,8	94,3	NA	NA	80,9
Total	78,9	77,4	73,5	76,6	70,3	68,5	74,6

⁵ Établissements non fusionnés

⁶ CH et CLSC fusionnés

⁷ Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse / Centre de réadaptation

⁸ Soutien à domicile

% 50-74 %, 75 - 84 % et 85 % et plus

Tableau 4 Couverture vaccinale du vaccin contre la COVID-19 des employés du RSSS selon la catégorie d'emploi et le lieu de service, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

Catégorie d'emploi	Couverture vaccinale	CHU	CH-CLSC	CPEJ/CR	Domicile	CHSLD Public	CHSLD Privé conventionné	TOTAL
		CV %	CV %	CV %	CV%	CV %	CV%	CV%
Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires ¹	Au moins 1 dose	91,9	91,0	86,5	90,6	85,8	82,7	90,2
	Adéquatement vacciné	83,8	80,9	72,9	80,5	71,2	69,1	79,6
Personnel para technique, services auxiliaires et métiers ²	Au moins 1 dose	84,8	85,9	84,4	83,8	86,7	84,9	85,5
	Adéquatement vacciné	70,4	67,9	61,1	66,8	69,5	65,5	67,4
Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration ³	Au moins 1 dose	86,5	88,4	87,5	84,7	86,5	88,6	87,6
	Adéquatement vacciné	71,2	71,8	65,3	67,1	72,6	75,4	69,2
Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux ⁴	Au moins 1 dose	93,2	93,0	90,4	93,0	92,8	92,1	92,2
	Adéquatement vacciné	85,8	82,1	73,2	82,7	82,0	86,5	79,8
Pharmacien, dentiste, biochimiste, physicien médical, sage-femme	Au moins 1 dose	97,1	95,4	100,0	100,0	98,4	100,0	95,8
	Adéquatement vacciné	93,8	91,0	87,5	100,0	93,7	95,8	90,9
Cadre	Au moins 1 dose	97,2	96,8	98,9	98,1	94,6	93,1	97,0
	Adéquatement vacciné	91,2	88,6	86,6	89,9	86,5	86,2	87,8
Total	Au moins 1 dose	89,7	90,3	89,4	89,2	86,6	85,3	89,1
	Adéquatement vacciné	78,9	77,4	71,1	76,6	70,3	68,5	74,6

¹ Infirmière, infirmière clinicienne et praticienne, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute, externe en soins infirmiers.


² Préposé aux bénéficiaires, auxiliaire familiale, services auxiliaires, autres paratechniques, métiers.

³ Employé de bureau, technicien de l'administration, professionnel de l'administration.

⁴ Technicien de la santé, technicien des services sociaux, professionnel de la santé, professionnel des services sociaux, externe en technologie médicale.

% 50-74 %, 75-84 % et 85 % et plus. Voir notes méthodologiques à la fin du document.

Figure 3 Couverture vaccinale cumulée au moins une dose et évolution de la couverture vaccinale adéquatement vacciné par période de vaccination et catégorie d'emploi, ensemble du Québec, période du 1^{er} mai au 20 juillet 2021



Vaccination contre la COVID-19 des personnes atteintes d'une maladie chronique

Tableau 5 Couverture vaccinale (au moins 1 dose et adéquatement vacciné) du vaccin contre la COVID-19 chez les personnes atteintes d'une maladie chronique¹ selon la région et le groupe d'âge, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

Région de résidence	CV (%) 18-59 ans		CV (%) 60-74 ans		CV (%) 75 ans et +		CV (%) TOTAL	
	Au moins une dose	Adéquatement vacciné	Au moins une dose	Adéquatement vacciné	Au moins une dose	Adéquatement vacciné	Au moins une dose	Adéquatement vacciné
01 - Bas-Saint-Laurent	82,7	53,5	94,8	82,7	95,9	88,1	88,6	71,4
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean	85,2	58,4	96,3	85,3	97,8	92,3	89,2	73,0
03 - Capitale-Nationale	89,8	61,7	100,0	88,7	100,0	93,6	92,6	75,5
04 - Mauricie et Centre-du-Québec	79,7	51,4	94,6	81,7	96,7	88,1	87,1	69,9
05 - Estrie	80,5	54,5	94,3	81,6	96,4	87,9	86,8	70,1
06 - Montréal	85,6	60,8	98,6	88,9	99,0	93,3	89,5	74,2
07 - Outaouais	83,4	59,1	98,3	87,3	98,7	91,6	88,7	72,7
08 - Abitibi-Témiscamingue	80,8	46,4	95,6	83,4	97,0	90,6	85,8	65,1
09 - Côte-Nord	82,4	59,3	95,7	89,0	98,1	94,7	87,4	73,8
10 - Nord-du-Québec	81,0	73,9	94,1	91,4	96,5	94,0	85,1	78,5
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	85,3	67,5	96,4	91,0	97,9	95,3	90,6	81,0
12 - Chaudière-Appalaches	83,0	57,0	95,9	84,7	97,4	91,1	87,7	71,8
13 - Laval	83,0	60,7	97,1	85,9	99,1	92,2	87,2	71,7
14 - Lanaudière	83,7	62,0	97,4	86,9	98,3	92,1	87,6	72,8
15 - Laurentides	84,2	54,8	97,1	85,3	98,8	92,5	88,1	69,8
16 - Montérégie	87,9	59,3	98,5	86,3	98,7	92,0	90,0	71,8
17 - Nunavik	66,3	48,9	100,0	88,2	100,0	91,3	60,9	46,3
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James	91,8	80,8	100,0	100,0	100,0	100,0	89,2	78,4
Total	85,0	58,7	97,5	86,2	98,4	91,8	89,0	72,4

¹Les 12 maladies retenues comme présentant un risque de complications de la COVID-19 et identifiées dans le SISMALCQ sont les suivantes : hypertension, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, trouble neurologique, maladie du rein, maladie hépatique, problèmes du système immunitaire, obésité, psychose et anémie (par carence et hémorragique). Voir notes méthodologiques à la fin du bilan.

% 50-74 %, 75-84 % et 85 % et plus.

Distribution des noms commerciaux des vaccins selon l'âge et le sexe

Tableau 6a Nombre total de doses du vaccin contre la COVID-19 administrées selon le nom commercial des vaccins, l'âge et le sexe, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

		Nom commercial des vaccins										Total	
		PB COVID-19		MOD COVID-19		COVISHIELD		AZ COVID-19		INCONNU			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total		7 292 937	71,0	2 290 414	22,3	113 819	1,1	570 311	5,6	1 094	0,0	10 268 575	100,0
Groupes d'âge	Sexe ¹												
< 12 ans	Hommes	139	0,0	109	0,0	2	0,0	5	0,0	1	0,1	256	0,0
	Femmes	108	0,0	89	0,0	1	0,0	6	0,0	0	0,0	204	0,0
	Total	253	0,0	201	0,0	3	0,0	11	0,0	1	0,1	469	0,0
12-17 ans	Hommes	244 765	3,4	1 016	0,0	11	0,0	57	0,0	7	0,6	245 856	2,4
	Femmes	245 615	3,4	1 279	0,1	16	0,0	43	0,0	2	0,2	246 955	2,4
	Total	490 617	6,7	2 295	0,1	27	0,0	100	0,0	9	0,8	493 048	4,8
18-29 ans	Hommes	390 533	5,4	176 623	7,7	554	0,5	151	0,0	51	4,7	567 912	5,5
	Femmes	456 952	6,3	182 546	8,0	865	0,8	159	0,0	66	6,0	640 588	6,2
	Total	848 262	11,6	359 664	15,7	1 419	1,2	311	0,1	117	10,7	1 209 773	11,8
30-39 ans	Hommes	425 115	5,8	174 848	7,6	527	0,5	158	0,0	93	8,5	600 741	5,9
	Femmes	488 004	6,7	176 152	7,7	943	0,8	148	0,0	82	7,5	665 329	6,5
	Total	913 660	12,5	351 173	15,3	1 471	1,3	306	0,1	175	16,0	1 266 785	12,3
40-49 ans	Hommes	479 635	6,6	169 621	7,4	709	0,6	54 728	9,6	43	3,9	704 736	6,9
	Femmes	538 605	7,4	179 851	7,9	1 187	1,0	35 272	6,2	40	3,7	754 955	7,4
	Total	1 018 635	14,0	349 562	15,3	1 897	1,7	90 010	15,8	83	7,6	1 460 187	14,2
50-59 ans	Hommes	438 083	6,0	211 034	9,2	1 660	1,5	188 255	33,0	77	7,0	839 109	8,2
	Femmes	515 189	7,1	215 400	9,4	2 206	1,9	142 826	25,0	66	6,0	875 687	8,5
	Total	953 575	13,1	426 520	18,6	3 867	3,4	331 128	58,1	143	13,1	1 715 233	16,7
60-69 ans	Hommes	684 806	9,4	209 117	9,1	11 443	10,1	50 314	8,8	127	11,6	955 807	9,3
	Femmes	746 594	10,2	212 483	9,3	13 881	12,2	36 800	6,5	128	11,7	1 009 886	9,8
	Total	1 431 689	19,6	421 685	18,4	25 325	22,3	87 138	15,3	255	23,3	1 966 092	19,1
70+	Hommes	725 873	10,0	165 951	7,2	38 020	33,4	29 539	5,2	146	13,3	959 529	9,3
	Femmes	910 084	12,5	213 309	9,3	41 784	36,7	31 756	5,6	165	15,1	1 197 098	11,7
	Total	1 636 246	22,4	379 314	16,6	79 810	70,1	61 307	10,7	311	28,4	2 156 988	21,0
Total	Hommes	3 388 949	46,5	1 108 319	48,4	52 926	46,5	323 207	56,7	545	49,8	4 873 946	47,5
	Femmes	3 901 151	53,5	1 181 109	51,6	60 883	53,5	247 010	43,3	549	50,2	5 390 702	52,5
	Total	7 292 937	100,0	2 290 414	100,0	113 819	100,0	570 311	100,0	1 094	100,0	10 268 575	100,0

1 Le sexe inconnu n'est pas présenté mais est inclus au total.

Tableau 6b Nombre de 1^{res} doses du vaccin contre la COVID-19 administrées selon le nom commercial des vaccins, l'âge et le sexe, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

		Nom commercial des vaccins										Total	
		PB COVID-19		MOD COVID-19		COVISHIELD		AZ COVID-19		INCONNU			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total		4 423 781	71,8	1 203 983	19,5	113 649	1,8	417 223	6,8	717	0,0	6 159 353	100,0
Groupes d'âge	Sexe ¹												
< 12 ans	Hommes	132	0,0	87	0,0	2	0,0	5	0,0	1	0,1	227	0,0
	Femmes	99	0,0	74	0,0	1	0,0	5	0,0	0	0,0	179	0,0
	Total	237	0,0	164	0,0	3	0,0	10	0,0	1	0,1	415	0,0
12-17 ans	Hommes	207 372	4,7	765	0,1	11	0,0	55	0,0	4	0,6	208 207	3,4
	Femmes	205 085	4,6	938	0,1	16	0,0	42	0,0	0	0,0	206 081	3,3
	Total	412 683	9,3	1 703	0,1	27	0,0	97	0,0	4	0,6	414 514	6,7
18-29 ans	Hommes	291 968	6,6	117 551	9,8	554	0,5	110	0,0	38	5,3	410 221	6,7
	Femmes	317 026	7,2	115 337	9,6	864	0,8	107	0,0	43	6,0	433 377	7,0
	Total	609 655	13,8	233 304	19,4	1 418	1,2	218	0,1	81	11,3	844 676	13,7
30-39 ans	Hommes	293 823	6,6	107 827	9,0	525	0,5	94	0,0	78	10,9	402 347	6,5
	Femmes	318 721	7,2	105 177	8,7	941	0,8	82	0,0	57	7,9	424 978	6,9
	Total	612 962	13,9	213 136	17,7	1 467	1,3	176	0,0	135	18,8	827 876	13,4
40-49 ans	Hommes	305 739	6,9	86 067	7,1	707	0,6	49 615	11,9	26	3,6	442 154	7,2
	Femmes	329 084	7,4	92 966	7,7	1 180	1,0	31 917	7,6	22	3,1	455 169	7,4
	Total	635 127	14,4	179 094	14,9	1 888	1,7	81 542	19,5	48	6,7	897 699	14,6
50-59 ans	Hommes	251 690	5,7	82 924	6,9	1 647	1,4	154 076	36,9	51	7,1	490 388	8,0
	Femmes	289 128	6,5	91 813	7,6	2 196	1,9	115 904	27,8	43	6,0	499 084	8,1
	Total	541 035	12,2	174 789	14,5	3 844	3,4	270 023	64,7	94	13,1	989 785	16,1
60-69 ans	Hommes	372 792	8,4	101 318	8,4	11 420	10,0	35 040	8,4	86	12,0	520 656	8,5
	Femmes	399 803	9,0	105 376	8,8	13 861	12,2	22 640	5,4	86	12,0	541 766	8,8
	Total	772 795	17,5	206 747	17,2	25 282	22,2	57 701	13,8	172	24,0	1 062 697	17,3
70+	Hommes	372 584	8,4	84 247	7,0	37 978	33,4	3 719	0,9	90	12,6	498 618	8,1
	Femmes	466 520	10,5	110 764	9,2	41 736	36,7	3 727	0,9	92	12,8	622 839	10,1
	Total	839 287	19,0	195 046	16,2	79 720	70,1	7 456	1,8	182	25,4	1 121 691	18,2
Total	Hommes	2 096 100	47,4	580 786	48,2	52 844	46,5	242 714	58,2	374	52,2	2 972 818	48,3
	Femmes	2 325 466	52,6	622 445	51,7	60 795	53,5	174 424	41,8	343	47,8	3 183 473	51,7
	Total	4 423 781	100,0	1 203 983	100,0	113 649	100,0	417 223	100,0	717	100,0	6 159 353	100,0

Tableau 6c Nombre de 2^{es} doses du vaccin contre la COVID-19 administrées selon le nom commercial des vaccins, l'âge et le sexe, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 20 juillet 2021

		Nom commercial des vaccins										Total	
		PB COVID-19		MOD COVID-19		COVISHIELD		AZ COVID-19		INCONNU			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total		2 866 956	69,8	1 085 554	26,4	169	0,0	152 926	3,7	372	0,0	4 105 977	100,0
Groupes d'âge	Sexe ¹												
< 12 ans	Hommes	7	0,0	22	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	29	0,0
	Femmes	9	0,0	15	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	24	0,0
	Total	16	0,0	37	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	53	0,0
12-17 ans	Hommes	37 385	1,3	251	0,0	0	0,0	2	0,0	3	0,8	37 641	0,9
	Femmes	40 526	1,4	338	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,5	40 867	1,0
	Total	77 922	2,7	589	0,1	0	0,0	3	0,0	5	1,3	78 519	1,9
18-29 ans	Hommes	98 532	3,4	59 042	5,4	0	0,0	41	0,0	13	3,5	157 628	3,8
	Femmes	139 910	4,9	67 180	6,2	1	0,6	52	0,0	23	6,2	207 166	5,0
	Total	238 558	8,3	126 301	11,6	1	0,6	93	0,1	36	9,7	364 989	8,9
30-39 ans	Hommes	131 257	4,6	66 986	6,2	2	1,2	64	0,0	15	4,0	198 324	4,8
	Femmes	169 235	5,9	70 927	6,5	2	1,2	66	0,0	25	6,7	240 255	5,9
	Total	300 615	10,5	137 954	12,7	4	2,4	130	0,1	40	10,8	438 743	10,7
40-49 ans	Hommes	173 846	6,1	83 515	7,7	2	1,2	5 109	3,3	17	4,6	262 489	6,4
	Femmes	209 454	7,3	86 849	8,0	7	4,1	3 353	2,2	18	4,8	299 681	7,3
	Total	383 391	13,4	170 393	15,7	9	5,3	8 462	5,5	35	9,4	562 290	13,7
50-59 ans	Hommes	186 216	6,5	128 026	11,8	12	7,1	34 157	22,3	25	6,7	348 436	8,5
	Femmes	225 900	7,9	123 490	11,4	10	5,9	26 900	17,6	23	6,2	376 323	9,2
	Total	412 202	14,4	251 550	23,2	22	13,0	61 061	39,9	48	12,9	724 883	17,7
60-69 ans	Hommes	311 824	10,9	107 680	9,9	23	13,6	15 265	10,0	40	10,8	434 832	10,6
	Femmes	346 592	12,1	106 984	9,9	20	11,8	14 150	9,3	42	11,3	467 788	11,4
	Total	658 505	23,0	214 696	19,8	43	25,4	29 418	19,2	82	22,0	902 744	22,0
70+	Hommes	352 689	12,3	81 592	7,5	42	24,9	25 770	16,9	54	14,5	460 147	11,2
	Femmes	442 952	15,5	102 423	9,4	48	28,4	27 987	18,3	72	19,4	573 482	14,0
	Total	795 747	27,8	184 034	17,0	90	53,3	53 759	35,2	126	33,9	1 033 756	25,2
Total	Hommes	1 291 756	45,1	527 114	48,6	81	47,9	80 408	52,6	167	44,9	1 899 526	46,3
	Femmes	1 574 578	54,9	558 206	51,4	88	52,1	72 509	47,4	205	55,1	2 205 586	53,7
	Total	2 866 956	100,0	1 085 554	100,0	169	100,0	152 926	100,0	372	100,0	4 105 977	100,0

1 Le sexe inconnu n'est pas présenté mais est inclus au total.

Notes méthodologiques pour l'interprétation des données du bilan sur la vaccination contre la COVID-19

La source de données pour le présent bilan est le système d'information pour la protection en maladies infectieuses (SI-PMI), plus précisément les volets immunisation (Registre de vaccination) et manifestations cliniques inhabituelles (MCI). Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel sont inscrits les vaccins administrés au Québec ou reçus par un résident québécois à l'extérieur du Québec. L'exhaustivité des données présentées sur les doses administrées dépend de la saisie de l'ensemble des informations de vaccination au Registre, et ce, en temps opportun. Les données présentées dans ce bilan correspondent aux données saisies la veille jusqu'à 22 heures et qui ont été transférées à l'Infocentre de santé publique de l'INSPQ.

Le nombre de doses administrées par région est calculé en fonction de l'adresse de résidence de la personne vaccinée. La région d'administration du vaccin pourrait être différente de la région de résidence. Aussi, une personne habitant dans une autre province pourrait travailler et être vaccinée au Québec, exemple de certains travailleurs de la santé. Les doses administrées hors Québec à des résidents du QC sont toutefois exclues. Pour les personnes vaccinées dont la région de résidence ne peut être déterminée, la région de vaccination a été utilisée par défaut comme région de résidence à l'exception des travailleurs de la santé sans résidence connue des régions de Montréal et de Laval. Le nombre de doses administrées selon l'âge est calculé selon l'âge au jour de la vaccination.

Le nombre de doses administrées pour les groupes prioritaires est calculé en fonction de la raison d'administration saisie au Registre. Les [groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19](#) sont ceux définis par le Comité sur l'immunisation du Québec.

La couverture vaccinale (CV) correspond à la proportion des personnes vaccinées parmi la population visée par cette vaccination. Elle est calculée parmi la population estimée présente au Registre de vaccination du Québec. Un appariement massif des données du SI-PMI avec le Fichier des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ est réalisé tous les trois mois et permet une mise à jour des adresses des usagers et du statut de la personne: décédée, hors Québec etc.

Le dénominateur exclut toutefois un certain nombre d'individus, environ 300 000, déjà présents au registre mais qui n'ont pu être jumelés en raison de la présence de doublons, d'informations incomplètes ou d'une qualité insuffisante pour permettre l'appariement. En comparaison avec les données de projection de population de l'ISQ, l'utilisation de ce dénominateur a pour effet de surestimer la CV pour la province d'environ 0,4 % (entre 0,1 % et 3 % selon la région). Cette surestimation est surtout présente dans les groupes d'âge supérieurs à 50 ans. Toutefois, à l'inverse, dans 3 régions, les CV globales seraient sous-estimées entre 1 et 3 %. Des travaux sont en cours pour corriger cette situation.

La CV peut se décliner selon le nombre de doses administrées. Elle ne tient compte que de la proportion des personnes ayant reçu le nombre requis de doses valides. Ce nombre de doses varie en fonction du vaccin. La validité des doses correspond aux doses qui respectent les intervalles minimaux entre les doses et l'âge minimal d'administration. **La CV selon l'âge** est calculée selon l'âge de la personne au moment de l'extraction des données.

La CV adéquatement vaccinée tient compte à la fois du nombre de doses reçues et des antécédents de Covid-19, confirmés par un résultat PCR positif. Ainsi, seront considérés adéquatement vaccinés les personnes ayant reçu toutes les doses requises selon le type de vaccin administré (1 ou 2) et les personnes ayant fait la maladie et ayant reçu par la suite une dose de vaccin tel que défini au [protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#) et dans l'[aide à la décision](#).

La CV des résidents en RPA ET en CHSLD est calculée en fonction des adresses de résidence et du lieu de vaccination en plus de la raison d'administration « Résident en RPA ou CHSLD ». Le nombre de résidents inclut les personnes avec une adresse RPA ou CHSLD. De plus, lorsqu'une personne a été vaccinée en RPA ou en CHSLD avec une raison d'administration « Résident en RPA/CHSLD » elle sera ajoutée au numérateur et au dénominateur même si son adresse de résidence ne correspond pas à un RPA/CHSLD. Cela permet de réduire les problèmes liés au délai dans les changements d'adresse et d'obtenir un meilleur estimé de la CV.

La CV des employés du RSSS

Définition des travailleurs de la santé à utiliser dans le contexte de la vaccination contre la COVID-19. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/archives/dgsp-005.pdf>

La couverture vaccinale est estimée parmi l'ensemble des employés du réseau de la santé inscrits sur la liste de paie des établissements publics et privés conventionnés. Sont exclus des données, les médecins, les résidents en médecine, les employés en main d'œuvre indépendante, les contractuels, les bénévoles et les employés des centres de recherche.

Les listes de paie sont transmises aux deux semaines par les fournisseurs des systèmes de paie, Logibec et Médiosolution. Quatre établissements privés conventionnés utilisant un autre système de paie ne sont pas inclus dans les données mais ils représentent seulement 0,1 % des employés.

Les listes nominales de la paie sont appariées au Registre provincial de vaccination (SI-PMI) afin d'obtenir le statut vaccinal de l'employé. Le pourcentage d'appariement est supérieur à 95 %. Le dénominateur utilisé pour le calcul de la CV est le nombre d'employés appariés au registre de vaccination, le numérateur est quant à lui constitué du nombre d'employés appariés ayant été vaccinés peu importe le lieu de vaccination.

L'appariement avec les données détaillées de la paie (fichier R22 provenant du MSSS) permet d'obtenir, en fonction de la paie la plus récente, les informations sur la catégorie d'emploi, la sous-catégorie d'emploi, le lieu de service (CH, CHSLD, domicile, etc.) et selon le type d'établissement public et privé conventionné.

Limites dans l'interprétation des données de CV chez les employés du RSSS :

Les données de SI-PMI sont mises à jour quotidiennement alors que les données de paie sont mises à jour aux deux semaines. Les données détaillées de la paie du MSSS sont disponibles avec un décalage de 3 à 5 semaines par rapport aux données de la paie.

Initialement la mesure de CV comptabilisait tous les employés inscrit sur la liste de paie depuis le 6 décembre 2020, qu'ils présentent des heures rémunérées ou non. Depuis le 9 juillet 2021, des modifications ont été apportées à la mesure afin de mieux tenir compte de la réalité des employés présents dans le réseau. La méthode révisée exclut maintenant les employés qui n'apparaissent pas sur la liste de paie au cours des 3 derniers mois et/ou ceux avec une date de départ connue dans cette période. Les employés en absence maladie, congé de maternité, etc restent inclus. Ces derniers sont ainsi pris en compte au dénominateur et, s'ils sont vaccinés, au numérateur, peu importe le lieu de vaccination.

Il pourrait y avoir des écarts avec les données disponibles par les établissements. Par exemple, des employés qui ont été mobilisés dans un autre secteur, peuvent être comptabilisés dans leur secteur d'origine si les informations à la paie n'ont pas été modifiées en conséquence. Certains lieux de service n'ont pu être attribués, ils ont donc été exclus du détail des tableaux mais ils sont inclus au total de la couverture vaccinale.

Plusieurs installations de type CHSLD peuvent être regroupés dans un seul établissement, notamment dans un CISSS ou un CIUSSS ne permettant pas d'obtenir des données de couvertures vaccinales par installation pour ces milieux.

La CV chez les personnes atteintes d'une maladie chronique : Les informations sur la présence de conditions médicales préexistantes proviennent du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Le SISMACQ est issu du jumelage de cinq bases de données médico-administratives sur les soins de santé contenant les informations relatives à la gestion du régime public pour les résidents du Québec. Les données du SISMACQ ont été jumelées à celles du registre de vaccination afin d'obtenir le statut vaccinal des personnes avec maladies chroniques et ainsi estimer la couverture vaccinale dans cette population. Les 12 maladies retenues comme présentant un risque accru de complications de la COVID-19 sont les suivantes : hypertension, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, trouble neurologique, maladie du rein, maladie hépatique, problèmes du système immunitaire, obésité, psychose et anémie (par carence et hémorragique).

Liste d'abréviation

CISSS – CIUSSS : Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux

CH : Centre hospitalier

CHSLD : Centre d'hébergement et de soins de longue durée

CV : Couverture vaccinale

FIPA : Fichier d'inscription des personnes assurées

INSPQ : Institut national de santé publique du Québec

MCI : Manifestations cliniques inhabituelles

MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux

RI-RTF : ressources intermédiaires et ressources de type familial

RPA : résidence pour personnes âgées

RAMQ : Régie de l'assurance maladie du Québec

RSSS : Réseau de la santé et des services sociaux

SI-PMI : système d'information pour la protection en maladies infectieuses, en particulier ici ce sont le registre provincial de vaccination et les MCI qui sont utilisés

Vigie des activités de vaccination contre la COVID-19 et de suivi des couvertures vaccinales au Québec

AUTEURS

Fannie Defay
Marilou Kiely
Manale Ouakki
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

SOUS LA DIRECTION

Patricia Hudson
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

COLLABORATEURS

Nicole Boulianne
Rachid Amini
Gaston De Serres
Ève Dubé
Maryse Guay
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

Rémi Gagné
Bureau d'information et d'études en santé des populations

France Markowski
Éveline Toth
Ministère de la santé et des services sociaux

Thowiba Mansour
Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval

MISE EN PAGE

Linda Cléroux
Marie-France Richard
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.

Institut national de santé publique Québec
Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

© Gouvernement du Québec (2021)