

Vigie des activités de vaccination contre la COVID-19 et de suivi des couvertures vaccinales au Québec

03 août 2021

Les données présentées sont pour la période du **14 décembre 2020 au 02 août 2021**.
Source de données : Système d'information pour la protection en maladies infectieuses (SI-PMI),
extraction en date du 03 août 2021 - 00h01

Faits saillants

Sommaire

Vaccination contre la COVID-19 – ensemble du Québec	2
Vaccination contre la COVID-19 selon les régions du Québec	6
Vaccination contre la COVID-19 des employés du réseau de la santé et des services sociaux	8
Vaccination contre la COVID-19 des personnes atteintes d'une maladie chronique	12
Distribution des noms commerciaux des vaccins selon l'âge et le sexe	13
Notes méthodologiques pour l'interprétation des données du bilan sur la vaccination contre la COVID-19	14

- ▶ En date du 02 août 2021, **11 206 846** doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées correspondant à un gain de **226 699** doses (+2 %) par rapport aux données du 29 juillet 2021. À ce total s'ajoutent **40 309** doses administrées hors Québec à des résidents québécois.
- ▶ Un total de **4 962 267 2^{es} doses** ont été administrées depuis le début de la campagne (44 % de l'ensemble des doses).
- ▶ Pour la journée du 02 août :
 - ▶ La majorité des doses administrées sont des 2^{es} doses (**88 %**), et **80 %** des doses sont du vaccin **PB-COVID-19**.
 - ▶ Parmi les 1^{res} doses administrées, **65 %** sont chez les 18-49 ans et **55 %** des 2^{es} doses sont chez les 18-49 ans.
- ▶ Couverture vaccinale (CV) au moins 1 dose :
 - ▶ Estimée à **73,7 %** pour toute la population; **84,2 %** chez les **12 ans et plus** (17 régions sur 18 ont atteint la cible de 75 %).
 - ▶ Cette cible est atteinte chez les personnes de tous les groupes d'âge de **40 ans et plus**.
 - ▶ La CV chez les 12-17 ans est de **74,6 %** (13 régions ont atteint la cible). Elle dépasse celle des 18-29 ans (**72,1 %**) et des 30-39 ans (**73,8 %**).
 - ▶ **67,3 %** pour les régions isolées, éloignées.
 - ▶ **89,7 %** chez les employés du RSSS.
 - ▶ La CV scolaire au secondaire est de **80,7 %**.
- ▶ CV adéquatement vaccine:
 - ▶ Estimée à **60,0 %** pour toute la population et **68,6%** chez les 12 ans et plus. La cible de 75 % est atteinte chez les 50 ans et plus (14 régions ont atteint la cible) et la CV est de **66,5 %** chez les 40-49 ans.
 - ▶ **57,2 %** pour les régions isolées, éloignées.
 - ▶ **80,1 %** chez les employés du RSSS.

Tableau 1 Nombre de doses administrées du vaccin contre la COVID-19 et couverture vaccinale (CV) selon l'âge et le groupe prioritaire, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

Caractéristiques des personnes vaccinées	Doses administrées ¹												Couverture vaccinale ²	
	Jour du 2021-08-02						Cumulatif en date du 2021-08-02						Au moins 1 dose	Adéquatement vacciné
	N	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	N	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	%	%
Total	49 282	100	5 467	100	43 490	100	11 206 846	100	6 238 231	100	4 962 267	100	73,7	60,0
Nom commercial des vaccins														
PB-COVID-19	39 427	80,0	3 844	70,3	35 379	81,3	8 058 805	71,9	4 474 773	71,7	3 579 814	72,1	-	-
MOD-COVID-19	9 229	18,7	1 621	29,7	7 490	17,2	2 458 287	21,9	1 231 845	19,7	1 224 498	24,7	-	-
AZ COVID-19 ³	626	1,3	2	0,0	621	1,4	688 885	6,1	531 054	8,5	157 649	3,2	-	-
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	869	0,0	559	0,0	306	0,0	-	-
Groupes d'âge⁴														
< 12 ans	2	0,0	1	0,0	1	0,0	467	0,0	406	0,0	60	0,0	0,0	0,0
12-17 ans	9 440	19,2	918	16,8	8 521	19,6	624 172	5,6	425 877	6,8	198 256	4,0	74,6	37,7
18-29 ans	11 217	22,8	1 445	26,4	9 760	22,4	1 414 816	12,6	865 590	13,9	549 028	11,1	72,1	47,8
30-39 ans	9 116	18,5	1 228	22,5	7 879	18,1	1 452 116	13,0	845 211	13,5	606 655	12,2	73,8	54,7
40-49 ans	7 390	15,0	871	15,9	6 452	14,8	1 630 613	14,6	910 985	14,6	718 850	14,5	82,2	66,5
50-59 ans	6 024	12,2	609	11,1	5 260	12,1	1 839 974	16,4	999 204	16,0	838 739	16,9	89,4	77,0
60-69 ans	4 136	8,4	267	4,9	3 818	8,8	2 043 162	18,2	1 067 077	17,1	974 926	19,6	95,4	87,9
70 ans et +	1 957	4,0	128	2,3	1 799	4,1	2 201 526	19,6	1 123 881	18,0	1 075 753	21,7	97,0	92,9
80 ans et +	377	0,8	34	0,6	340	0,8	765 612	6,8	392 115	6,3	373 232	7,5	96,5	92,2
≥12 ans	49 280	100	5 466	100	43 489	100	11 206 379	100	6 237 825	100	4 962 207	100	84,2	68,6
Sexe														
Masculin	25 536	51,8	2 951	54,0	22 382	51,5	5 364 476	47,9	3 016 519	48,4	2 344 396	47,2	71,7	57,0
Féminin	23 725	48,1	2 513	46,0	21 090	48,5	5 838 181	52,1	3 218 706	51,6	2 616 688	52,7	75,6	63,0
Inconnu	21	0,0	3	0,1	18	0,0	4 189	0,0	3 006	0,0	1 183	0,0	-	-
Doses administrées Hors Qc⁵	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40 309	-	21 867	-	18 403	-	NA	NA

Caractéristiques des personnes vaccinées	Doses administrées ¹												Couverture vaccinale ²	
	Jour du 2021-08-02						Cumulatif en date du 2021-08-02						Au moins 1 dose	Adéquatement vacciné
	N	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	N	%	N 1 ^e dose	%	N 2 ^e dose	%	%	%
Total	49 282	100	5 467	100	43 490	100	11 206 846	100	6 238 231	100	4 962 267	100	73,7	60,0
Groupes prioritaires														
Résidents CHSLD ⁶	92	0,2	10	0,2	81	0,2	79 046	0,7	44 149	0,7	34 823	0,7	95,1	90,0
Résidents RPA	47	0,1	4	0,1	43	0,1	276 881	2,5	145 344	2,3	131 428	2,6	95,6	91,8
Résidents RI-RTF	293	0,6	28	0,5	264	0,6	82 090	0,7	45 581	0,7	36 474	0,7	-	-
Travailleurs de la santé ⁷	659	1,3	85	1,6	569	1,3	691 333	6,2	420 408	6,7	270 780	5,5	89,7	80,1
Femmes enceintes ⁷	127	0,3	20	0,4	107	0,2	20 815	0,2	13 999	0,2	6 814	0,1	-	-
Malades chroniques ⁷ <60 ans	2 013	4,1	237	4,3	1 768	4,1	487 332	4,3	298 696	4,8	188 340	3,8	78,2	62,9
Malades chroniques ⁷ ≥60 ans	1 549	3,1	94	1,7	1 437	3,3	884 142	7,9	442 974	7,1	440 480	8,9	98,1	93,0
Autres ⁸	44 502	90,3	4 989	91,3	39 221	90,2	8 685 207	77,5	4 827 080	77,4	3 853 128	77,6	-	-
Régions isolées, éloignées⁹	45	0,1	10	0,2	35	0,1	71 451	0,6	38 696	0,6	32 739	0,7	67,3	57,2
Groupe scolaire secondaire¹⁰	7 405	15,0	448	8,2	6 957	16,0	330 527	2,9	167 988	2,7	162 539	3,3	80,7	42,4

¹ Toutes les doses administrées au Québec sont incluses même celles administrées à des résidents de l'extérieur du Québec. Les doses administrées hors Québec à des résidents du Québec sont toutefois exclues. La somme des 1^{es} et des 2^{es} doses présente un écart par rapport au total des doses administrées du fait de doses pour lesquelles le numéro de dose est supérieur à 2, probablement en raison d'erreurs de saisie de données.

² La CV globale, selon l'âge et les groupes prioritaires correspond à la CV parmi la population présente au Registre de vaccination du Québec. Elle exclut les résidents hors Québec mais inclut les résidents du Québec vaccinés hors Québec. L'âge calculé est celui en date du jour. La CV adéquatement vacciné correspond à 2 doses valides ou 1 seule dose chez les personnes ayant un antécédent de COVID-19.

³ Le terme AZ COVID-19 inclut aussi les vaccins COVISHIELD.

⁴ L'âge de la personne est celui au jour de la vaccination. Les catégories d'âge 80 ans et + et ≥ 12 ans ne sont pas mutuellement exclusives.

⁵ Les doses administrées hors Québec à des résidents du Québec sont présentées ici et ne sont pas incluses au cumulatif des doses administrées.

⁶ Le dénominateur de la CV pour les résidents en CHSLD et en RPA est basé sur les adresses de résidence.

⁷ Le nombre de doses est calculé à partir de la raison d'administration. La CV est calculée à partir de la liste de paie des employés du RSSS pour les Travailleurs de la santé et à partir des données du jumelage du registre et du SISMACQ pour les malades chroniques. La méthodologie a été révisée en date du 9 juillet, voir la note méthodologique pour les améliorations apportées.

⁸ Cette catégorie inclut principalement les personnes ciblées en fonction de leur âge, mais également les proches aidants, les personnes en situation d'itinérance, les communautés autochtones, les travailleurs essentiels autres que les travailleurs de la santé.

⁹ Inclut les résidents des RSS 10, 17 et 18 et ceux des Îles-de-la-Madeleine. Les personnes de ces régions se retrouvent également dans d'autres catégories le cas échéant (catégorie non mutuellement exclusive)

¹⁰ Parmi les élèves fréquentant un milieu scolaire secondaire excluant formation générale des adultes et formation professionnelle (FGA et FP) mais incluant la formation générale des jeunes (FGJ). Ces élèves se retrouvent également dans d'autres catégories le cas échéant (catégorie non mutuellement exclusive).

Moyenne quotidienne des 7 derniers jours = 61 815 doses,
dont 59 % chez les 18-49 ans

Figure 1a Nombre de 1^{ères} doses du vaccin contre la COVID-19 administrées par semaine de vaccination selon les groupes d'âge et nombre cumulatif, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021




Figure 1b Nombre de 2^{es} doses du vaccin contre la COVID-19 administrées par semaine de vaccination selon les groupes d'âge et nombre cumulatif, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021




Figure 2a

Couverture vaccinale (au moins une dose) cumulée par jour de vaccination et le groupe d'âge, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021





Figure 2b

Couverture vaccinale adéquatement vacciné cumulée par jour de vaccination et le groupe d'âge, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021



Vaccination contre la COVID-19 selon les régions du Québec

Tableau 2a Couverture vaccinale (au moins 1 dose) du vaccin contre la COVID-19, selon le groupe d'âge et la région de résidence, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021¹

Région de résidence	< 12 ans	12-17 ans	18-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70 ans et +	12 ans et +	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 - Bas-Saint-Laurent	0,0	80,5	68,2	72,7	78,9	86,9	93,0	95,4	84,2	75,2
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean	0,0	83,0	68,1	73,0	81,3	89,5	94,6	97,1	85,0	75,3
03 - Capitale-Nationale	0,0	83,1	75,4	78,5	85,2	95,1	99,7	100,0	88,8	78,0
04 - Mauricie et Centre-du-Québec	0,0	75,4	65,4	67,6	77,2	85,4	92,5	96,0	81,7	72,2
05 - Estrie	0,0	73,7	66,5	67,3	77,2	86,0	91,7	95,2	81,0	71,3
06 - Montréal	0,1	64,5	78,5	78,7	83,9	89,1	96,2	96,4	84,5	74,2
07 - Outaouais	0,1	71,3	65,1	64,9	77,3	87,7	95,9	96,1	79,6	68,9
08 - Abitibi-Témiscamingue	0,0	80,2	65,2	68,1	78,3	87,0	93,6	95,9	81,5	71,0
09 - Côte-Nord	0,0	77,0	66,1	68,4	78,4	86,5	93,3	97,3	82,0	72,1
10 - Nord-du-Québec	0,0	81,2	66,9	65,6	76,5	87,2	92,7	96,0	80,7	70,0
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	80,4	71,5	73,4	81,0	89,5	94,2	96,5	86,4	78,5
12 - Chaudière-Appalaches	0,0	79,3	70,0	71,8	79,7	87,4	94,2	96,8	83,8	73,3
13 - Laval	0,0	70,1	69,4	71,6	81,2	88,4	95,3	97,6	82,5	71,8
14 - Lanaudière	0,0	76,8	67,7	72,0	83,0	89,3	95,7	97,7	83,9	72,5
15 - Laurentides	0,0	76,8	69,4	71,2	82,8	90,1	95,3	97,2	84,1	73,5
16 - Montérégie	0,0	81,0	73,5	75,8	85,3	92,1	96,9	97,4	86,3	74,9
17 - Nunavik	0,0	29,6	51,4	65,3	71,7	82,4	100,0	100,0	61,6	44,3
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James	0,1	75,4	79,7	91,8	96,5	100,0	100,0	100,0	90,4	70,6
Total	0,0	74,6	72,1	73,8	82,2	89,4	95,4	97,0	84,2	73,7

¹ Voir note méthodologique 2 du tableau 1. Les % CV entre 50-74 % et 75 % et plus

Tableau 2b Couverture vaccinale (adéquatement vacciné) du vaccin contre la COVID-19, selon le groupe d'âge et la région de résidence, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021¹

Région de résidence	< 12 ans	12-17 ans	18-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70 ans et +	12 ans et +	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 - Bas-Saint-Laurent	0,0	36,8	48,2	56,6	66,7	78,0	87,8	91,9	72,2	64,5
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean	0,0	46,3	47,5	55,4	66,6	78,8	89,0	93,9	71,9	63,7
03 - Capitale-Nationale	0,0	46,0	51,1	60,6	71,1	83,2	92,2	96,4	74,0	65,0
04 - Mauricie et Centre-du-Québec	0,0	39,5	41,6	47,1	60,2	72,0	83,6	91,4	66,4	58,6
05 - Estrie	0,0	33,9	40,5	45,9	60,3	72,9	83,3	90,6	64,7	56,9
06 - Montréal	0,0	33,9	52,6	59,5	67,3	75,4	88,7	91,6	67,8	59,5
07 - Outaouais	0,0	39,7	44,1	49,4	63,5	75,6	88,4	91,3	65,2	56,4
08 - Abitibi-Témiscamingue	0,0	35,3	39,2	44,5	58,2	72,5	86,0	92,5	63,7	55,5
09 - Côte-Nord	0,0	41,9	45,7	51,6	64,5	76,0	88,5	94,7	69,1	60,8
10 - Nord-du-Québec	0,0	3,2	50,9	55,2	69,2	81,4	89,9	93,7	67,8	58,9
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	0,0	59,0	56,9	62,2	72,6	83,2	90,9	94,3	79,0	71,7
12 - Chaudière-Appalaches	0,0	40,4	46,7	52,7	64,4	75,4	86,4	92,7	68,9	60,2
13 - Laval	0,0	31,8	46,8	52,8	65,8	76,1	87,7	93,1	66,6	58,0
14 - Lanaudière	0,0	36,2	45,3	53,7	68,7	78,3	89,3	94,2	69,1	59,7
15 - Laurentides	0,0	35,1	42,1	48,7	64,4	76,4	86,7	93,0	66,5	58,2
16 - Montérégie	0,0	40,7	49,1	56,0	70,0	80,2	88,9	93,9	70,4	61,1
17 - Nunavik	0,0	10,8	35,2	49,0	56,8	66,6	88,9	96,5	45,3	32,6
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James	0,0	33,2	61,4	76,0	85,8	97,0	100,0	100,0	72,6	56,7
Total	0,0	37,7	47,8	54,7	66,5	77,0	87,9	92,9	68,6	60,0

Voir note méthodologique 2 du tableau 1. Les % CV entre 50-74 % et 75 % et plus

Vaccination des employés du réseau de la santé et des services sociaux

Tableau 3a Couverture vaccinale (au moins 1 dose) du vaccin contre la COVID-19 des employés des RSSS selon la région de l'établissement et le lieu de service, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

Région des établissements	CH ¹	CH-CLSC ²	CPEJ/CR ³	Domicile ⁴	CHSLD Public	CHSLD Privé conventionné	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 – Bas-Saint-Laurent		92,7	91,0	90,1	88,2	NA	91,3
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean		94,7	93,1	94,2	91,9	93,9	93,6
03 – Capitale-Nationale	93,8	94,4	93,9	93,5	89,7	90,4	93,3
04 – Mauricie et Centre-du-Québec		92,1	87,5	90,5	86,2	90,0	89,8
05 – Estrie		91,2	88,2	88,8	84,6	91,5	89,1
06 – Montréal	88,5	87,7	88,5	85,9	85,8	83,2	87,2
07 – Outaouais		89,8	89,0	91,8	86,2	82,8	88,5
08 – Abitibi-Témiscamingue		92,3	89,6	90,8	89,9	NA	91,1
09 – Côte-Nord		91,8	93,0	90,9	85,5	NA	90,7
10 – Nord-du-Québec		92,2	100,0	78,8	87,3	NA	90,0
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine		95,3	93,0	91,6	91,4	NA	93,9
12 – Chaudière-Appalaches		91,0	90,1	92,8	87,5	86,8	89,9
13 – Laval		88,8	88,6	89,1	86,1	85,1	88,0
14 – Lanaudière		89,9	87,9	87,2	85,8	89,8	89,2
15 – Laurentides		91,4	89,3	89,5	86,9	92,1	90,2
16 – Montérégie		92,6	93,0	92,6	90,2	88,1	91,9
17 – Nunavik		82,2	76,8	88,2	90,6	NA	81,4
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James		92,5	87,6	100,0	NA	NA	90,4
Total	90,3	90,8	93,0	89,9	87,2	86,0	89,7

¹ Établissements non fusionnés

² CH et CLSC fusionnés

³ Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse / Centre de réadaptation

⁴ Soutien à domicile

% 75 - 84 % et 85 % et plus

Tableau 3b Couverture vaccinale (adéquatement vacciné) du vaccin contre la COVID-19 des employés des RSSS selon la région de l'établissement et le lieu de service, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

Région des établissements	CH ¹	CH-CLSC ²	CPEJ/CR ³	Domicile ⁴	CHSLD Public	CHSLD Privé conventionné	TOTAL
	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %	CV %
01 – Bas-Saint-Laurent		86,8	83,4	83,7	79,4	NA	84,3
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean		87,8	84,2	86,4	82,2	77,8	85,6
03 – Capitale-Nationale	84,9	86,5	81,1	84,4	78,5	78,0	83,6
04 – Mauricie et Centre-du-Québec		82,6	74,0	82,2	71,9	72,5	78,5
05 – Estrie		81,2	74,8	78,4	69,7	78,8	77,6
06 – Montréal	82,7	78,9	77,5	75,9	72,2	69,7	77,9
07 – Outaouais		78,7	77,1	83,9	70,3	65,7	76,1
08 – Abitibi-Témiscamingue		83,3	76,9	82,9	78,2	NA	80,8
09 – Côte-Nord		84,9	83,2	82,7	74,5	NA	82,3
10 – Nord-du-Québec		85,7	100,0	69,7	76,1	NA	81,9
11 – Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine		92,3	87,3	85,8	87,1	NA	90,3
12 – Chaudière-Appalaches		84,5	79,8	88,2	79,6	75,6	82,0
13 – Laval		80,0	76,3	80,2	78,1	77,8	78,7
14 – Lanaudière		81,0	73,2	77,1	75,1	75,3	78,7
15 – Laurentides		81,2	73,0	79,4	71,1	75,4	78,0
16 – Montérégie		85,2	82,3	84,7	79,7	75,1	82,9
17 – Nunavik		73,6	66,9	77,9	78,1	NA	72,1
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James		88,2	78,7	96,2	NA	NA	83,5
Total	83,4	82,3	80,9	81,0	74,9	73,1	80,1

⁵ Établissements non fusionnés

⁶ CH et CLSC fusionnés

⁷ Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse / Centre de réadaptation

⁸ Soutien à domicile

% 50-74 %, 75 - 84 % et 85 % et plus

Tableau 4 Couverture vaccinale du vaccin contre la COVID-19 des employés du RSSS selon la catégorie d'emploi et le lieu de service, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

Catégorie d'emploi	Couverture vaccinale	CHU	CH-CLSC	CPEJ/CR	Domicile	CHSLD Public	CHSLD Privé conventionné	TOTAL
		CV %	CV %	CV %	CV%	CV %	CV%	CV%
Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires ¹	Au moins 1 dose	92,4	91,5	87,4	91,2	86,4	83,5	90,7
	Adéquatement vacciné	86,8	84,4	78,3	84,1	75,5	72,8	83,2
Personnel para technique, services auxiliaires et métiers ²	Au moins 1 dose	85,7	86,7	85,3	84,7	87,3	85,8	86,2
	Adéquatement vacciné	76,1	74,3	69,0	72,0	74,2	70,6	73,3
Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration ³	Au moins 1 dose	87,2	89,1	88,3	85,6	86,5	89,6	88,3
	Adéquatement vacciné	78,4	79,1	75,9	75,1	76,8	81,4	77,9
Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux ⁴	Au moins 1 dose	93,7	93,4	90,9	93,5	93,6	92,1	92,7
	Adéquatement vacciné	89,0	86,9	80,0	86,6	87,2	88,4	85,0
Pharmacien, dentiste, biochimiste, physicien médical, sage-femme	Au moins 1 dose	97,3	95,6	100,0	100,0	98,4	100,0	96,0
	Adéquatement vacciné	94,8	92,7	100,0	100,0	95,3	95,8	92,7
Cadre	Au moins 1 dose	97,6	96,9	99,1	98,4	94,8	93,1	97,2
	Adéquatement vacciné	94,5	92,6	93,1	93,4	89,1	89,0	92,8
Total	Au moins 1 dose	90,3	90,8	90,0	89,9	87,2	86,0	89,7
	Adéquatement vacciné	83,4	82,3	78,3	81,0	74,9	73,1	80,1

¹ Infirmière, infirmière clinicienne et praticienne, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute, externe en soins infirmiers.


² Préposé aux bénéficiaires, auxiliaire familiale, services auxiliaires, autres paratechniques, métiers.

³ Employé de bureau, technicien de l'administration, professionnel de l'administration.

⁴ Technicien de la santé, technicien des services sociaux, professionnel de la santé, professionnel des services sociaux, externe en technologie médicale.

% 50-74 %, 75-84 % et 85 % et plus. Voir notes méthodologiques à la fin du document.

Figure 3 Couverture vaccinale cumulée au moins une dose et évolution de la couverture vaccinale adéquatement vacciné par période de vaccination et catégorie d'emploi, ensemble du Québec, période du 1^{er} mai au 02 août 2021



Vaccination contre la COVID-19 des personnes atteintes d'une maladie chronique

Tableau 5 Couverture vaccinale (au moins 1 dose et adéquatement vacciné) du vaccin contre la COVID-19 chez les personnes atteintes d'une maladie chronique¹ selon la région et le groupe d'âge, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

Région de résidence	CV (%) 18-59 ans		CV (%) 60-74 ans		CV (%) 75 ans et +		CV (%) TOTAL	
	Au moins une dose	Adéquatement vacciné	Au moins une dose	Adéquatement vacciné	Au moins une dose	Adéquatement vacciné	Au moins une dose	Adéquatement vacciné
01 - Bas-Saint-Laurent	83,7	72,1	95,0	90,5	96,1	92,6	89,0	81,9
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean	85,9	71,5	96,4	91,8	97,9	94,5	89,6	81,1
03 - Capitale-Nationale	90,6	75,6	100,0	94,8	100,0	96,9	93,1	83,9
04 - Mauricie et Centre-du-Québec	80,7	64,3	94,8	87,4	96,8	92,5	87,6	77,8
05 - Estrie	81,5	64,5	94,6	87,6	96,6	92,2	87,3	77,1
06 - Montréal	87,0	71,8	99,1	93,5	99,2	94,9	90,3	80,8
07 - Outaouais	84,3	69,7	98,7	92,6	98,9	94,2	89,3	79,7
08 - Abitibi-Témiscamingue	81,7	62,4	95,9	90,0	97,1	93,7	86,3	74,9
09 - Côte-Nord	82,9	69,6	95,8	92,4	98,2	95,7	87,7	80,0
10 - Nord-du-Québec	81,1	74,3	94,4	91,8	96,5	94,3	85,3	78,8
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	86,0	78,0	96,6	93,9	98,1	96,0	91,0	86,4
12 - Chaudière-Appalaches	83,7	68,7	96,1	89,6	97,5	93,7	88,1	78,8
13 - Laval	84,2	70,0	97,5	91,4	99,3	95,1	88,0	78,3
14 - Lanaudière	84,6	71,0	97,7	92,7	98,5	94,6	88,2	79,4
15 - Laurentides	85,2	67,8	97,4	90,6	99,0	95,0	88,7	77,7
16 - Montérégie	88,9	73,8	98,8	92,8	98,8	95,5	90,6	81,0
17 - Nunavik	67,5	51,2	100,0	90,1	100,0	93,4	61,9	48,5
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James	92,7	82,6	100,0	100,0	100,0	100,0	89,9	80,8
Total	86,0	70,9	97,8	91,8	98,6	94,7	89,6	80,1

¹Les 12 maladies retenues comme présentant un risque accru de complications de la COVID-19 et identifiées dans le SISMACQ sont les suivantes : hypertension, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, trouble neurologique, maladie du rein, maladie hépatique, problèmes du système immunitaire, obésité, psychose et anémie (par carence et hémorragique). Voir notes méthodologiques à la fin du bilan.

% 50-74 %, 75-84 % et 85 % et plus.

Distribution des noms commerciaux des vaccins selon l'âge et le sexe

Tableau 6a Nombre total de doses du vaccin contre la COVID-19 administrées selon le nom commercial des vaccins, l'âge et le sexe, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

		Nom commercial des vaccins										Total	
		PB COVID-19		MOD COVID-19		COVISHIELD		AZ COVID-19		INCONNU			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total		8 058 805	71,9	2 458 287	21,9	113 868	1,0	575 017	5,1	869	0,0	11 206 846	100,0
Groupes d'âge	Sexe ¹												
< 12 ans	Hommes	131	0,0	112	0,0	2	0,0	5	0,0	1	0,1	251	0,0
	Femmes	114	0,0	88	0,0	1	0,0	4	0,0	0	0,0	207	0,0
	Total	251	0,0	203	0,0	3	0,0	9	0,0	1	0,1	467	0,0
12-17 ans	Hommes	310 304	3,9	1 086	0,0	11	0,0	49	0,0	6	0,7	311 456	2,8
	Femmes	311 012	3,9	1 384	0,1	16	0,0	39	0,0	2	0,2	312 453	2,8
	Total	621 579	7,7	2 470	0,1	27	0,0	88	0,0	8	0,9	624 172	5,6
18-29 ans	Hommes	470 314	5,8	203 199	8,3	556	0,5	144	0,0	50	5,8	674 263	6,0
	Femmes	532 702	6,6	205 380	8,4	867	0,8	139	0,0	64	7,4	739 152	6,6
	Total	1 003 841	12,5	409 154	16,6	1 423	1,2	284	0,0	114	13,1	1 414 816	12,6
30-39 ans	Hommes	501 262	6,2	196 075	8,0	527	0,5	156	0,0	46	5,3	698 066	6,2
	Femmes	558 644	6,9	193 498	7,9	947	0,8	150	0,0	53	6,1	753 292	6,7
	Total	1 060 469	13,2	389 767	15,9	1 475	1,3	306	0,1	99	11,4	1 452 116	13,0
40-49 ans	Hommes	554 151	6,9	185 871	7,6	710	0,6	55 137	9,6	36	4,1	795 905	7,1
	Femmes	604 834	7,5	192 653	7,8	1 186	1,0	35 473	6,2	28	3,2	834 174	7,4
	Total	1 159 408	14,4	378 625	15,4	1 897	1,7	90 619	15,8	64	7,4	1 630 613	14,6
50-59 ans	Hommes	488 377	6,1	225 931	9,2	1 663	1,5	189 952	33,0	63	7,2	905 986	8,1
	Femmes	560 327	7,0	227 096	9,2	2 205	1,9	143 837	25,0	63	7,2	933 528	8,3
	Total	1 049 019	13,0	453 123	18,4	3 869	3,4	333 837	58,1	126	14,5	1 839 974	16,4
60-69 ans	Hommes	717 337	8,9	217 346	8,8	11 441	10,0	51 047	8,9	108	12,4	997 279	8,9
	Femmes	775 113	9,6	219 133	8,9	13 895	12,2	37 231	6,5	104	12,0	1 045 476	9,3
	Total	1 492 744	18,5	436 567	17,8	25 337	22,3	88 302	15,4	212	24,4	2 043 162	18,2
70+	Hommes	743 136	9,2	170 323	6,9	38 025	33,4	29 681	5,2	105	12,1	981 270	8,8
	Femmes	928 073	11,5	218 000	8,9	41 806	36,7	31 880	5,5	140	16,1	1 219 899	10,9
	Total	1 671 494	20,7	388 378	15,8	79 837	70,1	61 572	10,7	245	28,2	2 201 526	19,6
Total	Hommes	3 785 012	47,0	1 199 943	48,8	52 935	46,5	326 171	56,7	415	47,8	5 364 476	47,9
	Femmes	4 270 819	53,0	1 257 232	51,1	60 923	53,5	248 753	43,3	454	52,2	5 838 181	52,1
	Total	8 058 805	100,0	2 458 287	100,0	113 868	100,0	575 017	100,0	869	100,0	11 206 846	100,0

1 Le sexe inconnu n'est pas présenté mais est inclus au total.

Tableau 6b Nombre de 1^{res} doses du vaccin contre la COVID-19 administrées selon le nom commercial des vaccins, l'âge et le sexe, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

		Nom commercial des vaccins										Total	
		PB COVID-19		MOD COVID-19		COVISHIELD		AZ COVID-19		INCONNU			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total		4 474 773	71,7	1 231 845	19,7	113 703	1,8	417 351	6,7	559	0,0	6 238 231	100,0
Groupes d'âge	Sexe ¹												
< 12 ans	Hommes	122	0,0	87	0,0	2	0,0	5	0,0	1	0,2	217	0,0
	Femmes	104	0,0	72	0,0	1	0,0	3	0,0	0	0,0	180	0,0
	Total	232	0,0	162	0,0	3	0,0	8	0,0	1	0,2	406	0,0
12-17 ans	Hommes	213 298	4,8	775	0,1	11	0,0	47	0,0	4	0,7	214 135	3,4
	Femmes	210 504	4,7	958	0,1	16	0,0	38	0,0	0	0,0	211 516	3,4
	Total	424 028	9,5	1 733	0,1	27	0,0	85	0,0	4	0,7	425 877	6,8
18-29 ans	Hommes	298 486	6,7	122 961	10,0	556	0,5	93	0,0	36	6,4	422 132	6,8
	Femmes	322 377	7,2	119 031	9,7	866	0,8	86	0,0	44	7,9	442 404	7,1
	Total	621 498	13,9	242 410	19,7	1 422	1,3	180	0,0	80	14,3	865 590	13,9
30-39 ans	Hommes	298 984	6,7	112 153	9,1	525	0,5	92	0,0	37	6,6	411 791	6,6
	Femmes	323 659	7,2	108 160	8,8	944	0,8	81	0,0	35	6,3	432 879	6,9
	Total	623 048	13,9	220 448	17,9	1 470	1,3	173	0,0	72	12,9	845 211	13,5
40-49 ans	Hommes	310 192	6,9	89 117	7,2	707	0,6	49 648	11,9	19	3,4	449 683	7,2
	Femmes	332 841	7,4	94 966	7,7	1 180	1,0	31 930	7,7	14	2,5	460 931	7,4
	Total	643 332	14,4	184 145	14,9	1 888	1,7	81 587	19,5	33	5,9	910 985	14,6
50-59 ans	Hommes	254 859	5,7	85 129	6,9	1 653	1,5	154 160	36,9	41	7,3	495 842	7,9
	Femmes	291 580	6,5	93 266	7,6	2 196	1,9	115 974	27,8	37	6,6	503 053	8,1
	Total	546 649	12,2	178 450	14,5	3 850	3,4	270 177	64,7	78	14,0	999 204	16,0
60-69 ans	Hommes	374 169	8,4	102 338	8,3	11 418	10,0	35 050	8,4	73	13,1	523 048	8,4
	Femmes	401 031	9,0	106 146	8,6	13 875	12,2	22 638	5,4	72	12,9	543 762	8,7
	Total	775 392	17,3	208 537	16,9	25 294	22,2	57 709	13,8	145	25,9	1 067 077	17,1
70+	Hommes	373 195	8,3	84 718	6,9	37 984	33,4	3 713	0,9	61	10,9	499 671	8,0
	Femmes	467 222	10,4	111 205	9,0	41 759	36,7	3 710	0,9	85	15,2	623 981	10,0
	Total	840 594	18,8	195 960	15,9	79 749	70,1	7 432	1,8	146	26,1	1 123 881	18,0
Total	Hommes	2 123 305	47,5	597 278	48,5	52 856	46,5	242 808	58,2	272	48,7	3 016 519	48,4
	Femmes	2 349 318	52,5	633 804	51,5	60 837	53,5	174 460	41,8	287	51,3	3 218 706	51,6
	Total	4 474 773	100,0	1 231 845	100,0	113 703	100,0	417 351	100,0	559	100,0	6 238 231	100,0

Tableau 6c Nombre de 2^{es} doses du vaccin contre la COVID-19 administrées selon le nom commercial des vaccins, l'âge et le sexe, ensemble du Québec, période du 14 décembre 2020 au 02 août 2021

		Nom commercial des vaccins										Total	
		PB COVID-19		MOD COVID-19		COVISHIELD		AZ COVID-19		INCONNU			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total		3 579 814	72,1	1 224 498	24,7	164	0,0	157 485	3,2	306	0,0	4 962 267	100,0
Groupes d'âge	Sexe ¹												
< 12 ans	Hommes	9	0,0	25	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	34	0,0
	Femmes	10	0,0	16	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	0,0
	Total	19	0,0	41	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	60	0,0
12-17 ans	Hommes	96 990	2,7	310	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,7	97 304	2,0
	Femmes	100 490	2,8	422	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,7	100 915	2,0
	Total	197 517	5,5	732	0,1	0	0,0	3	0,0	4	1,3	198 256	4,0
18-29 ans	Hommes	171 771	4,8	80 191	6,5	0	0,0	51	0,0	14	4,6	252 027	5,1
	Femmes	210 279	5,9	86 301	7,0	1	0,6	53	0,0	20	6,5	296 654	6,0
	Total	382 240	10,7	166 649	13,6	1	0,6	104	0,1	34	11,1	549 028	11,1
30-39 ans	Hommes	202 221	5,6	83 863	6,8	2	1,2	64	0,0	9	2,9	286 159	5,8
	Femmes	234 912	6,6	85 277	7,0	3	1,8	69	0,0	18	5,9	320 279	6,5
	Total	437 291	12,2	169 199	13,8	5	3,0	133	0,1	27	8,8	606 655	12,2
40-49 ans	Hommes	243 695	6,8	96 542	7,9	3	1,8	5 485	3,5	17	5,6	345 742	7,0
	Femmes	271 805	7,6	97 580	8,0	6	3,7	3 540	2,2	14	4,6	372 945	7,5
	Total	515 624	14,4	194 161	15,9	9	5,5	9 025	5,7	31	10,1	718 850	14,5
50-59 ans	Hommes	232 748	6,5	140 377	11,5	9	5,5	35 769	22,7	21	6,9	408 924	8,2
	Femmes	268 254	7,5	133 535	10,9	9	5,5	27 840	17,7	26	8,5	429 664	8,7
	Total	501 107	14,0	273 953	22,4	18	11,0	63 614	40,4	47	15,4	838 739	16,9
60-69 ans	Hommes	342 744	9,6	114 808	9,4	23	14,0	15 983	10,1	35	11,4	473 593	9,5
	Femmes	373 749	10,4	112 811	9,2	20	12,2	14 581	9,3	32	10,5	501 193	10,1
	Total	716 595	20,0	227 654	18,6	43	26,2	30 567	19,4	67	21,9	974 926	19,6
70+	Hommes	369 175	10,3	85 444	7,0	41	25,0	25 911	16,5	42	13,7	480 613	9,7
	Femmes	460 138	12,9	106 647	8,7	47	28,7	28 126	17,9	54	17,6	595 012	12,0
	Total	829 421	23,2	192 109	15,7	88	53,7	54 039	34,3	96	31,4	1 075 753	21,7
Total	Hommes	1 659 353	46,4	601 560	49,1	78	47,6	83 265	52,9	140	45,8	2 344 396	47,2
	Femmes	1 919 637	53,6	622 589	50,8	86	52,4	74 210	47,1	166	54,2	2 616 688	52,7
	Total	3 579 814	100,0	1 224 498	100,0	164	100,0	157 485	100,0	306	100,0	4 962 267	100,0

1 Le sexe inconnu n'est pas présenté mais est inclus au total.

Notes méthodologiques pour l'interprétation des données du bilan sur la vaccination contre la COVID-19

La source de données pour le présent bilan est le système d'information pour la protection en maladies infectieuses (SI-PMI), plus précisément les volets immunisation (Registre de vaccination) et manifestations cliniques inhabituelles (MCI). Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel sont inscrits les vaccins administrés au Québec ou reçus par un résident québécois à l'extérieur du Québec. L'exhaustivité des données présentées sur les doses administrées dépend de la saisie de l'ensemble des informations de vaccination au Registre, et ce, en temps opportun. Les données présentées dans ce bilan correspondent aux données saisies la veille jusqu'à 22 heures et qui ont été transférées à l'Infocentre de santé publique de l'INSPQ.

Le nombre de doses administrées par région est calculé en fonction de l'adresse de résidence de la personne vaccinée. La région d'administration du vaccin pourrait être différente de la région de résidence. Aussi, une personne habitant dans une autre province pourrait travailler et être vaccinée au Québec, exemple de certains travailleurs de la santé. Les doses administrées hors Québec à des résidents du QC sont toutefois exclues. Pour les personnes vaccinées dont la région de résidence ne peut être déterminée, la région de vaccination a été utilisée par défaut comme région de résidence à l'exception des travailleurs de la santé sans résidence connue des régions de Montréal et de Laval. Le nombre de doses administrées selon l'âge est calculé selon l'âge au jour de la vaccination.

Le nombre de doses administrées pour les groupes prioritaires est calculé en fonction de la raison d'administration saisie au Registre. Les [groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19](#) sont ceux définis par le Comité sur l'immunisation du Québec.

La couverture vaccinale (CV) correspond à la proportion des personnes vaccinées parmi la population visée par cette vaccination. Elle est calculée parmi la population estimée présente au Registre de vaccination du Québec. Un appariement massif des données du SI-PMI avec le Fichier des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ est réalisé tous les trois mois et permet une mise à jour des adresses des usagers et du statut de la personne: décédée, hors Québec etc.

Le dénominateur exclut toutefois un certain nombre d'individus, environ 300 000, déjà présents au registre mais qui n'ont pu être jumelés en raison de la présence de doublons, d'informations incomplètes ou d'une qualité insuffisante pour permettre l'appariement. En comparaison avec les données de projection de population de l'ISQ, l'utilisation de ce dénominateur a pour effet de surestimer la CV pour la province d'environ 0,4 % (entre 0,1 % et 3 % selon la région). Cette surestimation est surtout présente dans les groupes d'âge supérieurs à 50 ans. Toutefois, à l'inverse, dans 3 régions, les CV globales seraient sous-estimées entre 1 et 3 %. Des travaux sont en cours pour corriger cette situation.

La CV peut se décliner selon le nombre de doses administrées. Elle ne tient compte que de la proportion des personnes ayant reçu le nombre requis de doses valides. Ce nombre de doses varie en fonction du vaccin. La validité des doses correspond aux doses qui respectent les intervalles minimaux entre les doses et l'âge minimal d'administration. **La CV selon l'âge** est calculée selon l'âge de la personne au moment de l'extraction des données.

La CV adéquatement vaccinée tient compte à la fois du nombre de doses reçues et des antécédents de Covid-19, confirmés par un résultat PCR positif. Ainsi, seront considérés adéquatement vaccinés les personnes ayant reçu toutes les doses requises selon le type de vaccin administré (1 ou 2) et les personnes ayant fait la maladie et ayant reçu par la suite une dose de vaccin tel que défini au [protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#) et dans l'[aide à la décision](#).

La CV des résidents en RPA ET en CHSLD est calculée en fonction des adresses de résidence et du lieu de vaccination en plus de la raison d'administration « Résident en RPA ou CHSLD ». Le nombre de résidents inclut les personnes avec une adresse RPA ou CHSLD. De plus, lorsqu'une personne a été vaccinée en RPA ou en CHSLD avec une raison d'administration « Résident en RPA/CHSLD » elle sera ajoutée au numérateur et au dénominateur même si son adresse de résidence ne correspond pas à un RPA/CHSLD. Cela permet de réduire les problèmes liés au délai dans les changements d'adresse et d'obtenir un meilleur estimé de la CV.

La CV des employés du RSSS

Définition des travailleurs de la santé à utiliser dans le contexte de la vaccination contre la COVID-19. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/archives/dgsp-005.pdf>

La couverture vaccinale est estimée parmi l'ensemble des employés du réseau de la santé inscrits sur la liste de paie des établissements publics et privés conventionnés. Sont exclus des données, les médecins, les résidents en médecine, les employés en main d'œuvre indépendante, les contractuels, les bénévoles et les employés des centres de recherche.

Les listes de paie sont transmises aux deux semaines par les fournisseurs des systèmes de paie, Logibec et Médiosolution. Quatre établissements privés conventionnés utilisant un autre système de paie ne sont pas inclus dans les données mais ils représentent seulement 0,1 % des employés.

Les listes nominales de la paie sont appariées au Registre provincial de vaccination (SI-PMI) afin d'obtenir le statut vaccinal de l'employé. Le pourcentage d'appariement est supérieur à 95 %. Le dénominateur utilisé pour le calcul de la CV est le nombre d'employés appariés au registre de vaccination, le numérateur est quant à lui constitué du nombre d'employés appariés ayant été vaccinés peu importe le lieu de vaccination.

L'appariement avec les données détaillées de la paie (fichier R22 provenant du MSSS) permet d'obtenir, en fonction de la paie la plus récente, les informations sur la catégorie d'emploi, la sous-catégorie d'emploi, le lieu de service (CH, CHSLD, domicile, etc.) et selon le type d'établissement public et privé conventionné.

Limites dans l'interprétation des données de CV chez les employés du RSSS :

Les données de SI-PMI sont mises à jour quotidiennement alors que les données de paie sont mises à jour aux deux semaines. Les données détaillées de la paie du MSSS sont disponibles avec un décalage de 3 à 5 semaines par rapport aux données de la paie.

Initialement la mesure de CV comptabilisait tous les employés inscrit sur la liste de paie depuis le 6 décembre 2020, qu'ils présentent des heures rémunérées ou non. Depuis le 9 juillet 2021, des modifications ont été apportées à la mesure afin de mieux tenir compte de la réalité des employés présents dans le réseau. La méthode révisée exclut maintenant les employés qui n'apparaissent pas sur la liste de paie au cours des 3 derniers mois et/ou ceux avec une date de départ connue dans cette période. Les employés en absence maladie, congé de maternité, etc restent inclus. Ces derniers sont ainsi pris en compte au dénominateur et, s'ils sont vaccinés, au numérateur, peu importe le lieu de vaccination.

Il pourrait y avoir des écarts avec les données disponibles par les établissements. Par exemple, des employés qui ont été mobilisés dans un autre secteur, peuvent être comptabilisés dans leur secteur d'origine si les informations à la paie n'ont pas été modifiées en conséquence. Certains lieux de service n'ont pu être attribués, ils ont donc été exclus du détail des tableaux mais ils sont inclus au total de la couverture vaccinale.

Plusieurs installations de type CHSLD peuvent être regroupés dans un seul établissement, notamment dans un CISSS ou un CIUSSS ne permettant pas d'obtenir des données de couvertures vaccinales par installation pour ces milieux.

La CV chez les personnes atteintes d'une maladie chronique : Les informations sur la présence de conditions médicales préexistantes proviennent du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Le SISMACQ est issu du jumelage de cinq bases de données médico-administratives sur les soins de santé contenant les informations relatives à la gestion du régime public pour les résidents du Québec. Les données du SISMACQ ont été jumelées à celles du registre de vaccination afin d'obtenir le statut vaccinal des personnes avec maladies chroniques et ainsi estimer la couverture vaccinale dans cette population. Les 12 maladies retenues comme présentant un risque accru de complications de la COVID-19 sont les suivantes : hypertension, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, trouble neurologique, maladie du rein, maladie hépatique, problèmes du système immunitaire, obésité, psychose et anémie (par carence et hémorragique).

Liste d'abréviation

CISSS – CIUSSS : Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux

CH : Centre hospitalier

CHSLD : Centre d'hébergement et de soins de longue durée

CMQ : Collège des médecins du Québec

CV : Couverture vaccinale

FIPA : Fichier d'inscription des personnes assurées

INSPQ : Institut national de santé publique du Québec

MCI : Manifestations cliniques inhabituelles

MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux

OIIQ : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

OIIAQ : Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

OPQ : Ordre des pharmaciens du Québec

OPIQ : Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

OSFQ : Ordre des sages-femmes du Québec

RI-RTF : ressources intermédiaires et ressources de type familial

RPA : résidence pour personnes âgées

RAMQ : Régie de l'assurance maladie du Québec

RSSS : Réseau de la santé et des services sociaux

SI-PMI : système d'information pour la protection en maladies infectieuses, en particulier ici ce sont le registre provincial de vaccination et les MCI qui sont utilisés

Vigie des activités de vaccination contre la COVID-19 et de suivi des couvertures vaccinales au Québec

AUTEURS

Fannie Defay
Marilou Kiely
Manale Ouakki
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

SOUS LA DIRECTION

Patricia Hudson
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

COLLABORATEURS

Nicole Boulianne
Rachid Amini
Gaston De Serres
Ève Dubé
Maryse Guay
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

Rémi Gagné
Bureau d'information et d'études en santé des populations

France Markowski
Éveline Toth
Ministère de la santé et des services sociaux

Thowiba Mansour
Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval

MISE EN PAGE

Linda Cléroux
Marie-France Richard
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.

Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

© Gouvernement du Québec (2021)