
De: Nicholas Brousseau
Envoyé: 17 février 2021 10:46
À: Michel Désy
Objet: RE: Info: travaux du CESP

Merci pour l'info et de prendre un peu de temps pour la priorisation!

Nicholas Brousseau
Institut national de santé publique du Québec
Professeur agrégé de clinique, Université Laval
Chercheur associé, CHU de Québec – Université Laval
Veuillez prendre note de ma nouvelle adresse courriel : ***Nicholas.brousseau@inspq.qc.ca***

De : Michel Désy
Envoyé : 17 février 2021 10:38
À : Nicholas Brousseau <nicholas.brousseau@inspq.qc.ca>
Objet : Info: travaux du CESP

Bonjour Nicholas,

On m'a demandé de t'aviser si les travaux actuels du CESP touchaient de près ou de loin votre domaine.
Or, la réponse est oui; le CESP élabore actuellement un avis sur les passeports immunitaires. Il devrait normalement être finalisé d'ici la deuxième de mars.

À bientôt,

Michel Désy, Ph. D.

Secrétaire

Comité d'éthique de santé publique

Conseiller scientifique spécialisé

Équipe conseil en éthique

Institut national de santé publique du Québec

190, boulevard Crémazie Est

Montréal (Québec) H2P 1E2

~~514 864-1600, poste 3320~~

michel.desy@inspq.qc.ca

cesp.inspq.qc.ca

Abonnez-vous à notre veille documentaire

cesp.inspq.qc.ca/veille-documentaire.aspx

De: Julie St-Pierre
Envoyé: 22 février 2021 12:26
À: [REDACTED]; Michel Désy
Objet: Passeports immunitaires

<https://www.lapresse.ca/voyage/trucs-et-conseils/2021-02-22/le-passeport-vaccinal-une-fausse-bonne-idee.php>

Julie St-Pierre, Ph. D.

Conseillère scientifique spécialisée
Comité d'éthique de santé publique
Équipe conseil en éthique
Institut national de santé publique du Québec
190, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2P 1E2
514 864-1600, poste 3734
julie.st-pierre@inspq.qc.ca
cesp.inspq.qc.ca

Abonnez-vous à notre veille documentaire
cesp.inspq.qc.ca/veille-documentaire.aspx

Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux

10 DÉCEMBRE 2021

[Pour la période du mercredi 8 décembre au vendredi 10 décembre 2021]

- INFORMATIONS COMPLÉES LE VENDREDI, 10 DÉCEMBRE 2021 À 14 H 30

La présente veille découle du besoin des équipes de l'INSPQ engagées dans la prévention et le contrôle de la COVID-19 à connaître les messages ou connaissances diffusées sur les sites web du gouvernement du Québec, de certains organismes gouvernementaux québécois, canadiens et internationaux.

Sommaire

Québec.ca	1
MSSS	5
INESSS	5
CANADA.gov	5
ASPC	7
Statistique Canada	8
ICIS	9
Alberta.gov	9
AHS	10
BC.gov	10
Manitoba.gov	11
N.B.gov	11
Ontario.gov	11
Ontario – Science Table	12
Saskatchewan.gov	12
Autres pays – OMS, CDC, FDA, ECDC, EMA, EU, AU, DE, DK, FI, FR, IL, NIPH, UK	13

L'information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue publique par ces organismes et ne résulte d'aucune interprétation de la part de l'Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas, d'hospitalisations, décès, vaccination, etc.), les restrictions quant aux déplacements à l'extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou les municipalités, l'aide financière aux études ou les modalités administratives d'indemnisation de la CNESST.

Les recommandations intérimaires et autres publications de l'INSPQ au sujet de la COVID-19 sont disponibles à l'adresse suivante (**3 nouvelles publications**): <https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19>

Québec.ca

Rechercher une nouvelle gouvernementale

- [La distribution des tests rapides de dépistage élargie à l'ensemble des enfants en service de garde](#)
 - « Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que des tests rapides de dépistage seront fournis au cours des prochains jours, par leur service de garde, à tous les parents d'enfants âgés de plus d'un an. (...) »
- [Des tests de dépistage rapide distribués dans l'ensemble des écoles primaires du Québec](#)
 - « Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que les élèves de niveau préscolaire et primaire du Québec recevront des tests rapides de dépistage de la COVID-19 qui pourront être utilisés à la maison. (...) »

- [**Pandémie de COVID-19 - Opérations policières durant la période des Fêtes**](#)
 - « La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce que des interventions policières accrues auront lieu partout au Québec pendant la période des Fêtes, notamment dans les restaurants et les bars.
 - L'objectif de ces opérations est de favoriser le respect des mesures liées au passeport vaccinal en soutenant les exploitants et les propriétaires de restaurants et de bars dans l'application de ces mesures. (...) »
- [**Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 9 décembre 2021**](#)
 - « L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. (...) »
 - Les deux rapports sont disponibles sur le site Web de l'INESSS dans la section [COVID-19/Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers](#). Ils sont mis à jour chaque semaine afin d'éclairer les décisions à prendre. (...) »

[09-12-2021]

- [**Mesures rehaussées en milieu scolaire dans la région de la Capitale-Nationale**](#)
 - « Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce, à la suite d'une recommandation formulée par les autorités de Santé publique, que les mesures concernant le port obligatoire du masque d'intervention seront rehaussées dans les établissements scolaires primaires de la région de la Capitale-Nationale. Ces mesures seront en vigueur dès le vendredi 10 décembre, et ce, jusqu'à la fin des classes de l'année 2021. Le tout sera réévalué au retour du congé des Fêtes. (...) »

[08-12-2021]

Source :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?sr=0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=news_type%3AInvitation%20aux%20m%C3%A9dias&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=&tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bsort%5D=newest%20desc&cHash=ec89108a720021575025d989b65ce39f

Deuxième dose du vaccin contre la COVID-19

- Pour les personnes dialysées ou ayant un système immunitaire affaibli, trois doses sont nécessaires puis une dose de **rappel 6 mois après la 3e dose**. [ajout]

[08-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/deuxieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19>

Symptômes, transmission et traitement – Mise à jour

- Symptômes
 - Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue
 - Leur durée varie selon la gravité de la maladie, mais ils s'estompent généralement en moins de 14 jours. Pour les cas sévères, les symptômes peuvent durer plus d'un mois.
 - Il n'est pas possible de faire la différence entre la COVID-19 et la grippe en se basant seulement sur les symptômes, car ils se ressemblent trop. La seule façon d'être certain du diagnostic est de faire un test de dépistage.
 - Certaines personnes peuvent transmettre le virus sans le savoir, même si elles ont été vaccinées, car elles ne présentent aucun symptôme ou ne les ont pas encore développés.
- Développement des symptômes

- Sachez que vous devez vous isoler si vous présentez des symptômes de la COVID-19, même si vous avez été vacciné.
- Contacts entre personnes et niveaux de risque
 - Les situations qui augmentent les risques de contracter la COVID-19 sont les suivantes :
 - Exposition à risque élevé
 - Personne vivant sous le même toit qu'un cas confirmé;
 - Partenaire intime d'un cas confirmé;
 - Personne ayant eu un contact direct avec des liquides corporels infectés.
 - Exposition à risque modéré
 - Personne ayant eu un contact prolongé (au moins 15 minutes cumulatives ou continues, ou selon l'évaluation du risque) à moins de deux mètres d'un cas confirmé qui n'appliquait pas les mesures recommandées d'isolement ou qui n'appliquait pas les mesures de protection requises.
 - Cela inclut les expositions ayant eu lieu à bord des moyens de transport publics lorsque les contacts sont identifiables.
 - Exposition à risque faible
 - Personne n'ayant pas eu de contact significatif à risque modéré ou élevé.

[09-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement/>

Vaccin à ARN messager contre la COVID-19 – Mise à jour

Bien que le vaccin de Moderna soit autorisé au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus, le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) recommande d'utiliser préférentiellement le vaccin de Pfizer chez les personnes âgées de 12 à 29 ans [auparavant 17 ans], en raison du risque de péricardite et de myocardite qui pourrait être plus faible avec ce vaccin.

- Nombre de doses
 - Pour les personnes en bonne santé qui ont eu la COVID-19 au moins 21 jours avant la 1^{re} dose de vaccin, une seule dose est nécessaire.
- Interchangeabilité des vaccins
 - 30 ans et plus
 - Les vaccins de Pfizer et de Moderna ont un fonctionnement et une composition semblables. Le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) considère ces deux vaccins interchangeables pour les personnes âgées de 30 ans et plus.
- 12 à 29 ans
 - Chez les personnes âgées de 12 à 29 ans, le CIQ recommande d'utiliser de préférence le vaccin de Pfizer.

[08-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-arn-messager-covid-19>

Vaccin à vecteur viral contre la COVID-19

- Le vaccin AstraZeneca ou Covishield du Serum Institute of India (SII), [ajout] autorisé chez les personnes âgées de 18 ans et plus dans l'une des situations suivantes (...)
- Nombre de doses
 - Le calendrier du vaccin Janssen comprend une dose. Ce vaccin est administré par voie intramusculaire. Il n'est actuellement pas distribué. Une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 est recommandée aux personnes vaccinées uniquement avec le vaccin Janssen. Consultez la section [Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19](#).

- Le calendrier du vaccin AstraZeneca ou du vaccin Covishield comprend deux doses. Les experts québécois recommandent aux personnes de 18 ans et plus qui ont reçu le vaccin AstraZeneca ou Covishield comme 1re dose de recevoir un vaccin Pfizer ou Moderna pour leur 2e dose. La 2e dose est nécessaire pour assurer une protection à long terme. Ces deux doses sont administrées par voie intramusculaire. Consultez la section [Deuxième dose du vaccin contre la COVID-19](#) pour en savoir plus. Une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 est recommandée aux personnes vaccinées uniquement avec le vaccin Janssen, le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Covishield.
- Nature et fréquence des réactions connues causées par le vaccin Janssen
 - Très rarement (1 personne sur 100 000) Syndrome de Guillain-Barré (paralysie progressive et réversible qui peut parfois laisser des séquelles)

[08-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-vecteur-viral-covid-19>

Services de garde éducatifs à l'enfance dans le contexte de la COVID-19

- Consignes lorsqu'un enfant a des symptômes de la COVID-19
 - [ajout]
 - Considérant la situation épidémiologique, les enfants qui fréquentent les services de garde éducatifs à l'enfance ou le milieu préscolaire (4-5 ans), puisqu'ils ne sont pas encore vaccinés et ne portent pas le masque, doivent, s'ils développent des symptômes, passer un test de dépistage PCR. Tous les enfants non vaccinés qui habitent sous le même toit que l'enfant symptomatique et qui fréquentent un service de garde ou un milieu préscolaire doivent rester à la maison.
 - Si le test PCR de l'enfant est négatif, lui et les enfants vivant sous le même toit peuvent retourner dans leur milieu respectif.
 - Par contre, si le test PCR de l'enfant est positif, il est important de maintenir l'isolement des personnes non vaccinées en attendant les consignes de la santé publique.
 - Si l'enfant symptomatique ne passe pas le test PCR, il doit, de même que ses contacts domiciliaires fréquentant un service de garde ou un milieu préscolaire, rester en isolement pour une période de 10 jours suivant l'apparition des symptômes.

[08-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19/>

Tests rapides de dépistage de la COVID-19 en milieu scolaire – Mise à jour

- Si votre enfant a reçu une trousse de dépistage rapide de son école, veuillez lui faire passer un de ces tests. Si le résultat s'avère positif, un test devra alors être fait dans un centre de dépistage (CDD). (...)
- Pour plus d'information, consultez le feuillet [Feuillet aux parents - Tests rapides à l'école \(PDF 268 Ko\)](#).
- Distribution de tests rapides aux élèves
 - Tous les élèves du préscolaire et du primaire des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des établissements d'enseignement privés recevront une trousse comprenant cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser à la maison.
 - La distribution aux élèves se fera de façon graduelle. Dès la semaine du 6 décembre, les tests seront acheminés aux établissements scolaires des régions où la situation épidémiologique est davantage préoccupante, soit à Montréal, en Estrie, en Chaudière-Appalaches, en Montérégie, dans Lanaudière et dans les Laurentides. Les autres régions recevront les tests au cours de la semaine du 13 décembre.
 - Pour réaliser le test à la maison, veuillez consulter la capsule [Comment faire le test à la maison](#), la capsule [Qu'est-ce qu'une trousse de test rapide](#) ainsi que le [Feuillet aux parents - Tests rapides à la maison \(BTNX\)](#).

[09-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19/>

MSSS

Toutes les directives COVID-19

- [Tests rapides BTNX](#)
 - Feuillet présentant les étapes à suivre pour réaliser le test rapide.

[09-12-2021]

- [Aide à la décision sur le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie](#) – Feuillet
 - Ce document est un aide à la décision qui permet de savoir le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie.

[08-12-2021]

Source : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/>

Publications

- [Vaccins à ARN messager contre la COVID-19 \(Pfizer ou Moderna\)](#)
- [Vaccins à vecteur viral contre la COVID-19 \(AstraZeneca ou Covishield\)](#)
- [Vaccins à vecteur viral contre la COVID-19 \(Janssen\)](#)

[08-12-2021]

Source : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19>

INESSS

Publications récentes

- [Anticorps monoclonaux neutralisant le SARS-CoV-2](#) (mise à jour 09-12-2021)
- [Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers](#) (mise à jour 09-12-2021)

[09-12-2021]

Source : <https://www.inesss.qc.ca/>

CANADA.gov

Nouvelles – Mise à jour

[10-12-2021]

- [Déclaration du ministre Duclos au sujet de l'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada sur l'application des décrets concernant la quarantaine et le dépistage de la COVID 19](#)

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a fait aujourd'hui la déclaration suivante après le dépôt, par la vérificatrice générale du Canada, du rapport d'audit de performance de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) concernant le contrôle de la quarantaine obligatoire et des mesures de dépistage pour les voyageurs afin de limiter la propagation de la COVID 19 au Canada du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
- [Des projets de recherche en santé seront menés partout au Canada pour atténuer les répercussions de la pandémie sur les enfants, les adolescents et les familles](#)
 - « La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie des familles canadiennes. En effet, les enfants ont dû composer avec de nombreux changements à leurs routines, à leurs milieux de vie et à leurs activités : cours en ligne, insécurité alimentaire, augmentation de la pauvreté, retards dans la vaccination systématique, annulation de rendez-vous médicaux, accès limité aux services de soutien en santé mentale et difficulté de prendre contact avec des adultes de confiance et des aidants naturels, comme les enseignants et les grands-parents. Pour leur part, les parents, et plus généralement les familles, ont dû s'adapter au travail à distance, à des pertes d'emploi, au rôle d'aidant naturel, au confinement et aux restrictions touchant les activités sportives et sociales. Afin de donner un maximum de chances aux familles de se remettre de la pandémie, nous devons nous renseigner sur les conséquences qu'elles ont subies et dresser la liste des programmes destinés aux enfants, aux adolescents et aux parents qui se sont avérés efficaces. (...) »

[09-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles.html>

Rapports des vérificateurs généraux du Canada

- **Protéger le système alimentaire du Canada**
Les programmes d'urgence ont aidé à soutenir le système alimentaire canadien pendant la pandémie, à défaut d'un plan national d'intervention en cas de crise
 - [Rapport complet](#) (PDF 2,8 Mo) | [Survol](#) | [Communiqué](#)
- **La santé et la sécurité des travailleurs agricoles étrangers temporaires pendant la COVID-19**
Les inspections du ministère pendant la pandémie ont laissé vulnérables les travailleuses et travailleurs agricoles étrangers temporaires
 - [Rapport complet](#) (PDF 2,9 Mo) | [Survol](#) | [Communiqué](#)
- **Contrôle des ordonnances de quarantaine et de dépistage de la COVID-19 — Agence de la santé publique du Canada**
L'Agence de la santé publique du Canada n'en fait pas assez pour faire respecter les mesures de contrôle aux frontières
 - [Rapport complet](#) (PDF 1,4 Mo) | [Survol](#) | [Communiqué](#)
- **L'obtention d'équipement de protection individuelle et d'instruments médicaux**
Les organisations fédérales ont travaillé de concert pour répondre aux besoins des provinces et des territoires en équipement de protection individuelle et en instruments médicaux
 - [Rapport complet](#) | [Survol](#) | [Communiqué](#)
- **Ressources en santé pour les collectivités autochtones — Services aux Autochtones Canada**
Services aux Autochtones Canada s'est rapidement adapté pour répondre aux besoins accrus des collectivités autochtones pendant la pandémie
 - [Rapport complet](#) | [Survol](#) | [Communiqué](#)
- **Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures de contrôle aux frontières**
L'Agence de la santé publique du Canada aurait pu être mieux préparée pour une pandémie de cette ampleur
 - [Rapport complet](#) | [Survol](#) | [Communiqué](#)

[09-12-2021]

Source : https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_ip_f_933.html

Utilisez ArriveCAN pour entrer au Canada – Mise à jour

- Interruption du service le 9 et 14 décembre 2021
 - ArriveCAN subira une mise à niveau programmée le 9 décembre 2021, de 6 h à 8 h HNE et le 14 décembre 2021, de 21 h à 22 h HNE. Cela entraînera une interruption de service. Pendant cette période, vous ne serez pas en mesure d'accéder à ArriveCAN.
 - Nous conseillons aux voyageurs de soumettre leurs informations ArriveCAN avant ou après la période d'entretien prévue. Vous pouvez le faire par le biais de l'application mobile ou de la plateforme Web ArriveCAN jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada.

[08-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html>

ASPC

annonces liées à la COVID-19 – Mise à jour

- [Bilan de l'année 2021 : l'ASFC en première ligne pour limiter la propagation de la COVID 19, assurer la sécurité de nos collectivités et soutenir notre économie](#)

[10-12-2021]

- [Le gouvernement du Canada répond au rapport de la vérificatrice générale sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires](#)
 - « La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a fait la déclaration suivante aujourd'hui concernant l'audit du Programme des travailleurs étrangers temporaires réalisé par le Bureau du vérificateur général (...) »
- [Protection des travailleurs étrangers temporaires](#)
 - Emploi et Développement social Canada (EDSC) s'emploie à rebâtir le régime de conformité du Programme des travailleurs étrangers temporaires afin de mieux protéger les travailleurs, en tenant compte des recommandations formulées par la vérificatrice générale et des leçons apprises pendant la pandémie de COVID-19. Voici quelques-unes des activités en cours qui sont destinées à renforcer l'approche fondée sur le risque d'EDSC et à cibler les employeurs plus susceptibles d'enfreindre les règles
- [Déclaration du ministre Duclos au sujet de l'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada sur l'application des décrets concernant la quarantaine et le dépistage de la COVID 19](#)
 - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a fait aujourd'hui la déclaration suivante après le dépôt, par la vérificatrice générale du Canada, du rapport d'audit de performance de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) concernant le contrôle de la quarantaine obligatoire et des mesures de dépistage pour les voyageurs afin de limiter la propagation de la COVID 19 au Canada du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

[09-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles/annonces-liees-a-la-COVID-19.html>

RMTC - Rapports et publications – Décembre 2021

- [Réactions à la COVID-19 sur les médias sociaux](#)
 - [Incidence de la fermeture et de la réouverture des écoles sur la transmission de la COVID-19](#)
 - « Contexte : À l'échelle mondiale, l'éducation des élèves des écoles primaires et secondaires a été gravement perturbée par la fermeture des écoles pour réduire la propagation de la maladie à coronavirus en 2019 (COVID-19). L'efficacité de la fermeture des écoles pour la réduction de la transmission de la COVID-19 et l'impact de la réouverture des écoles ne sont pas clairs. (...) »

- [Entre les moutons et les antivax : réactions des médias sociaux aux nouvelles sur les vaccins contre la COVID-19 publiées par les agences de presse canadiennes, et recommandations pour contrer l'hésitation à l'égard de la vaccination](#)
 - « Contexte : Pour créer une initiative de santé publique réussie qui permet de contrer l'hésitation à l'égard de la vaccination et de promouvoir l'acceptation de la vaccination, il est essentiel d'acquérir une solide compréhension des croyances, des attitudes et des perceptions subjectives de la population à l'égard du risque.
 - Méthodes : Une analyse qualitative du discours sur les vaccins contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) provenant de 3 731 publications dans les médias sociaux sur les comptes Twitter et Facebook de six agences de presse canadiennes a été utilisée pour déterminer les perceptions, les attitudes, les croyances et les intentions des commentateurs dans les médias sociaux des agences de presse canadiennes à l'égard des vaccins contre la COVID-19. (...) »
- [Étude PRONTO : Rendement clinique de l'ID NOW chez les personnes présentant des symptômes compatibles avec le SRAS-CoV-2 dans les centres désignés de dépistage — réduction des délais pour la recherche des contacts](#)
 - « Contexte : Cette étude PRONTO a examiné le rendement clinique de la méthode diagnostique COVID-19 d'Abbott ID NOWTM (IDN) utilisé au point de service et son impact sur le délai de divulgation des résultats du test. (...) »
- [Éclosion de COVID-19 dans un établissement de soins de longue durée à Kelowna, en Colombie-Britannique, après le déploiement du vaccin contre la COVID-19 en mars 2021](#)
 - “Contexte : En mars 2021, une éclosion de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été déclarée dans un grand établissement de soins de longue durée et de séjour de courte durée en Colombie-Britannique, au Canada, bien après l'introduction du programme de vaccination dans les établissements de soins de longue durée qui a entraîné une baisse spectaculaire du nombre d'éclosions dans ce type d'établissement. L'objectif de cette étude est de fournir l'épidémiologie descriptive de cette éclosion, dans le contexte de l'immunisation partielle des résidents et du personnel de l'établissement. (...) »

[09-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc.html>

Statistique Canada

Coronavirus – Mise à jour

- [Ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19, Agence de la santé publique du Canada](#)
 - En collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ce fichier de données fournit aux Canadiens et aux chercheurs des données provisoires pour surveiller uniquement les cas confirmés de coronavirus (COVID-19) au Canada. Étant donné la nature évolutive rapide de cette situation, ces données sont considérées comme provisoires.
- [Informations préliminaires détaillées sur les cas de COVID-19, 2020-2021: 6 dimensions \(données agrégées\), Agence de la santé publique du Canada](#)
 - En collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ce tableau fournit aux Canadiens et aux chercheurs des données préliminaires pour surveiller uniquement les cas confirmés de coronavirus (COVID-19) au Canada. Étant donné la nature évolutive rapide de cette situation, ces données sont considérées comme préliminaires. Ce tableau fournira un résumé global des données disponible dans la publication 13-26-0003.
- [Informations préliminaires détaillées sur les cas de COVID-19, 2020-2021: 4 dimensions \(données agrégées\), Agence de la santé publique du Canada](#)
 - En collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ce tableau fournit aux Canadiens et aux chercheurs des données préliminaires pour surveiller uniquement les cas confirmés de coronavirus (COVID-19) au Canada. Étant donné la nature évolutive rapide de cette situation, ces données sont considérées comme préliminaires. Ce tableau fournira un résumé global des données disponible dans la publication 13-26-0003.

[10-12-2021]

Source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/societe_et_communautaire/coronavirus

Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)

Ressources sur la COVID-19

- [Incidence de la COVID-19 sur les soins de longue durée](#)
 - Les résidents des établissements de soins de longue durée (SLD) au Canada ont été touchés de manière disproportionnée par les infections et les décès attribuables à la COVID-19. Si les tendances relatives aux infections parmi les résidents des établissements de SLD concordent avec celles observées dans la collectivité au cours des 3 premières vagues de la COVID-19, la proportion de décès liés à la COVID-19 a toutefois été plus élevée dans ce groupe. Au Canada, les résidents en SLD ont représenté 3 % de tous les cas de COVID-19, mais 43 % de tous les décès liés à la COVID-19. La présente analyse, qui est basée sur des données de l'ICIS et du National Institute on Ageing, dresse un portrait de l'impact de la pandémie sur les résidents des établissements de SLD.
- [Le nombre de chirurgies effectuées au Canada a chuté de plus d'un demi-million depuis le début de la pandémie](#)
 - Pendant la pandémie, le nombre de chirurgies effectuées dans les hôpitaux canadiens a diminué de 560 000 par rapport aux années précédentes. Selon les nouvelles données diffusées par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), la baisse la plus importante s'est produite durant la première vague alors que les systèmes de santé se préparaient à faire face à un afflux de patients atteints de la COVID-19.
 - En moyenne, le nombre de chirurgies effectuées chaque mois a diminué d'environ 35 000 par rapport aux années précédentes. Les chirurgies de la cataracte et les remplacements de la hanche ou du genou ont connu les baisses les plus marquées (5 900 et 2 100 chirurgies de moins par mois en moyenne, respectivement).
 - Le nombre de chirurgies effectuées est presque revenu à la normale à l'été et à l'automne 2020, puis a de nouveau chuté au printemps 2021 lorsque le nombre de cas et d'hospitalisations liés à la COVID-19 est parti à la hausse, en particulier en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.
- [Conséquences inattendues de la pandémie de COVID-19 : méfaits causés par l'utilisation de substances, blessures auto-infligées et chutes accidentelles](#)
 - Les Canadiens continuent de composer avec les mesures de santé publique liées à la pandémie de COVID-19. Bien que celles-ci visent à freiner la propagation de la COVID-19, elles peuvent aussi entraîner des conséquences inattendues. Des sondages ont en effet démontré une détérioration de l'état de santé mentale des Canadiens pendant la pandémie, en raison d'une intensification de l'anxiété et du sentiment de solitude ainsi que des changements touchant l'accès aux soins.[Référence1, 2](#) Un nombre élevé de répondants ont affirmé consommer davantage de substances psychoactives : 30 % d'entre eux ont indiqué consommer une plus grande quantité d'alcool et 40 %, une plus grande quantité de cannabis. De plus, au moins 5 % des répondants ont indiqué avoir de sérieuses pensées suicidaires.[Référence3](#) La présente analyse porte sur 3 conséquences inattendues de la pandémie : les méfaits causés par l'utilisation de substances, les blessures auto-infligées et les chutes accidentelles nécessitant des soins à l'hôpital (visite au service d'urgence ou hospitalisation).

[09-12-2021]

Source: <https://www.cihi.ca/fr/ressources-sur-la-covid-19>

Alberta.gov

Publications – COVID-19

- [COVID-19 information : tips for holiday work celebrations](#)
 - COVID-19 information for workplaces who are planning holiday celebrations. December 2021.

[08-12-2021]

Source : <https://open.alberta.ca/dataset?tags=COVID-19>

AHS

Novel coronavirus (COVID-19) Information for AHS Staff & Health Professionals

- [IPC Resources for Ambulatory Care Clinics \(including Lab Collection sites\) during COVID-19 Pandemic](#)
- [COVID-19 Rapid Review: Post-Infection Immunization](#)

[09-12-2021]

- [Community Physician COVID-19 Screening and Testing Algorithm](#)

[08-12-2021]

Source : <https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx>

BC.gov

COVID-19 (Novel Coronavirus) – Orders and notices

- [Gatherings and Events COVID-19 Order for Northern Health Authority – December 9, 2021 \(PDF, 216KB\)](#)

[09-12-2021]

Source : <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus>

BCCDC

Mise à jour – New today

- Updated: Immunization Manual
 - [Summary of changes: Admin circular](#)
 - [COVID-19 Vaccine Eligibility](#)

[10-12-2021]

- Updated: Immunization Manual
 - [Summary of changes: Admin circular](#)
 - [COVID-19 Vaccine Eligibility](#)
 - [COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty™ \(Pfizer-BioNTech\) Adult/Adolescent](#)
 - [COVID-19 mRNA Vaccine Spikevax™ \(Moderna\)](#)
 - [COVID-19 Vaccine ChAdOx1-S \[recombinant\] Vaxzevria™/COVISHIELD \(AstraZeneca/Verity Pharmaceuticals\)](#)
 - [COVID-19 Vaccine Ad26.COV2.S \[recombinant\] \(Janssen\)](#)
 - [COVID-19 Vaccine Screening Checklist](#)
 - [Guidance Document on the Management of Inadvertent Vaccine Errors](#)
 - [World Health Organization \(WHO\) Emergency Use Authorization \(EUA\) Qualified COVID-19 Vaccines](#)

[08-12-2021]

Source : <http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today>

Manitoba.gov

News Releases

- [COVID-19 Bulletin #538](#)
 - “Public health is reporting that four new confirmed cases of the B.1.1.529 (omicron) variant have been detected in Manitoba. One individual recently travelled from one of the 10 federally advised countries. The other cases are close contacts and are currently asymptomatic. Public health is conducting aggressive case and contact management. If additional public health risks are assessed and it is deemed necessary to protect the health of others, more information will be released. The total number of omicron cases in Manitoba is five. (...)"

[08-12-2021]

Source : <https://news.gov.mb.ca/news/index.html>

Nouveau-Brunswick.gov

Communiqués

- [Dépistage rapide encouragé pour les enfants considérés comme des contacts étroits dans les écoles où des cas de COVID-19 ont été confirmés](#)
 - « Les parents et les tuteurs sont encouragés à tirer avantage du programme de dépistage rapide du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour leurs enfants, puisque les personnes âgées de moins de 19 ans représentent maintenant près de la moitié des nouveaux cas de COVID-19 de la province.
 - En vertu de ce programme, les parents ou les tuteurs d'enfants non vaccinés qui sont considérés comme des contacts étroits d'un cas confirmé peuvent se procurer des trousse de dépistage rapide à l'école de leur enfant. (...) »

[09-12-2021]

Source : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html>

Ontario.gov

Ministry of Health – Ministry of Long-Term Care

- [Screening Tool for Long-Term Care Homes and Retirement Homes](#) - Version 7 – December 9, 2021

[09-12-2021]

Source: https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx

Santé publique Sudbury & Districts – Ontario

Nouvelles et Alertes

- [La hausse des cas entraîne l'imposition de nouvelles mesures de protection contre la COVID-19 pour l'ensemble du Grand Sudbury et des districts de Manitoulin et de Sudbury](#)
 - « Nous sommes au point de devoir redoubler d'efforts pour ce qui est des mesures de base comme le port du masque, la distanciation physique et la vaccination. Cependant, la situation locale montre aussi que nous devons

appliquer de nouvelles règles et réinstaurer certaines mesures levées pour protéger davantage les personnes non vaccinées, en particulier les enfants » a déclaré la Dre Penny Sutcliffe, médecin-hygieniste de Santé publique Sudbury et districts. Aujourd’hui, j’annonce la prise de nouvelles mesures de protection pour réduire la propagation de la COVID-19 et agir au mieux pour que nous soyons prêts à lutter contre le variant hautement transmissible qu’est Omicron », a-t-elle ajouté.(...) »

[08-12-2021]

Source : <https://www.phsd.ca/fr/propos/nouvelles-et-alertes/>

Ontario – Science Table

COVID-19 Advisory for Ontario

- [Rapid Antigen Tests for Voluntary Screen Testing](#)
 - “Individuals infected with the provincially and globally dominant [SARS-CoV-2 Delta variant](#) demonstrate [viral loads](#) that peak sooner after exposure compared to those infected with previous strains of SARS-CoV-2. High SARS-CoV-2 viral loads are likely present before symptoms.
 - These characteristics make the Delta variant challenging to control; however, they may also improve the performance and expand the practical utility of [rapid antigen tests](#).
 - In this Science Brief, we determined whether cases with high viral loads/low cycle thresholds are likely to be infectious, and if so, whether rapid [antigen](#) tests can reliably detect those cases. (...)"

[09-12-2021]

Source : <https://covid19-sciencetable.ca/brief-category/health-equity-social-determinants-of-health/>

Saskatchewan.gov

Saskatchewan Health Authority – COVID-19 Rapid Evidence Reviews

- [Staying Safe this Holiday Season: A holiday message from Saskatchewan’s Medical Health Officers](#)
 - While the pandemic is not over, we want to thank the people of Saskatchewan for all that you have done, and keep doing, to keep one another safe.

[09-12-2021]

Source :

[https://covid19evidencereviews.saskhealthauthority.ca/en/table?q=\(setName_facet%3a%225.+Updated+review%22\)+OR+\(setName_facet%3a%224.+Update+in+progress%22\)&p=1&ps=20&objectType_facet=Rapid+Review&sort=date_sort+desc](https://covid19evidencereviews.saskhealthauthority.ca/en/table?q=(setName_facet%3a%225.+Updated+review%22)+OR+(setName_facet%3a%224.+Update+in+progress%22)&p=1&ps=20&objectType_facet=Rapid+Review&sort=date_sort+desc)

News and Media

- [Province Announces Plans To Eliminate Covid Surgical Backlog And Expand ICU](#)
 - Today the Government of Saskatchewan and Saskatchewan Health Authority (SHA) announced aggressive actions to eliminate the COVID-related surgical backlog and achieve a three-month wait time by 2030. Short-term and longer term targets have also been set to expand intensive care capacity.

[09-12-2021]

Source : <https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media>

Autres pays – OMS, CDC, FDA, ECDC, EMA, EU, AU, DE, DK, FI, FR, IL, NIPH, UK

(Cliquez sur l'acronyme de l'organisation ou du pays pour y accéder directement)

OMS – News updates on COVID-19

- [Updated interim recommendations for the use of the Janssen Ad26.COV2.S \(COVID-19\) vaccine](#)
 - The interim recommendations for use of the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine have been updated to reflect latest evidence.

[09-12-2021]

Source : <https://www.who.int/news-room/news-updates>

OMS - Publications

- [Rapid COVID-19 vaccination roll-out among indigenous populations in Brazil – Déploiement rapide de la vaccination contre la COVID-19 parmi les populations autochtones du Brésil](#)
- [Global monitoring report on financial protection in health 2021](#)
- [Annexes to the recommendations for use of the Janssen AD26.COV2.S vaccine against COVID-19: grading of evidence - evidence to recommendations tables, first issued 17 March 2021, updated 15 June 2021, updated 9 December 2021](#)
- [Interim recommendations for the use of the Janssen Ad26.COV2.S \(COVID-19\) vaccine: interim guidance, first issued 17 March 2021, updated 15 June 2021, updated 9 December 2021](#)
- [Meeting on “Schooling during the COVID-19 pandemic” A high-level virtual briefing for ministers of health: Rome, Italy and Copenhagen, Denmark 31 August 2020. Meeting report](#)
 - Jointly hosted by the Ministry of Health of Italy and the WHO Regional Office for Europe (Rome, Italy and Copenhagen, Denmark), 31 August 2020. This meeting report represents a summary of the discussions and directions from the meeting. It is not a full transcript and involves only limited individual attribution of statements.
- [Schooling in the time of COVID-19: towards a consensus on schooling in the European Region during the COVID-19 pandemic](#)
 - This working paper serves as a reference point for national education and health authorities as they seek to plan and implement effective schooling during the ongoing COVID-19 pandemic. Originally prepared to inform the high-level meeting on “Schooling in the time of COVID-19” held on 31 August 2020, it seeks to provide a general framework and upstream considerations for decision-makers.

[10-12-2021]

Source : https://extranet.who.int/iris/restricted/discover?search-result=true&query=&scope=&filtertype_0=mesh&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=COVID-19&rpp=10&sort_by=dc.date.accessioned_dtℴ=desc

OMS/EUROPE – COVID-19

- [Une nouvelle note de synthèse de l'OMS met en garde contre les conséquences sanitaires de la privation de liberté chez les enfants](#)
 - « Qu'il s'agisse d'une prison, d'un camp de réfugiés ou d'un orphelinat, il n'existe aucun endroit dans le monde où les enfants devraient être privés de liberté. Si ces derniers sont maintenus en milieu fermé, les conséquences négatives sur leur santé physique, leur santé mentale et leur développement cognitif peuvent être irréversibles. C'est l'un des principaux messages de la dernière note de synthèse de l'OMS/Europe intitulée « Health concerns among children deprived of liberty » [Les problèmes de santé chez les enfants privés de liberté]. (...) »

[09-12-2021]

Source : <https://www.euro.who.int/fr/media-centre>

CDC - Mise à jour - What's New

- [SARS-CoV-2 B.1.1.529 \(Omicron\) Variant — United States, December 1–8, 2021](#)
 - This report describes the initial spread and impact of the Omicron COVID-19 variant in the U.S.
- [Booster and Additional Primary Dose COVID-19 Vaccinations Among Adults Aged ≥65 Years — United States, August 13, 2021–November 19, 2021](#)
 - This report describes receipt of booster or additional primary COVID-19 vaccine doses.
- [Comparative Effectiveness and Antibody Responses to Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines among Hospitalized Veterans - Five Veterans Affairs Medical Centers, United States, February 1–September 30, 2021](#)
 - This report describes vaccine effectiveness in preventing COVID-19-associated hospitalizations among U.S. veterans.
- [Community-Based Testing Sites for SARS-CoV-2 - United States, March 2020–November 2021](#)
 - This report describes the Community-Based Testing Sites program in the United States.

[10-12-2021]

- [CDC Expands COVID-19 Booster Recommendations to 16-and-17-year-olds](#)
 - “Today, CDC is strengthening its booster recommendations and encouraging everyone 16 and older to receive a booster shot. Although we don’t have all the answers on the Omicron variant, initial data suggests that COVID-19 boosters help broaden and strengthen the protection against Omicron and other variants. We know that COVID-19 vaccines are safe and effective, and I strongly encourage adolescents ages 16 and 17 to get their booster if they are at least 6 months post their initial Pfizer vaccination series.(...)"

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html>

FDA - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Coronavirus \(COVID-19\) Update: FDA Expands Eligibility for Pfizer-BioNTech COVID-19 Booster Dose to 16- and 17-Year-Olds](#)
 - Today, the FDA amended the emergency use authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, authorizing the use of a single booster dose for administration to individuals 16 and 17 years of age at least six months after completion of primary vaccination with the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

[09-12-2021]

- [Coronavirus \(COVID-19\) Update: FDA Authorizes New Long-Acting Monoclonal Antibodies for Pre-exposure Prevention of COVID-19 in Certain Individuals](#)
 - Today, the FDA issued an emergency use authorization (EUA) for AstraZeneca’s Evusheld (tixagevimab co-packaged with cilgavimab and administered together) for the pre-exposure prophylaxis (prevention) of COVID-19 in certain adults and pediatric individuals (12 years of age and older weighing at least 40 kilograms [about 88 pounds]).

[08-12-2021]

Source : <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19>

ECDC - News and Publications

- [Epidemiological update: Omicron variant of concern \(VOC\) – data as of 10 December 2021 \(12:00\)](#)

- As of 10 December and since 9 December 2021, 180 additional SARS-CoV-2 Omicron variant of concern (VOC) cases have been confirmed in the European Union and European Economic Area (EU/EEA), contributing to an overall total of 582 confirmed cases so far.
- [Epidemiological update: Omicron variant of concern \(VOC\) – data as of 9 December 2021 \(12:00\)](#)
 - As of 9 December and since 8 December 2021, 65 additional SARS-CoV-2 Omicron variant of concern (VOC) cases have been confirmed in the European Union and European Economic Area (EU/EEA), contributing to an overall total of 402 confirmed cases so far.
- [Timely actions are needed to rapidly detect and control outbreaks in long-term care facilities](#)
 - There are still risks for outbreaks of COVID-19 in long-term care facilities (LTCFs) in EU/EEA countries despite high vaccination rates among residents and staff, reveals a new ECDC study published in Eurosurveillance.
- [The European Union One Health 2020 Zoonoses Report](#)
 - This report of the EFSA and the European Centre for Disease Prevention and Control presents the results of zoonoses monitoring activities carried out in 2020 in 27 EU Member States (MS) and nine non-MS. Key statistics on zoonoses and zoonotic agents in humans, food, animals and feed are provided and interpreted historically.
 - "This report of the EFSA and the European Centre for Disease Prevention and Control presents the results of zoonoses monitoring activities carried out in 2020 in 27 EU Member States (MS) and nine non-MS. Key statistics on zoonoses and zoonotic agents in humans, food, animals and feed are provided and interpreted historically. Two events impacted 2020 MS data collection and related statistics: the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and the withdrawal of the United Kingdom from the EU. (...)"

[09-12-2021]

Source: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19>

EMA (European Medicines Agency)

- [International regulators stress continued need for COVID-19 therapeutics](#)
 - The International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) urged the pharmaceutical industry and other researchers to continue focusing on developing COVID-19 therapeutics for all populations

[10-12-2021]

- [Safety of COVID-19 vaccines](#)
 - EMA published new safety updates for [Comirnaty](#), [COVID-19 Vaccine Janssen](#), [Spikevax](#) and [Vaxzevria](#)
- [Spikevax \(previously COVID-19 Vaccine Moderna\)](#)
 - EMA published updated [product information](#) for Spikevax with an increase in the approved shelf life

[09-12-2021]

Source : <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates>

Eurosurveillance – 9 december 2021

- [Increasing risk of breakthrough COVID-19 in outbreaks with high attack rates in European long-term care facilities, July to October 2021](#)
 - We collected data from 10 EU/EEA countries on 240 COVID-19 outbreaks occurring from July–October 2021 in long-term care facilities with high vaccination coverage. Among 17,268 residents, 3,832 (22.2%) COVID-19 cases were reported. Median attack rate was 18.9% (country range: 2.8–52.4%), 17.4% of cases were hospitalised, 10.2% died. In fully vaccinated residents, adjusted relative risk for COVID-19 increased with outbreak attack rate. Findings highlight the importance of early outbreak detection and rapid containment through effective infection prevention and control measures.

- [Neutralisation of the SARS-CoV-2 Delta variant sub-lineages AY.4.2 and B.1.617.2 with the mutation E484K by Comirnaty \(BNT162b2 mRNA\) vaccine-elicited sera, Denmark, 1 to 26 November 2021](#)
 - Several factors may account for the recent increased spread of the SARS-CoV-2 Delta sub-lineage AY.4.2 in the United Kingdom, Romania, Poland, and Denmark. We evaluated the sensitivity of AY.4.2 to neutralisation by sera from 30 Comirnaty (BNT162b2 mRNA) vaccine recipients in Denmark in November 2021. AY.4.2 neutralisation was comparable to other circulating Delta lineages or sub-lineages. Conversely, the less prevalent B.1.617.2 with E484K showed a significant more than 4-fold reduction in neutralisation that warrants surveillance of strains with the acquired E484K mutation.
- [The importance of saturating density dependence for population-level predictions of SARS-CoV-2 resurgence compared with density-independent or linearly density-dependent models, England, 23 March to 31 July 2020](#)
 - Background : Population-level mathematical models of outbreaks typically assume that disease transmission is not impacted by population density ('frequency-dependent') or that it increases linearly with density ('density-dependent').
 - Aim : We sought evidence for the role of population density in SARS-CoV-2 transmission.
- [Estimating the transmission advantage of the D614G mutant strain of SARS-CoV-2, December 2019 to June 2020](#)
 - "Introduction : The SARS-CoV-2 lineages carrying the amino acid change D614G have become the dominant variants in the global COVID-19 pandemic. By June 2021, all the emerging variants of concern carried the D614G mutation. The rapid spread of the G614 mutant suggests that it may have a transmission advantage over the D614 wildtype.
 - Aim : Our objective was to estimate the transmission advantage of D614G by integrating phylogenetic and epidemiological analysis. (...)"

[09-12-2021]

Source: <https://www.eurosurveillance.org/>

AUSTRALIAN.GOV – DEPARTMENT OF HEALTH

- [Response to ATAGI advice about vaccinating 5 to 11-year-olds against COVID-19](#)
 - The latest phase in our COVID-19 vaccination rollout program – to vaccinate children aged 5 to 11 years from 10 January 2022 – continues to be based on the best medical and scientific advice available.
- [Australia vaccinating children against COVID-19 from early next year](#)
 - Australia's COVID-19 vaccination program will be extended to all children aged 5 to 11 from 10 January 2022 after the Australian Government accepted recommendations from the Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI).
- [ATAGI recommendations on Pfizer COVID-19 vaccine use in children aged 5 to 11 years](#)
 - The Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) has made recommendations for the use of the Pfizer COVID-19 vaccine in children aged 5 to 11 years.

[10-12-2021]

- [COVID-19 – Omicron update from CMO Professor Paul Kelly](#)
 - An update from Australia's Chief Medical Officer, Professor Paul Kelly, about the new Omicron variant of concern.

[09-12-2021]

Source : <https://www.health.gov.au/news>

AUSTRIA.GOV

- [Up-to-date Information on the Coronavirus Situation](#)
 - "The temporary lockdown in Austria is coming to an end step-by-step, starting on 12 December. Travel to Austria for touristic purposes will be possible again! Find all the detailed information here. (...)"

[09-12-2021]

Source : <https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information>

DANISH HEALTH AUTHORITY

- [Updated recommendations on the long-term effects of COVID-19](#)
 - The Danish Health Authority has just released the third edition of its recommendations for the management and professional treatment of patients with the long-term sequelae of COVID-19.

[10-12-2021]

- [In the future, your corona vaccination passport will expire sooner](#)
 - The Danish Health Authority recommends that from now on, your corona passport should only be valid for 7 months after the 2nd dose for anyone over the age of 18. Your corona passport will be extended once you have received your booster dose of the COVID-19 vaccine.

[09-12-2021]

- [The Danish Health Authority and DRC Danish Refugee Council open corona hotline in 6 languages](#)
 - The Danish Health Authority and DRC Danish Refugee Council have joined forces to reopen a hotline where citizens from minority backgrounds can call in and get reliable, factual information about COVID-19 vaccination in their mother tongue.

[08-12-2021]

Source : <https://www.sst.dk/en/English/news>

DEUTSCHLAND (Allemagne) – Latest Coronavirus updates

- 10.12.2021: Study: Germany quite crisis-proof in the pandemic
 - Gütersloh (dpa) - According to an analysis, Germany's democracy, state and administration, economy and social security proved to be robust in the Corona pandemic. According to a study by the Bertelsmann Foundation, the Federal Republic of Germany performed well in an international comparison of 29 industrialised countries and was in the top group after Sweden and New Zealand in terms of crisis resistance. For this, 94 indicators were examined in the first Corona year, more than 70 experts had prepared country reports. Member states of the European Union (EU) and countries of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) were taken into account.
- 09.12.2021: Boosters significantly increase vaccination protection
 - Berlin (dpa) - A booster vaccination significantly reduces the risk of contracting or dying from Covid-19. This is shown by two Israeli studies in the "New England Journal of Medicine". Both studies refer to the mRNA vaccine from Biontech/Pfizer. However, experts consider the results transferable to other vaccinations. Almost 16 million people in Germany have so far had their basic immunisation against the coronavirus refreshed.

[10-12-2021]

Source: <https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information>

FINLAND.GOV

- [About 9,400 new COVID-19 cases reported last week, burden on intensive care doubled from late October](#)
 - "Nearly 9,400 new COVID-19 cases were reported in Finland between 29 November and 5 December. The weekly number of reported COVID-19 cases has doubled from the end of October and the start of November. The number of new cases was about 4,200 between 25 and 31 October and about 5,200 between 1 and 7 November. (...)"

- [Government proposal: Comprehensive COVID-19 vaccination for healthcare and social welfare personnel to protect patients and clients](#)
 - The Government proposes a new temporary section (48a) for the Communicable Diseases Act, under which healthcare and social welfare service providers, i.e. employers, could be required to ensure that their employees do not pose a risk of COVID-19 infection to the persons they are caring for.

[08-12-2021]

Source : <https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage>

FINNISH INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE

- [Two new Omicron infections diagnosed in Finland – cases in 50 countries already](#)
 - “Two new coronavirus infections caused by the Omicron variant have been confirmed in Finland. Both infections have been diagnosed in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) area. The infected have recently travelled in South Africa and Nigeria. The cases are not related to the previous chain of infections. (...)"

[09-12-2021]

Source : <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/press-releases-and-news/news>

FRANCE - SANTÉ PUBLIQUE (SPF) – Mise à jour

- [Point épidémiologique COVID-19 du 9 décembre 2021. Circulation très intense du SARS-CoV-2 avec des indicateurs hospitaliers toujours en forte hausse](#)
 - En semaine 48 (du 29 novembre au 05 décembre), la circulation du SARS-CoV-2 déjà très intense a continué de progresser (44%) sur le territoire métropolitain. Le taux d'incidence à 448 cas pour 100 000 habitants est supérieur à celui des pics des 3e et 4e vagues. Les nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques étaient toujours en forte hausse mais restaient à des niveaux inférieurs à ceux atteints lors des trois premières vagues, quand les vaccins n'étaient pas encore disponibles à large échelle.

[10-12-2021]

Source : <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>

FRANCE. GOV – Actualités

- [Covid-19 : pourquoi il faut aérer 10 minutes toutes les heures](#)
 - On vous explique en infographie en quoi l'aération est un geste barrière primordial contre le Covid-19.

[10-12-2021]

- [Protocole sanitaire : le niveau 3 s'appliquera dans toutes les écoles primaires](#)
 - Ce seuil implique le retour du masque dans les cours de récréation et la limitation du brassage à la cantine.
- [L'aération, un geste barrière efficace](#)
 - Le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, décrypte les vertus de l'aération pour lutter contre la Covid-19. Interview.

[07-12-2021]

Source : <https://www.gouvernement.fr/toute-l-actualite>

FRANCE. GOV – Vie publique - Actualités

- [L'Union européenne face à la pandémie de Covid-19](#)
 - Les États européens sont en première ligne face au Covid-19. L'Union européenne a toutefois aussi répondu à la pandémie par un mélange d'actions d'urgence sanitaires et sociales, ainsi que par des transformations politiques et économiques en profondeur.

[09-12-2021]

Source : <https://www.vie-publique.fr>

FRANCE – ANSM

- [Surveillance des vaccins contre la Covid-19 : que retenir près d'un an après le début de la campagne vaccinale ?](#)
 - Surveiller les vaccins contre la Covid-19 constitue un enjeu majeur de santé publique. Cela permet de garantir leur efficacité dans la population vaccinée et d'identifier les effets indésirables qui n'auraient pas été observés lors des essais cliniques. Près d'un an après le lancement de la campagne, la surveillance que nous avons mise en place, ainsi que les données internationales, confirment de nouveau que les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs et efficaces.

[09-12-2021]

Source : <https://ansm.sante.fr/actualites/a-la-une>

FRANCE – DREES

- [Le nombre de tests positifs et d'entrées à l'hôpital pour Covid-19 continue d'augmenter, en particulier chez les personnes non vaccinées](#)
 - Exploitation des appariements entre les bases SI-VIC, SI-DEP et VAC-SI : nouveaux résultats jusqu'au 28 novembre 2021

[10-12-2021]

Source : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-de-la-covid-19>

FRANCE – INSERM

- [Covid-19 : Nouvelles pistes pour expliquer pourquoi les enfants sont moins à risque de formes graves](#)
 - Pourquoi les enfants sont-ils moins sujets aux formes critiques de Covid-19 que les adultes ? Cette question est étudiée par de nombreux scientifiques depuis le début de la pandémie. Plusieurs pistes intéressantes se dessinent, suggérant notamment des différences au niveau des réponses immunitaires qui se mettent en place à la suite de l'infection par le SARS-CoV-2. Dans une nouvelle étude, des chercheurs et chercheuses de l'Inserm, de l'Université d'Angers et du CHU d'Angers, membres ou partenaires du Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers (CRCINA) ont montré que la réponse interféron, qui fait partie de la réponse immunitaire innée n'est pas la même selon l'âge des patients. Les résultats ont été publiés dans la [revue Frontiers in Immunology](#) en novembre 2021.

[08-12-2021]

Source : <https://www.inserm.fr/>

ISRAEL.GOV

- [PM Bennett and Health Minister Horowitz Agree to Extend the Current Restrictions at BGI Airport by Ten Days](#)
 - “Prime Minister Naftali Bennett and Health Minister Nitzan Horowitz agreed, this evening to extend the current restrictions at Ben-Gurion International Airport by an additional 10 days starting from Sunday, 12 December 2021, at midnight.
 - The requirement to quarantine for those returning to Israel, whether they are vaccinated or not, shall be extended by order of the Health Ministry Director General, subject to approval by the Knesset Health Committee.”(...)
- [PM Naftali Bennett and Health Minister Nitzan Horowitz Hold Situation Assessment Regarding the Coronavirus and the Omicron Strain](#)
 - “Prime Minister Naftali Bennett and Health Minister Nitzan Horowitz held a situation assessment regarding the coronavirus and the Omicron strain, this morning .
 - It was decided to increase enforcement of the Green Pass via barcode, especially the immediate issuing of tickets, without warning, to those violating the rules. The Public Security Ministry will take the lead on the issue in conjunction with the Israel Police.
 - Prime Minister Bennett directed the professional echelons to evaluate the possibility of imposing restrictions on those who are not vaccinated. (...”

[09-12-2021]

- [Recovery Protocol Update Due to the Omicron Variant](#)
 - “Effective 9/12/2021, confirmed cases identified as infected by the Omicron variant will stay in isolation for 14 days from the date of the first positive test (rather than 10 days as is the protocol with other variants) and will only receive a certificate of recovery on the condition that during the last three days of this period they experienced no symptoms that hinder the issuing of a certificate of recovery.
 - This update was applied due to the suspicions that confirmed cases of the Omicron variant may be contagious for a longer period of time compared to that observed in cases of other variants. (...”

[08-12-2021]

Source : <https://www.gov.il/en/departments/news?skip=0&limit=10>

New Zealand – Alert Levels & updates

- [Strategic Intentions 2021-25](#)
 - This document sets out the Ministry's strategic Intentions for the 2021-2025 period. It explains our kaitiaki role in the Health and Disability System, our priorities in relation to that system including our COVID-19 response, implementing the Health and Disability System Reforms and other priorities where we seek better health outcomes for New Zealanders.
- [Improving data management for better health](#)
 - “At the moment the health and disability system collects a lot of data but needs to be more effective at connecting this with other data and using insights to provide the best possible health care or to ensure the system is equitable, sustainable and performing well. Data is often duplicated, it's not always digitised which makes it harder to access, and there are variations in the way information is recorded.” (...)
 - “We've also learnt a lot from the way we've been able to use near real-time data and analytics in the COVID-19 response; data has been essential to the effectiveness of New Zealand's pandemic response and we want to build on that to ensure data and information flow to the right parts of the health and disability system. (...”

[10-12-2021]

- [Testing requirements for asymptomatic unvaccinated travellers](#)
 - “To meet domestic travel requirements from mid-December, 15-minute COVID-19 rapid antigen testing will be available at no cost from community pharmacies throughout New Zealand until the end of January 2022. (...”

[09-12-2021]

Source : <https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/>

NIPH – News - 2021

- [Preliminary findings from study after Christmas party in Oslo](#)
 - As of 8 December, around 70 % of just over 100 participants at a Christmas party held on 26 November at a restaurant in Oslo have been subsequently diagnosed with SARS-CoV-2. Of those who are infected, 17 are confirmed as being infected with the omicron variant. It is assumed that the majority of cases without sequencing results available at this time are also infected with the same variant. In addition, more than 60 people who visited the restaurant the same evening as the Christmas party have been confirmed as infected with SARS-CoV-2.

[09-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/news/> ou <https://www.fhi.no/en/publ/>

NIPH - Coronavirus disease - advice and information

- [Advice for workplaces and businesses](#) The article provides advice for workplaces, and advice about working from home and flexible working hours. - Updated
 - Changed the title. Adjusted the text in accordance with national measures that came into force on 9 December 2021. Added sections with advice and rules for specific sectors outside the healthcare service.
- [Universities, colleges, vocational schools and folk high schools - Updated](#)
 - Article is reactivated, shortened and updated according to new measures from the government.

[09-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/>

NIPH – The Coronavirus situation

- [New national measures to keep the pandemic under control](#)
 - The Norwegian Government has decided to introduce a number of national infection control measures to reduce the strain on the health and care sector, and delay and limit the spread of the Omicron variant.
- [Transmission quarantine required for close contacts of suspected cases of the Omicron variant](#)
 - The Norwegian Government has decided to also introduce a duty to complete transmission quarantine for other close contacts of people who it is suspected may have been infected with the Omicron variant. Currently, the duty to quarantine in these cases only covers household members of the suspected case and corresponding relations.

[08-12-2021]

Source : <https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/>

UK.NHS

- [Letter to general practices: deployment of COVID-19 treatments for highest risk non-hospitalised patients](#)
 - "New COVID-19 treatments will be available for use for patients at highest risk in the community from 16 December. The four UK nations have announced the policy for providing neutralising monoclonal antibodies (nMABs) or antiviral treatments for the highest risk non-hospitalised patients with COVID-19 which can be found [here](#). (...)"
- [Interim Clinical Commissioning Policy: Neutralising monoclonal antibodies or antivirals for non-hospitalised patients with COVID-19](#)

- Neutralising monoclonal antibodies (nMABs) are recommended to be available as a treatment option through routine commissioning for non-hospitalised adults and children (aged 12 years and above) with COVID-19 treated in accordance with the criteria set out in this document.

[09-12-2021]

Source : <https://www.england.nhs.uk/news/>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Updates

- [Health Secretary's oral statement to Parliament on COVID-19 and Plan B](#)
 - (...) Mr Speaker, there are 3 reasons why the Omicron variant is a threat.
 - **The first** is that it's far more transmissible than the Delta variant (B.1.617.2).
 - The Delta variant was much more transmissible than the Alpha variant (B.1.1.7) and we're confident that Omicron is significantly more transmissible than Delta.
 - We can see this most starkly when looking at how many days it takes for the number of infections to double for each variant.
 - For Delta, this was around every 7 days, but for Omicron, based on the latest data from here and around the world, our latest analysis is that it's around between 2.5 and 3 days. (...)
 - Although there are only 568 confirmed Omicron cases in the UK, we know that the actual number of infections will be significantly higher.
 - The UK Health Security Agency (UKHSA) estimates that the number of infections will be around 20 times higher than the number of confirmed cases and so the number of infections is closer to 10,000.
 - UKHSA estimate that at the current observed doubling rate of between 2.5 and 3 days, by the end of this month infections could exceed a million. (...)
 - **Second**, severity.
 - We don't yet have comprehensive data on the severity of this virus, but rising rates of hospitalisation in South Africa show that it certainly has the potential to cause harm, and this is a country where the average age is 13 years lower than in the UK, where they have a high level of antibodies from natural infection, and where it's currently the middle of their summer.
 - Even if severity is lower or the same as Delta, high transmissibility means the Omicron variant can still have a severe impact with the threat of more hospitalisations and unsustainable pressure on the NHS. (...)
 - **Third**, we've been looking closely at what the Omicron variant means for our vaccination programme.
 - New laboratory data that has emerged in the last 24 hours suggests that there is lower immunity against Omicron from vaccination when compared to the Delta variant, so that 2 doses of a vaccine is less effective at reducing transmission in the community.
 - Early research published today by Pfizer suggests that a third dose of the Pfizer vaccine neutralised the Omicron variant to levels that are similar to the impact of 2 doses against the original strain of the virus.
 - So it's more important that we get our boosters than ever, available for all those eligible, and keep strengthening the defences that we've built.
- [Prime Minister confirms move to Plan B in England](#)
 - Move to Plan B confirmed as Omicron spreads across UK, with early analysis suggesting cases could be doubling at a rate of as little as 2.5 to 3 days
 - Face masks to become compulsory in most public indoor venues, other than hospitality
 - NHS Covid Pass to be mandatory in specific settings, using a negative test or full vaccination via the NHS Covid Pass
 - Vaccines and testing remain our best lines of defence
 - People asked to work from home if they can
- [UK's most vulnerable people to receive life-saving COVID-19 treatments in the community](#)
 - Thousands of vulnerable people are to receive cutting-edge antiviral and antibody treatments for coronavirus (COVID-19).
- [Review of measures for COVID-19 and flu vaccine programmes](#)
 - Temporary measures for COVID-19 and flu vaccine programme to be extended or made permanent through new consultation.

[08-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/coronavirus>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) - Publications

UPDATED

- [Consensus statements on COVID-19](#)

Consensus statements from the UK Health Security Agency's Epidemiology Modelling Review Group (EMRG).

- Added latest consensus statement for 24 November 2021.

- [Scientific evidence supporting the government response to coronavirus \(COVID-19\)](#)

Evidence considered by the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).

- We've added 2 new papers under December 2021.

- [PHE: SARS-COV-2 variants in risk assessment grid](#)

Papers prepared by Public Health England (PHE).

- Added PHE: SARS-COV-2 Variants in risk assessment grid, 6 December 2021.

- [SAGE meetings, December 2021](#)

Minutes and papers from the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) meetings held in December 2021.

- Added CO-CIN and PHE variant grid under SAGE 98.

- [Coronavirus \(COVID-19\) test kits for children's homes](#)

Guidance on when to test children and staff, type of test that should be used, and how to order more tests.

- Following the Prime Minister's announcement on 8 December 2021, we have updated guidance on when to provide a PCR test kit in secure children's homes, action following a positive PCR test, including the Omicron variant, and action following LFD test results.

[10-12-2021]

- [Actions for early years and childcare providers during the coronavirus \(COVID-19\) outbreak](#)

What childcare services early years settings, childminders and local authorities need to provide during the coronavirus (COVID-19) outbreak.

- Following the Prime Ministers announcement on 8 December 2021, we have added guidance on working from home, the NHS COVID pass and parent and child groups. We have updated guidance on vaccination, vulnerable children and when to contact the NHS self-isolation hub, face coverings in communal areas, new and expectant mothers and individuals previously considered clinically vulnerable.

[09-12-2021]

Source : https://www.gov.uk/search/all?level_one_taxon=5b7b9532-a775-4bd2-a3aa-6ce380184b6c&content_purpose_supergroup%5B%5D=guidance_and_regulation&order=updated-newest

UK.HSA (Health Security Agency)

- [COVID-19 vaccination: guide for adults](#) - Updated

Information for eligible adults on COVID-19 vaccination.

- Updated the guide to the COVID-19 vaccination programme.

[09-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency>

UK.HSA - COVID-19 (SARS-CoV-2) variants

- [COVID-19 variants: genetically confirmed case numbers](#)

[10-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant>

Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux

13 DÉCEMBRE 2021

[Pour la période du vendredi 10 décembre au lundi 13 décembre 2021]

- INFORMATIONS COMPLÉES LE LUNDI, 13 DÉCEMBRE 2021 À 14 H 30

La présente veille découle du besoin des équipes de l'INSPQ engagées dans la prévention et le contrôle de la COVID-19 à connaître les messages ou connaissances diffusées sur les sites web du gouvernement du Québec, de certains organismes gouvernementaux québécois, canadiens et internationaux.

Sommaire

Québec.ca	1
MSSS	2
SANTÉ MONTRÉAL	2
ASPC	3
CCHST	4
CanCOVID	4
AHS	5
Manitoba.gov	5
N-B.gov	5
Ontario.gov	5
Ontario – Science Table	6
PHO	6
PEI.gov	6
Autres pays – OMS, FDA, ECDC, EMA, AU, DE, DK, FI, FR, IL, NIPH, UK	7

L'information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue publique par ces organismes et ne résulte d'aucune interprétation de la part de l'Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas, d'hospitalisations, décès, vaccination, etc.), les restrictions quant aux déplacements à l'extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou les municipalités, l'aide financière aux études ou les modalités administratives d'indemnisation de la CNESST.

Les recommandations intérimaires et autres publications de l'INSPQ au sujet de la COVID-19 sont disponibles à l'adresse suivante:

<https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19>

Québec.ca

Rechercher une nouvelle gouvernementale

- [Mesures rehaussées en milieu scolaire dans la MRC de Lotbinière et dans l'agglomération de Lévis](#)
- Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce, à la suite d'une recommandation formulée par les autorités de santé publique, que les mesures concernant le port obligatoire du masque d'intervention seront rehaussées dans les établissements scolaires primaires de la MRC de Lotbinière et de l'agglomération de Lévis. Ces mesures seront en vigueur dès le lundi 13 décembre et seront réévaluées au retour du congé des Fêtes.

[10-12-2021]

Source :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?sr=0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=news_type%3AInvitation%20aux%20m%C3%A9dias&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=&tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bsort%5D=newest%20desc&cHash=ec89108a720021575025d989b65ce39f

Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19)

- [Consignes applicables en contexte de pandémie \(COVID-19\) : informations complémentaires à l'intention du réseau scolaire](#) – Dernière mise à jour : 10-12-2021
- Régions où la situation épidémiologique est en détérioration
 - Capitale-Nationale [ajout]

[10-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid>

Lieux et activités où le passeport est requis – Mise à jour

- Santé et services sociaux
 - Les personnes proches aidantes et les visiteurs doivent présenter leur passeport vaccinal et avoir le statut « [adéquatement protégée](#) », sauf exceptions prévues :
 - une personne proche aidante qui ne peut démontrer être adéquatement protégée peut accéder au milieu visé si elle présente la preuve d'un résultat négatif d'un test de dépistage contre la COVID-19 effectué depuis moins de 72 heures. [ajout]

[13-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19>

MSSS

Publications

- [Vaccination contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans](#)

[13-12-2021]

Source : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19>

SANTÉ MONTRÉAL

Professionnels - Actualités

- [Appel au dépistage – variant omicron – buzzfit kirkland et centre culturel et communautaire henri-lemieux](#)
 - « La Direction régionale de santé publique de Montréal lance un appel au dépistage pour les personnes ayant fréquenté deux lieux associés à des cas liés au variant Omicron au début du mois de décembre (...) »

[10-12-2021]

Source : <https://santemontreal.qc.ca/professionnels/actualites/>

ASPC

Annonces liées à la COVID-19 – Mise à jour

- [Déclaration de l'Administratrice en chef de la santé publique Canada au sujet de son rapport annuel de 2021 : Une vision pour transformer le système de santé publique du Canada](#)

- « Aujourd'hui, mon rapport annuel sur l'état de la santé publique au Canada, intitulé Une vision pour transformer le système de santé publique du Canada, a été déposé au Parlement par le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos. Ce rapport est un appel au renforcement du système de santé publique du Canada, afin que nous soyons mieux équipés contre les menaces actuelles et futures pour la santé. (...) »

[13-12-2021]

- [Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 10 décembre 2021](#)

- « (...) Selon les prévisions de modélisation à long terme qui ont été mises à jour aujourd'hui, nos niveaux actuels de transmission indiquent qu'une recrudescence des cas du variant Delta est prévue au Canada, même s'il n'y a aucune accélération du variant Omicron au Canada (représentée par la trajectoire en gris foncé dans les prévisions). Les prévisions révèlent également une trajectoire possible si la propagation du variant Omicron devait s'accélérer et remplacer le variant Delta comme variant prédominant au Canada. Dans ce cas (représenté par la trajectoire de la ligne orange dans les prévisions), il est possible que la recrudescence des cas soit encore plus rapide. De plus, bien qu'il existe encore une grande incertitude quant à la capacité d'Omicron d'échapper à l'immunité ou d'augmenter la gravité de la maladie, toute recrudescence rapide des cas pourrait ajouter une pression supplémentaire sur notre système de santé encore fragile. En attendant d'en savoir plus, la transmissibilité accrue d'Omicron et sa forte recrudescence potentielle signifient que nous devons aborder les semaines à venir avec une grande prudence et, en même temps, être prêts à agir rapidement pour contrôler la propagation au premier signe d'une accélération rapide des cas. (...) »
 - Bien que la grande majorité des récents cas de COVID-19 au Canada continue d'être attribuable au variant Delta, en date du 9 décembre 2021, 87 cas du nouveau variant préoccupant Omicron ont été signalés dans sept provinces et territoires. (...) »

[10-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles/annonces-liees-a-la-COVID-19.html>

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation

- [Test de dépistage de la COVID-19 à l'arrivée : Voyageurs entièrement vaccinés arrivant d'un pays autre que les États-Unis ou le Canada](#)
- « Exigences obligatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés et pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui les accompagnent qui ont séjourné dans un pays autre que les É.-U. ou le Canada au cours des 14 jours précédant leur arrivée au Canada, et qui sont sélectionnés pour le test de dépistage à l'arrivée. (...) »
- [COVID-19 : Trouvez votre rythme \(video\)](#)

[10-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html>

CCHST (Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail)

Ressources en santé et sécurité sur la COVID-19

- [Gardez la COVID-19 hors de votre milieu de travail à l'occasion du temps des Fêtes](#)
 - Avec l'assouplissement des restrictions de santé publique et de voyage, bon nombre de personnes au Canada en profitent pour rendre visite à des amis et à la famille et prendre part à des activités publiques pour la première fois depuis le début de la pandémie.
 - Les comportements à l'extérieur du travail peuvent avoir des conséquences en milieu de travail. Restez sur vos gardes à l'occasion du temps des Fêtes ou de toute occasion spéciale.

[13-12-2021]

Source : <https://www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/#posters>

CanCOVID

Nos produits de connaissance

- [Atteindre une conformité continue aux mesures de santé publique chez les jeunes et les jeunes adultes en situation d'isolement et de fatigue liés à la COVID-19](#)
 - Questions: Quelles sont les stratégies efficaces pour assurer le respect continu des mesures de santé publique chez les jeunes (12-17 ans) et les jeunes adultes (18-30 ans) qui sont confrontés à l'isolement et à la perte d'interaction sociale en personne liés à la COVID-19 (par exemple, la fatigue liée au « confinement ») ?
 - Comment une approche fondée sur les sciences sociales et comportementales peut-elle aider à faire respecter les mesures de santé publique en cours pour ce groupe, qui pourrait ressentir de la lassitude près d'un an et demi après le début de la pandémie ?
 - [\[Accès au texte integral – en anglais seulement\]](#)
- [Structures et processus pour des politiques et réponses en santé publique coordonnées dans les pays fédérés](#)
 - Question: Comment les autres pays fédérés ont-ils géré / sont-ils en train de gérer la pandémie ? Quelles structures et quels processus ont été utilisés pour coordonner les politiques et mesures de santé publique ?
 - [\[Accès au texte integral\]](#)
- [Les répercussions de la maladie et de la vaccination liées à la COVID-19 sur la grossesse et les nouveau-nés](#)
 Événement en ligne : lundi, 20 décembre 2021 | 11 :30 – 13 :00 EST
 Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 – CanCOVID | Série de séminaires: Résultats et implications de la recherche
 - À l'échelle mondiale, il existe peu de données sur la maladie et la vaccination liées à la COVID-19 pendant la grossesse pour formuler des recommandations à l'intention des personnes enceintes et de leurs fournisseurs de soins ainsi que pour orienter les politiques de santé publique.
 - C'est pourquoi le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC) et CanCOVID ont hâte de partager les dernières recherches issues de trois études financées par le GTIC sur les répercussions de l'infection par le SRAS-CoV-2 et de la vaccination contre la COVID-19 sur la grossesse et les nouveau-nés.
- [Epidemiology and Outcomes of Children with SARS-CoV-2 in Canada. Findings From a Prospective Pan-Canadian Study.](#) Zoom Meeting | Tuesday, December 14, 2021 | 4:00-4:30pm EST
 - While children have been less severely directly affected by SARS-CoV-2 than adults, a small proportion still developed severe disease that required hospitalization. In this session, Dr. Drouin will present the results of a prospective pan-Canadian study of children hospitalized with positive SARS-CoV-2 since the beginning of the COVID-19 pandemic in Canada, including clinical manifestations, outcomes, and treatments, as well as risk factors for severe disease.

[10-11-2021]

Source : <https://cancovid.ca/fr/>

AHS

Novel coronavirus (COVID-19) Information for AHS Staff & Health Professionals

- [IPC Resources for Ambulatory Care Clinics \(including Lab Collection sites\) during COVID-19 Pandemic](#)
 - This document is intended to support AHS ambulatory clinics operations during the COVID-19 pandemic. Refer to the appropriate AHS websites for a comprehensive listing of all Infection Prevention and Control (IPC) or COVID-19 specific resources. All AHS facilities must maintain compliance with all applicable Public Health Orders issued by the Government of Alberta.

[09-12-2021]

Source : <https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx>

Manitoba.gov

News Releases

- [COVID-19 Bulletin #539](#)
 - "Public health is reporting that no new confirmed cases of the B.1.1.529 (omicron) variant have been detected in Manitoba. The total number of omicron cases in Manitoba is five. (...)"
- [Province Announces Vaccination Policy For Legislative Building](#)
 - "Manitoba Central Services advises the government remains committed to providing a safe working environment for staff and Manitobans in all public-facing facilities. Following the intent and spirit of Manitoba's recent public health orders, individuals entering the Manitoba Legislative Building will be required to be fully immunized and provide proof of vaccination. Certain individuals will have the option of complying with strict testing procedures. (...)"

[10-12-2021]

Source : <https://news.gov.mb.ca/news/index.html>

Nouveau-Brunswick.gov

Communiqués

- [La province demeure dans la phase 1 du plan d'action pour l'hiver / Le nombre d'hospitalisations demeure stable](#)
 - « La province demeurera dans la phase 1 du plan d'action pour l'hiver en réponse à la COVID-19, élaboré par le gouvernement, puisque le nombre d'hospitalisations demeure stable, a annoncé la Santé publique aujourd'hui. (...) »

[10-12-2021]

Source : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html>

Ontario.gov

Ontario Newsroom

- [Responding to Omicron and Protecting Our Progress](#)

- “The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is introducing several measures that will strengthen the province’s proof of vaccination requirements and enhance public health measures. Together these actions will help reduce the risk of transmission during the winter months and further encourage every eligible Ontarian to get their shot so that Ontario’s hospital capacity is protected. (...)"
- [Ontario Taking Action to Protect Against Omicron Variant](#)
 - “TORONTO —The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is taking action to further encourage vaccination and help limit the spread of COVID-19 and the Omicron variant. These measures will help reduce the risk of transmission during the winter months and further encourage every eligible Ontarian to get their shot so that Ontario’s hospital capacity is protected. (...)"

[10-12-2021]

Source : <https://news.ontario.ca/newsroom/en>

Ontario – Science Table

COVID-19 Advisory for Ontario

- [ONTARIO DASHBOARD - Tracking the Fourth Wave](#)
 - “(...) The variants with N501Y mutation (N501Y+) include Alpha, Beta, Gamma and Omicron; the variants with E484K mutation (E484K+) include Beta and Gamma; Omicron is the most frequent N501Y+ variant in Ontario now. (...)"

[13-12-2021]

Source : <https://covid19-sciencetable.ca/brief-category/health-equity-social-determinants-of-health/>

PHO

Mise à jour - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [SARS-CoV-2 Whole Genome Sequencing in Ontario, December 7, 2021](#)

This report summarizes the results of SARS-CoV-2 whole genome sequencing, including variants of concern (VOC) and variants of interest (VOI), conducted by the Ontario COVID-19 Genomics Network.

 - “(...) The identification of variants and mutations occurs through whole genome sequencing (WGS) of select samples. Through global surveillance of SARS-CoV-2 genomes, a number of variants have been identified with evidence of clinical and/or public health significance, termed variants of concern (VOC). Current VOCs include B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma), B.1.617.2 (Delta), and B.1.1.529 (Omicron). WGS has also identified a number of variants of interest (VOI), which may share one or more mutations in common with a VOC, but do not have sufficient evidence at this time to be categorized as a VOC (i.e. evidence of increased transmissibility, disease severity, or immune escape). (...)"

[10-12-2021]

Source : <https://www.publichealthontario.ca/en>

Prince Edward Island.gov

COVID-19 (coronavirus) in Prince Edward Island

- [Seven new cases of COVID-19; holiday travel and gatherings guidance; school update](#)
 - “(...) There are steps Island residents and visitors can take to further protect ourselves and others, specifically:

- Travel – If you choose to travel off Island or have out of province visitors over the holidays, it is important to understand the increased risk to yourself, your family and others. Those who are not vaccinated, including children, should not travel off Island. Anyone travelling to PEI should be tested at the point of entry and again on day 4 after arrival. If symptoms develop, isolate and get tested. Island residents are urged to limit travel, appreciating it is important to connect with family and friends.
- Gatherings – Keep personal gatherings and holiday parties as small as possible and keep in mind that COVID-19 is circulating in PEI. Islanders should think twice about attending large personal gatherings where you may not know the vaccine status of others or what public health measures are in place. (...)"

[10-12-2021]

Source : <https://www.princeedwardisland.ca/en/covid19>

Autres pays – OMS, FDA, ECDC, EMA, AU, DE, DK, FI, FR, IL, NIPH, UK

(Cliquez sur l'acronyme de l'organisation ou du pays pour y accéder directement)

OMS – News updates on COVID-19

- [Conference Report: 3rd WHO Infodemic Management Conference, Whole-of-society challenges and solutions to respond to infodemics #societyVSinfodemic](#)
 - "The World Health Organization (WHO) hosted the [3rd WHO Infodemic Management conference](#) from 20 October - 11 December 2020. The conference theme was 'Whole-of-society challenges and solutions to respond to infodemics'. Participants came together for discussions at a unique time in the pandemic, on the cusp of the introduction of COVID-19 vaccines and the commencement of vaccination roll-outs. Now, a [comprehensive conference report](#) including key outcomes and insights has been released. 9...)"

[13-12-2021]

- [More than half a billion people pushed or pushed further into extreme poverty due to health care costs](#)
 - COVID-19 pandemic disrupts health services worldwide
 - "New evidence compiled by the World Health Organization and the World Bank shows that the COVID-19 pandemic is likely to halt two decades of global progress towards Universal Health Coverage. The organizations also reveal that already before the pandemic more than half a billion people were pushed or further pushed into extreme poverty because they have to pay for health services out of their own pockets, and that the pandemic is likely to make the situation worse. (...)"

[12-12-2021]

Source : <https://www.who.int/news-room/news-updates>

OMS - Publications

- [Enhancing Readiness for Omicron \(B.1.1.529\): Technical Brief and Priority Actions for Member States](#)
 - "On 26 November 2021, [WHO designated the variant B.1.1.529 a variant of concern \(VOC\)](#), on the basis of advice from WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution. The variant has been given the name Omicron. Omicron variant is a highly divergent variant with a high number of mutations, including 26-32 in the spike protein, some of which are concerning and may be associated with immune escape potential and higher transmissibility. However, there are still considerable uncertainties. As of 9 December 2021, cases of human infections with this variant have been identified in 63 countries across all six WHO regions. Current understanding of the Omicron variant from recent data are likely to evolve as more data becomes available. (...)"

[10-12-2021]

- [SARS-CoV-2 Omicron variant assays and animal models study tracker](#)

- The SARS-CoV-2 Omicron variant assays and animal models study tracker compiles high-level information, by organization, to facilitate matching up those who have materials for omicron related studies with those who need them. The tracker currently summarizes:
 - Materials/assets available to share for experiments
 - Planned in vitro studies with detail on experiment type, sera type, and timelines
 - Planned in vivo studies with detail on experiment type, species types, and timelines
 - Planned Microphysiological Systems (MPS) with detail on experiment type and MPS model
- [Update on SARS-COV-2 and Omicron VOC](#)
 - Presentation for the ACT Accelerator Facilitation Council.

[09-12-2021]

- [Border Health and Mass Gatherings](#)
 - WHO Lyon Office Brochure

[08-12-2021]

Source : <https://www.who.int/publications/m>

OMS | IRIS - Publications

- [Implementation of WHO guidance on maintaining influenza surveillance and monitoring of SARS-CoV-2 through national surveillance systems during the COVID-19 pandemic in the SEA Region Member States](#)
 - "A decade of pandemic influenza preparedness (PIP) in the WHO South-East Asia Region helped Member States to strengthen their national influenza surveillance systems and virus detection capacity. However, health systems were overwhelmed by the COVID-19 pandemic and this negatively affected influenza surveillance, laboratory diagnosis, influenza virus sharing and data reporting to the global platforms in the Member States of the Region. This situation presents a threat to regional health security due to the possibility of missing detection of influenza viruses of pandemic potential and the resultant burden on health systems of undetected influenza outbreaks. Given that the both diseases are respiratory-borne infections, it would have been possible to create synergies between influenza and severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) surveillance, testing, virus isolation and sharing for molecular diagnosis. (...)"

[13-12-2021]

Source : https://extranet.who.int/iris/restricted/discover?search-result=true&query=&scope=&filtertype_0=mesh&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=COVID-19&rpp=10&sort_by=dc.date.accessioned_dtℴ=desc

OMS/PAHO – COVID-19

- [Noncommunicable Diseases in the Era of COVID-19 and Building Back Stronger NCD Programs](#)
 - A series of noncommunicable diseases (NCD) policy briefs are being prepared on a range of topics on NCD prevention and control, in order to synthesize and disseminate the latest evidence, PAHO/WHO recommendations, and considerations to strengthen NCD policies, services, and surveillance. The current context of the continuing COVID-19 pandemic, and post pandemic period of building more resilient health systems and supporting digital transformations in health, is taken into account. This policy brief is the first issue in the series and focuses on the current situation with NCDs, impact of COVID-19, and suggestions for improving NCD prevention and control, based on the WHO Best Buys.

[10-12-2021]

Source : <https://iris.paho.org/>

FDA - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Coronavirus \(COVID-19\) Update](#)
 - The FDA updates information about the Meridian Bioscience, Inc. Revogene SARS-CoV-2 test, including the impact of the SARS-CoV-2 omicron variant on test performance.

[13-12-2021]

Source : <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19>

ECDC - News and Publications

- [Epidemiological update: Omicron variant of concern \(VOC\) – data as of 13 December 2021 \(12:00\)](#)
 - As of 13 December and since 12 December 2021, 920 additional SARS-CoV-2 Omicron variant of concern (VOC) cases have been confirmed in the European Union and European Economic Area (EU/EEA), contributing to an overall total of 1 686 confirmed cases so far.

[13-12-2021]

Source: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19>

ECDC – Variants of concern – Mise à jour

- Omicron | Transmission in EU/EEA : Community **[auparavant : Sporadic/Travel]**

[13-12-2021]

Source: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern>

EMA (European Medicines Agency)

- [Comirnaty](#)
 - EMA published updated [product information](#) for BioNTech/Pfizer's COVID-19 vaccine Comirnaty, following the assessment of a signal of myocarditis and pericarditis.

[10-12-2021]

Source : <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates>

OECD –Key policy responses

- [Caregiving in Crisis: Gender inequality in paid and unpaid work during COVID-19](#)
 - The recession shadowing the COVID-19 pandemic has been frequently characterised as a “shecession,” implying disproportionately negative effects for women. Yet the crisis might more accurately be called a “momcession,” as women’s work losses were driven in large part by the outcomes of mothers specifically. The OECD’s 2020 Risks that Matter survey presents cross-national evidence that when schools and childcare facilities shut down, mothers took on the brunt of additional unpaid care work – and, correspondingly, they experienced labour market penalties and stress. These findings serve as another reminder that governments must consider inequalities in unpaid work and take a gender-sensitive approach when building their policy responses to the COVID-19 crisis.

[13-12-2021]

Source : <https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses>

AUSTRALIAN.GOV – DEPARTMENT OF HEALTH

- [Australian Technical Advisory Group on Immunisation \(ATAGI\) recommendations on the use of Spikevax \(Moderna\) as a COVID-19 booster vaccine](#)
 - Spikevax (Moderna), also referred to as the Moderna COVID-19 vaccine, has been provisionally approved for use as a COVID-19 booster vaccine in people aged 18 years and older by the Therapeutic Goods Administration (TGA).
- [COVID-19 booster vaccination information for residential aged care workers](#)
 - Information for workers about the booster doses including eligibility, when doses are recommended and the type of vaccine used.
- [COVID-19 booster vaccination information for residents of aged care facilities](#)
 - Information for residents about booster doses including eligibility, consent, safety and the type of vaccine used.

[13-12-2021]

- [ATAGI statement on the Omicron variant and timing of COVID-19 booster vaccination](#)
 - The COVID-19 vaccines used in Australia are critical in protecting against COVID-19 due to all variants, including the newly emerged Omicron variant.

[12-12-2021]

Source : <https://www.health.gov.au/news>

AUSTRALIAN – NSW Health – COVID-19 rules

- [From 15 December most COVID-19 restrictions will be eased](#)
Reduced COVID-19 restrictions will be in place in NSW from 15 December 2021.
 - [Rules for people in NSW](#)
 - Some rules will change, including
 - density limits no longer apply
 - proof of vaccination is not required at many venues
 - QR check-in is now only needed for certain high-contact premises
 - face masks no longer need to be worn at many indoor areas.
 - [Business rules in NSW](#)
 - Some rules will change, including
 - density limits no longer apply
 - most premises are open to all people, regardless of vaccination status
 - proof of vaccination is not required at many venues
 - QR check-in is now only needed for certain high-contact premises
 - face masks no longer need to be worn in many indoor areas.

[13-12-2021]

Source : <https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/rules>

DANISH HEALTH AUTHORITY

- [Booster vaccination brought forward for anyone aged 40 and over](#)

- Due to the new and highly contagious Omicron virus variant, the Danish Health Authority has decided to bring forward the third dose. Everyone aged 40 and over can now get the top-up vaccine as early as 4,5 months after their second dose.

[13-12-2021]

Source : <https://www.sst.dk/en/English/news>

DEUTSCHLAND (Allemagne) – Latest Coronavirus updates

- 13.12.2021: Start of Corona vaccinations for children
 - Berlin (dpa)- Childhood vaccinations with a Corona vaccine for five to eleven-year-olds are to start in Germany this week. According to the Ministry of Health, more than 2.2 million doses of the child vaccine from Biontech/Pfizer will be distributed to pharmaceutical wholesalers. In addition, there are country quotas that will be made available. Medical practices order the vaccines through pharmacies. The Standing Commission on Vaccination had recommended vaccination of children five to eleven years of age who have risk factors for severe covid-19 or have relatives at high risk. In addition, parents can also have their healthy children vaccinated after individual clarification.
- 2.12.2021: Launch of new expert panel
 - Berlin (dpa) - A new expert committee is to put the scientific advice of the Federal Government on a broader basis. The fight against pandemics should be based more on scientific expertise, said Health Minister Karl Lauterbach. He announced that for him, close cooperation with the Council's scientists would become the basis of his policy. The newspaper "Welt am Sonntag" reported that the so-called Scientific Expert Panel included Christian Drosten, chief virologist at the Charité hospital in Berlin, and Hendrik Streeck, head of the Virological Institute at the University Hospital in Bonn.
 - Meanwhile, the nationwide seven-day incidence has dropped again compared to the previous day. The Robert Koch Institute (RKI) gave the value of new infections per 100,000 inhabitants and week on Sunday as 390.9. On the previous day, the value had been 402.9. On Friday, more than one million people in Germany received a vaccination against the coronavirus for the fourth day in a row.
- 11.12.2021: First limited Corona vaccination obligation
 - Berlin (dpa) - Germany will introduce a limited Corona vaccination obligation for health care personnel. This and other new regulations in the fight against the pandemic were decided by the Bundestag and the federal states in the Bundesrat. Employees in facilities with people in need of protection, such as nursing homes and clinics, must prove by mid-March 2022 that they have been vaccinated or have recovered. Moreover, in addition to doctors, pharmacists, dentists and veterinarians will also be able to vaccinate in future. Options for the federal states to impose tougher regional restrictions in the event of very high infection rates will be supplemented and extended. The new Federal Minister of Health, Karl Lauterbach, said in the parliament that the new government will undertake many things, but that the primary goal was to protect the population in this health crisis. "We will therefore do everything we can to end this crisis as quickly as possible," Lauterbach said. The new government of SPD, Greens and FDP with Chancellor Olaf Scholz at its head has been in office since Wednesday. In Germany, the Corona situation has been very tense for weeks. However, the vaccination campaign has recently picked up speed. A general vaccination obligation is also being discussed.

[13-12-2021]

Source: <https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information>

FINLAND.GOV

- [National strategy for COVID-19 testing and contact tracing updated due to changes in epidemiological situation](#)
 - The Ministry of Social Affairs and Health has updated the national strategy for COVID-19 testing and contact tracing. The principles for testing are still to detect infections quickly, curb the spread of infections among the population and protect particularly people who are at an increased risk of contracting a severe case of COVID-19.

[10-12-2021]

Source : <https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage>

FINNISH INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE

- [Higher education students need support – researchers concerned about the high prevalence of symptoms of anxiety and depression](#)
 - “According to recent research results, one in three higher education students suffer from symptoms of anxiety and depression. Students displayed proportionally more mental health symptoms and psychological distress than the adult population as a whole. The Finnish Student Health and Wellbeing Survey (KOTT) was carried out in February and March 2021 in cooperation between the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) and the Social Insurance Institution of Finland (Kela). ”
 - According to the survey, the situation of women studying at universities and universities of applied sciences was the worst. Forty percent of them reported symptoms of anxiety and depression. (...)”

[13-12-2021]

Source : <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/press-releases-and-news/news>

FRANCE – HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ – Mise à jour

- [Covid-19 : deux nouveaux traitements évalués par la HAS](#)
 - Le respect des mesures dites “barrières” et la vaccination constituent des moyens efficaces de prévenir l’infection par le SARS-CoV-2, de limiter la circulation du virus et de réduire les formes graves de Covid-19. La campagne vaccinale se poursuit, avec un très haut niveau de primovaccination (deux doses) et une augmentation continue du nombre de rappel administrés. Des traitements médicamenteux sont venus depuis compléter l’arsenal disponible face à la Covid-19. Aujourd’hui, la HAS se prononce sur deux nouveaux traitements de la Covid-19 pour des patients à risque de développer une forme sévère de la maladie : une association d’anticorps monoclonaux en traitement préventif, tixagévimab-cilgavimab (Evusheld®) d’AstraZeneca, et un antiviral en traitement curatif pour des personnes infectées par le SARS-CoV-2, molnupiravir (Lagevrio®) de MSD France.
- [EVUSHIELD \(tixagévimab/cilgavimab\)](#)
 - « Autorisation d'accès précoce octroyée le 9 décembre 2021 à la spécialité EVUSHIELD (tixagévimab/cilgavimab) dans l'indication « en prophylaxie pré-exposition de la COVID-19 chez les patients adultes de 18 ans et plus (...) »
- [LAGEVIO \(molnupiravir\)](#)
 - « Autorisation d'accès précoce refusée le 9 décembre 2021 à la spécialité LAGEVIO (molnupiravir) du laboratoire MSD France, dans l'indication « traitement des formes légères à modérées de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) chez les adultes ayant un test de diagnostic positif au SARS-CoV-2 et qui présentent au moins un facteur de risque de développer une forme sévère de la maladie ». (...) »

[10-12-2021]

Source : https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2874902/fr/actualites

FRANCE. GOV – Actualités

- [La dose de rappel pour les personnes vaccinées avec Janssen](#)
 - Quand doivent-elles faire leur rappel vaccinal ? Les délais sont-ils les mêmes en cas d'infection à la Covid-19 ? Quid du « pass sanitaire » ?
- [« Ouvrir les fenêtres, c'est diviser par dix la quantité de virus »](#)
 - Le Pr Benjamin Davido, infectiologue, directeur médical et référent Covid-19 à l'hôpital de Garches de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), répond à nos questions sur l'aération, un geste barrière qui sauve.

[13-12-2021]

Source : <https://www.gouvernement.fr/toute-l-actualite>

FRANCE – Institut Pasteur

- [Patients Covid-19 en réanimation : une étude révèle un risque accru de surinfections fongiques invasives](#)
 - Et si certains champignons aggravaient la détresse respiratoire des personnes atteintes de la Covid-19 ?

[10-12-2021]

Source : <https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/nos-documents-de-presse>

ISRAEL.GOV

- [The Resolution to Move the United Kingdom and Denmark to the Red List Will Be Postponed to 17/12/2021 Midnight](#)
 - The Minister of Health, Nitzan Horovitz, and the Minister of the Interior, Ayelet Shaked, concluded that the agreement to designate the United Kingdom and Denmark as countries on the red list will be postponed by 24 hours until 17/12/2021 at midnight (on the night between Thursday and Friday).
 - This decision to postpone the resolution by 24 hours is aimed at providing the Israeli public additional preparation time, including for returning to Israel by air travel, before the resolution will take effect.

[13-12-2021]

- [Today, 12/12/2021, 15 New Confirmed Omicron Cases Detected in Israel](#)
 - "So far, 67 confirmed cases have been detected in Israel:
 - 44 confirmed cases who returned from South Africa, the United Kingdom, France, the USA, United Arab Emirates, Hungary, Italy, Namibia and Turkey.
 - 14 confirmed cases who are contacts of travelers who returned from South Africa, the United Kingdom and France.
 - 9 confirmed cases who contracted the virus in the community (in 3 events) (...)"
- [Government Approved: Update to the Green Class Scheme and the Extension of the Restrictions for Travelers Leaving Israel and Arriving in Israel](#)
 - "Government approved today (Sunday), December 12th, 2021, Tevet 8th, 5782, the update to the Green Class scheme and the extension of the restriction for travelers leaving Israel and arriving in Israel. (...)"

[12-12-2021]

Source : <https://www.gov.il/en/departments/news?skip=0&limit=10>

NIPH – News

- [Updated risk assessment about omicron variant](#)
 - The omicron variant is becoming established in Norway and will soon dominate. This will significantly increase transmission, according to an updated risk assessment of the omicron variant from the NIPH.

[13-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/news/>

NIPH - Coronavirus disease - advice and information

- [Transport of patients/users](#)

- Updated advice about face masks

[13-12-2021]

- [What should you do if you have newly-arisen respiratory tract symptoms?](#)
 - Updated flow chart

[10-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/>

UK.NHS

- [NHS to roll out life-saving booster jab to people aged 30-plus](#)
 - “People aged 30 and over will be able to book an appointment for their life-saving COVID-19 booster jab from tomorrow (Monday 13 December) as the NHS vaccine programme extends once again. The national booking system will open to everyone aged 30 to 39 so that they can arrange a top-up three months on from their [...]”

[13-12-2021]

Source : <https://www.england.nhs.uk/news/>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Press release

- [Health and Social Care Secretary Oral statement on COVID-19](#)

Health and Social Care Secretary, Sajid Javid, Oral statement to Parliament on COVID-19

- While Omicron represents over 20 percent of cases in England – we've already seen it rise to over 44 percent in London and we expect it to become the dominant COVID-19 variant in the capital in the next 48 hours.
- There are currently 10 confirmed people in England who have been hospitalised with Omicron. (...)
- In preparation, the UK's four Chief Medical Officers raised the COVID Alert level to 4, its second-highest level, this was done over the weekend.
- And NHS England has just announced it will return to its highest level of emergency preparedness: Level 4 National Incident.
- This means the NHS response to Omicron will be a coordinated as a national effort, rather than led by individual trusts.
- The second thing we've learned in the past week Mr Speaker, is that two jabs are not enough to prevent symptomatic infection from Omicron.
- But a third dose – a booster dose – provides strong protection with analysis by the UK Health Security Agency showing a third dose is 70 percent effective at preventing symptomatic infection and we expect the booster to take effect more quickly than the second dose. (...)"

[13-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/search/news-and-communications>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Updates

- [Urgent appeal launched to get boosted now in response to Omicron](#)

- Prime Minister and NHS turbocharge booster programme against Omicron and launch an urgent national appeal calling for people to get jabbed.
- Latest data shows booster is needed to protect ourselves and the NHS against the variant
- Prime Minister: “A tidal wave of Omicron is coming. Get Boosted Now.”
- UK Chief Medical Officers raise UK Covid Alert Level from Level 3 to Level 4

- All adults in England to be offered a booster jab by the end of the year. Devolved administrations also agree to accelerate vaccinations.
- [UK coronavirus \(COVID-19\) alert level increased from Level 3 to Level 4](#)
 - Following advice from the UK Health Security Agency and in the light of the rapid increase in Omicron cases, the UK Chief Medical Officers and NHS England National Medical Director have recommended to ministers that the UK COVID-19 alert level should increase from Level 3 to Level 4.
- [Daily rapid lateral flow testing for COVID-19 contacts launches this week](#)
 - From Tuesday, fully vaccinated contacts of a COVID-19 case should take a daily lateral flow test for 7 days to slow the spread of the virus.

[12-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/coronavirus>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) - Publications

- [Prove your coronavirus \(COVID-19\) status to work at venues or events operating COVID-19 status checks](#)
 - Guidance on proving your coronavirus (COVID-19) status if you work at venues or events, and where this is advised.
- [Carrying out mandatory COVID-19 status checks at your venue or event](#)
 - Guidance for organisations setting out which venues and events must use the NHS COVID Pass, or equivalent proof of vaccination or testing, as a condition of entry, and how to operate the scheme.

[13-12-2021]

Source : https://www.gov.uk/search/all?level_one_taxon=5b7b9532-a775-4bd2-a3aa-6ce380184b6c&content_purpose_supergroup%5B%5D=guidance_and_regulation&order=updated-newest

UK.HSA (Health Security Agency)

- [COVID-19 variants identified in the UK](#)

Latest updates on SARS-CoV-2 variants detected in the UK.

 - Latest update
 - “The UK Health Security Agency (UKHSA) can confirm that 10 people have been hospitalised with the Omicron variant in England; the individuals were diagnosed on or before admission. These people are spread around the country and are a mix of age ranges between 18 to 85 years – the majority had received 2 doses of vaccination.
 - One individual diagnosed in hospital has sadly died. (...)"
- [COVID-19 test validation approved products](#) - Updated

[13-12-2021]

- [COVID-19 vaccination: booster dose resources](#) - Updated

Information on the booster dose for eligible individuals

 - Removed the COVID-19 vaccination: a guide to booster vaccination for individuals aged 40 years and over guide.

[11-12-2021]

- [Vivaldi 3: coronavirus \(COVID-19\) antibody and cellular immune response in care homes study report](#)
 - Report setting out the results of a study of 202 staff and 286 residents in care homes undertaken between December 2020 and June 2021.
- [Management of acute respiratory illness in prisons and places of detention](#)
 - Supplementary guidance on managing outbreaks of acute respiratory illness, including coronavirus (COVID-19) and influenza, in prisons and places of detention.
- [Monitoring reports of the effectiveness of COVID-19 vaccination](#) - Updated
 - Added Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern.

[10-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency>

UK.HSA - COVID-19 (SARS-CoV-2) variants

- [Investigation of SARS-CoV-2 variants: technical briefings](#)
- [Investigation of SARS-CoV-2 variants: routine variant data update](#)
- [Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern: variant risk assessments](#)
- [SARS-CoV-2 variants of public health interest](#)

[10-12-2021]


Source : <https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant>

De: Service Nouveautés MSSS <ne_pas_repondre@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé: 14 décembre 2021 09:45
À: Patricia Hudson
Objet: Nouveautés et mises à jour - 7 au 13 décembre 2021

ATTENTION:

L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.


Si vous avez de la difficulté à visualiser ce courriel correctement, [cliquez ici](#).



Service Nouveautés

Nouveautés et mises à jour - Publications

Voici les nouveautés et les mises à jour pour les publications du MSSS pour la période du **7 au 13 décembre 2021**.



[Documents écrits de la santé publique en lien avec la COVID-19](#)

Rapport

Dernière modification : 13 décembre 2021

[Vaccination contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans](#)

Feuillet

Dernière modification : 13 décembre 2021

[Affiche du Projet de démonstration du dépistage du cancer du poumon](#)

Affiche

Dernière modification : 13 décembre 2021

[Projet de démonstration du dépistage du cancer du poumon - Outil d'aide à la décision](#)

Dépliant

Dernière modification : 13 décembre 2021

	<p><u>Programme d'attribution des triporteurs et des quadriporteurs - Guide de gestion</u> Guide Dernière modification : 13 décembre 2021</p>
	<p><u>Consultez le bon service, au bon moment!</u> Affiche Dernière modification : 13 décembre 2021</p>
	<p><u>Cadre normatif - Programme d'aide à la modernisation des installations de certaines résidences privées pour aînés</u> Cadre de référence Dernière modification : 10 décembre 2021</p>
	<p><u>Cadre de référence - Aire ouverte - Décembre 2021</u> Cadre de référence Dernière modification : 09 décembre 2021</p>
	<p><u>Tests rapides BTNX</u> Feuillet Dernière modification : 09 décembre 2021</p>
	<p><u>Registre québécois du cancer : Données sur l'incidence du cancer au Québec en 2013 et principaux changements</u> Rapport Dernière modification : 09 décembre 2021</p>
	<p><u>Aide à la décision sur le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie</u> Feuillet Dernière modification : 08 décembre 2021</p>
	<p><u>Feuilles d'information pour les personnes à vacciner</u> Feuillet Dernière modification : 08 décembre 2021</p>
	<p><u>Passeport vaccinal COVID-19 - version imagée simplifiée</u> Feuillet Dernière modification : 07 décembre 2021</p>

Certains documents sont disponibles en version anglaise.

Directives COVID-19

Les directives COVID-19 sont maintenant diffusées dans la section [Directives COVID-19 du MSSS](#). Pour être avisé des nouveautés et mises à jour concernant les directives COVID-19, abonnez-vous à [l'infolettre Directives COVID-19](#).

[Voir toutes les publications](#)

Ministère de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, Québec, Québec G1S 2M1, Canada
<http://www.msss.gouv.qc.ca>

Pour cesser de recevoir des courriels de notre part, [cliquez ici pour vous désabonner](#).

Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux

17 DÉCEMBRE 2021

[Pour la période du mercredi 15 décembre au vendredi 17 décembre 2021]

- INFORMATIONS COMPLÉES LE VENDREDI, 17 DÉCEMBRE 2021 À 15 H 30

La présente veille découle du besoin des équipes de l'INSPQ engagées dans la prévention et le contrôle de la COVID-19 à connaître les messages ou connaissances diffusées sur les sites web du gouvernement du Québec, de certains organismes gouvernementaux québécois, canadiens et internationaux.

Sommaire

Québec.ca	1
MSSS	5
<i>Institut de la statistique du Québec</i>	5
CANADA.gov	6
ASPC	6
COVID-END – COVID-19	7
Alberta.gov	8
BCCDC	9
Manitoba.gov	9
N-B.gov	9
Ontario.gov	10
Ontario – Science Table	10
PHO	11
PEI.gov	11
Saskatchewan.gov	12
Territoires du Nord-Ouest.gov	12
Autres pays – OMS, CDC, NY, ECDC, EMA, EU, OECD, AU, BE, DE, DK, FI, FR, IE, NIPH, UK	12

L'information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue publique par ces organismes et ne résulte d'aucune interprétation de la part de l'Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas, d'hospitalisations, décès, vaccination, etc.), les restrictions quant aux déplacements à l'extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou les municipalités, l'aide financière aux études ou les modalités administratives d'indemnisation de la CNESST.

Les recommandations intérimaires et autres publications de l'INSPQ au sujet de la COVID-19 sont disponibles à l'adresse suivante (**14 nouvelles publications et une mise à jour**):

<https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19>

Québec.ca

Rechercher une nouvelle gouvernementale

- [Prévention de la COVID-19 - La CNESST appelle les milieux de travail à renforcer les mesures sanitaires](#)
 - « Devant la recrudescence des cas de COVID-19, particulièrement l'arrivée du variant Omicron qui appert être plus transmissible, et à la suite des annonces gouvernementales d'aujourd'hui, les mesures sanitaires doivent être renforcées à compter de lundi pour tous les milieux de travail.
 - Ainsi :
 - le port du masque de qualité en continu redevient obligatoire;
 - les travailleurs et les travailleuses doivent respecter une distanciation minimale de deux mètres;
 - le télétravail en tout temps est fortement recommandé. (...) »

[17-12-2021]

- [L'évolution de l'épidémie de COVID-19 dépendra du rythme d'importation du variant Omicron et de ses caractéristiques](#)
 - « Bien que les données sur le variant Omicron soit incertaines et limitées, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le [Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses](#) de l'Université Laval projettent que les cas augmenteront de façon exponentielle s'il s'avère que ce variant préoccupant est beaucoup plus transmissible que le variant Delta. Dans ce contexte, les perturbations dans les secteurs socioéconomiques pourraient être nombreuses. La hausse des cas pourrait également se traduire en une augmentation importante des hospitalisations, mais l'ampleur de cette augmentation demeure incertaine et dépendra de la sévérité d'Omicron. »
- [Accélération de la vaccination et resserrement des mesures pour freiner la transmission](#)
 - « Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui qu'en raison de la dégradation préoccupante de la situation épidémiologique, plusieurs mesures seront mises en œuvre dès le 20 décembre afin de limiter la propagation du virus au cours de la période des fêtes. L'administration de la dose de rappel sera également devancée pour l'ensemble des Québécois de 60 ans et plus. (...) »
- [Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 16 décembre 2021](#)
 - « (...) Les deux rapports sont disponibles sur le site Web de l'INESSS dans la section [COVID-19/Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers](#). Ils sont mis à jour chaque semaine afin d'éclairer les décisions à prendre. (...) »

[16-12-2021]

Source :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?sr=0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=news_type%3AInvitation%20aux%20m%C3%A9dias&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=&tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bsort%5D=newest%20desc&cHash=ec89108a720021575025d989b65ce39f

À propos des mesures en vigueur – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - Dès le 20 décembre, un resserrement des mesures sanitaires s'appliquera pour les secteurs suivants :
 - Rassemblements
 - Mariages, lieux de culte et funérailles
 - Restaurants, bars, brasseries, tavernes et casinos
 - Cinémas et ciné-parcs
 - Événements et spectacles
 - Activités privées dans un lieu public
 - Réunions, congrès, cérémonies, salons et expositions
 - Loisir et sport
 - Éducation
 - Entreprises, commerces et boutiques
- [Portrait des mesures à compter du 20 décembre](#)

[16-12-2021]

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/a-propos-des-mesures-en-vigueur?gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAIDBeLC84-YTaJjRBbUXGN4q_dU41wOs6_kfeVo_RzyHLiReG66guPTpZWxoC9N8QAvD_BwE#recherchePiv

Rassemblements dans les domiciles privés et les unités d'hébergement touristique à l'intérieur ou à l'extérieur – Mise à jour

- À l'intérieur des domiciles
 - "Maximum de 10 personnes provenant d'adresses différentes ou les occupants de 3 résidences. Lorsque les personnes se trouvent à 1 m de distance, le port du masque ou du couvre-visage est fortement recommandé pour les personnes qui ne sont pas adéquatement protégées de la COVID-19. (...)"

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/rassemblements>

Mariages, lieux de culte et funérailles – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 20 décembre 2021, passeport vaccinal requis et réduction de la capacité d'accueil de 50 % (maximum de 250 personnes, qui doivent demeurer assises). Pour les mariages et les funérailles, possibilité de tenir une cérémonie sans passeport vaccinal avec un maximum de 25 personnes.

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/mariages-lieux-de-culte-et-funerailles>

Restaurants, bars, brasseries, tavernes et casinos – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 20 décembre 2021, limite de la capacité des lieux à 50 % (en espaçant les tables au maximum). Interdiction de danser et participer à du karaoké. Les personnes doivent demeurer assises.

[17-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/restaurants-bars-brasseries-tavernes-et-casinos>

Activités privées dans un lieu public – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 20 décembre 2021, dans une salle louée, limite de 10 personnes pour les rassemblements privés (à l'exception des réceptions de mariage et de funérailles, limitées à 25 personnes).

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/activites-privees-dans-un-lieu-public>

Réunions, congrès, cérémonies, salons et expositions – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires

- À compter du 20 décembre 2021, limite de capacité maximale de 50 % pour les soupers-spectacles, congrès et conférences dans des salles intérieures. Obligation de demeurer assis pour les spectateurs. Port du masque de procédure obligatoire sauf pour boire et manger.
- Passeport vaccinal requis pour les assemblées, réunions (autres que de nature événementielle ou sociale) et certaines cérémonies et limite de capacité de 50 % ou 250 personnes. Obligation de demeurer assis pour les participants.

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/reunions-congres-ceremonies-salons-et-expositions>

Entreprises, commerces et boutiques – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 20 décembre 2021, limite de la capacité de 50 % pour tous les commerces et centres commerciaux, incluant les aires de circulation et de restauration. Élargissement des heures d'ouverture pour le Boxing day. Gestion de l'achalandage par prise de rendez-vous pour les entreprises de soins personnels (coiffeurs, massothérapie, etc.).
- Télétravail
 - Télétravail recommandé pour tous les employés des entreprises, des organismes ou de l'administration publique qui effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau.

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/entreprises-commerces-et-boutiques>

Événements et spectacles - Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 20 décembre 2021, limite de capacité maximale de 50 % pour les soupers-spectacle et les salles intérieures. Obligation de demeurer assis pour les spectateurs. Port du masque de procédure obligatoire sauf pour boire et manger.

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/evenements-et-spectacles>

Loisir et sports – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 20 décembre 2021, suspension des tournois ou compétitions sportives. Maximum de 25 personnes pour la pratique de sports et loisirs en groupe à l'intérieur. Distanciation de 2 mètres en tout temps dans les gyms et limite de capacité de 50 %. Limite de capacité de 50 % pour les chalets de ski et les relais de motoneige.

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/loisir-et-sport>

Mesures prises par décrets et arrêtés ministériels en lien avec la pandémie de la COVID-19

- le 14 décembre 2021, du [décret 1539-2021 concernant le Programme de distribution d'autotests de dépistage de la COVID-19 \(PDF 127 Ko\)](#);

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-prises-decrets-arretes-ministeriels/>

Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19) – Mise à jour

- Dès le 20 décembre, le port du masque sera obligatoire en tout temps à l'intérieur de l'école pour tous les élèves du primaire et du secondaire.
 - Pour les élèves du préscolaire et du primaire, le retour en classe se fera comme prévu au calendrier scolaire.
 - Pour les élèves du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, le retour en classe se fera le 10 janvier. Des services éducatifs à distance seront offerts dans la semaine du 3 janvier.
- Port du masque d'intervention
 - Primaire
 - Dès le 20 décembre, obligatoire en tout temps à l'intérieur de l'école : dans les salles de classe, au service de garde, dans les aires communes et lors des déplacements des élèves, ainsi que dans les transports scolaires.
- Secondaire
 - Dès le 20 décembre, le port du masque est obligatoire en tout temps à l'intérieur de l'école : dans les salles de classe, dans les aires communes et lors des déplacements des élèves ainsi que dans les transports scolaires.
 - Le masque doit également être porté pendant les cours d'éducation physique et à la santé, si le maintien de la distanciation de 2 mètres entre les élèves n'est pas possible et que le cours se déroule à l'intérieur.
- Formation générale des adultes et formation professionnelle
 - Dès le 20 décembre, obligatoire en tout temps, même en classe.

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19/>

MSSS

Publications

- [Directives de santé publique pour les activités et événements publics intérieurs et extérieurs](#)
Guide - Dernière modification : 15 décembre 2021
 - Directives de santé publique pour les activités et événements publics intérieurs et extérieurs

[15-12-2021]

Source : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19>

Institut de la statistique du Québec

Communiqués

- [Comment les jeunes vivent-ils la pandémie de COVID-19?](#)
 - S'abonner à ce contenu

- Quelles sont les perceptions, les expériences et les habitudes de vie des jeunes de 22 ans dans le contexte de la pandémie de COVID-19? C'est ce à quoi répondent les deux infographies présentées ci-dessous.
- La première, intitulée Les jeunes et la pandémie de COVID-19 : perceptions de la situation à l'été 2020, porte entre autres sur certaines inquiétudes des jeunes relativement à la COVID-19 et sur la perception qu'ils avaient de leur santé mentale à l'été 2020.
- La deuxième a pour titre Comment la consommation de cigarettes, de cannabis et d'alcool chez les jeunes adultes a-t-elle changé dans le contexte de la pandémie de COVID-19? Elle dresse un portrait de cette consommation chez les jeunes adultes à l'été 2020 et fait état des changements survenus depuis le début de la pandémie.
- Les résultats proviennent d'un volet spécial de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ) portant sur la pandémie de COVID-19.

[15-12-2021]

Source : <https://statistique.quebec.ca/fr/institut/salle-de-presse/communiques>

CANADA.gov

Nouvelles – Mise à jour

- [Le gouvernement du Canada investit plus de 28 millions de dollars pour appuyer le financement de services virtuels de soins de santé au Québec](#)
 - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui qu'un accord Canada-Québec a été conclu pour la prestation des services de santé virtuels dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Grâce à cet accord, le Québec reçoit plus de 28 millions de dollars pour élargir sa gamme de services de soins de santé virtuels.

[16-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles.html>

Conseil de santé aux voyageurs – Mise à jour

- [Omicron- SARS-CoV-2 Variant préoccupant](#)
 - « Niveau 3 – Éviter tout voyage non essential (...) »

[15-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html>

ASPC

Annonces liées à la COVID-19 – Mise à jour

- [Allocution de l'administratrice en chef de la santé publique, le 17 décembre 2021](#)
 - « Depuis la semaine dernière, le nombre de cas liés au variant Omicron a augmenté rapidement dans le monde. Mardi, l'Organisation mondiale de la Santé a fait remarquer que [le variant Omicron a été signalé dans 77 pays](#), mais qu'il est probablement déjà présent dans la plupart des pays, même s'il n'a pas encore été détecté. Au Canada, près de 350 cas confirmés ont été rapportés dans 11 provinces et territoires. Le nombre de cas qui ne sont pas liés à des voyages est en augmentation, ce qui indique que la transmission communautaire s'est établie dans plusieurs régions du pays. (...) »

- [Le gouvernement du Canada propose de verser un paiement unique aux aînés à faible revenu qui ont reçu des prestations liées à la pandémie](#)
 - Alors que le Canada se relève de la pandémie, le gouvernement continuera de soutenir les aînés vulnérables à faible revenu qui connaissent des difficultés financières en raison de la COVID-19.

[17-12-2021]

- [Déclaration de la présidente du Conseil du Trésor au sujet des répercussions de l'évolution de la situation en matière de santé publique et du variant Omicron de la COVID-19](#)
 - "L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui par suite de l'évolution de la situation en matière de santé publique et de l'émergence du variant Omicron de la COVID-19 :
 - Aujourd'hui, Santé Canada a mis à jour [ses directives en matière de santé au travail pour la fonction publique](#) afin de tenir compte de l'évolution des mesures de santé publique liées au variant Omicron de la COVID-19. Selon ces nouvelles directives, les ministères et les organismes doivent suspendre toute augmentation prévue de l'occupation de leurs locaux, revoir les niveaux d'occupation actuels et considérer d'avoir un recours accru au travail à distance, au besoin. (...)"

[16-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles/annonces-liees-a-la-COVID-19.html>

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation

- [Comment choisir, utiliser et entretenir un masque](#)
- [Comment bien ajuster votre masque](#)

[16-12-2021]

- [COVID-19 : Façons d'améliorer la ventilation et la filtration de l'air dans votre maison \(vidéo\)](#)

[15-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html>

COVID-END – COVID-19 Evidence network to support Decision-making (McMaster Health Forum)

Resources specific to Canada

- [What is the efficacy and effectiveness of available COVID-19 vaccines in general and specifically for variants of concern?](#) – Updated
 - Version 26: 15 December 2021)
- [What is the effectiveness of available COVID-19 vaccines for children and adolescents, including variants of concern?](#)
 - Updated
 - (Version 8.1: 14 December 2021)

[16-12-2021]

- [What is the best-available evidence about the management of long COVID symptoms and care models for long COVID patients?](#)
 - First Update – December 2021

[15-12-2021]

Source : <https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products>

Alberta.gov

COVID-19 Public health actions – Mise à jour

- Alberta is taking action to protect Albertans against the highly transmissible Omicron variant by ramping up health system capacity, providing [free rapid test kits](#), expanding [vaccine boosters](#), and clarifying [indoor social gathering limits](#). Albertans are asked to observe all public health measures over the holidays to help limit the spread.
- Social gatherings (indoor and outdoor)
 - Mandatory restriction - Updated December 15
 - Indoor social gatherings
 - Indoor private social gatherings are limited to a maximum of 10 people 18 and older, no limits on those under 18.

[15-12-2021]

Source : <https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx>

Publications – COVID-19

- [CMOH Order 55-2021 : 2021 COVID-19 response](#)
 - Record of Decision of the Chief Medical Officer, which rescinds CMOH Order 44-2021, and updates the measures surrounding private social gatherings in residences.

[16-12-2021]

- [K-6 At-Home Rapid Testing Program : information for parents, students and school staff](#)
 - The fact sheet outlines how parents and school staff can use at-home rapid test kits for COVID-19 and participate in the government K-6 at-home rapid testing program. The form is also provided for schools to apply to the program.
- [COVID-19 information : COVID-19 rapid testing : information sheet](#)
 - This fact sheet will be included with the free COVID-19 rapid antigen test kits that will be available for Albertans, who don't have symptoms, for at-home use on a first-come first-served basis while supplies last. The test kits will be available starting December 17, 2021.

[15-12-2021]

Source : <https://open.alberta.ca/dataset?tags=COVID-19>

AHS

Novel coronavirus (COVID-19) Information for AHS Staff & Health Professionals

- Fit for Work: [Protocols](#) - Updated

[15-12-2021]

Source : <https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx>

BCCDC

Mise à jour – New today

- Updated: Immunization Manual
 - [Summary of changes: Admin circular](#)
 - [COVID-19 Vaccine Eligibility](#)
 - [COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty® \(Pfizer-BioNTech\) Pediatric](#)
 - [COVID-19 Vaccine Ad26.COV2.S \[recombinant\] \(Janssen\)](#)
 - [COVID-19 Vaccine ChAdOx1-S \[recombinant\] Vaxzevria™/COVISHIELD \(AstraZeneca/Verity Pharmaceuticals\)](#)
- Updated: [Vaccinated Staff: Variance of the Facility Staff Assignment Order](#)
- Updated: Immunize BC SOP: [COVID-19 Pfizer Pediatric Vaccine Shipping, Storage, Thawing and Use Guidelines](#)
- Updated: Immunize BC SOP: [Pfizer Pediatric Redistribution Guidelines](#)

[15-12-2021]

Source : <http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today>

Manitoba.gov

News Releases

- [Manitoba Begins Making Free COVID-19 Rapid Test Kits Available to First Nations Schools](#)
 - Manitoba is making rapid tests available to students in kindergarten to Grade 6 at First Nations schools as a first step in providing kits for students across the province, Health and Seniors

[17-12-2021]

Source : <https://news.gov.mb.ca/news/index.html>

Nouveau-Brunswick.gov

Communiqués

- [Des mesures provisoires entrent en vigueur ce soir pour ralentir la propagation du variant Omicron](#)
 - Des mesures provisoires entrent en vigueur à 23 h 59 ce soir, partout dans la province, afin de ralentir la propagation du variant Omicron et d'autres variants du virus de la COVID-19.
- [Plans pour l'hiver pour les écoles et les garderies éducatives en vue de ralentir la propagation du variant Omicron](#)
 - « Les plans pour les écoles et les garderies éducatives de la province, qui décrivent les mesures qui seront mises en œuvre afin d'être conformes au plan d'action pour l'hiver de la Santé publique, ont été annoncés aujourd'hui. Les plans pour les garderies entreront en vigueur le 20 décembre, alors que ceux pour les écoles entreront en vigueur lors de la rentrée scolaire le 10 janvier. (...) »

[15-12-2021]

Source : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html>

Ontario.gov

Ontario Newsroom

- [Ontario Expanding Specialized COVID-19 Vaccine Supports for Indigenous Communities](#)
 - TORONTO — To help ensure First Nation and urban Indigenous communities have the necessary tools to continue protecting our progress in the fight against COVID-19 and the Omicron variant, the Ontario government is investing \$30 million in specialized vaccine supports. The funding will support the administration of third and booster doses and the vaccination of Indigenous children aged 5 to 11, in addition to the development of communications programs to address vaccine hesitancy. It will also facilitate ongoing pandemic response measures, such as testing and contact tracing.

[17-12-2021]

- [Ontario Launching Holiday Pop-Up Testing Blitz](#)
 - TORONTO — To provide an additional layer of protection against COVID-19 and variants including Omicron, the province has launched a holiday testing blitz to offer rapid antigen tests to individuals free of charge at pop-up sites across the province, as well as at select LCBO stores across Ontario. This initiative is part of the government's [enhanced COVID-19 testing strategy](#) to mitigate the increased risk of transmission over the holiday season.

[16-12-2021]

- [All Ontarians 18+ Eligible for COVID-19 Booster Appointments at Three-Month Interval](#)
 - Free Rapid Testing Provided at Pop-Up Locations Across the Province and Select LCBOs for a Safer Holiday Season

[15-12-2021]

Source : <https://news.ontario.ca/newsroom/en>

Ministry of Health – Ministry of Long-Term Care

- [Considerations for Antigen Point-of-Care Testing](#)

[16-12-2021]

Source: https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx

Ontario – Science Table

COVID-19 Advisory for Ontario

- [Update on COVID-19 Projections](#)
 - [Le point sur les projections relatives à la COVID-19 Table de concertation sur la modélisation et Scientific Advisory Table 16 décembre 2021](#)
 - Principales constatations
 - « Les cas augmentent dans la plupart des bureaux de santé publique. Le variant Omicron deviendra bientôt le variant dominant.
 - Le variant Omicron se transmet très rapidement. Les premières données suggèrent qu'il peut produire une maladie grave. Sans une intervention rapide, l'occupation des unités de soins intensifs pourrait atteindre des niveaux insoutenables début janvier.

- Bien que les vaccins soient moins efficaces contre l'infection par le variant Omicron, les rappels peuvent augmenter considérablement la protection. Même deux doses sont susceptibles de fournir une forte protection contre la maladie grave. Le risque de maladie grave est considérablement plus élevé chez les personnes non vaccinées.
- Nous pouvons contribuer à protéger les plus vulnérables par la vaccination (enfants et rappels). Il est essentiel de déployer rapidement les doses de rappel, en mettant l'accent sur les personnes les plus vulnérables (p. ex. les soins de longue durée, les refuges, les communautés à risque élevé) et les travailleurs de la santé.
- L'augmentation de la vaccination ne suffit pas à ralentir cette vague. Des mesures de santé publique supplémentaires fortes (au moins 50 % de contacts en moins) et des campagnes de rappel massives (250 000 par jour) pourraient atténuer la vague Omicron. Des masques de grande qualité, la distanciation physique à l'intérieur, l'amélioration de la ventilation et l'accès accru aux tests rapides peuvent aider à gagner du temps pour que les rappels fassent effet et que les écoles restent ouvertes. • Bien que l'incertitude persiste, attendre plus d'information ne permettra pas de prendre des mesures. (...) »

[16-12-2021]

Source : <https://covid19-sciencetable.ca/brief-category/health-equity-social-determinants-of-health/>

PHO

Mise à jour - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Interim IPAC Recommendations for Use of Personal Protective Equipment for Care of Individuals with Suspect or Confirmed COVID-19](#)
 - Mitigate transmission through risk assessments and the application of the hierarchy of hazard controls. Detailed PPE use and procedures for various spaces in healthcare settings is provided.
- [PHO Rounds: The Health of the Canadian Armed Forces: A unique healthcare experience](#) – Online meeting|Tuesday, Jan 11, 2022 | 12:00 pm to 1:00 pm
 - “Members of the Canadian Armed Forces have a somewhat unique employment situation. Although drawn from the general Canadian population, they are served by their own health care system as occupational exposures can lead to distinct health issues. Measuring health status before, during and after this career can be challenging. This session will review personnel structure, the military healthcare system including public health, common health problems affecting members of the Canadian Armed Forces, as well as disease surveillance and prevention in this population. (...)"

[16-12-2021]

Source : <https://www.publichealthontario.ca/en>

Prince Edward Island.gov

COVID-19 (coronavirus) in Prince Edward Island

- [Temporary COVID-19 measures](#)
 - Effective 8 am Friday Dec 17, 2021, until early January, 2022, there are new [temporary COVID-19 measures](#) in place. These are in addition to existing measures.

[15-12-2021]

Source : <https://www.princeedwardisland.ca/en/covid19>

Saskatchewan.gov

News and Media

- [Saskatchewan Expands Booster Dose Program](#)
 - “Today, the Government of Saskatchewan announced it is taking significant steps to increase access to booster doses within the province and protection for the public against COVID-19.
 - Effective December 20, all individuals 18+ will be eligible for a booster shot three months out from their second dose. Vaccines are widely accessible through clinics and pharmacies in communities across the province. To date, the uptake of booster and third doses for all eligible residents is 38 per cent, with more than 159,649 administered. (...)"

[16-12-2021]

Source : <https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media>

Saskatchewan Health Authority - News

- [First low-sensory, low-stimulus vaccination clinic in Regina](#)
 - “Regina has started offering low-sensory, low-stimulus vaccination clinics in partnership with the Autism Centre in Regina, which is comprised of a team from Child and Youth Services with Mental Health and Addictions Services. The first private clinics were held at the Al Ritchie Heritage Community Health Centre (ARHCHC) on December 4 and 8, with more to come. (...)"

[15-12-2021]

Source : <https://www.saskhealthauthority.ca/>

Territoires du Nord-Ouest.gov

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest - Newsroom

- [Le GTNO élargit la portée du programme de dépistage de la COVID-19 à domicile pour les élèves avant le congé des Fêtes](#)
 - Étant donné l'augmentation prévue des voyages et des visiteurs pendant les Fêtes, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a décidé d'élargir son Programme de dépistage de la COVID-19 à domicile pour les élèves.

[16-12-2021]

Source : <https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom>

Autres pays – OMS, CDC, NY, ECDC, EMA, EU, OECD, AU, BE, DE, DK, FI, FR, IE, NIPH, UK *(Cliquez sur l'acronyme de l'organisation ou du pays pour y accéder directement)*

OMS – News updates on COVID-19

- [Interim recommendations for heterologous COVID-19 vaccine schedules](#)
 - The interim recommendations for heterologous COVID-19 vaccine schedules is now published.

[16-12-2021]

Source : <https://www.who.int/news-room/news-updates>

OMS | IRIS - Publications

- [Meeting of Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, October 2021: conclusions and recommendations – Réunion du Groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination, octobre 2021: conclusions et recommandations](#)
- [Infection prevention and control \(IPC\) in health-care facilities in the event of a surge or resurgence in cases of COVID-19](#)
- [Impact of COVID-19 on human resources for health and policy response: the case of Plurinational State of Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru: overview of findings from five Latin American countries](#)
- [Soutien à la réadaptation : auto-prise en charge après une maladie causée par la COVID-19, deuxième édition](#)
- [Interim recommendations for heterologous COVID-19 vaccine schedules: interim guidance, 16 December 2021](#)

[16-12-2021]

Source : https://extranet.who.int/iris/restricted/discover?search-result=true&query=&scope=&filtertype_0=mesh&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=COVID-19&rpp=10&sort_by=dc.date.accessioned_dtℴorder=desc

OMS/EUROPE – COVID-19

- [Comment profiter de la saison hivernale tout en limitant les risques face à la COVID-19 : 5 astuces pour des vacances placées sous le signe de la sécurité](#)
 - « Les congés de fin d'année sont traditionnellement l'occasion pour les personnes de tout âge de se réunir, que ce soit en famille ou à l'occasion de fêtes religieuses ou de rencontres entre amis. C'est également une période où de nombreuses personnes prévoient de voyager, dans leur propre pays ou à l'étranger. (...) »
- [Mesures de prévention contre la COVID-19 cet hiver : appliquez une stratégie équilibrée, en fonction des risques – Les conseils de l'OMS/Europe pour les gouvernements et les autorités de santé](#)
 - « Alors que nous entrons dans la saison hivernale, la menace posée par la COVID-19 est plus lourde que jamais : extrêmement contagieux, le variant Delta domine en Europe et en Asie centrale, et un nouveau variant préoccupant, Omicron, se propage rapidement – avec des effets encore inconnus. (...) »
- [Faites preuve d'intelligence, de gentillesse et de précaution pendant les congés de fin d'année](#)
 - “Déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe :
 - Faites preuve d'intelligence, de gentillesse et de précaution pendant les congés de fin d'année (...) »

[16-12-2021]

- [La quête de la couverture sanitaire universelle : 2 nouveaux rapports de suivi mondiaux révèlent les effets de la pandémie](#)
 - « De nouvelles bases factuelles rassemblées par l'OMS et la Banque mondiale montrent que la pandémie de COVID-19 est susceptible de mettre un terme à 2 décennies d'avancées en faveur de la couverture sanitaire universelle dans le monde. (...) »

[15-12-2021]

Source : <https://www.euro.who.int/fr/media-centre>

OMS/PAHO – COVID-19

- [Ongoing Living Update of Potential COVID-19 Therapeutics Options: Summary of Evidence. Rapid Review](#)

- This document includes the results of a rapid systematic review of current available literature. The information included in this review reflects the evidence as of the date posted in the document. In recognition of the fact that there are numerous ongoing clinical studies, PAHO will periodically update this review and corresponding recommendations as new evidence becomes available.

[15-12-2021]

Source : <https://iris.paho.org/>

CDC - Mise à jour - What's New

- [EARLY RELEASE: Evaluation of a Test to Stay Strategy in Transitional Kindergarten Through Grade 12 Schools - Los Angeles County, California, August 16-October 31, 2021](#)
 - This report describes a COVID-19 Test to Stay strategy in Los Angeles schools to continue in-person learning.
- [EARLY RELEASE: Evaluation of Test to Stay Strategy on Secondary and Tertiary Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 Schools - Lake County, Illinois, August 9-October 29, 2021](#)
 - This report describes schools in Illinois implementing COVID-19 Test to Stay programs to continue in-person school learning.
- [Report of Health Care Provider Recommendation for COVID-19 Vaccination - CDC](#)
 - Report of Health Care Provider Recommendation for COVID-19 Vaccination Among Adults, by Recipient COVID-19 Vaccination [Status](#) and Attitudes — United States, April–September 2021
- [Test-To-Stay Options Can Help Keep Students in School During COVID-19](#)
 - “Today, CDC released two reports in the Morbidity and Mortality Weekly Report highlighting the use of test-to-stay practices used in schools to minimize absenteeism and learning loss which can occur during traditional quarantine at home. (...)"

[17-12-2021]

- [CDC endorses ACIP's updated COVID-19 vaccine recommendations](#)
 - “Today, CDC is endorsing updated recommendations made by the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) for the prevention of COVID-19, expressing a clinical preference for individuals to receive an mRNA COVID-19 vaccine over Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine. ACIP’s unanimous recommendation followed a robust discussion of the latest evidence on vaccine effectiveness, vaccine safety and rare adverse events, and consideration of the U.S. vaccine supply. The U.S. supply of mRNA vaccines is abundant – with nearly 100 million doses in the field for immediate use. This updated CDC recommendation follows similar recommendations from other countries, including Canada and the United Kingdom. Given the current state of the pandemic both here and around the world, the ACIP reaffirmed that receiving any vaccine is better than being unvaccinated. Individuals who are unable or unwilling to receive an mRNA vaccine will continue to have access to Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine. (...)"
- [Prior COVID-19 Infection, Mental Health, Food and Financial Insecurity, and Association With COVID-19 Vaccination Coverage and Intent Among College-Aged Young Adults, US, 2021](#)
 - Prior COVID-19 Infection, Mental Health, Food and Financial Insecurity, and Association With COVID-19 Vaccination Coverage and Intent Among College-Aged Young Adults, US, 2021

[16-12-2021]

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html>

New York – COVID-19 Updates

- [Innovative COVID-19 Surveillance in Wastewater Expansion](#)
 - “Governor Hochul announced a new partnership between the New York State Department of Health and Syracuse University to continue its ground-breaking and innovative study to analyze wastewater for COVID-19. Wastewater surveillance can provide up to three to five days early warning that COVID-19 cases are increasing or

decreasing in a community, and studies have shown that it can be used to detect variants of the virus through sequencing wastewater samples, once identified. (...)"

[16-12-2021]

Source : <https://www.governor.ny.gov/news>

Commission européenne

- [European Commission obtains further acceleration of deliveries of vaccine doses to Member States](#)
 - « The European Commission has reached an agreement with Moderna to accelerate the delivery of its mRNA vaccine to EU Member States that have a short-term need, in particular Germany. (...)"

[16-12-2021]

Source: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/fr>

EMA (European Medicines Agency)

- [Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use \(CHMP\) 13-16 December 2021](#)
 - [CHMP](#) recommended extending the use of COVID-19 treatment Veklury (remdesivir) to include adults at increased risk of severe COVID-19

[17-12-2021]

- [Increase in manufacturing capacity for COVID-19 vaccines from Janssen, Moderna and BioNTech/Pfizer](#)
 - EMA's [CHMP](#) approved increased manufacturing capacity for the authorised COVID-19 vaccines Comirnaty, Spikevax and COVID-19 Vaccine Janssen
- [EMA issues advice on use of Paxlovid \(PF-07321332 and ritonavir\) for the treatment of COVID-19](#)
 - EMA's CHMP issued advice on the use of Paxlovid to treat COVID-19, and started a more comprehensive rolling review
- [COVID-19: EMA recommends authorisation of antibody medicine Xevudy](#)
 - EMA's CHMP recommended authorising Xevudy (sotrovimab) to treat COVID-19
- [EMA recommends approval for use of Kineret in adults with COVID-19](#)
 - EMA's CHMP recommended extending the use of Kineret (anakinra) to include treating adults with COVID-19 at risk of severe respiratory failure

[16-12-2021]

- [Comirnaty](#)
 - EMA published the assessment report supporting its recommendation to extend the use of BioNTech/Pfizer's COVID-19 vaccine Comirnaty to children aged 5 to 11

[15-12-2021]

Source : <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates>

Eurosurveillance – Nouvelle édition

- [Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in Norway, November to December 2021](#)
 - In late November 2021, an outbreak of Omicron SARS-CoV-2 following a Christmas party with 117 attendees was detected in Oslo, Norway. We observed an attack rate of 74% and most cases developed symptoms. As at 13 December, none have been hospitalised. Most participants were 30–50 years old. Ninety-six percent of them

were fully vaccinated. These findings corroborate reports that the Omicron variant may be more transmissible, and that vaccination may be less effective in preventing infection compared with Delta.

- [Epidemiological characterisation of the first 785 SARS-CoV-2 Omicron variant cases in Denmark, December 2021](#)
 - By 9 December 2021, 785 SARS-CoV-2 Omicron variant cases have been identified in Denmark. Most cases were fully (76%) or booster-vaccinated (7.1%); 34 (4.3%) had a previous SARS-CoV-2 infection. The majority of cases with available information reported symptoms (509/666; 76%) and most were infected in Denmark (588/644; 91%). One in five cases cannot be linked to previous cases, indicating widespread community transmission. Nine cases have been hospitalised, one required intensive care and no deaths have been registered.
- [COVID-19 trends and severity among symptomatic children aged 0–17 years in 10 European Union countries, 3 August 2020 to 3 October 2021](#)
 - We estimated risks of severe outcomes in 820,404 symptomatic paediatric COVID-19 cases reported by 10 European Union countries between August 2020 and October 2021. Case and hospitalisation rates rose as transmission increased but severe outcomes were rare: 9,611 (1.2%) were hospitalised, 640 (0.08%) required intensive care and 84 (0.01%) died. Despite increased individual risk (adjusted odds ratio hospitalisation: 7.3; 95% confidence interval: 3.3–16.2; intensive care: 8.7; 6.2–12.3) in cases with comorbidities, most (83.7%) hospitalised children had no comorbidity.
- [Assessment of population infection with SARS-CoV-2 in Ontario, Canada, March to June 2020](#)
 - "Serosurveys for SARS-CoV-2 aim to estimate the proportion of the population that has been infected.
 - This observational study assesses the seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies in Ontario, Canada during the first pandemic wave. (...)"
- [Letter to the editor: Increase of influenza vaccination coverage rates during the COVID-19 pandemic and implications for the upcoming influenza season in northern hemisphere countries and Australia](#)

[16-12-2021]

Source: <https://www.eurosurveillance.org/>

OECD –Key policy responses

- [Rising from the COVID 19 crisis: Policy responses in the long-term care sector](#)
 - COVID-19 hit the long-term care sector hard. This brief looks at mortality rates in care homes, as well as the policy responses undertaken during the pandemic. The brief assesses the emergency preparedness of the sector and highlights the lessons learned, including policies to reduce isolation, testing strategies, care workforce and co-ordination with the health care sector.

[16-12-2021]

Source : <https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses>

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY.GOV

- [Guidance for travellers arriving from overseas and who wish to enter the ACT](#)
 - Persons who are arriving into the ACT with a valid medical contraindication to COVID-19 vaccination will be treated as a fully vaccinated traveller.

[17-12-2021]

Source : <https://www.covid19.act.gov.au/updates/news-updates>

AUSTRALIAN.GOV – DEPARTMENT OF HEALTH

- [COVID-19 booster vaccinations](#)

- The Australian Government has launched the latest phase of the COVID-19 campaign to encourage eligible Australians to book their booster vaccination as soon as they are eligible.
- [ATAGI statement on Omicron variant](#)
 - A statement from the Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) about the COVID-19 Omicron variant.

[17-12-2021]

- [Permanent telehealth for all Australians](#)
 - Temporary telehealth services introduced as part of COVID-19 measures will become a permanent service in our health system.
- [It's beginning to look a lot like Christmas...](#)
 - 2021 is quickly coming to an end. With the holidays just around the corner, a lot of us will be travelling interstate and visiting family and friends.

[16-12-2021]

Source : <https://www.health.gov.au/news>

AUSTRALIAN – NSW Health – Public Health Order and restrictions – Mise à jour

- Education and care workers
 - The Minister has made the [Public Health \(COVID-19 Vaccination of Education and Care Workers\) Order \(No 2\) 2021](#). The Order requires education and care workers to be vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine in order to work. This includes:
 - teachers and other workers at government and non-government schools
 - early education and care workers
 - family day care workers
 - anyone providing a disability support service in person to a child at school or childcare
 - contractors engaged by schools or childcare facilities
 - vocational education and training providers working on school and early education and care facility sites
 - NSW TAFE teachers and assessors that work on school and early education and care facility sites
 - university practicum students.
 - disability support workers working on school or early education and care facility sites.
 - The employer or supervisor of the education and care worker must take reasonable steps to ensure they are fully vaccinated.
 - An exemption is available for a worker if they are unable to be vaccinated in the rare situation of a medical contraindication. Workers will be required to provide evidence of a medical contraindication via a certificate from a medical practitioner, in a form approved by the CHO, that specifies the medical contraindication. This can be either the Australian Immunisation Register [immunisation medical exemption form](#) or the NSW [COVID-19 vaccine medical contraindication form](#).
 - Family day care residences must not open unless all adults who live at the residence are fully vaccinated.
- Gathering restrictions
 - The [Public Health \(COVID-19 General\) Order \(No 2\) Amendment \(No 2\) Order 2021](#) commenced at 8.25pm on 16 December 2021. The amendment prevents a music festival taking place in the Newcastle local government area.

[17-12-2021]

Source : <https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/public-health-orders.aspx>

AUSTRALIAN – NSW.GOV – COVID-19

- From 15 December most COVID-19 restrictions will be eased for all people in NSW

[NSW and Victoria remove 72-hour isolation requirement for international arrivals](#)

- International travelers and aircrew arriving in Sydney and Melbourne will no longer need to isolate for 72 hours, with New South Wales and Victoria agreeing to introduce consistent COVID-19 requirements for people arriving from overseas.

[17-12-2021]

Source : <https://www.nsw.gov.au/covid-19>

BELGIQUE.GOV – Coronavirus COVID-19

- [Accélération de la campagne de vaccination grâce à un vaccin de rappel à partir de quatre mois après la deuxième injection](#)
 - « (...) Dès lors, sur base de l'avis favorable du Conseil supérieur de la santé et de la Task Force Vaccination, la CIM a décidé que les personnes ayant bénéficié d'un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) pourront être invitées après 4 mois pour le vaccin de rappel. Le délai après un vaccin AstraZeneca reste établi à quatre mois. Le délai après un vaccin Johnson&Johnson reste de deux mois. Concrètement, cela signifie qu'à court terme, les centres de vaccination adapteront leur capacité et inviteront plus de personnes plus rapidement. Les délais de QVax seront également ajustés. Vous pouvez encore vous inscrire sur QVax.be (ou sur bruvax si vous êtes bruxellois). (...) »

[16-12-2021]

Source : <https://www.info-coronavirus.be/fr/news/>

BELGIQUE – Sciensano

- [Rappel de vaccin et code QR largement soutenus en région frontalière](#)
 - Dans la région frontalière Belgique, Pays-Bas et Allemagne, l'utilisation du code QR pour l'accès à des endroits fortement fréquentés et le testing en cas de symptômes COVID bénéficiaient d'une grande adhésion en septembre et en octobre 2021. C'est ce qui ressort d'une étude de l'impact du COVID-19 dans l'Eurégion Meuse-Rhin (EMR) réalisée par Sciensano en collaboration avec des partenaires transfrontaliers. La disposition à recevoir un rappel de vaccin était également élevée, principalement chez les plus de 60 ans. Le nombre de visites par-delà la frontière a également augmenté à mesure que les règles (de mobilité) s'assouplissaient. La mobilité vers les régions frontalières est en revanche toujours plus réduite qu'avant le début de la crise du COVID.

[16-12-2021]

Source : <https://www.sciensano.be/fr/coin-presse>

DANISH HEALTH AUTHORITY

- [Booster vaccination brought forward for anyone aged 40 and over](#)
 - Due to the new and highly contagious Omicron virus variant, the Danish Health Authority has decided to bring forward the third dose. Everyone aged 40 and over can now get the top-up vaccine as early as 4,5 months after their second dose.

[13-12-2021]

Source : <https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng>

DEUTSCHLAND (Allemagne) – Latest Coronavirus updates

- 17.12.2021: High vaccination tempo in Germany
 - Berlin (dpa) - The pace of Covid vaccinations in Germany has picked up considerably. Last week, there was an all-time high in vaccinations with over 6.6 million, according to the Robert Koch Institute. This week, a daily record since the start of the vaccination campaign was also reached already on Wednesday with almost 1.5 million vaccinations. Overall, the mark of 70 percent of all inhabitants with complete basic protection has now been surpassed.
 - The nationwide seven-day incidence continues to fall. The Robert Koch Institute reported the number of new infections per 100,000 inhabitants per week at 331.8 on Friday morning. For comparison: The day before, the value was 340.1. A week ago, the nationwide incidence was 413.7.
- 16.12.2021: 92 million additional Covid vaccine doses
 - Berlin (dpa) - In Germany, the Federal Ministry of Health wants to buy 92 million additional Covid vaccine doses. Of these, 80 million doses are to be procured from Biontech via EU contracts and 12 million doses directly, as the ministry announced after the Bundestag budget committee agreed. 2.2 billion euros have been released for this purpose. First and foremost, the Ministry of Health explained, it was a matter of making the start of the year reasonable. According to the government's plans, there will be up to 30 million first, second and booster vaccinations in Germany by the end of the year.

[17-12-2021]

Source: <https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information>

FINLAND.GOV

- [Better opportunities for occupational healthcare to participate in COVID-19 vaccine rollout](#)
 - Municipalities must in future determine whether occupational healthcare service providers that operate in their areas can participate in the rollout of COVID-19 vaccines, if this is necessary to ensure the provision of vaccinations without delays. On Thursday 16 December, the Government decided to amend section 1 of the Government Decree on Voluntary COVID-19 Vaccinations.

[16-12-2021]

- [Over 10,500 new COVID-19 cases recorded in Finland last week](#)
 - More than 10,500 new COVID-19 cases were recorded in Finland between 6 and 12 December. The incidence of new infections continued to increase over the last 14-day period, standing at 360 per 100,000 inhabitants at the end of last week. About 145,000 tests are carried out weekly.
 - On 15 December 2021, the total number of confirmed cases of the Omicron variant in Finland was 34. In addition, preliminary screening tests indicate that cases of the Omicron variant are clearly increasing. The need for hospital and intensive care remains considerably high throughout the country.

[15-12-2021]

Source : <https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage>

FINLAND. Helsinki

- [COVID-19 vaccinations of at-risk Helsinki residents aged 5–11-years-old will begin on Saturday, 18 December](#)
 - “COVID-19 vaccinations will next be given to at-risk children aged 5-11-years-old, whose illness or condition may increase the risk of severe coronavirus, or a coronavirus infection may worsen the symptoms of the child's underlying illness. (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://www.hel.fi/sote/en>

FINNISH INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE

- [THL drafts list of high-risk groups for 5–11-year-olds – municipalities may start COVID-19 vaccinations for children in the high-risk groups](#)
 - “THL has drafted separate instructions for coronavirus vaccinations for high-risk groups among children aged 5–11. Vaccines for use in children's vaccinations arrived in Finland this week, and municipalities will be able to start coronavirus vaccinations for children aged 5–11 who are in high risk groups as soon as the arrangements are made. (...)"

[16-12-2021]

Source : <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/press-releases-and-news/news>

FRANCE - SANTÉ PUBLIQUE (SPF) – Mise à jour

- [L'épidémie de COVID-19 en France](#)
 - Le point sur la situation (semaine 49-2021)
 - En semaine 49, la progression de la circulation du SARS-CoV-2 s'est poursuivie sur le territoire métropolitain. Le taux d'incidence a dépassé ceux des pics épidémiques des trois vagues précédentes, avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Si une tendance à la stabilisation est observée chez les 60 ans et plus, ce taux continuait d'augmenter chez les moins de 60 ans, avec un niveau très élevé chez les enfants de 6 à 10 ans. Les nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques étaient toujours en hausse et dépassaient le niveau de la vague précédente, mais restaient inférieures à celles des trois premières vagues. Au 16 décembre à 16h00, le variant Omicron a été détecté chez 310 personnes dans toutes les régions métropolitaines et à La Réunion. Au 14 décembre, 76,4% de la population totale était complètement vaccinée. Parmi les personnes de 65 ans et plus, 60,5% avaient reçu une dose de rappel. En raison du nombre très important de cas, la capacité à identifier et contrôler les chaînes de transmission diminue sensiblement. À l'approche des fêtes de fin d'année et dans la perspective d'une épidémie dominée à court terme par le variant Omicron, le suivi des recommandations de vaccination, l'isolement pour les cas et la quarantaine pour les personnes-contacts incomplètement vaccinées sont plus que jamais indispensables pour freiner au mieux la progression des contaminations et préserver le système de soins. Cela doit s'accompagner d'une adhésion rigoureuse à l'ensemble des mesures barrières, dont la réduction des contacts.
- [Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre la Covid-19 ? Résultats de la vague 30 de l'enquête CoviPrev](#)
 - Vague 30 (30 novembre - 7 décembre)
 - 90 % (+2 %) des répondants sont favorables à la vaccination contre la Covid-19 : ils ont soit déjà reçu au moins une première dose du vaccin, soit ont l'intention de le faire.
 - 78 % des répondants sont favorables à une dose de rappel contre la Covid-19 dont 22 % l'ont déjà reçue.
 - 66 % des parents d'enfants de 12 à 18 ans et 43 % des parents d'enfants de 5 à 11 ans non vaccinés contre la Covid-19 ont l'intention de les faire vacciner.
 - 70 % (+4 %) des répondants déclarent systématiquement porter le masque en public.
 - 26 % (+4 %) des répondants non-vaccinés déclarent qu'ils ne feraien pas de test en cas de symptômes.
 - 71 % des répondants se déclarent favorables à la mise en place de mesures de restriction plus contraignantes pour les non vaccinées.

[16-12-2021]

Source : <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>

FRANCE. GOV – Actualités

- [Une nouvelle version de l'application Conseils aux voyageurs](#)
 - Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères modernise l'application mobile lancée en 2012. Objectif : aider les voyageurs à préparer leurs déplacements à l'international dans le contexte sanitaire actuel.

- [Les nouvelles règles pour les déplacements entre le Royaume-Uni et la France](#)
 - Le Gouvernement réinstaure des motifs impérieux pour les voyages depuis et vers le Royaume-Uni à compter de ce samedi matin 18 décembre 2021, 0 heure.

[16-12-2021]

Source : <https://www.gouvernement.fr/toute-l-actualite>

FRANCE – ANSES

- [Nouveau rôle de l'Anses sur la surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées](#)
 - Le laboratoire d'Hydrologie de l'Anses a été nommé laboratoire national de référence pour la surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées et les boues de stations d'épuration par les ministères en charge de la santé et de la transition écologique. Il est notamment chargé d'harmoniser les méthodes utilisées pour détecter le virus et d'évaluer les capacités des laboratoires chargés de faire les analyses.

[16-12-2021]

Source : <https://www.anses.fr/fr/liste-actualites>

FRANCE – DREES

- [Le rappel vaccinal réduit fortement le risque de décès lié au Covid-19](#)
 - Dans le cadre de sa mission d'appui à la gestion de la crise sanitaire, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des trois principales bases de données sur la crise Covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination). La DREES présente un suivi hebdomadaire des croisements entre ces trois bases, afin d'apporter des informations sur le statut vaccinal des personnes testées positives au Covid-19 et des personnes hospitalisées, en prenant aussi en compte l'ancienneté de l'obtention du schéma vaccinal complet et l'injection éventuelle d'une dose de rappel.

[17-12-2021]

Source : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-de-la-covid-19>

IRELAND.GOV – Department of Health

- [New public health measures announced - Friday 17 December](#)
 - “Measures will into effect from 20 December (midnight on Sunday night)
 - all restaurants and bars, excluding takeaways or delivery services, must close at 8pm
 - there should be no indoor events after 8pm
 - for indoor events scheduled earlier in the day, attendance should be limited to 50% of venue capacity or 1,000 people, whichever is lower
 - attendance at all outdoor events should be limited to 50% of venue capacity or 5,000 people, whichever is lower
 - wedding receptions can take place after 8pm but with a capacity limit of 100 guests
 - restricted movement advice for all close contacts will be enhanced. For those who have received a booster at least one week ago, they will have to restrict movement for 5 days and take 3 antigen tests
 - for those that have not yet received a booster, they must restrict their movement for ten days. The HSE will consider the best testing regime for people in this category (...)"
- [Minister for Health Stephen Donnelly announces acceleration of COVID-19 Booster Vaccine Programme](#)
 - “The Minister for Health, Stephen Donnelly has today announced the acceleration of the COVID-19 Booster Vaccine Programme. Given the emergence of the Omicron variant and demonstrable impact of the booster dose

for those who received it, the aim is to ensure that all the risk groups have the opportunity to be vaccinated with a booster, had an appointment or can attend a walk in clinic in a vaccination centre or pharmacy by the end of the year. (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://www.gov.ie/en/>

New Zealand – Alert Levels & updates

- [Omicron update](#)

[17-12-2021]

- [First Omicron case detected in New Zealand](#)
 - Whole genome sequencing has detected New Zealand's first case of Omicron who tested positive in a day 0/1 test at a Christchurch managed isolation facility.
- [Paediatric COVID-19 vaccine receives provisional approval](#)
 - Medsafe has granted provisional approval for the Pfizer COVID-19 vaccine for children aged 5 to 11 years old.

[16-12-2021]

Source : <https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/>

NIPH – News by year

- [Say yes when you are offered a booster dose](#)
 - Due to the rapid spread of the omicron variant, everyone who is recommended to have a booster dose should accept the coronavirus vaccine they are offered.

[16-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/news/>

NIPH - Coronavirus disease - advice and information

- [Children and adolescents](#)
 - Updated flowchart

[17-12-2021]

- [Close contacts and infection quarantine](#)
 - New section "When you are in infection quarantine"
- [Follow-up of close contacts and home isolation](#)
 - Clarification about testing children and adolescents who are other close contacts.
- [Advice for workplaces and businesses](#)
 - Added examples of businesses that are included in the regulations. Added a clarification that it is possible to serve alcohol in minibars and room service.

[16-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/>

UK.NHS

▪ [A new national mission for the NHS: boosting our defences against Omicron](#)

- In this open letter the Chief Nursing, Pharmaceutical and Allied Health Professions Officers for England and the NHS National Medical Director thank healthcare professionals, former staff, students and volunteers for their continued hard work as the COVID-19 Vaccination programme reaches its one-year anniversary, delivering more than 100 million doses in England alone.
- They are asked to support the delivery of COVID-19 booster vaccinations to protect the nation against the Omicron variant.

▪ [Letter to patients: Important information about new treatments for coronavirus](#)

Letter from Professor Stephen Powis (National Medical Director, NHS England and NHS Improvement) **about new COVID-19 treatments for patients who are at highest risk of becoming seriously ill.**

- "From 16 December, the NHS will be using new treatments for coronavirus. Your medical records show that you might be suitable for these treatments if a PCR test confirms that you have coronavirus. These treatments need to be given quickly after you start to feel unwell. They can stop you from getting seriously ill. More information: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments You should: 1. Have a PCR test kit ready at home. 2. Take a PCR test if you get coronavirus symptoms. 3. If the PCR test confirms that you have coronavirus: the NHS will call you to tell you how you might get a treatment. (...)"

▪ [Updated UK Health Security Agency guidance on NHS staff, student and volunteer self-isolation and return to work following COVID-19 contact](#)

- This letter provides a summary of the latest guidelines and applies to all staff including substantive clinical and non-clinical roles, bank staff, contractors and suppliers; students working in all facilities, settings and organisations delivering NHS care and volunteers working in settings with patients.

▪ [Community pharmacy toolkit: Delivering an open access vaccination clinic](#)

- This toolkit has been developed by Doctors of the world, National Pharmacy Association and NHS England and NHS Improvement, to support teams to plan, run and promote open access vaccination clinics.

[17-12-2021]

▪ [Booster vaccine bookings opens to all adults in England](#)

- Every eligible adult can book their booster jab from today as the NHS COVID-19 Vaccination programme seeks to protect the nation from the new Omicron strain of the virus.

[15-12-2021]

Source : <https://www.england.nhs.uk/news/>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Press release

▪ [G7 statement on the Omicron variant](#)

- The statement issued by the G7 health ministers on the global threat of the new variant of COVID-19 following their meeting.

▪ [Government and faith leaders join forces to support booster drive](#)

- As numbers of the new variant continue to rise at an alarming rate, the government today joined forces with faith leaders to help spread the message that booster vaccines are critical in our fight against the virus.

▪ [Coronavirus and the social impacts on Great Britain: 17 December 2021](#)

- Indicators from the Opinions and Lifestyle Survey to understand the impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic on people, households and communities in Great Britain.

[17-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/search/news-and-communications>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) - Publications

- [COVID Support Force: MOD's continued contribution to the coronavirus response](#)
Military personnel are supporting public services across the UK to assist with the response to COVID-19. This page has the latest information on the MOD's activities.
 - Updated figures on the latest military support for the Covid-19 response.

[17-12-2021]

Source : https://www.gov.uk/search/all?level_one_taxon=5b7b9532-a775-4bd2-a3aa-6ce380184b6c&content_purpose_supergroup%5B%5D=guidance_and_regulation&order=updated-newest

UK.HSA (Health Security Agency)

NEW

- [COVID-19: Omicron daily overview](#)
 - An overview and summary of case data for Omicron focusing on confirmed and SGTF cases in the UK.

[17-12-2021]

- [Pregnant women urged to come forward for COVID-19 vaccination](#)
 - The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) is calling on all pregnant women to get vaccinated as soon as possible.

[16-12-2021]

- [UKHSA ramps up testing availability following record week for distribution](#)
The UK Health Security Agency (UKHSA) and Royal Mail have today announced that delivery capacity for COVID-19 testing kits will double in response to unprecedented demand.
 - "The UK's testing programme is the biggest in Europe with nearly 400 million tests carried out to date, twice the number in France and more than 4 times the number in Germany. So far this week around 400,000 test kits have been delivered to people's homes each day to help combat the spread of coronavirus (COVID-19). (...)"

[15-12-2021]

UPDATED

- [Consensus statements on COVID-19](#)
Consensus statements from the UK Health Security Agency's Epidemiology Modelling Review Group (EMRG).
 - Added latest consensus statement for 1 December 2021.
- [COVID-19: infection prevention and control \(IPC\)](#)
Guidance on infection prevention and control for seasonal respiratory infections including SARS-CoV-2.
 - Added UK IPC Cell consensus statement in response to the emergence of the Omicron variant of SARS-CoV-2. Added paragraph to main IPC guidance on risk assessment and use of RPE in response to Omicron variant.
- [COVID-19 vaccination: Guillain-Barré Syndrome information for healthcare professionals](#)
Information for healthcare professionals on Guillain-Barré Syndrome (GBS) following COVID-19 vaccination.
 - Updated Guillain-Barré Syndrome information for healthcare professionals.
- [HAIRS risk assessment: SARS-CoV-2 in Mustelinae population](#)
Qualitative assessment of the risk SARS-CoV-2 infection in UK-captive Mustelinae (such as mink, ferrets and weasels) populations presents to the UK human population.
 - Qualitative assessment of the risk SARS-CoV-2 infection in UK-captive Mustelinae (such as mink, ferrets and weasels) populations presents to the UK human population.

[17-12-2021]

- [COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection](#)
 - Updated advice on testing for people who live with someone with COVID-19.

- [Guidance for contacts of people with confirmed coronavirus \(COVID-19\) infection who do not live with the person](#)
 - Updated advice on testing for contacts of a person who has tested positive for COVID-19.
- [COVID-19: arranging or attending a funeral or commemorative event](#)
 - Updated to reflect changes in guidance on face coverings and the introduction of the NHS COVID Pass.

[16-12-2021]

- [COVID-19: guidance for care of the deceased](#)
 - Updated with advice for volunteers with underlying conditions, and staff, to self-isolate because of a recent close contact with a person who has tested positive for COVID-19.
- [COVID-19: guidance for hostel services for people experiencing homelessness and rough sleeping](#)
 - Updated in line with new legal requirement to wear face coverings in public areas of hostels, and updated information on regular testing of residents and staff with LFD tests.

[15-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency>

UK.HSA - COVID-19 (SARS-CoV-2) variants

- [COVID-19 variants: genomically confirmed case numbers](#)
 - Genomically confirmed case numbers for SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation.
- [Investigation of SARS-CoV-2 variants: technical briefings](#)
- [Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern: variant risk assessments](#)

[17-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant>

Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux

20 DÉCEMBRE 2021

[Pour la période du vendredi décembre au lundi décembre 2021]

- INFORMATIONS COMPLÉES LE LUNDI, 20 DÉCEMBRE 2021 À 15 H 30

La présente veille découle du besoin des équipes de l'INSPQ engagées dans la prévention et le contrôle de la COVID-19 à connaître les messages ou connaissances diffusées sur les sites web du gouvernement du Québec, de certains organismes gouvernementaux québécois, canadiens et internationaux.

Sommaire

<i>Québec.ca</i>	1
<i>MSSS</i>	4
<i>CANADA.gov</i>	5
<i>ASPC</i>	6
<i>CCHST</i>	6
<i>Alberta.gov</i>	7
<i>AHS</i>	7
<i>BC.gov</i>	8
<i>BCCDC</i>	8
<i>Manitoba.gov</i>	8
<i>N-B.gov</i>	9
<i>Ontario.gov</i>	9
<i>Ontario – COVID-19 Evidence Synthesis Network</i>	10
<i>PEI.gov</i>	10
<i>TNO.gov</i>	11
<i>Autres pays – OMS, CDC, FDA, NY, ECDC, EMA, EU, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, SE, UK</i>	11

L'information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue publique par ces organismes et ne résulte d'aucune interprétation de la part de l'Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas, d'hospitalisations, décès, vaccination, etc.), les restrictions quant aux déplacements à l'extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou les municipalités, l'aide financière aux études ou les modalités administratives d'indemnisation de la CNESST.

Les recommandations intérimaires et autres publications de l'INSPQ au sujet de la COVID-19 sont disponibles à l'adresse suivante (**1 nouvelle publication**): <https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19>

Québec.ca

Rechercher une nouvelle gouvernementale

- [Pandémie de la COVID-19 - Des mesures additionnelles nécessaires](#)
 - Alors que la hausse préoccupante des cas confirmés et des hospitalisations se poursuit, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que des mesures additionnelles seront en vigueur dès 17 h aujourd'hui. Elles s'ajoutent à [plusieurs autres qui entrent en vigueur aujourd'hui](#) dans plusieurs secteurs.
(...)
 - Milieux d'enseignement
 - Les écoles primaires et secondaires seront fermées à compter du 21 décembre (sauf pour la vaccination scolaire, la remise des tests rapides et les services de garde, qui demeurent ouverts). La dernière journée en présence des élèves est donc aujourd'hui, 20 décembre.
 - La rentrée scolaire en présence est reportée également au 10 janvier pour les établissements d'enseignement primaire.
 - À noter que si le calendrier scolaire prévoit une rentrée avant le 10 janvier, l'enseignement se fera à distance.

- Précisons que les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies demeurent ouverts.
- Restaurants et bars
- Fermeture complète des bars, tavernes et casinos.
- Les restaurants demeurent ouverts, mais les heures d'ouverture des salles à manger sont limitées entre 5 h et 22 h. (...)
- Évènements avec public
 - Fermeture des cinémas, salles de spectacle, annulation des soupers-spectacles;
 - Suspension des événements publics et des activités intérieures. Fermeture des lieux particuliers intérieurs (notamment les arcades, les sites thématiques, les parcs d'attractions, les centres d'amusement et récréatifs, les parcs aquatiques, les lieux pour la pratique de jeux de quilles, de fléchettes, de billard ou d'autres jeux de même nature). (...) »

[20-12-2021]

- [Resserrement des mesures dans les milieux de vie, les milieux de réadaptation, certains autres milieux et les centres hospitaliers afin de freiner la propagation de la COVID-19](#)
 - « Dans le contexte actuel, et particulièrement en raison de l'émergence du variant Omicron, des mesures additionnelles entreront en vigueur dans plusieurs milieux et en centres hospitaliers dès le lundi 20 décembre, afin de limiter la propagation du virus. (...) »

[17-12-2021]

Source :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?sr=0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=news_type%3AInvitation%20aux%20m%C3%A9dias&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=&tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bsort%5D=newest%20desc&cHash=ec89108a720021575025d989b65ce39f

À propos des mesures en vigueur

- [Portrait des mesures à compter du 20 décembre](#)

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur>

Dose additionnelle ou dose de rappel du vaccin contre la COVID-19

- Dans le contexte actuel, les experts recommandent que l'intervalle à respecter entre la dernière dose et la dose de rappel soit abaissé à trois mois.
 - Ouverture de la prise de rendez-vous pour les personnes de 60 à 69 ans :
 - 20 décembre 2021 : pour les personnes de 65 à 69 ans;
 - 27 décembre 2021 : pour les personnes de 60 à 64 ans.

[16-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/dose-additionnelle-vaccin-covid-19>

Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19)

- [Consignes applicables en contexte de pandémie \(COVID-19\) : informations complémentaires à l'intention du réseau scolaire](#) – Dernière mise à jour : **17-12-2021**
- [Port du masque – Régions où la situation épidémiologique est en détérioration](#) - Dernière mise à jour : **17-12-2021**

[17-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19/>

Services de garde éducatifs à l'enfance dans le contexte de la COVID-19

- [Marche à suivre en cas de COVID-19 dans un service de garde éducatif à l'enfance](#) – Dernière mise à jour : 17 décembre 2021

[17-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19>

Événements et spectacles – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 21 décembre 2021, fermeture de l'ensemble des événements publics intérieurs et extérieurs (ex. événements, spectacles, souper-spectacles).

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/evenements-et-spectacles>

Consignes sanitaires de base pour limiter la propagation de la COVID-19

- Aérez bien vos maisons **[ajout]**
 - Lors de rassemblements, ouvrez régulièrement les portes et les fenêtres pour créer un courant d'air frais. Même s'il fait froid ou humide à l'extérieur, l'ouverture d'une fenêtre quelques minutes à la fois sera utile.

[17-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base/>

Directives spécifiques pour les milieux de l'enseignement supérieur (COVID-19)

- Directives générales pour tous les établissements d'enseignement
 - Activités parascolaires
 - Les tournois et compétitions sportives sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, consultez la page [Mesures en vigueur dans les établissements d'enseignement supérieur](#).

[20-12-2021 - Mise à jour effectuée avant 15h30]

Source : <https://www.quebec.ca/education/cegep-et-universite/organisation-activites-enseignement-superieur/>

Directives spécifiques pour les milieux de l'enseignement supérieur (COVID-19)

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - Veuillez prendre note que le retour en présence pour la session d'hiver 2022 ne pourra se faire qu'à compter du 10 janvier dans les établissements d'enseignement supérieur.

- Les tournois et compétitions sportives sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
- Distanciation physique entre les étudiants
 - Aucune distanciation physique n'est exigée entre les étudiants dans les salles de classe, mais le port du masque d'intervention demeure obligatoire.

[20-12-2021 - Mise à jour effectuée avant 15h30]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/education/enseignement-superieur>

Lieux récréatifs ou touristiques – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 20 décembre 2021.
- Capacité d'accueil limitée à 50 % pour les chalets de ski et les relais de motoneige.
 - Dans les autres lieux récréatifs ou touristiques, aucune limite de capacité n'est imposée si le passeport vaccinal est exigé. Si ce n'est pas le cas, une distanciation d'un mètre doit être respectée entre les personnes. La capacité de chaque lieu à assurer le respect de la distanciation détermine le nombre de personnes qui peut y être admis.
 - Le port du masque est obligatoire à l'intérieur, sauf pour boire et manger.

[19-12-2021 - Mise à jour effectuée avant 15h30]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/lieux-recreatifs-ou-touristiques>

Rassemblements à l'intérieur ou à l'extérieur dans les domiciles privés et les unités d'hébergement touristique

[Mise majeure de la page]

[17-12-2021 - Mise à jour effectuée avant 15h30]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/rassemblements>

Réunions, congrès, cérémonies, salons et expositions

[Mise majeure de la page]

[16-12-2021 - Mise à jour effectuée avant 15h30]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/reunions-congres-ceremonies-salons-et-expositions>

MSSS

Toutes les directives COVID-19

- [Directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier](#)
 - Nous vous transmettons une mise à jour dans le contexte d'une augmentation des cas, de la situation épidémiologique en lien avec le variant Omicron, et de l'adoption du décret numéro 1276-2021 du 24 septembre

dernier visant la protection adéquate contre la COVID-19 des travailleurs de la santé et visiteurs dans les milieux visés.

- [Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier, d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux de vie et d'hébergement](#)
 - Transmission de la mise à jour de la directive pour admission/intégration ou retour/réintégration d'un usager jeune ou adulte en milieu de vie ou un milieu de réadaptation en provenance d'un centre hospitalier, d'un milieu de réadaptation ou de la communauté.
 - Les modifications proposées s'inscrivent dans le contexte de la situation épidémiologique qui perdure au Québec, notamment en raison de la recrudescence des cas de COVID-19. Il demeure important d'assurer une application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections afin de limiter la propagation du virus.

[20-12-2021]

Source : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/>

CANADA.gov

Nouvelles – Mise à jour

- [Le projet de loi pour créer des emplois et mettre en œuvre des mesures de soutien ciblées pour faire face à la COVID-19 reçoit la sanction royale](#)
 - « Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a accueilli favorablement la sanction royale au Parlement du projet de loi C-2. Ce projet de loi garantit aux travailleurs et aux entreprises l'aide urgente dont ils ont besoin pour faire face au variant Omicron (...) »

[17-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles.html>

Mises à jour sur la COVID-19 pour les employés du gouvernement du Canada

- [Message de la dirigeante principale des ressources humaines : Mise à jour sur les directives en matière de santé au travail relatives à la COVID-19 et à l'occupation des lieux de travail fédéraux](#)

[17-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19.html>

COVID-19 : voyage, dépistage et frontières – Mise à jour

- Changement des exigences relatives aux voyages en réponse au variant préoccupant Omicron
 - À compter du 21 décembre 2021, à 12 h 01 (HNE) : Tous les Canadiens qui reviennent d'un court séjour doivent faire un test avant l'entrée au pays. Le test ne peut pas être effectué au Canada avant le départ.
 - À compter du 18 décembre 2021, à 23 h 59 (HNE) : Les exigences renforcées temporaires prennent fin pour les voyageurs qui se sont trouvés au Botswana, en Égypte, en Eswatini, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au Nigéria, en Afrique du Sud et au Zimbabwe.
 - [Communiqué de presse](#)
 - Évitez tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada, peu importe votre statut vaccinal. [Avis de santé aux voyageurs sur le variant Omicron](#)

[17-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html>

ASPC

Annonces liées à la COVID-19 – Mise à jour

- Le gouvernement du Canada annonce des mesures supplémentaires pour maîtriser la propagation du variant Omicron
 - « En réponse aux risques considérables et à l'incertitude que présente la propagation du variant Omicron au Canada et dans le monde, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd'hui des modifications supplémentaires aux mesures frontalières et en matière de voyage. Ces mesures, dictées par la prudence, visent à réduire davantage la transmission du variant Omicron au Canada et à aider les provinces et les territoires à freiner la transmission communautaire. (...) »
- [Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 17 décembre 2021](#)
 - « (...) À l'heure actuelle, les tendances en matière d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs sont à la hausse en Ontario et au Québec, et il pourrait bientôt en être de même des tendances nationales. (...) »
 - Selon les dernières données provenant des 10 provinces et territoires portant sur les populations âgées de 12 ans et plus, dans les dernières semaines (du 31 octobre au 27 novembre 2021), la moyenne hebdomadaire ajustée selon l'âge indique que les personnes non vaccinées étaient nettement plus nombreuses à être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.
 - Chez les jeunes et les adultes âgés de 12 à 59 ans, les personnes non vaccinées étaient 31 fois plus susceptibles à être hospitalisées que les personnes entièrement vaccinées.
 - Chez les adultes de 60 ans et plus, les personnes non vaccinées étaient 15 fois plus susceptibles à être hospitalisées que les personnes entièrement vaccinées. (...) »

[17-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles/annonces-liees-a-la-COVID-19.html>

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation

- [Renseignements pour les patients : Guide d'autodépistage de la COVID-19 \[ajout\]](#)

[17-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html>

CCHST (Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail)

Ressources en santé et sécurité sur la COVID-19

- [La COVID-19 et la grippe](#)
 - Bien que les symptômes de la COVID-19 et de la grippe soient semblables, il s'agit de virus différents et aucun vaccin ne confère une protection contre les deux maladies. Il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe chaque année ainsi que contre la COVID-19. On aide ainsi à prévenir les complications graves liées au fait d'avoir les deux maladies en même temps.

[17-12-2021]

Source : <https://www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/#posters>

Alberta.gov

COVID-19 Public health actions – Mise à jour

- [Celebrating safely this holiday season \[ajout d'une nouvelle page\]](#)
- Mandatory restriction – Updated December 17
 - Indoor social gatherings
 - Indoor private social gatherings are limited to a maximum of 10 people 18 and older.
 - There are no limits on people 17 and under if accompanied by their parent or guardian. If attending the gathering by themselves, they will count towards the maximum limit of 10 people.
 - The indoor gathering restriction does not apply to mutual support groups, or to workers who need to access your home to provide caregiving support or home repairs and maintenance.

[17-12-2021]

Source : <https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx>

Publications – COVID-19

- [COVID-19 information : tips for holiday celebrations](#)
 - Guidance to keep safe during personal holiday celebrations (December 2021)
- [Child and Youth Well-Being Review final report](#)
 - The Child and Youth Well-being Review was established to better understand the full scope of the psychological, social, educational and physical effects related to the COVID-19 pandemic on children and youth. The panel engaged with a wide range of Albertans, including researchers, educators, health care professionals, and mental health experts, as well as parents and kids. The report contains recommendations for government.
- [CMOH Order 56-2021 : 2021 COVID-19 response](#)
 - Record of Decision of the Chief Medical Officer, which modifies CMOH Order 54-2021, so that Order 55-2021 is not in effect if an in-scope entity is participating in the Restrictions Exemption Program.
- [COVID-19 information. What is accepted as proof of vaccination \[poster\]](#)
 - Printable poster for businesses participating in the Restrictions Exemption Program to help prevent the spread of COVID-19 in Alberta.

[17-12-2021]

Source : <https://open.alberta.ca/dataset?tags=COVID-19>

AHS

Novel coronavirus (COVID-19) Information for AHS Staff & Health Professionals

- [Patient Cohorting for COVID-19 \(Including Variant Strains\) Memo](#)
- [Events During COVID-19](#)
- COVID-19: Close Contacts and Contact Tracing
 - [Information for Close Contacts of a COVID-19 Case](#)
- [COVID-19 Rapid Review: Post-Infection Immunization](#)

[17-12-2021]

Source : <https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx>

BC.gov

BC Gov News

- [Province introduces new COVID-19 measures for safer holiday season](#)
 - “To address rising COVID-19 case counts and keep people safe, the provincial health officer is issuing revised orders, which take effect on Monday, Dec. 20, 2021.
 - Measures will extend to Jan. 31, 2022, at 11:59 p.m., and include:
 - limiting indoor, personal gatherings, including in rental and vacation properties to the household/residents plus 10 individuals, or one additional household maximum if all are aged 12 and older are fully vaccinated;
 - requiring the BC Vaccine Card for organized events of all sizes and ensuring the QR code is scanned at events;
 - seating requirements and restricting movement between tables at food and liquor-serving premises, and reinforcing the need to wear masks when not seated;
 - limiting venues of 1,000 individuals or more to 50% of the seated capacity with reinforced masking requirements and scanning of the BC Vaccine Card QR code;
 - pausing all sports tournaments while the order is in effect; and
 - all New Year’s Eve organized gatherings and events will be restricted to being seated-only events, with no mingling or dancing allowed. (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://news.gov.bc.ca/>

BCCDC

Mise à jour – New today

- [Rapid Antigen Testing for COVID-19](#)

[17-12-2021]

Source : <http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today>

Manitoba.gov

News Releases

- [Threat Of Omicron Variant Brings Increased Restrictions](#)
 - Due to the increased threat of the omicron variant of concern, rising COVID-19 cases and a growing strain on the health-care system, Manitoba is taking additional steps to help curb the.
- [Manitoba Begins Making Free COVID-19 Rapid Test Kits Available to First Nations Schools](#)
 - “Rapid Testing for Students One More Tool to Prevent Outbreaks, Give Peace of Mind to Parents and Caregivers: Gordon, Cullen (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://news.gov.mb.ca/news/index.html>

Nouveau-Brunswick.gov

Communiqués

- [Entrée en vigueur des mesures provisoires pour ralentir la progression du variant Omicron](#)
 - « Des mesures provisoires s'ajoutant à celle de la phase 1 et visant à ralentir la progression du variant Omicron du virus de la COVID-19 sont maintenant en vigueur à l'échelle de la province.
 - À partir d'aujourd'hui, les Néo-Brunswickaises et les Néo-Brunswickois doivent respecter ces nouvelles mesures :
 - limiter les contacts de leur ménage à un maximum de 20 contacts, soit les mêmes 20;
 - les salles à manger des restaurants demeurent ouvertes, mais une distance de deux mètres doit être maintenue entre les tables, et une preuve de vaccination est toujours exigée;
 - les centres de divertissements –les cinémas, les centres d'événements sportifs professionnels, les casinos, etc. – fonctionneront à une capacité de 50 pour cent, et une distanciation de deux mètres doit être maintenue.
 - (...) »

[18-12-2021]

Source : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html>

Ontario.gov

Ontario Newsroom

- [Ontario Further Strengthening Response to Omicron](#)

Additional measures to slow the spread as province accelerates booster dose rollout

 - “TORONTO — In response to the rapidly-spreading and highly transmissible Omicron variant, the Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is applying additional public health and workplace safety measures, including capacity and social gathering limits. These measures will help curb transmission and continue to safeguard the Ontario’s hospitals and ICU capacity as the province continues to rapidly accelerate its booster dose rollout. (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://news.ontario.ca/newsroom/en>

Ministry of Health – Ministry of Long-Term Care

- [COVID-19 Vaccine Third Dose Recommendations](#) - Version 6.0 December 16, 2021
 - Provides guidance on administering third doses of COVID-19 vaccines in Ontario
- [COVID-19 Case, Contact and Outbreak Management Interim Guidance: Omicron Surge](#) - Version 2.0 – December 17, 2021
 - “In response to the evolving situation related to the COVID-19 Omicron (B.1.1.529) variant of concern (VOC), the Ministry of Health is providing interim additional guidance on case, contact and outbreak management for public health units (PHUs) in an effort to mitigate further transmission. (...)"

[17-12-2021]

Source: https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx

Santé publique Sudbury & Districts – Ontario

Nouvelles et Alertes

- [Santé publique Sudbury et districts se concentre sur la prestation de doses de rappel, met à jour les instructions et revoit l'ordre applicable à des catégories pour se préparer au variant Omicron](#)
 - « Santé publique Sudbury et districts prend d'autres mesures pour se préparer au variant Omicron, dont la grande capacité de propagation est alarmante et qui devrait créer la pire vague que nous ayons connue depuis le début de la pandémie de [COVID-19](#). (...) »

[17-12-2021]

Source : <https://www.phsd.ca/fr/propos/nouvelles-et-alertes/>

Ontario – COVID-19 Evidence Synthesis Network

Evidence & Knowledge for COVID-19 Responses

- [Impact of Physical Activity on Mental Health Outcomes During The COVID-19 Pandemic, Including In At-Risk Populations](#)
 - This note summarizes scientific evidence and jurisdictional information on the impact of physical activity (PA) on mental health of children, adolescents, adults, seniors, and at-risk populations during the COVID-19 pandemic and associated public health measures, i.e., lockdowns.

[16-12-2021]

Source : <https://esnetwork.ca/>

Prince Edward Island.gov

COVID-19 (coronavirus) in Prince Edward Island

- Effective 8 am Friday Dec 17, 2021, until early January, 2022, there are new [temporary COVID-19 measures](#) in place.
- [Holidays and Celebrations Guidance](#)
- [Additional public health measures to limit the number of contacts; 31 new cases of COVID-19; second case of Omicron confirmed](#)
 - Chief Public Health Officer, Dr. Heather Morrison, has announced additional public health measures as Prince Edward Island reaches a record number of daily COVID-19 cases. “It is disheartening and disappointing that we have to put additional measures in place to slow the spread of the Omicron variant.

[17-12-2021]

Source : <https://www.princeedwardisland.ca/en/covid19>

Territoires du Nord-Ouest.gov

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest - Newsroom

- [Avis publics Présence du variant Omicron confirmée aux TNO; changements aux exigences d'isolement pour les contacts de cas de COVID-19](#)
 - Comme on le prévoyait, la présence du variant préoccupant Omicron a été confirmée aux Territoires du Nord-Ouest (TNO).
 - Le variant Omicron est rapidement en train de devenir la souche de COVID-19 dominante à l'échelle du Canada, remplaçant ainsi le variant Delta.

[17-12-2021]

Source : <https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom>

Autres pays – OMS, CDC, FDA, NY, ECDC, EMA, EU, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, SE, UK

(Cliquez sur l'acronyme de l'organisation ou du pays pour y accéder directement)

OMS – News updates on COVID-19

- [Novavax Covid-19 vaccine recommendations for use](#)
 - The WHO interim recommendations for the use of the Novavax NVX-CoV2373 vaccine against COVID-19 are now published.

[20-12-2021]

- [WHO lists 9th COVID-19 vaccine for emergency use with aim to increase access to vaccination in lower-income countries](#)
 - "Today, the World Health Organization issued an emergency use listing (EUL) for NVX-CoV2373, expanding the basket of WHO-validated vaccines against the SARS-CoV-2 virus. The vaccine, named Covovax™, is produced by the Serum Institute of India under licence from Novavax and is part of the COVAX facility portfolio, giving a much-needed boost to ongoing efforts to vaccinate more people in lower-income countries. (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://www.who.int/news-room/news-updates>

CDC - Mise à jour - What's New

- [10 Things to Know About the COVID-19 Vaccine for Children](#)

[20-12-2021]

- [Omicron Variant: What You Need to Know](#)

[19-12-2021]

- [Science Brief: Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 Schools and Early Care and Education Programs – Updated](#)
 - Updates as of December 15, 2021
 - Added a section on Test to Stay (TTS) with information from several studies including the UK, California, and Illinois and relevant references.
 - Added information on TTS criteria from two studies

[17-12-2021]

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html>

FDA - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Coronavirus \(COVID-19\) Update](#)
 - The FDA approved a manufacturing change for Comirnaty to include a formulation that uses a different buffer; and an abbreviated new drug application for increase blood pressure in adults with vasodilatory shock who remain hypotensive despite fluids and catecholamines (a class of neurotransmitters).

[17-12-2021]

Source : <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19>

New York – COVID-19 Updates

- [40+ New Vaccine Pop-Ups to Fight Winter Surge](#)
 - Governor Hochul announced the deployment of more than 40 new Pop-Up vaccination sites across New York State to fight the winter surge and rapidly spreading Omicron variant.

[18-12-2021]

Source : <https://www.governor.ny.gov/news>

ECDC - News and Publications

- [Rapid assessment of antigenic characterisation capability and capacity for SARS-CoV-2 viruses in EU/EEA laboratories](#)
 - This is the fifth survey assessing the capacity and needs of laboratories in the EU/EEA, with a focus on antigenic characterisation capability and capacity for SARS-CoV-2 viruses.
- [Methods for the detection and characterisation of SARS-CoV-2 variants - first update](#)
 - This technical report provides guidance to laboratories, microbiology experts and relevant stakeholders in making decisions on establishing or scaling up capability and capacity to detect and identify circulating SARS-CoV-2 variants. It will also facilitate decision-making on the appropriate technologies to use and for which objective.

[20-12-2021]

- [Communicable diseases threats report, 12-18 December 2021, week 50](#)
 - This issue of the ECDC Communicable Disease Threats Report (CDTR) covers the period 12-18 December 2021 and includes updates on COVID-19, the Omicron variant, Measles, Influenza, Ebola, and Poliomyelitis,

[17-12-2021]

Source: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19>

Commission européenne

- [La Commission européenne autorise un cinquième vaccin sûr et efficace contre la COVID-19](#)

- Aujourd'hui, la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin contre la COVID-19 Nuvaxovid, mis au point par Novavax, faisant de celui-ci le cinquième vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l'Union européenne.
- [Union européenne de la santé: Une HERA dotée des pouvoirs nécessaires pour faire face aux futures urgences sanitaires](#)
 - « Aujourd'hui, le Conseil est parvenu à un accord politique sur le règlement permettant à l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) d'activer des contre-mesures médicales urgentes et ciblées lors d'urgences de santé publique dans l'UE. Ces mesures comprennent l'acquisition et l'achat de contre-mesures médicales et de matières premières adaptées à la crise, l'activation d'installations industrielles réservées pour la fabrication flexible de vaccins et de médicaments, la création d'un conseil de gestion des crises sanitaires avec les États membres et la mise en place de mécanismes de surveillance rapide. (...) »

[20-12-2021]

- [La Commission européenne assure une nouvelle accélération des livraisons de doses de vaccins aux États membres](#)
 - « La Commission a convenu aujourd'hui avec BioNTech-Pfizer d'accélérer la livraison de son vaccin à ARNm aux États membres, d'ici quelques semaines. (...) »

[19-12-2021]

Source: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/fr>

EMA (European Medicines Agency)

- [EMA recommends Nuvaxovid for authorisation in the EU](#)
 - EMA recommended granting a [conditional marketing authorisation](#) for Novavax's COVID-19 vaccine, Nuvaxovid

[20-12-2021]

- [Authorised COVID-19 treatments](#)
 - The European Commission authorised the COVID-19 treatment Xevudy (sotrovimab), following evaluation by EMA

[17-12-2021]

Source : <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates>

EU/Schengen - Schengenvisainfo News

- [Austria to Apply Stricter Travel Rules Starting From Monday](#)
 - “Starting from next Monday, December 20, the lockdown in Austria will come to an end, with the capital city of Vienna being the last part of the country to reopen hotels and restaurants. From the same date, the country is set to reopen for tourism. (...)”
- [Netherlands Enters Strict Christmas Lockdown Amid Omicron Variant Concerns](#)
 - “The Netherlands has entered into a strict lockdown over Christmas in order to contain the further circulation of the Omicron variant, which has been spreading rapidly in the country over the last couple of weeks. (...)”

[20-12-2021]

Source : <https://www.schengenvisainfo.com/news/schengen/>

AUSTRIA.GOV

- Latest News: New Entry Rules and Holiday Ninja Pass
 - Travel to Austria for touristic purposes is possible again for vaccinated and recovered people.
 - Please note: Since 20 December, stricter entry rules are in effect! Find more information [here](#).
 - Once in Austria, the "2-G" rule applies at hotels, restaurants, ski lifts etc. Teenagers are able to obtain a so-called [Ninja Holiday Pass](#) by regular testing. Please find all the latest information on Austria's COVID measures [here](#). We will keep you informed about further details as soon as they become available.

[20-12-2021]

Source : <https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information>

BELGIQUE.GOV – Coronavirus COVID-19

- [La CIM Santé publique ouvre la possibilité d'être vacciné avec le vaccin Pfizer/BioNTech à tous les enfants de 5 à 11 ans](#)
 - « Sur base des avis du Conseil supérieur de la Santé, du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique et de la Task Force Vaccination, la Conférence interministérielle Santé publique a donné aujourd'hui son feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le COVID-19. Cette vaccination sera effectuée avec une version pédiatrique du vaccin Pfizer/BioNTech, qui s'administre en deux doses à 21 jours d'intervalle. Ce vaccin a été approuvé par l'Agence européenne des Médicaments. (...) »

[20-12-2021]

Source : <https://www.info-coronavirus.be/fr/news/>

BELGIQUE – Service public fédéral - Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

- [CIM Santé publique](#)
 - La CIM Santé publique ouvre la possibilité d'être vacciné avec le vaccin Pfizer/BioNTech à tous les enfants de 5 à 11 ans.

[20-12-2021]

- [COVID_19 - Vaccination de la population pédiatrique des 5-11 ans](#)
 - Le Comité consultatif de Bioéthique vient de publier son avis par lettre n°11 du 17 décembre 2021 relatif aux enjeux éthiques liés à une vaccination COVID-19 dans la population pédiatrique des 5-11 ans.

[18-12-2021]

Source : <https://www.health.belgium.be/fr/news>

BELGIQUE – Sciensano

- [Trois mois après une infection au COVID-19, quels impacts sur la santé ?](#)
 - Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, l'accent était mis sur la gestion des symptômes aigus de la maladie, mais certaines personnes continuent à ressentir des symptômes au-delà de la phase aiguë de l'infection. Ce syndrome est maintenant appelé « COVID Long » ou « COVID de longue durée ».

[16-12-2021]

Source : <https://www.sciensano.be/fr/coin-presse>

DEUTSCHLAND (Allemagne) – Latest Coronavirus updates

- 20.12.2021: Great Britain classified as a virus variant area
 - Berlin (dpa) - Due to the massive spread of the Omikron variant in Great Britain, the country has been considered a virus variant area since Monday. Entry into Germany from such areas is possible with severe restrictions. Airlines are now essentially only allowed to transport German citizens or people living in Germany from the UK to Germany. A two-week quarantine obligation also applies to those entering the country - including those who have been vaccinated and those who have recovered from a Covid infection.
- 19.12.2021: France and Denmark new Corona high-risk areas
 - Berlin (dpa) - The German government now classifies France and Denmark as high-risk areas due to high Corona infection figures. The regulation came into force at midnight on Sunday night. With the exception of Luxembourg, all of Germany's neighbouring countries are now considered high-risk areas. Anyone entering from there who has not been fully vaccinated or has not recovered must generally be quarantined for ten days. With a negative test, you can be released after five days at the earliest.
- 18.12.2021: German health minister warns of massive omicron wave
 - Berlin/Hanover (dpa) - Germany is facing a massive fifth Corona wave with the new omicron variant, according to German Health Minister Karl Lauterbach. The omicron wave can be delayed but not prevented, Lauterbach said. Germany must prepare itself for a challenge that has never been seen before in this form, he said.

Due to the corona pandemic, a comprehensive ban on the sale of fireworks is again in force in Germany on New Year's Eve. The aim is to prevent accidents caused by the improper use of firecrackers and rockets and thus to spare the hospitals, which are already extremely burdened by Corona.

[20-12-2021]

Source: <https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information>

FINLAND.GOV

- [Restrictions on entry at Finland's external borders to continue and health security measures to be tightened](#)
 - In line with the Government decision of 16 December, the restrictions on entry at Finland's external borders will continue and health security measures will be tightened as of 20 December. The decision will remain in force until 16 January 2022
- [Ministry of Social Affairs and Health requests comments on draft government proposal to expand use of COVID-19 passport](#)
 - "The Ministry of Social Affairs and Health requests comments on a draft government proposal according to which the nationwide use of the EU Digital COVID Certificate, i.e. the COVID-19 passport, would also be possible by law when there are no restrictions in force. (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage>

FINLAND. Helsinki

- [Booking for the third dose of COVID-19 vaccination for people aged 18–59 opens Monday 20 December](#)
- [Home testing recommended for double vaccinated people](#)
- [Backlog in infection tracking – instructions for infected people](#)

[20-12-2021]

Source : <https://www.hel.fi/sote/en>

FINNISH INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE

- [Celebrating Christmas and New Year together is important – so plan ahead to keep everyone safe](#)
 - “This year, we once again celebrate Christmas holidays in exceptional conditions because of the coronavirus pandemic. This is why you should plan ahead and make sure that the festivities at Christmas and New Year are as safe as possible for everyone. (...)"

[18-12-2021]

Source : <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/press-releases-and-news/news>

FRANCE – HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ – Mise à jour

- [COVID -19 : La HAS favorable à l'ouverture de la vaccination sans obligation aux enfants de 5 à 11 ans](#)
 - Dans un contexte épidémique marqué par une cinquième vague due au variant Delta et l'apparition à la mi-novembre du variant Omicron, la Haute Autorité de santé se prononce aujourd'hui sur l'élargissement de la vaccination à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans. Sur la base des dernières données disponibles et après avoir auditionné les parties-prenantes, la HAS propose d'ouvrir la vaccination aux enfants de cette classe d'âge, sans obligation et sans que cela conditionne l'obtention d'un passe sanitaire, et en priorisant les enfants de moins de 12 ans scolarisés au collège. Elle indique que cette vaccination peut être réalisée dès la mise à disposition de la formulation pédiatrique du vaccin Comirnaty® de Pfizer.

[20-12-2021]

Source : https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2874902/fr/actualites

FRANCE – Institut Pasteur

- [Covid-19 - Omicron : résistant à la plupart des anticorps monoclonaux mais neutralisé par la 3e dose](#)
 - “Le variant Omicron a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud en Novembre 2021 et a depuis diffusé dans de nombreux pays. Il est estimé qu'il sera prédominant en quelques semaines ou mois. Les premières études épidémiologiques montrent que le variant Omicron est plus transmissible que le virus actuellement majoritaire (variant Delta). Il peut se propager chez des personnes ayant eu deux doses de vaccin ou ayant été préalablement infectées. Des chercheurs de l’Institut Pasteur et du Vaccine Research Institute, en collaboration avec la KU Leuven (Leuven, Belgique), le CHR d’Orléans, l’Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP), l’Inserm et le CNRS, ont étudié la sensibilité du variant Omicron aux anticorps monoclonaux utilisés en clinique pour prévenir les formes graves de la maladie chez les personnes à risque, ainsi qu’aux anticorps présents dans le sang de personnes vaccinées ou ayant déjà été infectées par le SARS-CoV-2. Ils ont comparé cette sensibilité avec celle du variant Delta. Les chercheurs ont montré qu’Omicron est beaucoup moins sensible aux anticorps neutralisants que Delta. Les chercheurs ont ensuite analysé le sang de personnes ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer ou du vaccin AstraZeneca. Cinq mois après vaccination, les anticorps présents dans le sang ne sont plus capables de neutraliser Omicron. Cette perte d’efficacité est également observée chez les personnes infectées par le SARS-CoV-2 dans les 12 mois précédents. Une troisième dose de rappel avec le vaccin Pfizer, ou l’injection d’une dose de vaccin chez les personnes ayant fait antérieurement une infection, augmente fortement les taux d’anticorps, à un niveau suffisant pour neutraliser Omicron. Omicron est donc particulièrement peu sensible aux anticorps anti-SARS-CoV-2 actuellement utilisés en clinique ou obtenus après deux doses de vaccin.”

[20-12-2021]

Source : <https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/nos-documents-de-presse>

ISRAEL.GOV

- [Ministers Approve Expansion of List of Red Countries](#)
- [Recommendation to Classify Italy, the USA, Belgium, Germany, Hungary, Morocco, Portugal, Canada, Switzerland and Turkey as Countries on the Red List](#)

○ “(...) This resolution was discussed today in the weekly government session and will be brought to the ministers' approval later (by telephone survey), upon the completion of the draft of the regulations. Subsequently, these countries will be classified as countries on the red list effective 22/12/2021 at midnight (on the night between Tuesday and Wednesday), subject to the approval by the Knesset's Constitution, Law and Justice Committee. (...)"

[20-12-2021]

- [True: The Vaccine for Coronavirus is Safe, Effective and Saves Lives](#)
- “Over the last few days, a false video has been circulating on social media by a man named Robert Malone, who has been spreading lies and falsehoods since the outbreak of the pandemic.
- In order for you and your loved to not become ensnared by this farfetched conspiracy theory, let's break the fake and spread some real scientific knowledge. It's a bit of a long read, but an important one.
- In a nutshell: He did not invent mRNA technology, nor the technology of the vaccine for coronavirus and he has been spreading fake news since the outbreak of the pandemic. (...)"

[19-12-2021]

Source : <https://www.gov.il/en/departments/news?skip=0&limit=10>

NETHERLANDS.GOV

- [Slowing the spread of the Omicron variant: lockdown in the Netherlands](#)
- It has become clear in the past week that the Omicron variant is spreading very rapidly in the Netherlands too. The Outbreak Management Team (OMT) expects that this variant will be the dominant variant in the Netherlands by the end of December. This is sooner than previously expected. This rapid increase in infections means the number of COVID-19 patients in hospitals and ICUs will rise further before the end of the year. It is therefore looking increasingly likely that the healthcare system will become overburdened in January. We all want hospital and GP care to be available when we need it. The spread of the Omicron variant must be slowed as soon as possible in order to ensure healthcare services remain available to all. This is why the government has decided that the Netherlands will go into lockdown from Sunday 19 December until at least Friday 14 January 2022.

[18-12-2021]

Source : <https://www.government.nl/latest/news>

New Zealand – Alert Levels & updates

- [Statement from the COVID-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board](#)
- “The COVID-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board was informed of three reports of people who had died with a potential myocarditis in the period following vaccination. The Board met to review the available information related to these cases to determine whether the Pfizer (Comirnaty) COVID-19 vaccine was a factor. (...)"

[17-12-2021]

Source : <https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/>

NIPH – The Coronavirus situation

- [National recommendations and rules](#)
 - Recommendations and rules that apply nationally from 16 December 2021. Check your municipal website for local rules.

[20-12-2021]

Source : <https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/>

SWEDEN.GOV

- [Entry ban on travel to Sweden extended](#)
 - The Government has decided to extend the entry restrictions for travel from both the EU/EEA and from other countries until 31 January 2022. As of 30 June, the Swedish regulation has been adapted to the EU regulation on a COVID certificate on travel to Sweden from EU/EEA States.

[20-12-2021]

Source : <https://www.government.se/>

UK.NHS

- [NHS opens bookings for 12-15s to get second COVID jab](#)
 - "The NHS today (Monday 20 December) opens the national booking service for 12-15 year-olds to get their second COVID-19 jab, as part of the national mission to get people protected against the new Omicron variant. The latest milestone in the NHS Covid Vaccination programme comes after a bumper weekend of jabs, with more than 1.5 [...]"
- [England's top nurse calls for pre-Christmas boosters surge](#)
 - "The most senior nurse in the NHS has called for the whole country to rally in a vaccines push before Christmas to get the country boosted against COVID. Last week saw the highest ever number of COVID-19 booster vaccines given in England as bookings opened to every eligible adult from Wednesday (15 December) – and [...] »

[20-12-2021]

- [NHS kicks off vaccinations in football stadiums, shopping centres and Christmas markets](#)
 - « Sporting venues, shopping centres and Christmas markets are being transformed into COVID vaccination sites this weekend as NHS staff seek to protect as many people as possible from the powerful new Omicron strain. With COVID causing havoc with weekend football fixtures fans can pick up a jab at grounds including Liverpool's Anfield, Chelsea FC's Stamford [...] »

[18-12-2021]

Source : <https://www.england.nhs.uk/news/>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Scientific Advisory Group for Emergencies

- [EMG and SPI-B: Non-Pharmaceutical Interventions \(NPIs\) in the context of Omicron, 15 December 2021](#)
 - Paper prepared by the Environmental Modelling Group (EMG) and Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours (SPI-B) on the Omicron variant.
- [SPI-M-O: Medium-term projections, 8 December 2021](#)

- Medium-term projections prepared by the Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling, Operational sub-group (SPI-M-O).
- [SAGE 99 minutes: Coronavirus \(COVID-19\) response, 16 December 2021](#)
 - Record of the discussion that took place at SAGE's ninety-ninth meeting.
- [University of Warwick: Early Omicron results, 13 December 2021](#)
 - Paper prepared by the University of Warwick on the Omicron variant.
- [LSHTM: Modelling the potential consequences of the Omicron SARS-CoV-2 variant in England, 11 December 2021](#)
 - Paper prepared by the London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) on the B.1.1.529 Omicron variant of concern.
- [SPI-M-O: Consensus statement on COVID-19, 15 December 2021](#)
 - Consensus statement from the Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling, Operational sub-group (SPI-M-O) for the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).
- [CMMID: Social contacts in the UK from the CoMix social contact survey](#)
 - Papers prepared by Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID) COVID-19 Working Group.
- [Dynamic CO-CIN report to SAGE and NERVTAG: third wave, 15 December 2021](#)
 - Clinical information provided to the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) and the New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG).
- [SAGE meetings, December 2021](#)
 - Minutes and papers from the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) meetings held in December 2021.

[18-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/scientific-advisory-group-for-emergencies>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) - Publications

UPDATED

- [Coronavirus \(COVID-19\): safer transport guidance for operators and people who work in or from vehicles](#)

Safer working principles and risk assessment for transport operators and organisations, and people who work in or from vehicles, including couriers, mobile workers, lorry drivers, on-site transit and work vehicles.

 - Updated advice on taking lateral flow tests.
- [Coronavirus \(COVID-19\) test kits for children's homes](#)

Guidance on when to test children and staff, type of test that should be used, and how to order more tests.

 - Updated to reflect that daily testing is now recommended for contacts of COVID-19.

[20-12-2021]

Source : https://www.gov.uk/search/all?level_one_taxon=5b7b9532-a775-4bd2-a3aa-6ce380184b6c&content_purpose_supergroup%5B%5D=guidance_and_regulation&order=updated-newest

UK.HSA (Health Security Agency)

UPDATED

- [COVID-19: Omicron daily overview](#)
 - An overview and summary of case data for Omicron focusing on confirmed and SGTF cases in the UK.
- [COVID-19 vaccination observation period](#)

Information on the observation period following COVID-19 vaccination.

 - Updated 'Waiting after your COVID-19 vaccination'.
 - [Waiting after your COVID-19 vaccination](#)
 - ["What is changing](#)

- Up until now, people receiving the Moderna or Pfizer vaccines have been asked to wait for 15 minutes before leaving the vaccination centre. This was because the rate of serious allergic reactions (anaphylaxis) reported after these 2 vaccines is slight higher (around 5 to 10 per million doses) than after other vaccines (normally 1 per million).
- **Why this is changing**
- Due to the Omicron variant, the booster programme for adults is being accelerated. As part of this, and given the very low rate of anaphylaxis, the 15 minute wait has been suspended, as we now have much more experience with giving these vaccines to millions of people. People are not normally observed for 15 minutes after other vaccinations. (...)"

- [Adult Social Care Infection Control and Testing Fund: round 3](#)

Sets out the measures that round 3 of the Infection Control and Testing Fund supports, including distribution of funds, conditions and reporting requirements.

- Added 2 new local authority reporting templates (annex E): 'reporting point 2, due 28 February 2022' and 'reporting point 3, due 29 April 2022'.

- [COVID-19: guidance for first responders](#)

Advice for first responders (as defined by the Civil Contingencies Act) and others where close contact may be required as part of their normal duties.

- Updated to reflect changes to advice for contacts of a person who has tested positive for COVID-19.

- [HAIRs risk assessment: SARS-CoV-2 in Mustelidae population](#)

Qualitative assessment of the risk SARS-CoV-2 infection in UK captive or wild Mustelidae populations presents to the UK human population.

- The SARS-CoV-2 in UK Mustelinae populations risk assessment has been reviewed and updated, broadening its scope to cover Mustelidae following detections of SARS-CoV-2 in badgers and otters.

- [COVID-19 vaccination: women of childbearing age, currently pregnant or breastfeeding](#)

Information for all women of childbearing age, those currently pregnant or breastfeeding on coronavirus (COVID-19) vaccination.

- Updated COVID-19 vaccination: a guide on pregnancy and breastfeeding.

[20-12-2021]

- [COVID-19 vaccination: Guillain-Barré Syndrome information for healthcare professionals](#)

Information for healthcare professionals on Guillain-Barré Syndrome (GBS) following COVID-19 vaccination.

- Updated Guillain-Barré Syndrome information for healthcare professionals.

[17-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency>

Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux

22 DÉCEMBRE 2021

[Pour la période du lundi 20 décembre au mercredi 22 décembre 2021]

- INFORMATIONS COMPLÉES LE MERCREDI, 22 DÉCEMBRE 2021 À 15 H 00

La présente veille découle du besoin des équipes de l'INSPQ engagées dans la prévention et le contrôle de la COVID-19 à connaître les messages ou connaissances diffusées sur les sites web du gouvernement du Québec, de certains organismes gouvernementaux québécois, canadiens et internationaux.

Sommaire

Québec.ca	1
MSSS	7
MONTRÉAL, Ville de	8
CANADA.gov	8
ASPC	8
Statistique Canada	9
CCHST	10
Alberta.gov	10
AHS	11
BC.gov	11
Manitoba.gov	12
N-B.gov	12
PHO	12
PEI.gov	13
Saskatchewan.gov	13
Autres pays – OMS, CDC, FDA, NY, ECDC, EMA, EU, OECD, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, NZ, SE, UK	14

L'information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue publique par ces organismes et ne résulte d'aucune interprétation de la part de l'Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas, d'hospitalisations, décès, vaccination, etc.), les restrictions quant aux déplacements à l'extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou les municipalités, l'aide financière aux études ou les modalités administratives d'indemnisation de la CNESST.

Les recommandations intérimaires et autres publications de l'INSPQ au sujet de la COVID-19 sont disponibles à l'adresse suivante (**2 nouvelles publications**): <https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19>

Québec.ca

Rechercher une nouvelle gouvernementale

- [Projections du 22 décembre : Impact potentiel du variant Omicron sur l'évolution des cas et des hospitalisations](#)
 - La combinaison d'une adhésion forte de la population aux mesures, de l'accélération de la vaccination avec la 3e dose, du dépistage et de l'isolement pourraient ralentir la transmission d'Omicron. Or, selon les récentes projections de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et du [Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses](#) de l'Université Laval, on ne peut pas exclure un dépassement des capacités hospitalières même si ces conditions sont réunies, étant donné l'incertitude concernant la sévérité d'Omicron.

- [Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 22 décembre 2021](#)
 - L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.
 - Rapport sur les risques d'hospitalisation, pour la semaine du 11 au 17 décembre (...)
 - **Rapport sur les besoins hospitaliers**
 - Dans un souci d'amélioration continue, l'INESSS travaille depuis plusieurs mois à faire évoluer les modèles de projections. À compter de cette semaine, il utilise donc une nouvelle méthode afin de projeter les hospitalisations attendues et les besoins hospitaliers qui en découlent. (...)
- Les deux rapports sont disponibles sur le site Web de l'INESSS dans la section [COVID-19/Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers](#). Ils sont mis à jour chaque semaine afin d'éclairer les décisions à prendre.

[22-12-2021]

- [Le variant Omicron est désormais dominant au Québec](#)

- « L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) évalue que la prévalence du variant Omicron (B.1.1.529) est d'environ 80 % au Québec. (...) »

[21-12-2021]

Source :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?sr=0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=news_type%3AInvitation%20aux%20m%C3%A9dias&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=&tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bsort%5D=newest%20desc&cHash=ec89108a720021575025d989b65ce39f

Vaccination contre la COVID-19

- Objectifs de la vaccination
 - De nombreuses études réalisées au Québec et ailleurs ont démontré la bonne efficacité de la vaccination pour prévenir les hospitalisations et les décès après deux doses de vaccin. Dans le contexte du variant Omicron, qui est encore plus contagieux que le variant Delta, nos experts recommandent que les personnes âgées de 18 ans ou plus reçoivent une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 pour augmenter leur protection. Consulter la section [Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19](#).
 - Le variant Omicron se transmet plus facilement que les autres variants. Les personnes vaccinées pourraient aussi transmettre l'infection si elles sont infectées par le variant Omicron. Dans ce contexte, il demeure essentiel de maintenir les mesures de protection habituelles (distanciation physique, port du masque et lavage des mains).
- Vaccination des femmes enceintes
 - Une dose de rappel est aussi recommandée aux femmes enceintes peu importe leur âge.

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19/>

Information pour le personnel de la fonction publique dans le contexte de la COVID-19

- Port du masque en continu sur les lieux de travail
 - À la suite des annonces gouvernementales du 16 décembre 2021 et devant la recrudescence des cas de COVID-19, la CNESST appelle les milieux de travail à renforcer les mesures sanitaires. Ainsi pour les employés ne pouvant bénéficier du télétravail :
 - le port du masque de qualité en continu redévient obligatoire;
 - les travailleurs doivent respecter une distanciation minimale de deux mètres.

- Il est également rappelé, pour les employés devant se retrouver dans les milieux de travail, que les mesures suivantes demeurent obligatoires : l'exclusion des personnes symptomatiques, l'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire, le nettoyage et la désinfection des surfaces (toilettes, salles à manger) selon les exigences réglementaires applicables, de même que le nettoyage à chaque quart de travail des surfaces hautement touchées.
- Vacances
 - Déplacements personnels
 - Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un resserrement des mesures pour les voyageurs dans un effort de ralentir la propagation du variant Omicron de la COVID-19. Il est donc déconseillé aux Canadiens d'effectuer des voyages non essentiels à l'extérieur du pays pour une période de quatre semaines.
 - Bien qu'il ne soit pas interdit d'effectuer un déplacement personnel à l'étranger, l'employé doit être sensibilisé aux risques et aux mesures qui pourraient être mises en place à son retour.
 - Déplacements professionnels hors Canada
 - À compter du 15 décembre 2021, aucun déplacement à l'extérieur du Canada jugé non essentiel ne sera autorisé. Les déplacements à l'extérieur du Canada qui sont nécessaires et requis expressément doivent être préalablement autorisés par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
 - Pour les déplacements professionnels au Québec, il appartient aux sous-ministres et aux dirigeants d'organismes de déterminer si le déplacement professionnel est essentiel et incontournable. Le processus d'autorisation habituel s'applique.

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/gouv/covid19-fonction-publique/>

Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19)

- Congé des fêtes
 - Les cours sont suspendus à compter du 21 décembre dans tous les établissements scolaires. Le retour en classe se fera le 10 janvier. Des services éducatifs à distance seront offerts.
- Les orientations pour l'année scolaire 2021-2022 sont établies en fonction de la situation sanitaire actuelle et de l'opération de vaccination en cours auprès de la population.

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19/>

CHSLD, ressources intermédiaires (RI) et résidences privées pour ainés (RPA)

- **CHSLD et RI qui accueillent des ainés**
 - Milieux de vie sans éclosion - Visites
 - À partir du 20 décembre 2021, une personne à la fois pour un maximum de 4 personnes par jour.
 - Sorties pour rassemblement
 - Selon les mêmes conditions que pour la population générale. Au retour dans le milieu de vie, le résident doit faire un test de dépistage et s'isoler en attendant son résultat. Une surveillance quotidienne des symptômes pendant 14 jours devra également être réalisée.
- **Résidence privée pour ainés**
 - Milieux de vie sans éclosion - Visites
 - À partir du 20 décembre 2021, un maximum de 5 personnes à la fois par jour à l'intérieur est permis, et ce, selon la capacité d'accueil de l'unité locative afin de respecter la distanciation physique de 2 mètres.
 - Sorties pour rassemblement
 - Selon les mêmes conditions que pour la population générale. Au retour dans le milieu de vie, une surveillance quotidienne des symptômes pendant 14 jours devra être réalisée. S'il y a apparition de symptômes compatibles à la COVID-19, il faudra procéder à un test de dépistage et s'isoler en attendant le résultat.

- Salles à manger
- Les repas en salle à manger sont autorisés avec des mesures sanitaires strictes :
 - L'exploitant doit s'assurer que toutes les mesures ont été mises en place pour respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres et les autres mesures de prévention et de contrôle des infections à l'intérieur de la salle à manger ainsi que dans le reste de l'établissement.
 - Un maximum de 4 résidents par table est autorisé tout en privilégiant le regroupement des mêmes résidents à une table déterminée (sans plexiglas et sans distanciation).
 - Une distanciation de 1 mètre entre chaque table doit être respectée.
 - Une attention particulière doit être apportée aux surfaces fréquemment touchées (« high touch ») et aux surfaces à risque élevé de contamination dans la salle à manger. Celle-ci doit être nettoyée et désinfectée minimalement entre chaque service.
 - Pour les unités de soins, le concept de bulle peut être appliqué, donc la distanciation physique n'a pas à être respectée.
 - Les repas style buffet et bar à salades ou à desserts doivent être retirés.
 - Les visiteurs et les personnes proches aidantes ne peuvent avoir accès à la salle à manger, sauf si le résident a besoin d'une aide particulière.
- Compte tenu de la situation épidémiologique qui perdure au Québec, notamment en raison de la recrudescence des cas de COVID-19, à partir du 15 décembre 2021 : tous les résidents de RPA doivent porter le masque d'intervention de qualité médicale à l'extérieur de leur unité locative, lorsqu'ils se déplacent dans les corridors, utilisent l'ascenseur et dans les espaces communs intérieurs.

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/chsld-ri-rpa>

Entreprises, commerces et boutiques

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 21 décembre 2021, fermeture des spas et saunas, à l'exception des soins personnels.
- Limite de la capacité dans les établissements commerciaux
 - Les établissements commerciaux doivent limiter leur achalandage à 50 % de leur capacité à raison de 1 personne par 20 m². Cette limite inclut les aires de circulation et de restauration.
 - Il est également recommandé de limiter le nombre de personnes par ménage dans les établissements commerciaux à 1 et d'avoir recours à des services de livraison ainsi qu'à l'aide des proches pour les personnes à risque élevé de complications.
- Entreprises de soins personnels
 - Les entreprises de soins personnels (salon de coiffure, centre de massothérapie, etc.) doivent obligatoirement effectuer une prise de rendez-vous afin de limiter leur achalandage à 50 % de leur capacité.
- Élargissement des heures d'ouverture le lendemain de Noël
 - À l'occasion des soldes de l'Après-Noël, les heures d'ouverture des établissements commerciaux seront élargies de 10 h à 17 h le 26 décembre. Les établissements d'alimentation de grande surface pourront également ouvrir leurs portes à compter de 10 h.
- Télétravail
 - Le télétravail est obligatoire pour tous les employés des entreprises et des organismes pouvant effectuer des tâches administratives ou du travail de bureau à distance.

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/entreprises-commerces-et-boutiques>

Lieux récréatifs ou touristiques

- Resserrement de certaines mesures sanitaires

- À compter du 21 décembre 2021, fermeture des centres d'amusement intérieurs, centres récréatifs intérieurs, parcs aquatiques, arcades, sites thématiques et des lieux intérieurs pour pratiques de quilles, billard, fléchettes et autres jeux de même nature.
- [Voir la page pour la liste complète des activités suspendues]

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/lieux-recreatifs-ou-touristiques>

Loisirs et sport

- [Mise à jour majeure de la page]
- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 21 décembre 2021, annulation des activités parascolaires, fermeture des gyms, fermeture des concessions alimentaires. Les activités sportives professionnelles ou amateurs peuvent être présentées à huis clos. Seuls les parents accompagnateurs pourront y assister.
 - Suspension des tournois ou compétitions sportives. Maximum de 25 personnes pour la pratique de sports et loisirs en groupe à l'intérieur. Limite de capacité de 50 % pour les chalets de ski et les relais de motoneige.

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/loisir-et-sport>

Mariages, lieux de culte et funérailles

- [Mise à jour majeure de la page]

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/mariages-lieux-de-culte-et-funerailles>

Musées, zoos, aquariums, bibliothèques, etc.

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 21 décembre 2021, fermeture des centres d'amusement intérieurs, centres récréatifs intérieurs, parcs aquatiques, arcades, sites thématiques et des lieux intérieurs pour pratiques de quilles, billard, fléchettes et autres jeux de même nature. Les musées demeurent ouverts.
 - Les lieux extérieurs demeurent ouverts.
- Bibliothèques
 - Les bibliothèques sont ouvertes et accessibles à tous. L'achalandage doit être surveillé afin de permettre le respect de la distanciation physique.

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/musee-zoo-aquarium-bibliotheque>

Restaurants, bars, brasseries, tavernes et casinos

- Restaurants

- « Les personnes qui souhaitent fréquenter les restaurants doivent présenter leur passeport vaccinal.
- Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps, sauf au moment de manger ou de boire.
- À l'intérieur, maximum de 10 personnes par table ou les occupants de 3 résidences. (...) »
- Bars, brasseries, tavernes, casinos
 - Les bars, brasseries, tavernes et casinos sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les services de consommation sur place d'alcool des microbrasseries et des distilleries doivent également être fermés.

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/restaurants-bars-brasseries-tavernes-et-casinos>

Réunions, congrès, cérémonies, salons et expositions

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 21 décembre 2021, toute activité publique essentielle pouvant se dérouler à distance doit se faire à distance. Assemblées suspendues jusqu'au 10 janvier 2021.
 - Fermeture de l'ensemble des activités publiques non essentielles comme les congrès, conférences, colloques, événements, ou spectacles.
- Comme le télétravail est obligatoire, les activités publiques essentielles en présence, comme les assemblées, les réunions et certaines cérémonies, sont suspendues.
- Les activités publiques non essentielles, comme les congrès, les conférences, les colloques, les événements ou les soupers-spectacles, sont également suspendues.

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/reunions-congres-ceremonies-salons-et-expositions>

Services de garde éducatifs à l'enfance dans le contexte de la COVID-19

- Consignes pour les parents
 - Si le parent dispose de tests rapides, il peut faire passer un test à son enfant. Si le résultat est positif, le parent doit prendre un rendez-vous dans un centre désigné de dépistage afin de faire confirmer le diagnostic par un test de laboratoire. Si le résultat est négatif, le parent doit attendre 24 heures afin d'évaluer l'évolution des symptômes chez l'enfant. Après cette période d'observation de 24 heures, le parent peut faire un deuxième test rapide. Si le résultat est négatif et que son état général le permet, l'enfant peut réintégrer le milieu de garde.

[20-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19/>

Activités privées dans un lieu public

- Dans un lieu public extérieur
 - Limite de 50 personnes, peu importe le lieu public extérieur. La distanciation physique doit être respectée.
- Dans une salle louée ou un lieu public intérieur
 - Maximum de 10 personnes, peu importe où se situe la salle ou le lieu public intérieur. La distanciation physique doit être respectée et le port du couvre-visage est obligatoire.

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/activites-privees-dans-un-lieu-public>

Rassemblements à l'intérieur ou à l'extérieur dans les domiciles privés et les unités d'hébergement touristique

- Lors de rassemblements, respectez toujours les [consignes sanitaires de base](#). Si vous avez des symptômes, ne participez pas à un rassemblement.
 - À l'intérieur des domiciles
 - Un maximum de 10 personnes provenant d'adresses différentes est autorisé ou les occupants de 3 résidences.
 - À l'extérieur (terrains privés) et sur les balcons
 - Un maximum de 20 personnes provenant d'adresses différentes est autorisé ou les occupants de 3 résidences.

[21-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/rassemblements>

MSSS

Toutes les directives COVID-19

- [Directives sur les zones tampons](#)
 - Dans le contexte actuel où la situation épidémiologique est préoccupante en raison de la recrudescence des cas de COVID-19, il demeure essentiel de maintenir des mesures de prévention et de contrôle des infections. Ainsi, il est important de réitérer que les zones tampons sont une solution de dernier recours et devraient être utilisées de façon exceptionnelle. Ces zones sont des lieux transitoires permettant d'accueillir des usagers devant être dans un milieu de vie (centre d'hébergement et de soins de longue (CHSLD), ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF), résidence privée pour aînés (RPA), résidence à assistance continue (RAC) et autres milieux de vie. La mise en place des zones tampons vise uniquement à éviter la propagation de la COVID-19 dans ces milieux et d'éviter que certains usagers demeurent en centre hospitalier ou dans une autre ressource spécialisée (notamment des milieux de réadaptation) lorsque ce n'est plus requis.

[21-12-2021]

- [Directives concernant les visiteurs et les personnes proches aidantes dans les CHSLD, RPA, RI-RTF, milieux de réadaptation et autres milieux1 à compter du 20 décembre 2021](#)
 - Transmission d'une nouvelle directive qui s'inscrit dans le contexte de la situation épidémiologique qui perdure au Québec, notamment en raison de la recrudescence des cas de COVID-19. Il demeure important d'assurer une application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections afin de limiter la propagation du virus.
 - Cette mise à jour qui entre en vigueur le 20 décembre 2021, vise principalement à resserrer les mesures de contrôle des accès, à réitérer l'importance d'appliquer les mesures de prévention et de contrôle des infections et d'encadrer les activités dans les différents milieux de vie.
 - Ces mesures s'inscrivent en continuité de l'obligation du port du masque d'intervention de qualité médicale pour les résidents lors des déplacements, dans les ascenseurs et dans les aires communes pour toutes les RPA à compter du 15 décembre 2021.

[20-12-2021]

Source : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/>

Publications

- [Tests rapides PANBIO](#)
 - Feuillet présentant les étapes à suivre pour réaliser le test rapide.
- [Tests rapides BTNX](#)
 - Feuillet présentant les étapes à suivre pour réaliser le test rapide.
- [Questions et réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 - À l'intention des vaccinateurs](#)
Ce document s'adresse aux vaccinateurs et traite de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

[21-12-2021]

Source : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19>

MONTRÉAL, Ville de

Communiqués

- [La maire de Montréal décrète l'état d'urgence](#)
 - « Montréal, le 21 décembre 2021 - Dans l'objectif de répondre efficacement aux besoins de la population, de protéger les travailleurs essentiels de l'agglomération et d'assurer la continuité des services publics dans le contexte d'une recrudescence des cas de COVID-19, la maire de Montréal, Valérie Plante, décrète l'état d'urgence, en vertu de la Loi sur la sécurité civile et avec l'autorisation de la Santé publique. (...) »

[21-12-2021]

Source : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657624&_dad=portal&_schema=PORTAL

CANADA.gov

Nouvelles – Mise à jour

- [Le gouvernement du Canada reçoit d'autres doses de vaccin pédiatrique](#)
 - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes au Canada contre la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, il a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins pour négocier la livraison des vaccins au Canada dans les meilleurs délais possible.

[21-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles.html>

ASPC

Annonces liées à la COVID-19 – Mise à jour

- [Allocution de l'administratrice en chef de la santé publique, le 22 décembre 2021](#)
 - « (...) À l'heure actuelle, les tendances des cas de maladie grave augmentent dans les provinces les plus touchées, ce qui a commencé à inverser la tendance nationale. Au cours de la semaine dernière, en moyenne plus de 1 500 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées chaque jour dans nos hôpitaux, dont près de 460 dans des unités de soins intensifs, et 17 décès ont été signalés chaque jour. Bien que les tendances actuelles puissent être un effet retardé de l'activité accrue du variant Delta au cours des semaines précédentes,

l'accélération rapide de l'activité du variant Omicron devrait également avoir des répercussions sur ces tendances, même si le variant Omicron s'avère moins grave. (...)

- Bien que la situation ne soit pas la même partout, ce variant se propage extrêmement rapidement et la situation peut très vite devenir hors de contrôle n'importe où. Alors que les autorités de santé publique surveillent de près l'évolution de la situation, nous pouvons tous contribuer à réduire nos contacts le plus possible. En termes simples, cela signifie :
- restreindre la taille des rassemblements le plus possible, par exemple en se limitant à la famille et aux amis proches, que l'on connaît bien.
- toutes les personnes admissibles devraient être entièrement vaccinées et obtenir une dose de rappel dès qu'elles le peuvent.
- et chacun devrait utiliser plusieurs couches de protection, car aucune mesure n'est parfaite ou applicable à tous. En particulier, nous pouvons réduire les risques d'exposition au virus et de propagation du virus en améliorant et en maintenant une bonne ventilation et en portant un masque de bonne qualité et bien ajusté, tout en restant flexibles s'il faut changer les projets à la dernière minute. (...) »

[22-12-2021]

- Le gouvernement du Canada reçoit d'autres doses de vaccin pédiatrique
 - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes au Canada contre la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, il a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins pour négocier la livraison des vaccins au Canada dans les meilleurs délais possible.
- Santé Canada prévient que certains désinfectants pour les mains pourraient présenter des risques pour la santé (Partie 2 – Du 31 mars à ce jour)

[21-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles/annonces-liees-a-la-COVID-19.html>

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation

- Test de dépistage de la COVID-19 à l'arrivée : Voyageurs entièrement vaccinés arrivant d'un pays autre que les États-Unis ou le Canada
 - « Exigences obligatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés et pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui les accompagnent à leur arrivée au Canada. (...) »
- COVID-19 : Sortir en toute sécurité
 - « Vous sortez? Faites-le en toute sécurité.
 - Les conseils en matière de santé publique au Canada peuvent varier selon l'endroit où vous vivez. Cet outil vous aidera à :
 - évaluer les risques avant de sortir
 - prendre des décisions éclairées tout en tenant compte des restrictions locales en matière de santé publique (...) »

[20-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html>

Statistique Canada

Coronavirus – Mise à jour

- La COVID-19 au Canada : le point de fin d'année sur les répercussions sociales et économiques

- Ce résumé mets à jour le travail que l'Agence a accompli et entreprend en utilisant les sources de données existantes et nouvelles pour fournir des informations essentielles sur les répercussions sociales et économiques du COVID-19 sur les Canadiens. Les données proviennent de l'automne 2021.

[22-12-2021]

Source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/societe_et_communautaire/coronavirus

CCHST (Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail)

Ressources en santé et sécurité sur la COVID-19

- [Politique de vaccination contre la COVID-19 \[modèle\]](#)
- [Politiques de vaccination contre la COVID-19 et considérations relatives aux droits de la personne](#)

[21-12-2021]

Source : <https://www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/#posters>

Alberta.gov

News Releases – Mise à jour

- [More boosters, tests and measures to fight Omicron](#)
 - Alberta's government is taking further steps to strengthen vaccine protection and testing while bringing in new public health measures to reduce contact between Albertans as Omicron cases continue to grow.
- [Alberta expands boosters, launches booster shot campaign](#)
 - Alberta is opening COVID-19 vaccine boosters to all Albertans aged 18 and older while launching an ambitious booster shot campaign to protect Albertans from the rapidly spreading Omicron variant.

[21-12-2021]

Source : <https://www.alberta.ca/news.aspx>

COVID-19 Public health actions – Mise à jour

- Overview
 - Alberta is taking action to protect Albertans against the highly transmissible Omicron variant by ramping up health system capacity, providing [free rapid test kits](#), expanding [vaccine boosters](#), clarifying [indoor social gathering limits](#), and decreasing capacity in large venues.
 - Albertans are asked to reduce their number of contacts by half, limit unrestricted activities where there is a high risk of transmission, and observe all public health measures over the holidays to help slow the spread.
 - Businesses participating in the [Restrictions Exemption Program](#) can operate with less restrictions if they require patrons 12 and over to show proof of vaccination or a recent negative test result. New measures come into effect December 24 at 12:01am.
 - Read Dr. Hinshaw's tips for [celebrating safely this holiday season](#).
- Business restrictions
 - New limits on large venues and restaurants come into effect December 24 at 12:01am.
 - [\[Voir la page pour plus de détails\]](#)

[21-12-2021]

Source : <https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx>

AHS

Novel coronavirus (COVID-19) Information for AHS Staff & Health Professionals

- [Direcive: Designated Family / Support Access and Visitation in Acute Care; Ambulatory; and Emergency Sites](#)
 - “To ensure safe in-person designated support person and visitor access practices at AHS Acute Care, Ambulatory Care, and Emergency sites ('AHS sites') during the COVID-19 pandemic.
 - To outline the expectations for designated support person and visitor access at AHS sites articulated in the COVID-19 Provincial Guidance for Designated Support and Visitor Access in Acute, Ambulatory and Emergency/Urgent Care (the 'Guidance').
 - To outline the process for restricting designated support person and visitor access beyond the Guidance when necessary at AHS sites. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx>

BC.gov

BC Gov News

- [Province strengthens COVID-19 measures for safer holiday season](#)
 - “The provincial health officer is implementing additional measures to address rising COVID-19 case counts that could result in increased hospitalizations and critical care admissions and the potential to overstress the health-care system. (...)"
- [Minister's statement on mental-health supports this holiday season](#)
 - “Sheila Malcolmson, Minister of Mental Health and Addictions, has issued the following year-end statement regarding mental-health supports during the holiday season (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://news.gov.bc.ca/>

COVID-19 (Novel Coronavirus) – Orders and notices

- [Vaccinated Staff: Variance of the Facility Staff Assignment Order – December 15, 2021 \(PDF, 419KB\)](#)

[21-12-2021]

Source : <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus>

COVID-19 – Guidance, support and BC' Restart – Provincial and regional restrictions

- [New COVID-19 province-wide restrictions](#)
 - To help keep B.C. safe, the PHO has introduced province-wide restrictions. They are in effect December 20, 2021 to January 31, 2022.

[21-12-2021]

Source : <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions>

Manitoba.gov

News Releases

- [Clarifications to Public Health Orders](#)
 - “The province is clarifying public health orders announced on Friday, Dec. 17. The orders go into effect on Tuesday, Dec. 21 at 12:01 a.m. and expire on Jan. 11, 2022.
 - The full text of the final public health orders is now available at www.gov.mb.ca/covid19/prs/orders/index.html#current.
 - The updated orders keep the Pandemic Response System at Restricted (Orange) with schools at Caution (Yellow). (...)"

[20-12-2021]

Source : <https://news.gov.mb.ca/news/index.html>

Manitoba Pandemic Response System

- December 20, 2021 - [General COVID-19 Prevention Order](#) (pdf)
- December 17, 2021 - [Self-Isolation Orders for Persons Entering Manitoba](#) (pdf)
- December 17, 2021 - [Orders Under the Public Health Act \(Self-Isolation and Contact Tracing\) - COVID-19 Prevention](#)
- December 17, 2021 - [Orders Under the Public Health Act - Travel to Northern and Remote Communities](#) (pdf)

[21-12-2021]

Source : <https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media>

Nouveau-Brunswick.gov

Communiqués

- [La province passe à une phase 2 révisée du plan d'action pour l'hiver le 27 décembre à 23 h 59 / Dépistage rapide encouragé pendant les Fêtes](#)
 - « En réponse au variant Omicron et à un nombre de cas qui demeure élevé, la province passera à une phase 2 révisée du plan d'action pour l'hiver à 23 h (...) »

[21-12-2021]

Source : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html>

PHO

Mise à jour - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [COVID-19 Variant of Concern Omicron \(B.1.1.529\): Risk Assessment, December 13, 2021](#)
 - Updates and summarizes available information and evidence on the Omicron VOC relevant to the risk of importation and transmission in Ontario.
- [Webinar IPAC PPE Acute Care](#) – Webinar - Wednesday, Dec 22, 2021 | 2:00 pm to 3:00 pm
 - The emergence and rapid spread of the COVID-19 Omicron variant has contributed to Public Health Ontario's (PHO) ongoing review of the evidence around the use of personal protective equipment (PPE) when caring for individuals with confirmed or suspected COVID-19. The presenters will discuss updated interim

recommendations, as of December 15, 2021, contained in the recently posted [Technical Brief](#) and answer questions. This session will focus on recommendations for acute care . PHO will also be offering this webinar tailored for additional audiences including public health units and long-term care and retirement homes.

Registration for those sessions will be available on PHO's website.

- [Webinar: Interim IPAC Recommendations for the use of PPE When Caring for Individuals with Confirmed or Suspected COVID-19: LTC and Retirement Homes](#) – Online Seminar - Thursday, Dec 23, 2021 | 1:00 pm to 2:00 pm
 - By the end of this session, participants will be able to:
Describe the layers of protection that help prevent the spread of COVID-19.
 - Discuss the use of PPE and other infection, prevention and control measures based on a personal risk assessment.
 - Identify a process to make required changes within the care environment to mitigate risk.
 - Understand interim recommendations for the use of PPE when caring for individuals with confirmed or suspected COVID-19 in long-term care and retirement homes

[21-12-2021]

Source : <https://www.publichealthontario.ca/en>

Prince Edward Island.gov

COVID-19 (coronavirus) in Prince Edward Island

- [Four-day isolation required for fully vaccinated travelers to PEI; changes to contact tracing; Santa cleared for travel to PEI; 29 new cases of COVID-19](#)
 - "Premier Dennis King has announced that a four-day isolation will now be required for fully vaccinated travelers with a PEI pass arriving in Prince Edward Island.
 - Due to rising case counts, the rapid spread COVID-19 (notably the Omicron variant) in the province, and the need to protect Islanders and avoid overwhelming our health care system, new measures will be put in place tomorrow. (...)"

[21-12-2021]

- [Atlantic Premiers Urge Caution to Prevent Further Spread of COVID-19](#)
 - "Atlantic Premiers today urged all Atlantic Canadians to exercise caution during the holiday season to slow the spread of the COVID-19 virus across the region. (...)"

[20-12-2021]

Source : <https://www.princeedwardisland.ca/en/covid19>

Saskatchewan.gov

Saskatchewan Health Authority – COVID-19 Rapid Evidence Reviews

- [What is the epidemiology of variants and what are the implications for healthcare? \[Evergreen\]](#)
 - Updated Key Findings - December 20, 2021

[21-12-2021]

Source :

[https://covid19evidencereviews.saskhealthauthority.ca/en/table?q=\(setName_facet%3a%225.+Updated+review%22\)+OR+\(setName_facet%3a%224.+Update+in+progress%22\)&p=1&ps=20&objectType_facet=Rapid+Review&sort=date_sort+desc](https://covid19evidencereviews.saskhealthauthority.ca/en/table?q=(setName_facet%3a%225.+Updated+review%22)+OR+(setName_facet%3a%224.+Update+in+progress%22)&p=1&ps=20&objectType_facet=Rapid+Review&sort=date_sort+desc)

News and Media

- [COVID-19 Vaccination Boosters Effective Against Serious Illness](#)
 - “While the COVID positive case numbers and hospitalizations have declined, the percentage of those positive cases that are from the Omicron variant is climbing. As of December 20, there are 82 Omicron variant cases and the rates of this highly transmissible virus is expected to grow, similar to other jurisdictions in Canada and the world. Currently none of the 82 individuals infected with the Omicron variant are hospitalized. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media>

Autres pays – OMS, CDC, FDA, NY, ECDC, EMA, EU, OECD, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, NZ, SE, UK

(Cliquez sur l'acronyme de l'organisation ou du pays pour y accéder directement)

OMS – News updates on COVID-19

- [WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 22 December 2021](#)
 - 2021 was a year in which we lost 3.5 million people to COVID-19 – more deaths than from HIV, malaria and tuberculosis combined in 2020.
 - WHO issued updated guidance for health workers, recommending the use of either a respirator or a medical mask.
 - Only half of WHO's Member States have been able to reach the target of vaccinating 40% of their populations by the end of the year.
 - Today, COVAX shipped its 800 millionth vaccine dose. Half of those doses have been shipped in the past three months.
 - SAGE expressed concern that blanket booster programmes will exacerbate vaccine inequity.
 - WHO is working to identify the next generation of vaccines through the Solidarity Trial Vaccines. The trial includes two vaccines, three others will be included shortly.
- [Interim statement on booster doses for COVID-19 vaccination](#)
 - The World Health Organization, with the support of the Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization and its COVID-19 Vaccines Working Group, continues to review the emerging evidence on the need for and timing of a booster dose for the currently available COVID-19 vaccines which have received Emergency Use Listing (EUL). This statement reflects the current understanding of vaccine performance and supply as presented to SAGE on 7 December 2021. It summarizes and contextualizes current evidence on booster vaccination. In recent weeks the SARS-CoV2 Omicron variant has emerged. Data are currently insufficient to assess the impact of this new variant of concern on vaccine effectiveness, in particular against severe disease. The statements and conclusions in this document will therefore be updated as data become available.

[22-12-2021]

- [WHO lists 10th COVID-19 vaccine for emergency use : Nuvaxovid](#)
 - “The World Health Organization issued an emergency use listing (EUL) for NuvaxovidTM, following its assessment and approval by the European Medicines Agency (EMA) earlier today.
 - The new vaccine was developed by Novavax and the [Coalition for Epidemic Preparedness Innovations](#) (CEPI), and is the originator product for the CovovaxTM vaccine that received WHO emergency use listing on 17 December. (...)"

[21-12-2021]

- [Novavax Covid-19 vaccine recommendations for use](#)
 - The WHO interim recommendations for the use of the Novavax NVX-CoV2373 vaccine against COVID-19 are now published.

- [Holiday travel safety tips during COVID-19](#)
 - “Many people are planning to travel to celebrate Christmas, New Year’s or other special events this holiday season.
 - With COVID-19 cases surging in some parts of the world and more transmissible variants (that is, Delta, and Omicron), it is essential to remain vigilant for signs and symptoms of COVID-19, get vaccinated as soon as it is your turn and adhere to public health and social measures at all times, regardless of your vaccination status, to help prevent transmission. (...)"

[20-12-2021]

Source : <https://www.who.int/news-room/news-updates>

OMS - Publications

- [WHO recommendations on mask use by health workers, in light of the Omicron variant of concern: WHO interim guidelines, 22 December 2021](#)
 - “This document provides updated interim recommendations on the use of masks by health workers providing care to patients with suspected or confirmed COVID-19, in light of the rapid spread of the Omicron variant of concern of SARS-CoV-2. These interim guidelines supersede the recommendations provided in the [Annex to Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected or confirmed](#) published on 1 October 2021. (...)"
- [COVID-19 infection prevention and control living guideline: mask use in community settings, 22 December 2021](#)
 - “This first edition of the Infection Prevention and Control COVID-19 Living Guideline – Mask use in community settings provides the most up to date technical guidance on mask use in community settings in the context of COVID-19.
 - In this edition, new information includes updated mask recommendations for the general public, a statement on policies for appropriate adherence to a comprehensive package of preventive measures to reduce severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) transmission, a statement on the type of mask to be used by higher-risk individuals, and implementation considerations for the type and minimum essential parameters of masks used in community settings. This living guideline is being published using the [MAGICApp online publishing platform](#), as well as in PDF copy on the WHO website. (...)"

[22-12-2021]

Source : <https://www.who.int/publications/m>

OMS | IRIS - Publications

- [Annexes to the interim recommendations for use of the Novavax NVX-CoV2373 vaccine against COVID-19: grading of evidence – evidence to recommendations tables, 20 December 2021](#)
- [Interim recommendations for use of the Novavax NVX-CoV2373 vaccine against COVID-19: interim guidance, 20 December 2021](#)

[22-12-2021]

Source : https://extranet.who.int/iris/restricted/discover?search-result=true&query=&scope=&filtertype_0=mesh&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=COVID-19&rpp=10&sort_by=dc.date.accessioned_dt&order=desc

OMS/PAHO – COVID-19

- [COVID-19 and inequities in the Americas: lessons learned and implications for essential health services](#)

- The COVID-19 pandemic has exacerbated social, economic, and health-related disparities, which disproportionately affect persons living in conditions of vulnerability. Such populations include ethnic groups who face discrimination and experience barriers to accessing comprehensive health care. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://iris.paho.org/>

CDC - Mise à jour - What's New

- [Potential Rapid Increase of Omicron Variant Infections in the United States](#) - Updated

[20-12-2021]

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html>

FDA - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Coronavirus \(COVID-19\) Update](#)
 - The FDA and its global partners will use machine learning approaches to enhance the understanding of nonclinical model responses to SARS-CoV-2.

[21-12-2021]

Source : <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19>

New York – COVID-19 Updates

- [Statement on Winter Surge in COVID-19 Cases](#)
 - (...) The President and I spoke again today about how to address this surge, and I'm grateful that he is responding to our requests for additional personnel to support our hospitals and health systems, including the deployment of 30 ambulances with staff to Upstate areas; new mass testing sites, including the first one to be operational in New York City before Christmas; and rapid tests sent directly to Americans in their homes. This is real leadership. (...) »

[21-12-2021]

- [Video, Audio, Photos & Rush Transcript: Governor Hochul Announces Comprehensive Winter Surge Plan](#)
 - Governor Hochul announced a comprehensive plan to fight the COVID-19 winter surge and make vaccines, boosters, testing and masks more widely available.

[20-12-2021]

Source : <https://www.governor.ny.gov/news>

Commission européenne

- [Certificat COVID numérique de l'UE: la Commission adopte une période d'acceptation contraignante de 9 mois pour les certificats de vaccination](#)
 - "La Commission a adopté aujourd'hui des règles relatives au certificat numérique COVID de l'UE établissant, à des fins de voyage au sein de l'UE, une **période d'acceptation contraignante de 9 mois (270 jours exactement)** pour les certificats de vaccination. Une période d'acceptation claire et uniforme pour les certificats

de vaccination garantira la poursuite de la coordination des mesures de voyage, comme l'a demandé le Conseil européen à la suite de sa dernière réunion du 16 décembre 2021. (...)"

[21-12-2021]

Source: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/fr>

EMA (European Medicines Agency)

- [Article 5\(3\) opinion: Use of Paxlovid \(PF-07321332 and ritonavir\) for treating COVID-19](#)
 - EMA published the conditions of use for Paxlovid, following the [CHMP](#)'s advice on its use to treat COVID-19
- [Kineret](#)
 - EMA published the assessment report for Kineret supporting its use for COVID-19
 - The European Commission authorised the use of Kineret (anakinra) to treat COVID-19, following evaluation by EMA

[22-12-2021]

- [Nuvaxovid](#)
 - The European Commission authorised the COVID-19 vaccine Nuvaxovid, following evaluation by EMA

[20-12-2021]

Source : <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates>

OECD –Key policy responses

- [Gender-relevance of policies in the OECD Green Recovery Database](#)
 - Taking gender considerations into account when designing and implementing green recovery measures can contribute both to reducing gender inequalities and achieving environmental objectives. This paper maps the limited presence of gender-sensitive measures in the OECD Green Recovery Database, identifies additional policy areas where gender sensitivity would be beneficial, and proposes policy actions to help countries align their commitments to gender equality and environmental objectives during the COVID-19 recovery.

[21-12-2021]

Source : <https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses>

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY.GOV

- [ACT reintroduces indoor mask wearing and aged care visitor restrictions](#)
 - "The ACT will reintroduce the requirement to wear a mask indoors and tighten visitor restrictions for residential aged care facilities to help protect the community from the Omicron variant of COVID-19.
 - From 11.59pm tonight, mask wearing will once again be mandatory in indoor settings in the ACT. Wearing a mask is a simple and practical way to minimise transmission of COVID-19. (...)"

[21-12-2021]

- [Bookings open for 5 to 11 year-olds at COVID-19 vaccination clinics](#)
 - "Parents can now call and book a COVID-19 vaccination for their 5 to 11 year-olds at an ACT Government vaccination clinic, with appointments available from 10 January 2022. (...)"

[20-12-2021]

Source : <https://www.covid19.act.gov.au/updates/news-updates>

AUSTRALIAN.GOV – DEPARTMENT OF HEALTH

- [AHPPC statement on the Omicron public health implications and response options](#)
 - Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) statement on the public health implications of the Omicron variant and response options.
- [22-12-2021]**
- [COVID-19 – Omicron update from CMO Professor Paul Kelly](#)
 - An update from Australia's Chief Medical Officer, Professor Paul Kelly, about the new Omicron variant of concern.

[21-12-2021]

Source : <https://www.health.gov.au/news>

BELGIQUE.GOV – Coronavirus COVID-19

- [Le Comité de concertation renforce les mesures sanitaires de manière préventive face au variant omicron](#)
 - « Le Comité de concertation a abordé aujourd'hui la situation épidémiologique dans notre pays et constate que le variant Omicron gagne rapidement du terrain. C'est pourquoi le Comité de concertation prône la prudence et renforce les mesures de protection à partir du dimanche 26 décembre. (...) »

[22-12-2021]

Source : <https://www.info-coronavirus.be/fr/news/>

BELGIQUE – Service public fédéral - Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

- [Avis 80 -Vaccination obligatoire en période de pandémie](#)
 - Le Comité consultatif de Bioéthique a publié son avis n° 80 du 13 décembre 2021 relatif aux enjeux éthiques liés à la vaccination obligatoire de la population adulte (18 ans et plus) en période de pandémie

[21-12-2021]

Source : <https://www.health.belgium.be/fr/news>

DANISH HEALTH AUTHORITY

- [Everyone aged 18 and over can now get the 3rd booster vaccine dose](#)
 - All Danish citizens over 18 can get their 3rd vaccine dose sooner than expected. Last week, the Danish Health Authority decided to bring forward the booster vaccine for everyone aged 40 and over and invite them to get the top-up vaccine as early as 4,5 months after their 2nd dose. The offer now applies to everyone over the age of 18.
- [Only close contacts exposed to infection at home should self-isolate](#)
 - The guidelines for managing and tracing close contacts have been revised due to the flare-up of the epidemic and the highly contagious Omicron variant. From now on, close contacts are defined as those people who have been

exposed to infection at home, and they must self-isolate and get tested. Those exposed to infection outside their home should also get tested, but they do not have to self-isolate.

[20-12-2021]

Source : <https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng>

DEUTSCHLAND (Allemagne) – Latest Coronavirus updates

- 22.12.2021: Ethics Council in favour of extending mandatory vaccination
 - Berlin (dpa) -The German Ethics Council is in favour of extending the recently adopted mandatory vaccination against the coronavirus for staff in institutions such as clinics and nursing homes to "substantial parts of the population". However, this must be accompanied by further measures, according to a recommendation adopted by a majority of the independent body that advises the federal government on ethical issues related to the corona pandemic. In addition to nationwide vaccination offers and sufficient vaccine, the vaccine should be freely selectable as far as possible.
 - The Ethics Council had been asked for an assessment. The background to this is that the federal parliament will probably vote on a general mandatory vaccination at the beginning of 2022 - Chancellor Olaf Scholz, among others, had spoken out in favour of this. A first limited mandatory vaccination was already decided in mid-December: Employees in institutions with vulnerable people, such as clinics and nursing homes, must prove by 15 March 2022 that they have been vaccinated or have recovered from a covid disease.
- 21.12.2021: Robert Koch Institute increases risk assessment
 - Berlin (dpa) - Because of the Omikron variant of the coronavirus, the Robert Koch Institute (RKI) in Germany has tightened its risk assessment. For those who have been vaccinated twice against the virus and those who have recovered from an infection, the risk of infection is now considered "high", the RKI announced on Twitter. For the unvaccinated, it remains "very high". For vaccinated persons with a booster vaccination, however, the institute estimates the risk as moderate. Overall, the health risk to the population is assessed as "very high". The Institute warns against a sudden increase in the number of cases. The heads of the federal and state governments will discuss tougher Corona measures in Germany on Tuesday.

[22-12-2021]

Source: <https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information>

FINLAND.GOV

- [Updated recommendations for early childhood education and care, school education and vocational education and training to prevent the coronavirus epidemic](#)
 - The Ministry of Education and Culture and the Finnish Institute for Health and Welfare have updated two recommendations related to the prevention of the COVID-19 epidemic. One of the recommendations applies to providers of early childhood education and care and school education, and the second to providers of general upper secondary education and vocational education and training, liberal adult education, basic education for adults, universities of applied sciences and universities.
- [COVID-19 certificates issued outside the EU to be accepted as COVID-19 passports in Finland as of 23 December](#)
 - As of 23 December, COVID-19 certificates issued outside the EU will be accepted as COVID-19 passports in Finland. Operators in different sectors may check certificates issued outside the EU manually, without the COVID certificate reader application
- [More health care professionals to vaccinating, vaccinations to be offered to people aged 5 years or over](#)
 - From now on, biomedical laboratory scientists and practical nurses will be entitled to administer COVID-19 vaccines. Vaccinations will be offered to people who are 5 years of age or older, and the order of vaccination priority will be abandoned. On Wednesday 22 December, the Government decided to amend sections 2 and 3 of the Government Decree on Voluntary COVID-19 Vaccinations.

[22-12-2021]

- [Government decides on new COVID-19 restrictions](#)
 - In its negotiations on Tuesday 21 December, the Government discussed the COVID-19 situation and decided on new restrictions and other necessary measures.
 - In addition to increasing vaccination coverage, effective national and regional measures to limit close contacts are needed to slow down the spread of the epidemic.

[21-12-2021]

Source : <https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage>

FINLAND. Helsinki

- [Insufficient government action – the Metropolitan Area coronavirus coordination group recommends the banning of public events](#)
 - “In its talks yesterday, the government of the country outlined new restrictive measures due to the deteriorating coronavirus situation. At the same time, the government transferred responsibility for the strictest restrictions to regional actors, without directly specifying what actions should be taken. (...)"

[22-12-2021]

- [Booking for the third dose of COVID-19 vaccination for people aged 18–59 opened Monday 20 December](#)
 - The third dose of the COVID-19 vaccine will be given next to Helsinki residents aged 18–59. The third vaccination dose can be given no earlier than five months after the second dose has been received. The third dose will be given first to the oldest and then to the youngest, when five months have passed.
- [The Metropolitan Area coronavirus coordination group recommends new restrictions – urgent action expected from government as well](#)
 - “The coronavirus situation has rapidly deteriorated throughout the country and the omicron variant has become the dominant variant for coronavirus infections in the metropolitan area within a short period of time. Due to the severe epidemic situation, the Metropolitan Area coronavirus coordination group recommends to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland stricter restrictions on public events and space restrictions in accordance with section 58g of the Communicable Diseases Act. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://www.hel.fi/sote/en>

FINNISH INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE

- [THL proposes amendment to Vaccination Decree to prepare for possibility of vaccinating children aged 5–11 against coronavirus](#)
 - “The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) is proposing an amendment to the Government Decree on COVID-19 Vaccinations that would apply to vaccinations for children aged 5–11. The amendment would lay the groundwork for giving children the possibility to be vaccinated against COVID-19. (...)"
- [THL recommends shorter interval for third coronavirus vaccine – third doses for at-risk groups can be offered with 3–4 week interval](#)
 - “The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) recommends a shorter interval for a third coronavirus vaccination. According to the recommendation, those aged 60 and above, as well as other previously defined at-risk groups may be given a third vaccination when 3–4 months have passed from their second dose. For those under the age of 60 who are not part of an at-risk group, the third vaccine dose may be offered 4–6 months after the second dose. The earlier recommendation for a vaccine interval was 5–6 months for all the above groups. (...)"
- [Familiar measures and adequate ventilation prevent airborne spread of coronavirus](#)
 - “Coronavirus is spread by droplets and fine aerosols. Both are expelled, when speaking, singing, and shouting, for example. The main difference between a droplet and an aerosol particle is their size. The largest droplets fall

down quickly, but lighter aerosols hover in the air and can sometimes cover long distances over a long time following air movements. (...)"

[22-12-2021]

- [COVID-19 infections continue to increase – especially burden on intensive care has increased throughout the country](#)
 - « Around 13,400 new COVID-19 cases were reported between 13 and 19 December, while in the previous week the number of new cases in Finland was around 10,600. On 20 December, the total number of confirmed cases of the Omicron variant was 83. The burden on hospital care and, in particular, intensive care is increasing. (...)"
- [Christmas can increase tension in homes – help in cases of domestic violence is available regardless of time and place](#)
 - "A variety of services aimed at people who have experienced domestic violence provide help throughout the Christmas season. Shelters for victims of domestic violence and the Nollalinja telephone hotline have support available every day of the year for those experiencing domestic violence or the threat of it. The services are intended for everyone, both families and individuals who need help, regardless of age or gender. Many chat services also offer help in the form of conversations. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/press-releases-and-news/news>

FRANCE - SANTÉ PUBLIQUE (SPF) – Mise à jour

- [Surveiller le virus du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en France : le détecter précocement pour mieux anticiper](#)
 - En réponse à une saisine de la Direction générale de la santé, Santé publique France publie ses recommandations dans la mise en œuvre d'un dispositif de surveillance du virus du Sars-CoV-2 par les eaux usées dans un objectif d'aide à la gestion.

[16-12-2021]

- [COVID-19 : première mobilisation de réservistes sanitaires à Saint-Pierre-et-Miquelon](#)
 - Depuis le 2 décembre 2021, une nouvelle mission a démarré à Saint-Pierre-et-Miquelon avec l'envoi d'une équipe de réservistes sur place pour soutenir les équipes locales en charge du contact tracing.

[13-12-2021]

Source : <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>

FRANCE. GOV – Actualités

- [Covid-19 : élargissement de la vaccination à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans.](#)
 - « La vaccination générale des enfants de 5 à 11 ans n'est pas obligatoire. Elle doit se faire de façon volontaire et ne pas conditionner l'obtention d'un « pass sanitaire ». (...) »

[22-12-2021]

- [Déclaration du Premier ministre Jean Castex - Mesures contre la Covid-19](#)
 - « (...) Car cette vague survient au moment de Noël, un moment de retrouvailles en famille tant attendu par nos concitoyens, après une année une nouvelle fois éprouvante.
 - Après 20 mois de vie avec le virus, les Français en connaissent les modes de transmission et savent donc comment s'en protéger.
 - Cela passe bien entendu par le respect strict des gestes barrières que les Français connaissent par cœur : porter le masque, éviter les embrassades, aérer régulièrement les lieux clos car plus vous aérez, plus vous chassez le virus.

- Cela passe par une recommandation simple que notre Conseil scientifique rappellera dans un avis publié demain : plutôt qu'un nombre précis – 6, 8 ou 10 –, appuyons-nous sur un principe de bon sens : moins on est nombreux, moins on prend de risque. (...) »

[17-12-2021]

Source : <https://www.gouvernement.fr/toute-l-actualite>

FRANCE. GOV – Vie publique - Actualités

- [Covid-19 : les Français de plus en plus touchés par la solitude](#)
 - Confinements, couvre-feux, fermeture des lieux publics, distanciation sociale... Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la Covid-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolé socialement en janvier 2021.

[22-12-2021]

- [Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 16 décembre 2021 - Mise à jour de l'avis du 8 décembre 2021, le variant Omicron : anticiper la 6ème vague](#)
 - « Pour faire face à la sixième vague de COVID-19 due à la propagation du variant Omicron, le Conseil scientifique dans son avis rappelle l'importance des mesures de protection au niveau individuel et collectif (passe sanitaire, jauge pour les rassemblements, télétravail, gestes barrières, port du masque ...) »

[17-12-2021]

Source : <https://www.vie-publique.fr>

FRANCE – DREES

- [Estimation de l'efficacité vaccinale contre les formes graves de Covid-19 - Exploitation des appariements SI-VIC-SI-DEP-VAC-SI de février à novembre 2021](#)
 - L'analyse de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19 en France, chez les personnes âgées de 50 ans ou plus, fait apparaître une efficacité vaccinale élevée contre les formes symptomatiques et les formes sévères, qui croît au fur et à mesure de l'avancée dans le parcours vaccinal, jusqu'à l'obtention du statut vaccinal complet. À son pic, l'efficacité vaccinale d'un cycle vaccinal complet (sans rappel) atteint 85 % contre les formes symptomatiques et 90 % contre les sévères. Au cours de la période d'estimation du 1er février au 31 mai 2021, aucune baisse de l'efficacité vaccinale contre les formes sévères dans les quatre premiers mois suivant l'injection de la deuxième dose de vaccin n'est mise en évidence. Les efficacités vaccinales estimées se distinguent très modérément entre classes d'âge et ne sont pas inférieures pour les personnes présentant des comorbidités. L'efficacité vaccinale contre les variants bêta et gamma apparaît comme inférieure à celles estimées pour le variant alpha et la version souche, mais elle reste tout de même supérieure à 70 %.
- [Les vaccins réduisent jusqu'à 90 % le risque de développer une forme grave du Covid 19 pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, la protection vaccinale est encore plus forte après une dose de rappel](#)
 - La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) publie une analyse de l'efficacité des vaccins au cours des troisième et quatrième vagues de l'épidémie de Covid-19 en France dans un dossier intitulé « Estimation de l'efficacité vaccinale contre les formes graves de Covid-19 ». L'analyse est centrée sur les personnes âgées de 50 ans ou plus, population qui concentre le plus de formes sévères de la maladie et qui est éligible plus précocement à la vaccination. Les résultats sont obtenus à partir de l'exploitation des bases de données contenant des informations exhaustives sur le dépistage (SI-DEP), la vaccination (VAC SI) et les hospitalisations (SI-VIC), entre le 1er février et le 14 novembre 2021.

[22-12-2021]

- [Le rappel vaccinal réduit fortement le risque de décès lié au Covid-19](#)

- Dans le cadre de sa mission d'appui à la gestion de la crise sanitaire, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des trois principales bases de données sur la crise Covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination). La DREES présente un suivi hebdomadaire des croisements entre ces trois bases, afin d'apporter des informations sur le statut vaccinal des personnes testées positives au Covid-19 et des personnes hospitalisées, en prenant aussi en compte l'ancienneté de l'obtention du schéma vaccinal complet et l'injection éventuelle d'une dose de rappel.

[20-12-2021]

Source : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-de-la-covid-19>

IRELAND.GOV

- [Minister for Health announces updates to Ireland's COVID-19 vaccination programme - 21 December 2021](#)
 - "The Minister for Health, Stephen Donnelly TD, has accepted new recommendations in relation to Ireland's COVID-19 vaccination programme.
 - The recommendations were made by the National Immunisation Advisory Committee (NIAC) to the Chief Medical Officer (CMO), who has endorsed these recommendations.
 - NIAC have recommended that the interval between the primary vaccine series and booster dose for those who have had a breakthrough infection be reduced to 3 months. Prior to this, the interval was 6 months. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://www.gov.ie/en/publications/>

IRELAND – Health Information and Quality Authority

- [HIQA supplies Department of Health and NPHEP with rolling summaries of evidence in relation to Omicron](#)
 - "The Health Information and Quality Authority (HIQA) has today published a number of reviews it submitted to the National Public Health Emergency Team (NPHEP).
 - Evidence is emerging regarding many questions relating to the Omicron variant, including its transmissibility, its virulence (severity of disease), and its capacity for immune escape (that is, the risk of reinfection, and the risk of breakthrough infections in those who have been vaccinated). HIQA undertook rolling summaries of this evidence to inform policy-makers of emerging information as it was released. HIQA also performed a rolling review of public health guidance from 23 countries and international agencies to summarise their response to the Omicron variant. These reviews were provided to the Department of Health and to NPHEP to help inform the public health response. (...)"
- [Residential care facilities; COVID-19 public health guidance](#) - Updated
 - « To inform guidance development by the Health Protection Surveillance Centre (HPSC) and decision making by the National Public Health Emergency Team (NPHEP), HIQA is undertaking an ongoing rapid review of guidance for residential care facilities in the context of COVID-19. The review summarises recommendations that have been issued internationally to limit the spread of COVID-19 and protect healthcare workers and residents.
 - This version includes new guidance from the Ireland, England, Scotland, New South Wales, and New Zealand. (...)"
- [Respirator mask use by persons who are at higher risk from COVID-19](#) - Updated
 - This evidence synthesis was used to inform advice provided to NPHEP to address the following policy question:
 - Should there be a recommendation for persons who are classed as at higher risk from COVID-19 ('high risk' or 'very high risk', according to HSE classification) to wear respirator masks (FFP2 or equivalent, or respirator masks with higher filtration efficacy), with the goal of their personal protection?"

[21-12-2021]

- [Protective measures for groups vulnerable to COVID-19](#) - Updated

- HIQA undertook a review of public health guidance on COVID-19, to summarise the range of advice and recommendations that have been issued to protect vulnerable groups who may be at risk of severe illness.
- This version includes updated information from Germany and Norway.

[17-12-2021]

Source : <https://www.hiqa.ie/hiqa-news-updates>

ISRAEL.GOV

- [PM Bennett instructs to prepare for an extensive operation to administer the fourth COVID-19 vaccination to the elderly and medical personnel in Israel](#)
 - Prime Minister Naftali Bennett welcomes the decision of Israel's medical experts to administer the fourth COVID-19 vaccine.
 - Tonight, Prime Minister, Naftali Bennett, addressed the decision of Israel's Pandemic Expert Committee to administer a fourth COVID-19 vaccine for adults over the age of 60 and medical personnel in Israel.
- [Ministers Approve 50% Physical Presence in Government and Public Sector Workplaces](#)
 - "Pursuant to Prime Minister Naftali Bennett's directive, the Cabinet ministers have now approved (in a telephone vote), the reduction in physical presence to 50% in places of work in the government and public sector. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://www.gov.il/en/departments/news?skip=0&limit=10>

New Zealand.GOV

- [COVID-19 Māori Health Protection Plan](#)
 - This plan provides an updated framework that is informed by Te Tiriti o Waitangi to protect whānau, hapū, iwi and hapori Māori from the impacts of COVID-19. It will help guide health and disability system actions for Māori through the next 3 to 12 months of the COVID-19 response.

[22-12-2021]

- [Omicron: Government's plan to minimise risk](#)
 - Cabinet has agreed a suite of precautionary measures to keep Omicron out of the community for as long as possible.
- [Government confirms COVID-19 vaccinations to protect tamariki](#)
 - Parents and caregivers will have the opportunity to protect their children aged 5 to 11 against COVID-19 with the child version of the Pfizer vaccine.
- [New COVID-19 drug approved that can treat and prevent COVID-19](#)
 - "The Ministry of Health's medicine regulatory arm Medsafe, today approved a new COVID-19 medicine Ronapreve that can both prevent and treat COVID-19 though it is not a substitute for vaccination and its effectiveness against the latest variant of concern is yet to be demonstrated. (...)"

[21-12-2021]

Source : <https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/>

NIPH – News by year

- [Menstrual changes following COVID-19 vaccination](#)
 - There is an increase in the incidence of menstrual changes among young women after vaccination against coronavirus, according to initial findings from population studies by the Norwegian Institute of Public Health. The NIPH has advice for women who have experienced changes in menstruation after vaccination.

[21-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/news/>

NIPH - Coronavirus disease - advice and information

- [Test criteria - Updated](#)
 - Changes to the order of sections in this article, changes to test type and test regime for close contacts.
- [Risk groups and their relatives - Updated](#)
 - updated section "Vaccine against COVID-19" with information about booster dose.
 - New section about visits.

[22-12-2021]

- [Follow-up of close contacts and home isolation - Updated](#)
 - Added information that quarantine rules for vaccinated and having had covid-19 are being assessed on an ongoing basis.
- [When you shall take a coronavirus test - Updated](#)
 - New article created - text taken from What shoud you do if you have newly arisen symptoms

[21-12-2021]

Source : <https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/>

SWEDEN.GOV

- [About the Government's COVID-19 measures, 10 December](#)
 - Read more about the Government's COVID-19 measures in the Ministry of Health and Social Affairs' policy areas of public health, medical care, social care and social insurance. The date in the title indicates when the article was written.
 - Bill on the extension of the COVID-19 Act and the Act on temporary communicable disease control measures at venues serving food and drink adopted
 - The Government proposes that the COVID-19 Act and the Act on temporary communicable disease control measures at venues serving food and drink should remain in force until 31 May 2021 in order to ensure continued good preparedness in dealing with the corona pandemic.

[22-12-2021]

Source : <https://www.government.se/>

SWEDISH PUBLIC HEALTH AGENCY

- [New measures against Covid-19](#)
 - « The Swedish Health Agency ("Folkhälsomyndigheten") announces new measures to limit the spread of Covid-19. New restrictions and advice will be valid from 23 December. For example, everyone who can should work from home as much as possible. Also, public gatherings and meetings indoors will be limited for seated guests. This will affect night clubs, concerts, and theatres. (...) »

[22-12-2021]

- [Children in special groups 5-11 years are recommended to be vaccinated against COVID-19](#)
 - “The Public Health Agency of Sweden recommends that children in special groups who are extra vulnerable to upper respiratory tract infections are vaccinated against COVID-19. (...)”

[21-12-2021]

Source : <https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/aktuellt-om-covid-19>

UK.NHS

- [Letters, updates and additional guidance for dental teams](#)
 - Key steps in 2022 to deliver for patients in NHS dentistry

[22-12-2021]

- [Contacting your patients about new COVID-19 treatments](#)
 - Letter to clinicians advising them to contact their patients about new COVID-19 treatments.

[21-12-2021]

Source : <https://www.england.nhs.uk/news/>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Press release

- [JCVI issues new vaccination advice for children and young people](#)

Vaccinations are to be offered to 5 to 11 year olds who are at higher risk from coronavirus (COVID-19).

 - "Following extensive assessment of the risks and benefits of vaccinations for 5 to 11 year olds, including analysis of clinical trial results and real-world international data, the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) has updated its advice for this age group.
 - Children aged 5 to 11, who are in a clinical risk group or who are a household contact of someone (of any age) who is immunosuppressed, should be offered a primary course of vaccination. (...)"
- [UK regulator approves use of Pfizer/BioNTech vaccine in 5 to 11-year olds](#)

A new paediatric formulation of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine has been approved for children aged 5 to 11 after meeting the required safety, quality and effectiveness standards.

 - "A new age-appropriate formulation of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine (Comirnaty) for use in children aged 5 to 11 years old has been approved today by the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) after finding that it is safe and effective. This approval was given following a robust review of safety data that shows a positive benefit-risk profile for this vaccine to be used in this age group. (...)"

[22-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/search/news-and-communications>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Updates

- [Self-isolation reduced to 7 days instead of 10 days after 2 negative lateral flow tests](#)
 - From today, new guidance enables the 10-day self-isolation period for people who have tested positive for coronavirus (COVID-19) to be reduced to 7 days, in most cases.
- [Pregnant women urged to get their COVID-19 vaccine](#)
 - The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) is calling on all pregnant women to get vaccinated as soon as possible.

[21-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/coronavirus>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) - Publications

NEW

- [Monthly estimates of education output for remote learners during the coronavirus \(COVID-19\) pandemic: December 2021](#)
 - Monthly estimates of the full-time equivalency factors for remote learners and school absence and attendance rates during the coronavirus (COVID-19) pandemic.

[22-12-2021]

UPDATED

- [Enabling safe and effective volunteering during coronavirus \(COVID-19\)](#)
This guidance aims to help organisations and groups understand how to safely and effectively involve volunteers during the pandemic.
 - Updated guidance in line with plan B (as described in the 30 November update), guidance on booster vaccines and guidance on the requirement to be vaccinated when volunteering in health and care.
- [Transport use during the coronavirus \(COVID-19\) pandemic](#)
To monitor the use of the transport system during the coronavirus (COVID-19) pandemic, DfT provides statistics on transport use by mode.
 - Latest data table added for transport use during the coronavirus pandemic. LGV vocational testing and electric vehicle charging device table moved to the faster indicators page. Table of regular statistics updated to reflect latest walking and cycling, and cross modal and journey by purpose, annual data.
- [Working safely during coronavirus \(COVID-19\)](#)
Find out how to reduce the risk of COVID-19 spreading in your workplace.
 - Updated to reflect England's move to 'Plan B' of the COVID-19 Autumn/Winter Plan, in response to the risks of the Omicron variant (B.1.1.529). This includes changes to the guidance on face coverings, working from home, testing and self-isolation. Information has been added on COVID status checks, which are now legally required in some venues and events.

[22-12-2021]

Source : https://www.gov.uk/search/all?level_one_taxon=5b7b9532-a775-4bd2-a3aa-6ce380184b6c&content_purpose_supergroup%5B%5D=guidance_and_regulation&order=updated-newest

UK.HSA (Health Security Agency)

NEW

- [Self-isolation for COVID-19 cases reduced from 10 to 7 days following negative LFD tests](#)
 - From today, new guidance enables the 10-day self-isolation period for people who have tested positive for coronavirus (COVID-19) to be reduced to 7 days, in most cases.
- [Test and Trace services continue over the festive period](#)
 - NHS Test and Trace services will continue every day over Christmas and the New Year, providing and processing tests for those who need them and tracing contacts of positive cases.

[22-12-2021]

UPDATED

- [COVID-19: management of staff and exposed patients and residents in health and social care settings](#)
Guidance on the management of staff, patients and residents who have been exposed to COVID-19.
 - Updated to reflect changes to self-isolation periods for staff in health and care settings.
- [COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection](#)
 - Guidance updated to reflect changes to the self-isolation advice for people who have received a positive COVID-19 test result.

- [COVID-19: management of staff and exposed patients and residents in health and social care settings](#)
 - Updated to reflect changes to self-isolation periods for staff in health and care settings.
- [COVID-19: guidance for households with possible coronavirus infection](#)
Stay at home guidance for households with possible coronavirus (COVID-19) infection.
 - Guidance updated to reflect changes to the self-isolation advice for people who have received a positive COVID-19 test result.

[22-12-2021]

- [COVID-19 vaccination: myocarditis and pericarditis information for healthcare professionals](#)
Information for healthcare professionals on myocarditis and pericarditis following COVID-19 vaccination.
 - Updated information with latest data.

[21-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency>

UK.HSA - COVID-19 (SARS-CoV-2) variants

- [Investigation of SARS-CoV-2 variants: technical briefings](#)
Technical briefing documents on novel SARS-CoV-2 variants.
 - Updated information about the performance of diagnostic LFDs under 2.1 in Technical Briefing 32.

[21-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant>

Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux

5 JANVIER 2022

[Pour la période du mercredi 22 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022]

- INFORMATIONS COMPLÉES LE MERCREDI, 5 JANVIER 2022 À 15 H 00

La présente veille découle du besoin des équipes de l'INSPQ engagées dans la prévention et le contrôle de la COVID-19 à connaître les messages ou connaissances diffusées sur les sites web du gouvernement du Québec, de certains organismes gouvernementaux québécois, canadiens et internationaux.

Sommaire

Québec.ca	1
MSSS	7
CNESST	8
CANADA.gov	8
ASPC	8
Alberta.gov	9
AHS	10
BC.gov	11
BCCDC	12
Manitoba.gov	12
N-B.gov	13
Ontario.gov	14
PHO	15
PEI.gov	15
Saskatchewan.gov	16
TN-O.gov	16
Autres pays – OMS, CDC, FDA, NIH, EUS, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, NZ, UK	17

L'information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue publique par ces organismes et ne résulte d'aucune interprétation de la part de l'Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas, d'hospitalisations, décès, vaccination, etc.), les restrictions quant aux déplacements à l'extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou les municipalités, l'aide financière aux études ou les modalités administratives d'indemnisation de la CNESST.

Les recommandations intérimaires et autres publications de l'INSPQ au sujet de la COVID-19 sont disponibles à l'adresse suivante (**8 nouvelles publications**): <https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19>

Québec.ca

Rechercher une nouvelle gouvernementale

- [Le gouvernement du Québec annonce de nombreuses actions pour un retour en classe sécuritaire de tous les élèves du Québec le 17 janvier 2022](#)
 - « Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures pour assurer la sécurité des élèves et du personnel scolaire lors du retour à l'école en présence. Le ministre, accompagné pour l'occasion du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a réitéré la volonté ferme du gouvernement de rouvrir les établissements scolaires dès le 17 janvier afin d'offrir le meilleur environnement d'apprentissage aux élèves québécois. (...) »

[05-01-2022]

- Ajustements apportés aux consignes concernant la gestion des contacts et des éclosions dans les services de garde éducatifs à l'enfance
 - « Compte tenu de l'évolution rapide de la situation épidémiologique, de nouvelles discussions se sont tenues avec la Direction générale de la santé publique en ce qui a trait à la gestion des contacts et des éclosions dans les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE). Ainsi, à compter d'aujourd'hui, les consignes suivantes sont en vigueur :
 - Les membres du personnel doivent s'isoler pour une période de 5 jours après le début des symptômes s'ils ont été en contact avec une personne de leur domicile. (...) »
- Modification des priorités de dépistage et de gestion des cas et des contacts
 - « En raison de la hausse marquée du nombre de cas d'infection au variant Omicron, ce qui entraîne une augmentation considérable de la demande de tests en clinique de dépistage et des délais importants, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce des modifications concernant les priorités de dépistage et la gestion des cas et des contacts. Celles-ci entrent d'ailleurs en vigueur dès maintenant. (...) »
- Consignes entourant l'accès aux services de garde exceptionnels en milieu scolaire
 - « Le ministère de l'Éducation tient à rappeler que des services de garde exceptionnels sont, dans le contexte actuel, offerts en milieu scolaire, et ce, jusqu'au retour en classe prévu le 17 janvier prochain. (...) »
- Resserrement des mesures concernant les accès pour les résidents en CHSLD, RI pour aînés et RPA en réponse à l'augmentation des cas de COVID-19 au Québec
 - Compte tenu de l'évolution rapide et de la recrudescence des cas de COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce une nouvelle mise à jour de la directive concernant les mesures en place pour les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires (RI) et les résidences privées pour aînés (RPA), afin d'assurer la sécurité des personnes vulnérables qui est en vigueur dès maintenant. (...)
 - Parmi ces nouvelles mesures, mentionnons dorénavant que seules les personnes proches aidantes (PPA) seront admises dans les CHSLD, les RI qui accueillent des aînés et les RPA. En CHSLD et en RI, une seule PPA sera admise par jour.

[04-01-2022]

- Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 30 décembre 2021
 - « L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. (...) »
- Plusieurs mesures additionnelles entreront en vigueur dès demain
 - « Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé plusieurs mesures additionnelles qui entreront en vigueur le 31 décembre à 17 h afin de freiner la progression de la transmission du virus. M. Legault a par ailleurs lancé un appel à tous les travailleurs du réseau de la santé qui ont quitté à revenir prêter main-forte dans les prochains jours. (...) »
- Plusieurs études démontrent les effets et l'efficacité d'un couvre-feu
 - « Parmi les mesures exceptionnelles déployées dès le 31 décembre afin de freiner la progression fulgurante du virus au Québec, un couvre-feu sera en vigueur entre 22 h et 5 h.
 - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît que le couvre-feu est une mesure sévère exceptionnelle. Elle doit s'appliquer uniquement lorsque d'autres mesures de réduction de transmission ont été mises en place et ne démontrent pas les effets souhaités, comme c'est le cas actuellement. (...) »

[30-12-2021]

- La prise de rendez-vous bientôt ouverte à toute la population adulte et réduction de l'isolement pour certains travailleurs de la santé
 - « Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a dévoilé aujourd'hui le calendrier d'ouverture de prise de rendez-vous qui permettra aux personnes appartenant au dernier groupe prioritaire ainsi qu'à la population âgée de 18 ans et plus de recevoir la dose de rappel du vaccin. (...) »

[28-12-2021]

Source :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?sr=0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=news_type%3AInvitation%20aux%20m%C3%A9dias&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=&tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bsort%5D=newest%20desc&cHash=ec89108a720021575025d989b65ce39f

Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19)

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - Rentrée scolaire en présentiel reportée au 17 janvier 2022 partout au Québec. Enseignement à distance jusqu'au retour en présentiel. Suspension des activités parascolaires. Services de garde scolaires ouverts uniquement pour les enfants des travailleurs essentiels.
- Activités parascolaires
 - Les activités sportives et parascolaires sont suspendues jusqu'au 17 janvier.
- Présence en établissement
 - Rentrée scolaire en présentiel le 17 janvier 2022 partout au Québec. Enseignement à distance jusqu'au retour en présentiel.

[04-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid>

Directives spécifiques pour les milieux de l'enseignement supérieur (COVID-19)

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - Veuillez prendre note que le retour en présence pour la session d'hiver 2022 ne pourra se faire avant le 17 janvier dans les établissements d'enseignement supérieur.
 - Les établissements d'enseignement de niveau collégial ou universitaire ou des services de formation continue doivent organiser la formation à distance pour dispenser leurs services d'enseignement, à moins que l'acquisition ou l'évaluation des connaissances prévues au programme d'études de l'étudiant nécessite sa présence en classe ou en milieu de travail dans le cadre d'un stage.

[04-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/education/cegep-et-universite/organisation-activites-enseignement-superieur/>

Directives spécifiques pour le secteur du loisirs et sports

- [Mesures Loisirs et sports – COVID-19 \(PDF 246 Ko\)](#)
 - Mise à jour en date du 31 décembre 2021

[04-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/loisir-et-sport>

À propos des mesures en vigueur

- [Portrait des mesures au Québec à compter du 31 décembre](#)
 - [Couvre-feu](#) - [Mise à jour majeure de cette page]
 - Couvre-feu en vigueur entre 22 h et 5 h et resserrement de certaines mesures sanitaires partout au Québec.

[02-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur>

CHSLD, ressources intermédiaires (RI) et résidences privées pour aînés (RPA)

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - Depuis le 4 janvier, un [resserrement des mesures concernant les accès pour les résidents en CHSLD, RI pour aînés et RPA](#)

[05-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/chsld-ri-rpa>

Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement à la maison

- Sous plusieurs conditions, la [durée recommandée de l'isolement pour les personnes qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19 et leurs contacts est réduite](#) ..
 - Afin d'éviter de transmettre la COVID-19 aux autres personnes, vous devez vous isoler et appliquer les mesures ci-dessous.
 - Si vous obtenez un résultat positif à la COVID-19 (par test rapide ou TAAN), vous devez suivre les recommandations ci-dessous à moins que des recommandations particulières vous aient été transmises par la santé publique :
 - Poursuivre votre isolement pour une période de 10 jours depuis le début de vos symptômes ou de la date de prélèvement si vous n'avez pas eu de symptômes.
 - Informer les personnes avec qui vous avez été en contact, dans les 48 heures précédent l'apparition des symptômes (ou précédent la date de prélèvement si vous n'avez pas eu de symptômes) jusqu'au moment où vous vous êtes isolé, des [consignes à suivre](#).
 - Si vous avez obtenu un résultat positif à la suite d'un test de dépistage rapide, prendre rendez-vous dans un [centre de dépistage](#), si possible, afin de confirmer votre résultat.
- Durée de l'isolement
 - Vous devez vous isoler à votre domicile pour une période de 10 jours depuis le début de vos symptômes ou de la date de prélèvement si vous n'avez pas eu de symptômes. Si vous êtes une personne immunodéprimée, la durée de l'isolement est de 21 jours.
 - Pour connaître les consignes d'isolement qui s'appliquent à votre entourage, consultez la page des [consignes pour la personne identifiée comme contact d'un cas confirmé de COVID-19](#).
 - Si vous travaillez dans un service de garde éducatif à l'enfance ou si votre enfant fréquente ces services, consultez la page [Services de garde éducatifs à l'enfance dans le contexte de la COVID-19](#), pour connaître les modalités d'appliquer à ces milieux.
 - Il est à noter que la santé publique ne communique plus avec l'ensemble des cas confirmés.

[04-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/>

Mariages, lieux de culte et funérailles

- Lieux de culte
 - Les lieux de culte sont fermés, sauf pour la tenue de cérémonies funéraires. Un maximum de 25 personnes peuvent assister à toute cérémonie funéraire à l'intérieur.
- Mariages
 - Il n'est pas possible d'organiser une cérémonie de mariage, ni la réception ou le banquet qui suit généralement la cérémonie de mariage.

- À l'extérieur, il est possible d'organiser une cérémonie de mariage qui réunit 250 personnes. Il est également possible de tenir la réception ou le banquet qui suit généralement la cérémonie de mariage, avec un maximum de 50 personnes.
- Funérailles
 - Lors de l'exposition du corps ou des cendres du défunt et de l'expression des condoléances aux proches, un maximum de 25 personnes peuvent être présentes. Le port du couvre-visage demeure requis en tout temps, sauf pour manger ou boire.
 - Dans les lieux de culte, le nombre de personnes est limité à 25. L'assistance peut toutefois être de 500 personnes si la cérémonie se déroule à l'extérieur. Il est nécessaire de respecter une distanciation physique d'un mètre entre les participants. Le port du couvre-visage demeure requis en tout temps, sauf pour manger ou boire. Les limites quant au nombre de participants excluent les travailleurs de l'entreprise de services funéraires et les bénévoles dans le bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci.

[30-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/mariages-lieux-de-culte-et-funerailles>

Rassemblements à l'intérieur ou à l'extérieur dans les domiciles privés et les unités d'hébergement touristique

- À l'intérieur des domiciles
 - Les rassemblements privés devront se limiter aux occupants d'une même résidence. Certaines exceptions peuvent s'appliquer :
 - un visiteur qui assure un soutien ou un service;
 - une personne seule (avec ses enfants, s'il y a lieu) peut se joindre à une bulle familiale.

[04-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/rassemblements>

Restaurants, bars, brasseries, tavernes et casinos

- Restaurants
 - Les salles à manger de restaurants sont fermées. Seules les commandes pour emporter, les commandes à l'auto et la livraison demeurent possibles.

[30-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/restaurants-bars-brasseries-tavernes-et-casinos>

Réunions, congrès, cérémonies, salons et expositions

- Comme le télétravail est obligatoire, les activités publiques essentielles en présence, comme les assemblées, les réunions et les cérémonies sont suspendues, à l'exception des funérailles.
- Les activités publiques non essentielles, comme les congrès, les conférences, les colloques, les événements ou les soupers-spectacles, sont également suspendues.
 - Enfin, les salons et les expositions sont soumis aux mêmes règles que les centres commerciaux, soit :
 - limite de capacité (un client par 20 m² de superficie commerciale), applicable aux commerces, aux aires de circulation et aux aires de restauration
 - fermeture des salles à manger des aires de restauration

[31-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/reunions-congres-ceremonies-salons-et-expositions>

Services de garde éducatifs à l'enfance dans le contexte de la COVID-19

- Consignes pour les parents
 - Si le parent dispose de tests rapides, il peut [faire passer un test à son enfant](#). Pour savoir comment interpréter les résultats, consulter le guide [Test de dépistage](#). Si le résultat est positif, le parent peut prendre un rendez-vous dans un centre désigné de dépistage pour faire confirmer le diagnostic par un test de laboratoire. Toutefois, si la prise de rendez-vous n'est pas possible, il n'y est pas obligé. Si le résultat est négatif, le parent doit attendre 24 heures afin d'évaluer l'évolution des symptômes chez l'enfant. Après cette période d'observation de 24 heures, le parent peut faire un deuxième test rapide. Si le résultat est négatif et que son état général le permet, l'enfant peut réintégrer le milieu de garde.

[03-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19/>

Événements et spectacles – Mise à jour

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - À compter du 31 décembre 2021.
- Les événements publics intérieurs sont suspendus.
 - Les mesures en vigueur pour les événements publics extérieurs sont les suivantes :
 - passeport vaccinal exigé
 - limite de 250 personnes
 - port du masque fortement recommandé
 - aucune obligation de demeurer assis
 - distanciation d'un mètre entre les personnes fortement recommandée

[31-12-2021]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/activites-et-sorties/evénements-et-spectacles>

Faire un test de dépistage de la COVID-19

- En raison de la hausse du nombre de cas d'infection, les [tests PCR réalisés en clinique de dépistage sont désormais réservés à certaines clientèles plus prioritaires](#)

[04-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/>

MSSS

Toutes les directives COVID-19

- [Directive sur les personnes proches aidantes et le respect du couvre-feu](#)
 - Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et afin de limiter la propagation de la COVID-19, un couvre-feu a été décrété. À compter du 31 décembre 2021, un couvre-feu en vigueur entre 22 h et 5 h dans l'ensemble des régions du Québec.
- [Directives applicables à compter du 3 janvier 2022 dans les CHSLD, RPA et RI SAPA concernant notamment les personnes proches aidantes et les visiteurs](#)
 - Transmission de la mise à jour de la directive considérant, notamment, la recrudescence des cas de COVID-19. Il demeure important d'assurer une application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections afin de limiter la propagation du virus.
 - Cette mise à jour qui entre en vigueur le 3 janvier 2022, vise principalement à resserrer les mesures de contrôle des accès, à réitérer l'importance d'appliquer les mesures de prévention et de contrôle des infections et d'encadrer les activités dans les différents milieux visés. (...) »
- [Rôles et responsabilités des ressources communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance dans le contexte de la gestion de la pandémie de COVID-19](#)
 - « Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adoptait un décret qui déclarait l'état d'urgence sanitaire, en vertu de la Loi sur la santé publique (LSP), dans tout le Québec, en réponse à la pandémie de la COVID-19. Un gouvernement qui déclare une urgence sanitaire dans le cadre de la LSP peut exercer des pouvoirs importants pour protéger la population. (...) »
- [Recommandations pour les services dispensés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation - Coronavirus \(COVID-19\)](#)
 - Recommandations pour les services dispensés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation

[05-01-2022]

- [Directive sur la stratégie d'approvisionnement des équipements de protection individuelle](#)
 - Cette directive contient l'actualisation des orientations stratégiques ayant trait à l'approvisionnement des médicaments, des équipements et des fournitures requis.
 - Gestion concertée des approvisionnements critiques et de la distribution en contexte de perturbation mondiale de la chaîne d'approvisionnement.
- [Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie](#)
 - Cette directive vise à transmettre une mise à jour **significative** en regard d'une personne ayant la COVID-19 confirmée, en investigation ou symptomatique nécessitant des soins palliatifs et de fin de vie (SPFV).
- [Plan provincial de contingence COVID-19 pour la 5e vague](#)
 - Le plan de contingence provincial a pour but de présenter la séquence de déclenchement des niveaux d'alerte pour chaque établissement et de présenter les actions à faire pour toutes les instances concernées à chacun des niveaux d'alerte. Ce plan de contingence provincial est complémentaire aux plans de contingence des différentes spécialités.

[30-12-2021]

- [Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des établissements du réseau de la santé et des services sociaux](#)
 - Directive concernant la levée de l'isolement des travailleurs de la santé en contexte de prestation de services compromise.

[29-12-2021]

- [Directives applicables à compter du 23 décembre 2021 dans les RI-RTF des clientèles jeunesse, DI-DP-TSA et santé mentale et autres milieux ciblés](#)
 - Transmission de la mise à jour de la directive considérant, notamment, la recrudescence des cas de COVID-19. Il demeure important d'assurer une application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections afin de limiter la propagation du virus.

- Priorisation pour l'accès aux soins intensifs (adultes) en contexte extrême de pandémie

- À la suite de la version du 10 novembre 2020, plusieurs travaux ont été menés afin de préciser des éléments du protocole de priorisation pour l'accès aux soins intensifs adultes en contexte extrême de pandémie. En juin 2021, un guide intitulé Guide de priorisation et de coordination pour l'accès aux soins intensifs (adultes) en situation extrême de pandémie (version 11 juin 2021) a été proposé. Ce guide inclut les divers changements apportés dans la logique de priorisation. Parmi ces changements, on retrouve des précisions sur les rôles de chacun, le fonctionnement et les processus de priorisation dans la perspective de l'établissement ainsi que le fonctionnement et les processus de coordination nationale. Une révision substantielle du protocole a été faite à l'automne 2021 afin de l'ajuster au contenu du guide.

[23-12-2021]

Source : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/>

CNESST

Communiqués

- Protection des travailleuses et travailleurs de la santé : la CNESST exige l'utilisation accrue des masques N-95
 - Devant la recrudescence des cas de COVID-19 et l'arrivée du variant Omicron, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a amorcé hier une rencontre avec ses partenaires et collaborateurs pour répondre à leurs préoccupations et échanger avec eux sur l'utilisation des masques N-95 par les travailleurs et les travailleuses du milieu des soins de santé.

[24-12-2021]

Source : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/salle-presse#Communiques>

CANADA.gov

Nouvelles – Mise à jour

- COVID-19 : Suspension temporaire des services au point d'entrée de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
 - « L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui que le point d'entrée de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard est temporairement fermé jusqu'à nouvel ordre. (...) »
 - Cette décision a été prise pour la santé et la sécurité des voyageurs et des agents des services frontaliers de l'ASFC, pour des raisons liées à la COVID-19. (...) »
- COVID-19 : Suspension temporaire des services au point d'entrée de Bathurst, Nouveau-Brunswick
 - « L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui que le point d'entrée de Bathurst, Nouveau-Brunswick est temporairement fermé jusqu'à nouvel ordre. (...) »

[04-01-2022]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles.html>

ASPC

Annonces liées à la COVID-19 – Mise à jour

- Le gouvernement du Canada annonce du financement pour des sites sûrs d'isolement volontaire lié à la COVID-19 au Manitoba

- « Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne et pour limiter la propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants au pays. L'isolement est l'un des moyens les plus efficaces d'empêcher la COVID-19 de se propager. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certaines personnes au Canada de s'isoler en raison du surpeuplement des logements ou des coûts élevés, ce qui augmente leur risque, ainsi que celui de leur famille et de leur collectivité, sans qu'elles aient quoi que ce soit à se reprocher. (...) »

[30-12-2021]

- [Déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en chef \(CMHC\) : Vaccination contre la COVID-19 et le variant Omicron](#)
- Déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en chef (CMHC) : Vaccination contre la COVID-19 et le variant Omicron

[23-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/nouvelles/annonces-liees-a-la-COVID-19.html>

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation

- [Voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada pendant la pandémie de la COVID-19](#)

[30-12-2021]

Source : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html>

Alberta.gov

News Releases – Mise à jour

- [Winter break extended for K-12 students | Vacances d'hiver prolongées pour les élèves de la maternelle à la 12e année](#)
 - To support a successful return to school and provide additional planning time, the kindergarten to Grade 12 winter break will be extended provincewide to January 10
- [Expanding virtual health care](#)
 - To support Albertans' health care needs during the COVID-19 pandemic, the province is working with physicians to increase options for virtual care.

[30-12-2021]

- [Temporary testing options given to health-care workers](#)
 - At the direction of Alberta's government, Alberta Health Services will provide all unimmunized physicians and staff the option of temporary frequent COVID-19 testing to ensure the anticipated demand on the health-care system caused by the Omicron variant can be met.

[23-12-2021]

Source : <https://www.alberta.ca/news.aspx>

COVID-19 Public health actions – Mise à jour

- Restaurants, cafes, bars, pubs and nightclubs
Mandatory restriction - Updated Dec. 24

- The following applies to businesses that implement REP:
 - Businesses with Class A or C liquor licences must end liquor service at 11pm and close at 12:30am.
- Masks and physical distancing
 - For fully vaccinated people who have just completed the 5-day isolation and no longer have symptoms, masks must be worn at all times outside of home for an additional 5 days.
- Isolation and quarantine requirements
 - **Fully vaccinated**
 - If you are fully vaccinated and have symptoms and/or test positive with a PCR test, you are required to isolate for 5 days or until symptoms resolve — whichever is longer.
 - If you are fully vaccinated and without symptoms, but test positive with a rapid test, you are not required to isolate if:
 - you test negative with a second rapid test taken 24 hours after the first test. You must isolate until this second test is taken.
 - you do not develop symptoms. If any symptom develops, you must isolate immediately.
 - For 5 days following isolation, wear a mask at all times when around others outside of home.
 - **Not fully vaccinated**
 - If you are unvaccinated and have symptoms and/or test positive with a PCR test, you are required to isolate for 10 days or until symptoms resolve — whichever is longer.
 - Household contacts who are not fully immunized should stay home for 14 days (i.e. not attend work, school or other activities).

[05-01-2022]

Source : <https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx>

Publications – COVID-19

- [CMOH Order 01-2022 : 2022 COVID-19 response](#)
 - Record of Decision of the Chief Medical Officer, which sets out isolation and related masking requirements in the Province of Alberta. This order also reduces the isolation period for fully vaccinated individuals as well as outlines the Critical Worker Exception.

[03-01-2022]

Source : <https://open.alberta.ca/dataset?tags=COVID-19>

AHS

Novel coronavirus (COVID-19) Information for AHS Staff & Health Professionals

- [PPE Distribution: All Physicians](#)
- [CMO Weekly Update for AHS Medical Staff](#)
- [Continuing Care PPE FAQ](#)

[03-01-2022]

- [Interim IPC Recommendations During COVID-19](#)
- [Personal Protective Equipment \(PPE\) - Frequently Asked Questions](#)

[31-12-2021]

Source : <https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx>

BC.gov

BC Gov News

- [Enhanced safety measures, delayed return to school to support safe, in-person learning](#)
 - A full return to school for students in kindergarten to Grade 12 will be delayed until Monday, Jan. 10, in order to give public health and B.C. schools additional time to adapt to the impacts of the Omicron variant on communities and schools, and to implement enhanced safety plans to support the continuation of in-class learning.

[29-12-2021]

Source : <https://news.gov.bc.ca/>

COVID-19 (Novel Coronavirus) – Orders and notices

- [Guidance for Food and Liquor Serving Premises – December 31, 2021 \(PDF, 646KB\)](#)

[31-12-2021]

Source : <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus>

Provincial and regional restrictions

- Personal gatherings
 - **Indoor personal gatherings**
 - Indoor personal gatherings at your home or vacation accommodation are limited to your household plus 10 visitors or 1 other household.
 - Everyone 12+ must be [fully vaccinated](#).
 - **Outdoor personal gatherings**
 - There are no restrictions for outdoor personal gatherings.
 - It's encouraged to keep personal gatherings as small as possible and stick to the same group of people.
- Organized gatherings
 - Indoor organized gatherings
 - Indoor organized gatherings of any size are not allowed. Examples include:
 - Sponsored or ticketed parties, celebrations
 - Wedding and funeral receptions
 - Outdoor organized gatherings
 - Outdoor organized seated gatherings can have a capacity of 5,000 people or 50% capacity, whichever is greater.
 - For example, if the venue has a normal seated capacity of 30,000 people, 15,000 people can attend.
- Indoor events at venues
 - Indoor events at venues can only have 50% capacity, no matter the size
 - Everyone must be fully vaccinated to attend.
- Exercise and fitness
 - Adult indoor individual and group fitness or exercise activities are not allowed.
- PHO order on restaurants, pubs, bars and nightclubs
 - Places that do not offer full meal service must close. This includes places like bars, nightclubs and lounges that do not serve meals.
 - Indoor and outdoor dining is allowed when following physical distancing requirements and other rules:
 - A maximum of 6 people at a table
 - Two metres or physical barriers between tables

- Guidance for visiting long-term care or seniors' assisted living facilities
 - Only essential visitors are allowed at long-term care facilities.
 - Essential visits include visits for compassionate reasons, such as end-of-life care or those essential to a resident's care and mental well-being
 - Contact the long-term care facility to find out if you qualify as an essential visitor
 - All visitors are allowed at seniors' assisted living facilities.
- Protecting long-term care residents
 - All visitors who are 12 years of age and older must also complete rapid point-of-care testing at the entrance.

[04-01-2022]

Source : <https://news.gov.bc.ca/>

BCCDC

Mise à jour – New today

- [COVID-19 Vaccine Eligibility](#)

[31-12-2021]

- [Interim Guidance : Public Health Management of Cases and Contacts Associated with Novel Coronavirus \(COVID-19\) in the Community](#)
 - "The British Columbia Centre for Disease Control (BCCDC) has adapted the interim guidance from the Public Health Agency of Canada (PHAC) for Regional Health Authorities (RHA) for public health management of human illness caused by the novel coronavirus (COVID-19). (...)"

[24-12-2021]

Source : <http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today>

Manitoba.gov

News Releases

- [Province to Implement Phased-In Approach for Return to School in January](#)
 - "As a proactive measure, the Manitoba government is shifting to a one-week remote learning period for most Manitoba students after the holiday break to ensure schools can implement enhanced measures for in-person learning, Premier Heather Stefanson and Education Minister Cliff Cullen announced today. (...)"

[04-01-2022]

- [Province Changes Self-Isolation Public Health Order to Help Address COVID-19 Case Counts](#)
 - "The Manitoba government is following the advice of public health officials and making changes to the self-isolation public health order to adapt to the prevalence of rapid antigen tests and to help address the surge in COVID-19 cases caused by the omicron variant, Health and Seniors Care Minister Audrey Gordon announced today. (...)"

[31-12-2021]

- [Province Providing Take-Home, Self-Administered Rapid Tests Available To Manitobans Seeking Covid-19 Tests](#)
 - "(...) When an individual visits a testing site, the type of test they receive will now be based on their vaccination status.
 - if they are symptomatic and vaccinated, they will receive a take-home, self-administered rapid test;

- additionally, a random number of fully vaccinated people will be selected for a PCR test as a control measure.
- if they are symptomatic and unvaccinated, they will receive a PCR test; and
- if they are a symptomatic, high-risk and unvaccinated, they may receive a PCR test and a take-home, self-administered rapid test and may be referred for monoclonal antibody treatment.”
- [Omicron Variant Spreading in Manitoba, Public Health Orders Updated](#)
 - “The Manitoba government is updating public health orders to reduce the gatherings sizes and put limitations on the sale of liquor to help curb community transmission and protect the capacity of the health-care system as the omicron variant continues to circulate in Manitoba, Premier Heather Stefanson and Dr. Brent Roussin, Manitoba’s chief provincial public health officer, announced today. (...)"

[27-12-2021]

- [Covid-19 Testing Demand High, Plans Underway To Reduce Backlog](#)
 - “The Manitoba government advises that testing capacity in Manitoba is strained and public health officials are now recommending that those who are 50 and over and have received their second vaccine dose five months ago are now eligible for COVID-19 booster doses, Health and Seniors Care Minister Audrey Gordon announced today. (...)"

[24-12-2021]

Source : <https://news.gov.mb.ca/news/index.html>

Nouveau-Brunswick.gov

Communiqués

- [Plus de 570 travailleurs de la santé en isolement / Les personnes immunodéprimées et les membres des autres groupes à haute priorité sont priés de se protéger contre le variant Omicron](#)
 - La Santé publique demande aux personnes immunodéprimées et aux membres des autres groupes à haute priorité de se protéger contre le variant Omicron en obtenant leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 et en suivant les conseils de santé publique comme limiter leurs contacts, porter un masque bien ajusté lorsqu'ils sont à l'intérieur et maintenir la distanciation physique.

[04-01-2022]

- [Nouvelles mesures relatives au dépistage et à l'isolement pour atténuer les répercussions du variant Omicron / Les écoles passent à l'apprentissage à la maison](#)
 - Le gouvernement provincial adopte de nouvelles mesures afin d'atténuer les répercussions sur le système de santé et d'autres infrastructures essentielles en réponse au variant Omicron, qui est hautement contagieux.

[31-12-2021]

- [Les mesures de la phase 2 maintenant en vigueur](#)
 - « FREDERICTON (GNB) – Toutes les régions du Nouveau-Brunswick sont actuellement dans la phase 2 du plan d'action pour l'hiver en réponse à la COVID-19.
 - De plus amples renseignements sur les mesures liées à cette phase [sont disponibles en ligne](#). (...) »

[28-12-2021]

Source : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html>

Ontario.gov

Ontario Newsroom

- [Ontario Temporarily Moving to Modified Step Two of the Roadmap to Reopen](#)
 - TORONTO — In response to recent trends that show an alarming increase in COVID-19 hospitalizations, the Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is temporarily moving the province into [Step Two of its Roadmap to Reopen with modifications](#) that take into account the province's successful vaccination efforts. These time-limited measures will help blunt transmission and prevent hospitals from becoming overwhelmed as the province continues to accelerate its booster dose rollout. As part of the province's response to the Omicron variant, starting January 5, students will pivot to remote learning with free emergency child care planned for school-aged children of health care and other eligible frontline workers.

[03-01-2022]

- [Updated Eligibility for PCR Testing and Case and Contact Management Guidance in Ontario](#)
 - In response to the rapidly spreading and highly transmissible Omicron variant, the Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is updating its COVID-19 testing and isolation guidelines. Key changes include the following:
- [Ontario Updating Public Health Measures and Guidance in Response to Omicron](#)
 - TORONTO — In response to the highly transmissible Omicron variant, the Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is taking further action to provide additional protection to high-risk settings, and continue to safeguard hospitals and ICU capacity as the province continues to rapidly accelerate its booster dose rollout. Based on the latest evidence and Ontario's high rate of vaccination, the province is also updating testing and isolation guidelines to protect our most vulnerable and maintain the stability of critical workforces, including frontline health care workers, first responders and critical infrastructure like energy and food and supply chains.

[30-12-2021]

Source : <https://news.ontario.ca/newsroom/en>

Ministry of Health – Ministry of Long-Term Care

- [COVID-19 Reference Document for Symptoms](#)

[04-01-2022]

- [COVID-19 Integrated Testing & Case, Contact and Outbreak Management Interim Guidance: Omicron Surge](#)

[01-01-2022]

- [Medical Exemptions to COVID-19 Vaccination](#)
 - Guidance to assist health practitioners in evaluating contraindications or precautions to COVID-19 vaccination that may warrant a medical exemption
- [COVID-19 Vaccination Recommendations for Special Populations](#)
 - Provides guidance for COVID-19 vaccination in populations with specific medical conditions, pregnancy and allergies.

[31-12-2021]

Source: https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx

COVID-19 public health measures and advice

- [mise à jour majeure de la page]

[04-01-2022]

Source : <https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario>

PHO

Mise à jour - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Early Estimates of Omicron Severity in Ontario based on a Matched Cohort Study, November 22 to December 17, 2021](#)
 - Provides a comparison of the severity of the Omicron variant against Delta using a matched cohort study.

[04-01-2022]

- [How to Self-Monitor](#)
 - This fact sheet is for those who need to monitor for symptoms of COVID-19.

[26-12-2021]

- [Optimizing the Use of Masks Against COVID-19](#)
 - Masking is one layer in a multi-layer strategy to maximize protection against COVID-19. Other layers include vaccination, staying home when sick, physical distancing, reducing close contacts, gathering outdoors or in well-ventilated indoor places, hand hygiene and regular cleaning.
- [COVID-19 Vaccine Recommendations in the Context of the Omicron Variant](#)
 - The Ontario Immunization Advisory Committee (OIAC) met on December 15 and 17, 2021 to review and discuss the available evidence on the Omicron variant including current and projected Ontario epidemiology, vaccine performance, and other immunization considerations to provide COVID-19 vaccine recommendations in the context of the Omicron variant.
- [COVID-19 Variant of Concern Omicron \(B.1.1.529\): Risk Assessment, December 21, 2021](#)
 - Updates and summarizes available information and evidence on the Omicron VOC relevant to the risk of importation and transmission in Ontario.

[24-12-2021]

Source : <https://www.publichealthontario.ca/en>

Prince Edward Island.gov

COVID-19 (coronavirus) in Prince Edward Island

- [Chief Public Health Office recommends further delay for in-class learning](#)
 - "Chief Public Health Officer, Dr. Heather Morrison, is recommending a further delay to the opening of public and private schools to in-class learning until January 17, with a further assessment next week.
 - The Chief Public Health Office has prepared Back to School Guidance for January 2022. The return to in-class learning will depend on the epidemiology in the province and the ongoing impact of the Omicron variant in PEI. (...)"
- [Public health measures extended until January 17; 198 new cases of COVID-19 in PEI; rapid screening test update; vaccine update](#)
 - "Chief Public Health Officer, Dr. Heather Morrison, has announced that additional public health measures put in place until January 8, will now be extended until January 17. (...)"

[04-01-2022]

- [Visitor restrictions at Health PEI facilities](#)
 - Due to community transmission of COVID-19, Health PEI is placing additional restrictions on visiting hospital facilities across PEI.
 - At this time only three (3) Partners in Care are permitted to support each patient. There will be no general visitors allowed. Partners in Care must follow infection control guidelines which include wearing a medical grade mask at all times and will not be permitted to eat or drink in Health PEI facilities.
 - In exceptional circumstances, accommodations may be made for compassionate reasons with the approval of the hospital's administrator.

[23-12-2021]

Source : <https://www.princeedwardisland.ca/en/covid19>

Saskatchewan.gov

News and Media

- [Stick it to COVID: At-Risk Populations Eligible for Fourth Doses](#)
 - **Fourth Doses Recommended for Designated Immuno-Compromised Residents**
 - “(...) Those who are moderately to severely immunocompromised and have had three doses for their primary COVID-19 vaccination series are eligible to receive a booster/fourth dose at least three months after their third dose. (...)”

[04-01-2022]

- [Updating COVID-19 Testing and Case Management Guidelines](#)
 - “(...) If you are fully vaccinated: self-isolate for five days from the date of test or 48 hours after your symptoms have ended, whichever is later.
 - If you are not vaccinated or partially vaccinated: self-isolate for 10 days from the date of test or 48 hours after your symptoms have ended, whichever is later. (...)”

[30-12-2021]

- [Stick it to COVID: Vaccination and booster rates increase, hospitalizations decrease](#)
 - “All residents 18 years and older are now eligible to receive a vaccination booster/third dose at least three months following their second dose of a two-dose vaccination series. (...)”

[28-12-2021]

Source : <https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media>

Territoires du Nord-Ouest.gov

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest - Newsroom

- [Nouvelles directives sur le dépistage pour le public aux TNO](#)
 - L'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) des Territoires du Nord-Ouest (TNO) donne immédiatement les directives sur le dépistage suivantes à toute personne dont le résultat à un test antigénique rapide est POSITIF.

[31-12-2021]

Source : <https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom>

Autres pays – OMS, CDC, FDA, NIH, EUS, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, NZ, UK (Cliquez sur l'acronyme de l'organisation ou du pays pour y accéder directement)

OMS - Publications

- [Posters - Casirivimab and Imdevimab for COVID-19](#)
- [Landscape of observational studies on the effectiveness of COVID-19 vaccination](#)
 - “The document provides an overview of the different observational studies that are being conducted to assess the effectiveness of COVID-19 vaccination, including key features in terms of study design, sample size, study population, key outcomes measured and location of study. (*This document is in draft form as it is work in progress*). (...)"

[03-01-2022]

- [Summary global principles for identifying credible sources of health information on social media](#)
 - This document is a high-level summary of an online consultation meeting hosted by the WHO Digital channels team, in close collaboration with the National Academy of Medicine (NAM), and facilitated by the British Medical Journal (BMJ) on 15 December 2021. Fifteen global health experts (Annex I: List of Participants) from around the world participated in the meeting to review a paper published by the NAM and to discuss whether the principles for identifying credible sources of health information on social media can be applied globally and if there are any challenges to applying the principles in different regions.

[30-12-2021]

- [List of research protocols approved or exempted by the WHO ad hoc ERC for COVID-19](#)
 - “The list of protocols approved or exempted by this committee (Table 1) is provided to ensure that member states and partners can easily determine what studies under local consideration have been approved or exempted by the WHO ERC. This approval or exemption does not replace the need for submission to and review by the appropriate local authorities in the country where the research will take place. The list of protocols approved or exempted by the standing WHO Research Ethics Review Committee will be provided separately. (...)"

[29-12-2021]

- [Medical equipment related to oxygen therapy – Cleaning – task sequence](#)
 - “This collection of posters are intended for health care workers, biomedical engineers and staff of health facilities in charge of **caring, cleaning, decontaminating and sterilizing respiratory medical equipment in hospitals and health facilities**. They include checklists to ensure the optimal infection prevention and control during their use and between patients. (...)"
- [Care, cleaning and disinfection of respiratory equipment in sterile services department](#)
 - “This collection of posters are intended for health care workers, biomedical engineers and staff of health facilities in charge of caring, cleaning, decontaminating and sterilizing respiratory medical equipment in hospitals and health facilities. They include checklists to ensure the optimal infection prevention and control during their use and between patients. (...)"
- [Checklists for care, cleaning, disinfection and sterilization of respiratory devices](#)
 - “This collection of posters are intended for health care workers, biomedical engineers and staff of health facilities in charge of caring, cleaning, decontaminating and sterilizing respiratory medical equipment in hospitals and health facilities. They include checklists to ensure the optimal infection prevention and control during their use and between patients. (...)"

[29-12-2021]

Source : <https://www.who.int/publications/m>

OMS | IRIS - Publications

- [Principales recommandations pour la planification des rassemblements de masse dans le cadre de la COVID-19 : orientations provisoires, première publication : 14 février 2020, troisième mise à jour : 4 novembre 2021](#)
 - « Le présent document a pour objet de fournir aux gouvernements des pays hôtes, aux autorités sanitaires et aux organisateurs d'événements nationaux ou internationaux des orientations qui les aideront à prendre des décisions sur la tenue de rassemblements de masse dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et à réduire les risques de transmission du SARS-CoV-2 et de surcharge des systèmes de santé associés à ces événements par la mise en œuvre de mesures de précaution spécifiques. (...) »
- [An implementation guide for the management of COVID-19 on board cargo ships and fishing vessels: interim guidance, 23 December 2021](#)

[04-01-2022]

Source : https://extranet.who.int/iris/restricted/discover?search-result=true&query=&scope=&filtertype_0=mesh&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=COVID-19&rpp=10&sort_by=dc.date.accessioned_dtℴ=desc

OMS/PAHO – COVID-19

- [Considérations relatives à la mise en œuvre et à la gestion de la recherche des contacts de cas de maladie à coronavirus 2019 \(COVID-19\) dans la Région des Amériques, 5 août 2021](#)
 - « Cette publication de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) est une version mise à jour de la publication de juin 2020 intitulée Considérations pour la mise en œuvre et la gestion de la recherche des contacts pour la maladie à coronavirus 2019 (...) »

[03-01-2022]

Source : <https://iris.paho.org/>

CDC - Mise à jour - What's New

- [EARLY RELEASE: Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth - Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021](#)
 - This report describes how COVID-19 vaccination during pregnancy was not associated with preterm or small-for-gestational-age at birth compared with unvaccinated pregnant women
- [CDC Recommends Pfizer Booster at 5 Months, Additional Primary Dose for Certain Immunocompromised Children](#)
 - “Today, CDC is updating our recommendation for when many people can receive a booster shot, shortening the interval from 6 months to 5 months for people who received the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. This means that people can now receive an mRNA booster shot 5 months after completing their Pfizer-BioNTech primary series. The booster interval recommendation for people who received the J&J vaccine (2 months) or the Moderna vaccine (6 months), has not changed. (...)”

[04-01-2022]

- [Using Therapeutics to Prevent and Treat COVID-19 - Health Alert Network \(HAN\) No. 461](#)
 - “The SARS-CoV-2 Omicron variant has quickly become the dominant variant of concern in the United States and is present in all 50 states. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that eligible individuals should get all vaccines and booster shots as the best preventive measure available against severe disease, hospitalizations, and death due to COVID-19. (...)”
- [COVID-19 Vaccine Safety in Children Aged 5-11 Years - United States, November 3-December 19, 2021](#)
 - This report describes safety of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for children aged 5-11 years.
- [Evaluation of a Test to Stay Strategy in Transitional Kindergarten Through Grade 12 Schools - Los Angeles County, California, August 16-October 31, 2021](#)

- o This report describes a COVID-19 Test to Stay strategy in Los Angeles schools to continue in-person learning.
- [Investigation of a SARS-CoV-2 B.1.1.529 \(Omicron\) Variant Cluster - Nebraska, November-December 2021](#)
 - o This report describes an investigation on an Omicron variant cluster in a Nebraska household from November-December 2021.
- [Interim Estimate of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 \(Pfizer-BioNTech\) Vaccine in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Adolescents Aged 12-17 Years - Arizona, July-December 2021](#)
 - o This report describes interim estimate of vaccine effectiveness among adolescents who received the COVID-19 Pfizer-BioNTech vaccine.

[31-12-2021]

- [CDC Updates and Shortens Recommended Isolation and Quarantine Period for General Population](#)
 - o CDC is shortening the recommended time for isolation from 10 days for people with COVID-19 to 5 days, if asymptomatic, followed by 5 days of wearing a mask when around others.

[27-12-2021]

- [Rapid Increase of Omicron Variant Infections in the United States: Management of Healthcare Personnel with SARS-CoV-2 Infection or Exposure - Health Alert Network \(HAN\) No. 460](#)
 - o Due to the increased transmissibility of the SARS-CoV-2 Omicron variant and concerns about potential impacts on the healthcare system, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is updating recommendations to enhance protection for healthcare personnel, patients, and visitors, and ensure adequate staffing in healthcare facilities. The guidance is based on the limited information currently available about the Omicron variant and will be updated as needed as new information becomes available.

[24-12-2021]

- [CDC Releases Emergency Guidance for Healthcare Facilities to Prepare for Potential Omicron Surge](#)
 - o "With the growing number of COVID-19 cases from the Omicron variant, and consistent with current understanding of the disease trajectory, CDC is releasing updated [guidance for isolation and quarantine for healthcare workers](#), decreasing their isolation time after infection with COVID-19. Additionally, CDC is releasing an update to [guidance for contingency and crisis management in the setting of significant healthcare worker shortages](#). (...)"

[23-12-2021]

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html>

FDA - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [FDA Takes Multiple Actions to Expand Use of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine](#)
 - o The FDA amended the emergency use authorization for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to take several actions that will expand the use of the vaccine in certain populations.

[03-01-2022]

- [Coronavirus \(COVID-19\) Update](#)
 - o The FDA updated the SARS-CoV-2 Viral Mutations: Impact on COVID-19 Tests web page to share new information regarding the impact of the SARS-CoV-2 omicron variant on antigen diagnostic tests.

[28-12-2021]

Source : <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19>

NIH - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Treatment Guidelines

- [The COVID-19 Treatment Guidelines Panel's Statement on Therapies for High-Risk, Nonhospitalized Patients With Mild to Moderate COVID-19](#)
 - “The Food and Drug Administration (FDA) recently issued Emergency Use Authorizations (EUAs) that allow 2 oral antiviral agents to be used as treatments for COVID-19 in nonhospitalized patients with mild to moderate COVID-19 who are at high risk of progressing to serious disease: ritonavir-boosted nirmatrelvir (Paxlovid) and molnupiravir. This statement contains the Panel’s recommendations for treating these nonhospitalized patients using the currently available therapies. (...)"
- [The COVID-19 Treatment Guidelines Panel's Statement on Potential Drug-Drug Interactions Between Ritonavir-Boosted Nirmatrelvir \(Paxlovid\) and Concomitant Medications](#)
 - “On December 22, 2021, the FDA issued an EUA for ritonavir-boosted nirmatrelvir (Paxlovid) for the treatment of patients with mild to moderate COVID-19. The dose in patients with normal renal function is nirmatrelvir 300 mg (two 150 mg tablets) plus ritonavir 100 mg (one 100 mg tablet) orally twice daily for 5 days. Boosting with ritonavir, a strong cytochrome P450 3A4 inhibitor, is required to increase the exposure of nirmatrelvir to a concentration that is effective against SARS-CoV-2. (...)"

[30-12-2021]

- [The COVID-19 Treatment Guidelines Panel's Interim Statement on Patient Prioritization for Outpatient AntiSARS-CoV-2 Therapies or Preventive Strategies When There Are Logistical or Supply Constraints](#)
 - “(...) With the increase in cases of COVID-19 and the emergence of the Omicron (B.1.1.529) variant of concern, there may be logistical or supply constraints that make it impossible to offer the available therapy to all eligible patients, making patient triage necessary. The purpose of this interim statement is to provide guidance on which individuals might receive the greatest benefit from anti-SARS-CoV-2 therapeutics for treatment or prevention. (...)"

[23-12-2021]

Source : <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>

EU/Schengen - Schengenvisainfo News

- [Netherlands to Shorten Validity of Vaccination Passes From February 1](#)
 - “The Dutch authorities are planning to shorten the validity of the vaccination certificates starting from February 1.
 - In line with the latest rules on the EU Vaccination Certificate, the Netherlands will accept only vaccination certificates that indicate that the holder has taken the last vaccine dose within the last nine months (...)"

[05-01-2022]

Source : <https://www.schengenvisainfo.com/news/schengen/>

AUSTRALIA - VICTORIA.GOV

- [Testing Changes To Focus On Highest-Risk Victorians](#)
 - “Victoria will operationalise isolation and testing requirements for COVID-19 cases and contacts recommended by National Cabinet yesterday, with new pandemic orders taking effect from 11:59pm last night. (...)"
- [Contact assessment and management guidance: workplaces, business and industry](#)
 - This guidance is to support decision making following a COVID-19 exposure in workplaces, business and industry settings.

[30-12-2021]

Source : <https://www.covid19.act.gov.au/updates/news-updates>

AUSTRALIA - QUEENSLAND.GOV

- [COVID-19 Outbreak Management - Guidance for Transfer of residents of aged care facilities to hospital in teh event of a COVID-19 outbreak](#)
 - COVID-19 presents a higher risk to residents of aged care facilities due to their often advanced age, frailty and increased likelihood of underlying health conditions. During the pandemic, the approach to managing COVID-19 risks and outbreaks in residential facilities has evolved rapidly, in response to evolving body of knowledge and the significant impacts of COVID-19 outbreaks on aged care residents and staff around the world. The management of COVID-19 outbreaks in residential aged care facilities (RACF) in Queensland is guided by the Communicable Diseases Network Australia (CDNA) Guidelines and the [Rapid Response – COVID-19 in Residential Aged Care](#). These two documents and the associated linked guidelines provide the basis of a collaborative approach between the Commonwealth and Queensland Governments, aged care providers and primary care providers in managing an outbreak and ongoing care needs of residents during an outbreak.

[25-12-2021]

Source : <https://www.covid19.act.gov.au/updates/news-updates>

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY.GOV

- [Accelerated vaccination program](#)
 - The ACT Government will accelerate the COVID-19 vaccination program through expanded capacity at the AIS Arena and the reopening the Canberra Airport vaccination hub.

[05-01-2022]

Source : <https://www.covid19.act.gov.au/updates/news-updates>

AUSTRALIAN.GOV – DEPARTMENT OF HEALTH

- [AHPPC statement on testing, tracing, isolating and quarantining in high levels of COVID-19 community transmission](#)
 - A statement from the Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) on test, trace, isolate and quarantine (TTIQ) in the context of high levels of COVID-19 community transmission.
- [Prime Minister's statement in response to COVID-19 and the Omicron variant](#)
 - In response to the COVID-19 and the Omicron variant, National Cabinet has agreed to new approaches to testing and isolation for close contacts and COVID cases.

[30-12-2021]

- [ATAGI Statement on the Omicron variant and the timing of COVID-19 booster vaccination](#)
 - A statement from the Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) about the COVID-19 Omicron variant and the timing of COVID-19 booster vaccination.

[24-12-2021]

Source : <https://www.health.gov.au/news>

AUSTRALIAN – NSW.GOV – Ministerial media releases

- [Nationally consistent principles to provide certainty](#)
 - “The NSW Government will adopt nationally consistent principles for the definition of a close contact and isolation periods for COVID positive cases, and remove mandatory PCR testing requirements for international arrivals. (...)"

[04-01-2022]

Source : <https://www.nsw.gov.au/media-releases>

BELGIQUE.GOV – Coronavirus COVID-19

- Décisions du Comité de concertation relatives au secteur culturel, aux cinémas et au secteur de l'évènementiel
 - « Le Comité de concertation a pris acte le 29 décembre, par procédure électronique, du récent arrêt du Conseil d'État. Le Comité a décidé de rétablir les conditions pour le secteur culturel qu'il avait fixées lors de sa réunion du 3 décembre : uniquement des places assises, port du masque obligatoire, utilisation du CST à partir de 50 spectateurs, maximum 200 spectateurs. Ces conditions s'appliqueront également dans les cinémas et le secteur de l'évènementiel.
 - Tant pour le secteur culturel et les cinémas que pour le secteur de l'évènementiel, il s'agit d'activités organisées à l'intérieur mais dans le respect des conditions de sécurité : public assis, à distance, en nombre limité et silencieux, avec port permanent du masque et ventilation satisfaisante. (...) »

[30-12-2021]

- La quatrième vague induit un recul du bien-être, une hausse des besoins en santé mentale des jeunes et une recrudescence des arrêts de travail
 - Depuis le début de l'année 2021, le Groupe d'évaluation mentale (MAG) du GEMS assure un suivi régulier de la motivation, de la santé mentale, de l'absentéisme et du chômage de la population belge. Son avis est inclus dans celui du GEMS, pour le Comité de concertation. La quatrième vague a exercé le plus grand impact négatif sur le bien-être des étudiants, des personnes travaillant dans le secteur de la culture et de l'événementiel, ainsi que des enseignants et des prestataires de soins de santé. Actuellement, une éventuelle augmentation des troubles psychiques n'apparaît pas encore clairement. Cependant, il semble que, tout particulièrement, les jeunes éprouvent des difficultés et demandent plus de soins de santé mentale. Parallèlement, la quatrième vague actuelle induit une augmentation de l'absentéisme qui augmente la pression de travail sur les employés restants avec, en corollaire, une augmentation de l'incidence du burnout professionnel.

[29-12-2021]

Source : <https://www.info-coronavirus.be/fr/news/>

DEUTSCHLAND (Allemagne) – Latest Coronavirus updates

- 03.2022: Central Council of Muslims for compulsory corona vaccination
 - The chairman of the Central Council of Muslims in Germany, Aiman Mazyek, pleads for a general obligation to vaccinate against the corona virus. Mazyek told the "Neue Osnabrücker Zeitung" that vaccination saves lives, vaccination means solidarity. "This is true according to the standards of the reasonable citizen and the ethics of Islam," Mazyek added. He called it "annoying" that the vaccination rate was only slowly increasing.
- 02.01.2022: Survey: Almost 80 percent do not believe in normalisation in 2022
 - Berlin (dpa) - People in Germany are more pessimistic about the further development of the Corona pandemic than they were a year ago. According to a survey conducted by the opinion research institute YouGov on behalf of the Deutsche Presse-Agentur, only 15 percent believe that the pandemic will be largely or completely overcome in the coming year. 79 percent, on the other hand, believe that the virus will continue to affect life in Germany at least partially throughout the year. 34 percent even expect a strong impairment.
- 01.01.2022: Italy, Malta and Canada now Corona high-risk areas
 - Berlin (dpa) - The popular holiday destinations Italy and Malta have been considered high-risk areas since Saturday because of their high Corona infection rates. Canada and San Marino in north-eastern Italy have now also been classified as such by the German government. Anyone entering from a high-risk area who is not fully vaccinated or recovered must be quarantined for ten days and can be exempted with a negative test no earlier than five days after entry.

[05-01-2022]

Source: <https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information>

FINLAND.GOV

- [Restrictions on food and beverage service businesses applicable in community transmission areas to be introduced in new regions](#)
 - The Government has amended the decree restricting the activities of restaurants and other food and beverage service businesses due to the COVID-19 epidemic. The restrictions on food and beverage service businesses that are necessary to prevent the spread of the epidemic will be introduced across the region of South Savo and in the region of North Karelia.

[30-12-2021]

- [Temporary derogations to the use of COVID-19 passport](#)
 - “(...) By virtue of the decree, the effects of the COVID-19 passport will be temporarily restricted between 30 December 2021 and 20 January 2022, when it cannot be used as an alternative to regional restrictions on certain public events and customer premises. (...)"

[28-12-2021]

Source : <https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage>

FINLAND. Helsinki

- [Loads placed on hospitals on the rise - The Metropolitan Area coronavirus coordination group considers it necessary to continue restrictions](#)
 - “The number of coronavirus infections is growing rapidly in the Metropolitan Area and there are now more infections than ever before during the epidemic. The coronavirus coordination group considers that the continuation of the restrictive measures in place in the region is necessary even after the beginning of January, due to the deteriorating epidemic situation and the increase in the loads placed on hospitals. (...)"

[04-01-2022]

- [Appointment bookings for a fourth dose of the COVID-19 vaccination for severely immunocompromised patients has been opened](#)
 - Appointment bookings for a fourth dose of the COVID-19 vaccination have been opened for severely immunocompromised individuals 12-years-old and above.

[03-01-2022]

- [Day and group activities for the elderly closed as of 31 December](#)
 - “Helsinki will close the day activities for the elderly and supported group activities as of 31 December, due to the acceleration of the coronavirus epidemic. (...)"

[29-12-2021]

Source : <https://www.hel.fi/sote/en>

FINNISH INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE

- [THL's study: Third dose of COVID-19 vaccine produces significant antibody levels against all viral variants in working-age subjects](#)

- “According to a new study by Finnish Institute for Health and Welfare (THL), the level of antibodies was high both one and two months after vaccination in working-age people who received a third dose of the vaccine as a booster dose. Antibodies were found against all viral variants studied, i.e., delta, beta, and omicron variants. (...)”

[23-12-2021]

Source : <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/press-releases-and-news/news>

FRANCE - SANTÉ PUBLIQUE (SPF) – Mise à jour

- [Variant Omicron : quelle surveillance mise en place ?](#)
- [Quelle est la couverture vaccinale contre la COVID-19 chez des professionnels exerçant dans le domaine de la santé et des résidents en ESMS. Point au 23 décembre 2021.](#)
- [Santé mentale - Résultats de la vague 30 de l'enquête CoviPrev](#)

[24-12-2021]

Source : <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>

FRANCE - HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE – Mise à jour

- [Variant Omicron du SARS-CoV-2 : propositions de contact tracing](#)
 - « Face à la propagation très rapide du variant Omicron du SARS-CoV2, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi par la Direction générale de la santé (DGS) pour adapter la doctrine "Isoler / Déetecter / Tracer" des personnes infectées par le virus du SARS-CoV-2 ou des personnes contacts, en fonction de leurs situations personnelles et de leur statut vaccinal (complet, incomplet ou non vacciné). (...) »
- [Actualisation des critères de sélection des donneurs d'organes, de cellules et de tissus \(OTC\) face au Covid-19](#)
 - “Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi par la Direction générale de la santé (DGS) afin d'actualiser son avis sur les critères de sélection des donneurs d'organes, tissus et cellules (OTC), dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 avec une majorité de la population vaccinée.
 - Cette note actualise deux points de recommandations de l'avis du 20 mai 2020 relatif aux mesures de prévention à appliquer aux donneurs de sang, produits sanguins labiles, OTC dans le contexte de pandémie de Covid-19, jugés prioritaires par la DGS :
 - la mise en quatorzaine des trousseaux de prélèvements salivaires envoyés par courriers par les donneurs de moelle osseuse, avant leur manipulation par le personnel du laboratoire ;
 - la suspension des campagnes actives de recrutement au don de moelle osseuse auprès des étudiants dans les universités. (...) »
- [Gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux \(DASRI\) issus d'équipements électriques ou électroniques](#)
 - « Consulté sur un projet d'arrêté relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest, le HCSP souligne plusieurs points fondamentaux (...) »

[03-01-2022]

Source : <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil>

FRANCE – HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ – Mise à jour

- [COVID -19 : la HAS recommande d'étendre l'usage des autotests pour les personnes contacts vaccinées](#)
 - Face à la dégradation du contexte épidémique, marqué notamment par la forte contagiosité du variant Omicron, la stratégie de prise en charge des personnes-contacts évolue, conformément aux recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique. Saisie par le ministère des Solidarités et de la Santé pour accompagner cette

évolution, la Haute Autorité de santé recommande aujourd’hui d’étendre l’usage des autotests antigéniques sur prélèvement nasal pour les personnes contacts dont le schéma vaccinal est complet. Elle précise à cette occasion les conditions de cette extension, qui doit permettre d’augmenter la couverture du besoin en tests chez les personnes contacts.

[02-01-2022]

Source : https://www.has-sante.fr/cms/fc_2874902/fr/actualites

FRANCE. GOV – Actualités

- [Les règles d’isolement en vigueur en milieu scolaire depuis le 3 janvier](#)
 - Afin de tenir compte de la situation sanitaire actuelle, et notamment la circulation active du variant Omicron en France, les règles d’isolement en milieu scolaire ont évolué.
- [Les nouvelles règles d’isolement et de quarantaine face au Covid-19](#)
 - Les règles d’isolement et de quarantaine ont évolué selon que vous soyez infecté par le Covid-19 ou cas contact.

[02-01-2022]

- [Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise au 3 janvier 2022](#)
 - Il a été mis à jour pour prendre en compte la reprise épidémique. Les principales évolutions portent sur le strict respect des gestes barrières et le télétravail.

[31-12-2021]

- [Les discothèques resteront fermées trois semaines supplémentaires](#)
 - Pour faire face à la situation sanitaire, les « boîtes de nuit » avaient fermé le 10 décembre 2021 pour quatre semaines. Elles le resteront en janvier 2022.
- [Le délai d'éligibilité à la dose de rappel contre le Covid-19 réduit à 3 mois](#)
 - Le Premier ministre et le ministre des Solidarités de la Santé ont annoncé lundi 27 décembre la réduction du délai d'éligibilité à la dose de rappel.

[28-12-2021]

Source : <https://www.gouvernement.fr/toute-l-actualite>

FRANCE. GOV – Vie publique - Actualités

- [Covid-19, 5e vague et variant Omicron : quelles mesures mises en place ?](#)
 - Délai de rappel réduit entre deux doses, mise en place du passe vaccinal, télétravail obligatoire pour certains salariés, rassemblements limités... Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, lundi 27 décembre 2021, une nouvelle série de mesures face à la progression de l’épidémie de Covid-19 en lien notamment avec le variant Omicron.

[28-12-2021]

Source : <https://www.vie-publique.fr>

FRANCE – ANSM

- [Avis de l’ANSM concernant la dose de rappel](#)
 - L’ANSM rend deux avis sur :
 - L’espacement à 4 mois de la dose de rappel : télécharger l’avis de l’ANSM (24/12/2021)
 - La vaccination en rappel des 12-17 ans : télécharger l’avis de l’ANSM (24/12/2021)

[24-12-2021]

Source : <https://ansm.sante.fr/actualites/a-la-une>

FRANCE – DREES

- [La dose de rappel protège fortement contre les formes symptomatiques et sévères du covid-19](#)
 - Dans le cadre de sa mission d'appui à la gestion de la crise sanitaire, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) exploite les données pseudonymisées issues des trois principales bases de données sur la crise Covid-19 : SI-VIC (hospitalisation), SI-DEP (dépistage) et VAC-SI (vaccination). La DREES présente un suivi hebdomadaire des croisements entre ces trois bases, afin d'apporter des informations sur le statut vaccinal des personnes testées positives au Covid-19 et des personnes hospitalisées, en prenant en compte l'ancienneté de l'obtention du schéma vaccinal complet et l'injection éventuelle d'une dose de rappel.

[24-12-2021]

Source : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-de-la-covid-19>

FRANCE – INSERM

- [Les Cahiers du Comité pour l'histoire de l'Inserm, N°3](#)
 - Pierre Corvol, président de l'Académie des Sciences 2019-2020.
Un témoignage au temps du covid, 12 mars-14 juin 2020
 - (...) La démarche menée, avec Pierre Corvol, par le Comité souhaite contribuer aux nombreuses initiatives de collecte de témoignages, de photographies, d'objets, d'archivage du web dédiés à la « mémoire » de la crise sanitaire. (...)

[03-01-2022]

Source : <https://www.inserm.fr/>

IRELAND – Health Information and Quality Authority

- [Students not attending school if they have symptoms \(Multilingual\)](#)
 - "The Department is launching a communications campaign focusing on the importance of upholding high standards of safety in schools and at home. The campaign is multi-faceted and features a radio ad aimed at parents. (...)"

[05-01-2022]

Source : <https://www.hiqa.ie/hiqa-news-updates>

ISRAEL.GOV

- [Administration of 4th Vaccine was Approved for People Aged 60 And Older and for Medical Teams](#)
 - « Ministry of health CEO, prof. Nahman Ash, approved tonight (Sunday) administration of 4th vaccine was approved for people aged 60 and older and for medical teams.
 - The decision was made due to increased morbidity and observed concern for the wellbeing of people aged 60 and older. (...)"

[02-01-2022]

Source : <https://www.gov.il/en/departments/news?skip=0&limit=10>

New Zealand – Alert Levels & updates

- [Boosters key to protecting New Zealanders from Omicron in 2022](#)
 - “(...) New Zealanders are urged to make getting their booster dose of the Pfizer COVID-19 vaccine a New Year’s resolution as Auckland’s biggest vaccination centre reopens.
 - On 5 January 2022, the interval between the second dose and the booster reduces from 6 months to 4 months. From this date, anyone aged 18 and over who had their second vaccination at least four months ago can have their booster dose. (...)"

[04-01-2022]

Source : <https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/latest-updates/>

NIPH – The Coronavirus situation

- [Omicron variant - updated risk assessment](#)

[23-12-2021]

Source : <https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/>

UK.NHS

- [COVID virtual ward](#) – Updated 22 December 2021
 - Letter and standard operating procedures supporting immediate roll out of a COVID ‘virtual ward’ model as an option for clinicians for earlier safe and supported discharge. These documents will support earlier and safe discharge of COVID-19 inpatients.
- [Information on the Government’s additional COVID-19 advice for people whose immune system means they are at higher risk](#)
 - Letter to all GPs about the Government’s new guidance for people whose immune system means they are at higher risk of serious illness if they become infected with COVID-19.
- [Updated JCVI advice for the vaccination of children and young people](#)
 - Updated advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) on the vaccination of some children aged 5 to 11 and booster jabs for some young people aged 12 to 17.

[04-01-2022]

- [Visiting healthcare inpatient settings during the COVID-19 pandemic](#)
 - Visiting is welcomed in inpatient settings, in a very careful and COVID-secure way.
 - This guidance supersedes and replaces the NHS ‘visitor guidance’ dated 16 March 2021.

[01-01-2022]

- [Updated UK Health Security Agency and Government guidance on self-isolation](#)
 - Information for healthcare professionals about the UK Health Security Agency (UKHSA) and UK Government changes to the [guidance for households with possible or confirmed coronavirus \(COVID-19\) infection](#).
 - Staff who have tested positive for COVID-19 may now be able to end their self-isolation period after seven days, following two negative lateral flow device (LFD) tests taken 24 hours apart.

[31-12-2021]

- [Interim Clinical Commissioning Policy: Neutralising monoclonal antibodies and intravenous antivirals in the treatment of COVID-19 in hospitalised patients](#)
 - Neutralising monoclonal antibodies or intravenous antivirals are recommended to be available as a treatment option for COVID-19 through routine commissioning for adults and children (aged 12 years and above) patients in hospital with COVID-19 infection in accordance with the criteria set out in this document.
- [Reducing the burden of reporting and releasing capacity to manage the COVID-19 pandemic](#)
 - This letter updates our position on regulatory and reporting requirements for NHS trusts and foundation trusts and should be read in conjunction with '[Preparing the NHS for the potential impact of the Omicron variant and other winter pressures](#)', which declared a Level 4 National Incident.

[24-12-2021]

Source : <https://www.england.nhs.uk/news/>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Press release

- [Prime Minister reissues call for public to get boosted and announces new critical workforce testing measures](#)
 - "The Prime Minister today updated the public on the government's ongoing actions to tackle COVID-19 and prevent the NHS from being overwhelmed, including implementing Plan B measures, standing up local Nightingales to create extra capacity, buying more antivirals per person than anywhere else in Europe, significantly increasing testing capacity and rolling out the vital booster programme. (...)"
- [Government takes action to mitigate workforce disruption](#)
 - The government has taken actions to mitigate workforce disruption caused by Omicron.

[02-01-2022]

- [All adults in England offered COVID-19 booster vaccine](#)
 - Government and NHS meets target to offer a booster to everyone eligible before the New Year in a huge national effort.

[31-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/search/news-and-communications>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Updates

- It is recommended that secondary school pupils [wear face coverings in classrooms](#). This is a temporary measure.

[04-01-2022]

- [Testing measures to ensure young people return to classrooms](#)

[03-01-2022]

Source : <https://www.gov.uk/coronavirus>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) - Publications

- [Testing measures to ensure young people return to classrooms](#)
 - On-site Covid lateral flow tests for secondary pupils on return to school, with students and staff encouraged to test twice a week

[03-01-2022]

- [Special schools and other specialist settings: coronavirus \(COVID-19\)](#)

- What all special schools and other specialist settings will need to do during the coronavirus (COVID-19) outbreak.
- [Guidance for parents and carers of children attending out-of-school settings during the coronavirus \(COVID-19\) outbreak](#)
 - Guidance for parents and carers of children attending community activities, holiday or after-school clubs, tuition and other out-of-school settings.
- [Protective measures for holiday or after-school clubs and other out-of-school settings for children during the coronavirus \(COVID-19\) outbreak](#)
 - Protective measures for providers of community activities, holiday or after-school clubs, tuition and other out-of-school settings offering provision to children during the coronavirus (COVID-19) outbreak.
- [Critical workers and vulnerable children who can access schools or educational settings](#)
 - List of critical workers (key workers) and vulnerable children and young people who can access full-time education provision in the case of future restrictions on education during the coronavirus (COVID-19) outbreak.

[02-01-2022]

- [Oral COVID-19 antiviral, Paxlovid, approved by UK regulator](#)
 - This new combination treatment is for people with mild to moderate COVID-19 who are at high risk of developing severe COVID-19

[31-12-2021]

Source : https://www.gov.uk/search/all?level_one_taxon=5b7b9532-a775-4bd2-a3aa-6ce380184b6c&content_purpose_supergroup%5B%5D=guidance_and_regulation&order=updated-newest

UK.HSA (Health Security Agency)

- [Confirmatory PCR tests to be temporarily suspended for positive lateral flow test results](#)
 - From 11 January in England, people who receive positive LFD test results for COVID-19 will be required to self-isolate immediately and won't be required to take a confirmatory PCR test.

[05-01-2022]

- [COVID-19 : Guidance for people whose immune system means they are at higher risk.](#)
 - "This page includes specific guidance for people aged 12 and over whose immune system means they are at higher risk of serious illness if they become infected with coronavirus (COVID-19). (...)"

[24-12-2021]

- [Vivaldi 3 : Booster vaccination strongly enhances SARS-CoV-2-specific antibody and cellular responses in elderly residents of care homes](#)
 - "The Vivaldi 3 study, conducted by the University of Birmingham in collaboration with University College London, is an integral part of the Vivaldi project which was set up in June 2020 to investigate SARS-CoV-2 transmission, infection outcomes and immunity in residents and staff in care homes in England. (...)"

[23-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency>

UK.HSA - COVID-19 (SARS-CoV-2) variants

- [Investigation of SARS-CoV-2 variants: technical briefings](#)

[31-12-2021]

Source : <https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant>

De: Isabelle Girard
Envoyé: 6 janvier 2022 17:40
À: Nicole Damestoy; Jocelyne Sauvé; Patricia Hudson; Sylvain Mercier; Natalys Bastien; Christiane Thibault; Claude Bernier; Vicky Bertrand; Benoît Houle; Valérie Émond; Irène Langis; Sarah Dussault; Bouchra Serhir; Judith Fafard; Nathalie Labonté; Caroline Drolet; Dominique Grenier; Marie-Pascale Sassine; Anne Kimpton; Pierre-Henri Minot; François Desbiens; Geneviève Trudel; Yolaine Rioux; Chantal Sauvageau; Maryse Beaudry; Isabelle Girard; Julie Dostaler; Florence Lacasse; Marie-Claude Gariépy; Aurèle Iberto-Mazzali; Madalina Burtan; Leylâ Deger; Julie Dostaler DVSQ; Christine Lacroix; Éric Pelletier; Jean-Bernard Gamache; 'jsgrise@hotmail.com'; Maude Landry; Éric Litvak; Sybille Jussome
Objet: Rapport quotidien des demandes médias

Bonjour et bonne et heureuse année 2022,

Voici le rapport quotidien des demandes médias.

Vaccination

- Radio-Canada a demandé une entrevue en fin de journée hier avec le Dr De Serres concernant la vaccination chez les jeunes et autres mesures en vue de la rentrée scolaire le 17 janvier; entrevue déclinée faute de disponibilité.
- journaliste en France a demandé une entrevue sur les bulles informatives des algorithmes des réseaux sociaux et l'impact sur les personnes réticentes à la vaccination; suivi à faire.
- , ■ l'Agence QMI, a demandé de confirmer que le CIQ faisait « relâche » cette semaine et demandé aussi les dates de rencontres; propos démentis.

N95

■ Sherbrooke Record et Brome County News a demandé les éléments de recherche pour expliquer qu'il ne serait pas opportun d'utiliser des masques N95 par les profs en salle de classe; pas de recommandations formelles sur ce sujet.

Tests PCR

Judith Fafard a accordé une entrevue à ■ La Presse sur le fonctionnement des tests PCR.

Mesures gouvernementales

- Téléjournal de Radio-Canada à Québec a demandé une entrevue avec Gaston De Serres sur les dernières annonces gouvernementales; demande déclinée.
- CBC News a sollicité une entrevue avec Gaston De Derres pour commenter les mesures gouvernementale et l'élargissement du passeport vaccinal; demande déclinée.

Transmission extérieure

Gaston De Serres a accordé une entrevue à ■ Devoir : pas de données à ce sujet mais possible que le risque d'acquisition de l'Omicron à l'extérieur soit plus élevé que celui des variants précédents.

Données et épidémiologie COVID

- Journal de Montréal a demandé le portrait des éclosions en milieu de travail; rapport sera publié vendredi avec limites liées aux changements dans le dépistage et la gestion des cas.
- Devoir souhaite une entrevue sur le portrait des décès actuels dus à la COVID-19; suivi à faire.

- [REDACTED] La Presse a sollicité une entrevue sur le taux d'infection chez les travailleurs de la santé, le taux de vaccination, et le comparatif avec d'autres provinces; suivi à faire.
- [REDACTED] CTV News a demandé des données sur les hospitalisations selon le statut vaccinal; non disponibles.
- [REDACTED] Radio-Canada a sollicité Gaston De Serres pour participer à une ligne ouverte; non disponible.

Bonne soirée!

Isabelle Girard

Conseillère en communication

Communications, développement des compétences et transfert des connaissances

Institut national de santé publique du Québec

190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2

INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique

www.inspq.qc.ca

Bulletin de veille signalétique COVID-19 et littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux

7 JANVIER 2022

[Pour la période du mercredi 5 janvier au vendredi 7 janvier 2022]

- INFORMATIONS COMPLÉES LE VENDREDI, 7 JANVIER 2022 À 15 H 00

La présente veille découle du besoin des équipes de l'INSPQ engagées dans la prévention et le contrôle de la COVID-19 à connaître les messages ou connaissances diffusées sur les sites web du gouvernement du Québec, de certains organismes gouvernementaux québécois, canadiens et internationaux.

Sommaire

Québec.ca	1
MSSS	6
MONTRÉAL, Ville de	7
COVID-END (McMaster Health Forum)	7
Alberta.gov	7
AHS	8
BCCDC	8
Nouveau-Brunswick.gov	9
Ontario.gov	9
PHO	9
PEI.gov	10
Saskatchewan.gov	10
Territoires du Nord-Ouest.gov	11
Autres pays – OMS, CDC, FDA, NIH, EMA, EU, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, UK	11

L'information contenue dans ce bulletin consiste uniquement en celle rendue publique par ces organismes et ne résulte d'aucune interprétation de la part de l'Institut. Le Bulletin ne couvre pas les aspects suivants : les informations relatives à la progression épidémiologique (nombre de cas, d'hospitalisations, décès, vaccination, etc.), les restrictions quant aux déplacements à l'extérieur du Québec, les informations économiques pour les entreprises ou les municipalités, l'aide financière aux études ou les modalités administratives d'indemnisation de la CNESST.

Les recommandations intérimaires et autres publications de l'INSPQ au sujet de la COVID-19 sont disponibles à l'adresse suivante (**3 nouvelles publications**): <https://www.inspq.qc.ca/publications/sujets/covid-19>

Québec.ca

Rechercher une nouvelle gouvernementale

- [Diminution de la période d'isolement : la CNESST continue d'accompagner les milieux de travail](#)
 - « La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce qu'elle applique les mesures émises par la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux en ce qui concerne la période d'isolement de cinq jours. (...) »

- [Le variant Omicron continue de mettre de la pression sur nos hôpitaux et notre personnel](#)
 - « Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fait aujourd'hui le point sur la situation de la COVID-19, notamment dans le système hospitalier. Il annonce la mise en place de nouvelles mesures destinées à mieux protéger la population québécoise en freinant la hausse des cas. (...) »
 - **Passeport vaccinal**
 - Afin de freiner la hausse des cas, certaines nouvelles mesures seront adoptées pour favoriser la sécurité de tous. Ainsi, à partir du 18 janvier, l'accès à la Société des alcools du Québec et à la Société québécoise du cannabis sera conditionnel à la présentation du passeport vaccinal. D'autres services non essentiels, dont les soins personnels, pourraient s'ajouter au cours des prochaines semaines.
 - D'ailleurs, des discussions ont cours en ce moment en vue d'ajouter la dose de rappel au passeport vaccinal, dès qu'une majorité de citoyens y auront eu accès. Les détails seront dévoilés prochainement. (...) »
- [Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 6 janvier 2022](#)
 - “(...) Cette semaine, les projections sont moins robustes et sont présentées sur une période de 2 semaines plutôt que 3, étant donné que:
 - Les effets des mesures sanitaires annoncées le 20 décembre et le 30 décembre ne sont pas encore visibles dans les données, ce qui fait que leurs effets ne peuvent être pris en compte par les modèles.
 - Les capacités limitées de dépistage entraînent un plafonnement du nombre de cas ce qui empêche les modèles d'anticiper une éventuelle augmentation ou diminution des cas.
 - Les modèles n'intègrent pas la progression de la 3e dose vaccinale et son effet sur les hospitalisations. (...)
 - Le rapport est disponible sur le site Web de l'INESSS dans la section [COVID- 19/Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers](#) .”

[06-01-2022]

- [Le personnel des services de garde éducatifs à l'enfance pourra accéder aux tests PCR en clinique de dépistage](#)
 - « Afin de continuer à favoriser la protection du personnel et des enfants fréquentant les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE), le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui que l'ensemble des employées et employés des SGEE pourront accéder aux tests PCR en clinique de dépistage à partir du 15 janvier. (...) »

[05-01-2022]

Source :

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?sr=0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=news_type%3ACommuniqu%C3%A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=news_type%3AInvitation%20aux%20m%C3%A9dias&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=&tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bsort%5D=newest%20desc&cHash=ec89108a720021575025d989b65ce39f

Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19)

- Les orientations pour l'année scolaire 2021-2022 sont établies en fonction de la situation sanitaire actuelle et de l'opération de vaccination en cours auprès de la population.
- La présence de variants au Québec commande une approche prudente. La mise en place de mesures sanitaires d'appoint est nécessaire pour réduire les risques de transmission et d'éclosion.
- Tests rapides de dépistage de la COVID-19 en milieu scolaire
 - Pour détecter rapidement les élèves qui développent, en cours de journée, des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19 et ainsi permettre au plus grand nombre d'élèves de rester en classe, des tests rapides de dépistage ont été déployés dans toutes les écoles préscolaires et primaires du Québec.
- Période d'isolement du personnel scolaire et des élèves
 - Comme c'est le cas pour la population en général, la période d'isolement passera de dix à cinq jours pour les élèves de 5 ans et plus et le personnel scolaire adéquatement vaccinés dès le début des symptômes. Une fois les symptômes disparus ou en régression et après au moins 24 h sans fièvre, un retour à l'école sera possible pour ceux-ci à condition qu'ils portent un masque d'intervention en tout temps et qu'ils respectent une distanciation de deux mètres autant que possible, pour une période de cinq jours suivant le retour à leurs activités habituelles. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'isolement doit être de dix jours comme auparavant.
- Activités parascolaires

- Suspension des activités parascolaires jusqu'à nouvel ordre.
- Seuils minimaux de services éducatifs à distance
Heures d'enseignement ou d'activités de formation et d'éveil par semaine
 - [Nouvelle section]
- Services éducatifs complémentaires
 - Les services éducatifs complémentaires sont offerts à distance, dans la mesure du possible.
- Élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
 - Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) qui fréquentent une classe spécialisée offrant des services régionaux ou suprarégionaux de scolarisation (SRSS) pourront se présenter à l'école selon le calendrier scolaire prévu. Il en va de même pour les EHDA qui fréquentent un établissement d'enseignement privé spécialisé en adaptation scolaire.
 - En ce qui concerne les EHDA qui fréquentent des classes spéciales (autres que celles qui offrent des SRSS), les établissements peuvent leur offrir des services éducatifs à l'école, mais doivent favoriser les services éducatifs à distance.

[05-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid>

Tests rapides de dépistage de la COVID-19 en milieu scolaire

Le personnel scolaire de ces écoles pourra désormais utiliser ces tests de dépistage à l'école.

L'ensemble du personnel des écoles préscolaires, primaires et secondaires pourra recourir aux tests PCR réalisés en clinique de dépistage à compter du 15 janvier. Le personnel des écoles spécialisées peut, quant à lui, dès maintenant recourir à ce type de tests.

- Procédure et résultat
 - Le test rapide de dépistage nécessite un prélèvement nasal et ne dure que quelques minutes. Ce test est fait par une personne désignée par la direction d'école et formée à cet effet. Le résultat est disponible 15 minutes après le début de l'analyse du prélèvement.
- Distribution de tests rapides aux élèves pour utilisation à la maison
 - Tous les élèves du préscolaire et du primaire des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des établissements d'enseignement privés ont reçu une trousse comprenant cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser à la maison.
 - Une nouvelle trousse sera distribuée à chaque élève du préscolaire et du primaire dès le retour en classe, dans les semaines des 17 et 24 janvier. Une autre distribution sera effectuée au mois de février.

[05-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid/tests-rapides>

Centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle

- Resserrement de certaines mesures sanitaires
 - Rentrée scolaire en présentiel reportée au 17 janvier 2022. L'enseignement à distance est offert pour cette période. L'acquisition des compétences qui nécessite une présence en classe, notamment pour la maîtrise des apprentissages pratiques sur des équipements spécifiques ou en laboratoire (ex. : formation professionnelle en cuisine, en menuiserie ou en mécanique automobile), et les évaluations prévues dans le cadre d'un programme d'études pourront également se tenir en présence dans les centres. Les stages en milieu de travail pourront être maintenus. Suspension des activités parascolaires jusqu'à nouvel ordre.

[05-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/education/education-adultes-formation-professionnelle>

CHSLD, ressources intermédiaires (RI) et résidences privées pour aînés (RPA)

- Consignes générales
 - Le port du masque et la distanciation physique de 2 mètres demeurent obligatoires **en tout temps** [auparavant : **lors des déplacements, dans les ascenseurs et dans les espaces communs (entrée, corridors, salon, etc.) ainsi que dans la chambre, l'unité locative ou la pièce dédiée des différents milieux de vie.]**
 - Une personne **proche aidante** [auparavant: une même personne] peut visiter son proche à plus d'une reprise au cours de la même journée.
 - Les résidents ou leurs représentants doivent identifier un maximum de quatre personnes proches aidantes formées aux mesures de prévention et de contrôle des infections.
- Résidence privée pour aînés
 - Milieux de vie sans éclosion - Visites
 - 1 personne proche aidante formée, identifiée et connue du milieu de vie est autorisée à la fois, par résident, pour un maximum de 2 personnes proches aidantes par jour.
 - Salles à manger
 - Les personnes proches aidantes ne peuvent avoir accès à la salle à manger, sauf si le résident a besoin d'une aide particulière.
 - Pour un résident qui désire prendre son repas à son unité locative, des frais de cabaret pour la livraison de repas ne peuvent pas être chargés au résident, et ce, peu importe le motif.

[05-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/chsld-ri-rpa>

Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19

- Afin d'éviter de transmettre la COVID-19 aux autres personnes, vous devez vous isoler et appliquer les mesures ci-dessous.
- Sous certaines conditions, la durée recommandée de l'isolement pour la personne atteinte de la COVID-19 est réduite à 5 jours.
- Si vous obtenez un résultat positif à la COVID-19 (par test rapide ou TAAN), vous devez suivre les recommandations ci-dessous à moins que des recommandations particulières vous aient été transmises par la santé publique.
- Prenez note que si vous présentez des **symptômes compatibles à la COVID-19** et que vous n'avez pas accès à un test rapide, les consignes ci-dessous s'appliquent :
 - Poursuivre votre isolement pour une période d'au moins 5 jours depuis le début de vos symptômes ou de la date de prélèvement si vous n'avez pas eu de symptômes (voir la section **Durée de l'isolement**).
- Les tests PCR réalisés en clinique de dépistage seront désormais réservés à certaines **clientèles prioritaires**.
- **Durée de l'isolement**
 - Si vous êtes adéquatement vacciné, vous devez vous isoler pendant 5 jours à partir de la date de début de vos symptômes ou à partir de la date de votre prélèvement si vous n'avez pas de symptômes. Après 5 jours, si vos symptômes se sont améliorés ou que vous n'avez plus de symptômes et que vous n'avez pas de fièvre depuis au moins 24 heures, vous pouvez cesser l'isolement et reprendre vos activités régulières. Toutefois, pour 5 jours supplémentaires, vous devrez :
 - porter un masque lors de toute interaction sociale;
 - respecter une distanciation de 2 mètres (si possible).
 - Si vous n'êtes pas adéquatement vacciné ou ne respectez pas toutes les conditions, vous devez vous isoler pendant 10 jours à partir de la date de début de vos symptômes ou à partir de la date de votre prélèvement si vous n'avez pas de symptômes. Si vous êtes une personne immunosupprimée, la durée de l'isolement est de 21 jours.

- Si vous êtes un travailleur de la santé, communiquez avec votre milieu de travail pour recevoir les consignes de levée de l'isolement et de retour au travail.
- Pour connaître les consignes d'isolement qui s'appliquent à votre entourage, consultez la page des [consignes pour la personne identifiée comme contact d'un cas de COVID-19](#).

[05-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/>

Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d'un cas de COVID-19

- Vous pouvez être identifié comme étant un contact d'un cas de différentes façons : par le cas lui-même, par la santé publique, par votre employeur, par l'école ou la garderie de votre enfant, etc.
- Types de contact
 - [Mise à jour majeure de cette section]

[05-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19/>

Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19

- Si vous avez des [symptômes de la COVID-19](#), vous devez vous isoler immédiatement afin de prévenir la propagation du virus et [faire un test de dépistage](#), si possible.
- Dépistage
 - Vous devez faire un [test de dépistage rapide à la maison \(TDAR\)](#), si disponible. Si vous n'y avez pas accès, vous devez suivre les [Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19](#).
 - Les tests PCR réalisés en clinique de dépistage sont désormais réservés à [certaines clientèles prioritaires](#).
 - Vous n'avez pas passé de test pour la COVID-19
- Si vous décidez de ne pas faire de test de dépistage pour la COVID-19 ou vous n'y avez pas accès, vous devez vous isoler à votre domicile et suivre les [consignes pour la personne atteinte de la COVID-19](#).

[06-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19/>

Faire un test de dépistage de la COVID-19

- **[Mise à jour majeure de la page]**

[06-01-2022]

Source : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/>

MSSS

Toutes les directives COVID-19

- [Directive sur l'application des recommandations concernant la gestion des cas et des contacts dans le contexte de la circulation du variant Omicron](#)
 - Gestion des cas et des contacts en milieu communautaire
- [Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des établissements du réseau de la santé et des services sociaux](#)
 - Directive concernant la levée de l'isolement des travailleurs de la santé en contexte de prestation de services compromise.

[06-01-2022]

- [Directive sur l'utilisation des tests](#)
 - Révision des priorités d'accès aux tests de détection du virus responsable de la COVID-19
- [Directives pour le milieu carcéral - « algorithme décisionnel – Admission des personnes incarcérées »](#)
 - Transmission de la mise à jour de la directive « Algorithme décisionnel – Admission des personnes incarcérées » une directive applicable lors de toute admission/réadmission/transfert en milieu carcéral provincial.
 - Cette mise à jour s'inscrit dans le contexte de la situation épidémiologique qui perdure au Québec, notamment en raison de la recrudescence des cas de COVID-19. Il demeure important d'assurer une application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections afin de limiter la propagation du virus.
 - Cette mise à jour vise principalement à introduire l'utilisation systématique des tests de dépistage ainsi qu'à préciser la trajectoire lors de l'admission / réadmission/transfert en milieu carcéral.
- [Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier, d'un milieu de réadaptation ou de la communauté vers différents milieux de vie et d'hébergement](#)
 - Transmission de la mise à jour de la directive pour admission/intégration ou retour/réintégration d'un usager en milieu de vie ou en milieu de réadaptation en provenance d'un centre hospitalier (CH), d'un milieu de réadaptation ou de la communauté.
 - Les modifications proposées s'inscrivent dans le contexte de la situation épidémiologique qui perdure au Québec, notamment en raison de la recrudescence des cas de COVID-19.
 - Il demeure important d'assurer une application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) afin de limiter la propagation du virus.
- [Guide pour le maintien et l'adaptation des activités et des services offerts par les organismes communautaires](#)
 - Les organismes communautaires offrent des activités et des services de première importance pour la population de leur territoire, notamment auprès de personnes en situation de vulnérabilité. Leur rôle socioéconomique est essentiel pour la population, notamment dans le contexte pandémique. À cet effet, il est souhaitable qu'ils puissent maintenir des activités dans le respect des mesures sanitaires déterminées par la santé publique.
- [Directive sur les mesures de prévention et contrôle des infections \(PCI\) destinées aux ressources d'hébergement d'urgence en itinérance \(RHU\) et aux ressources d'hébergement communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance \(RHD\)](#)
 - Cette directive remplace la directive DGPPFC-039.REV2 émise le 16 juillet 2021.
 - Dans le contexte de la situation épidémiologique qui perdure au Québec, notamment en raison de la recrudescence des cas de COVID-19, il demeure important d'assurer une application rigoureuse des mesures de prévention et de contrôle des infections afin de limiter la propagation du virus.
 - Vous trouverez la mise à jour les mesures PCI à appliquer dans les RHU et dans les RHD au Québec.
- [Recommandations pour les services dispensés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation - Coronavirus \(COVID-19\)](#)
 - Recommandations pour les services dispensés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation
- [Services à domicile du programme-services Jeunes en difficulté](#)

[05-01-2022]

Source : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/>

MONTRÉAL, Ville de

Communiqués

- [Renouvellement de l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération](#)
 - « Montréal, le 5 janvier 2022 - En vertu de la Loi sur la sécurité civile, le comité exécutif a renouvelé le 5 janvier l'état d'urgence pour une durée de 5 jours, à l'égard du territoire de l'agglomération de Montréal. (...) »

[05-01-2022]

Source : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657624&_dad=portal&_schema=PORTAL

COVID-END – COVID-19 Evidence network to support Decision-making (McMaster Health Forum)

Resources specific to Canada

- [What is the efficacy and effectiveness of available COVID-19 vaccines in general and specifically for variants of concern?](#) (Version 27: 5 January 2022)
- [What is the effectiveness of available COVID-19 vaccines for children and adolescents, including variants of concern?](#) (Version 8.2: 04 January 2021)

[06-01-2022]

Source : <https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products>

Alberta.gov

News Releases – Mise à jour

- [Students returning to in-person learning Jan. 10](#)
 - To support their overall well-being, Early Childhood Services to Grade 12 students will return to classrooms on Jan. 10 with measures in place to continue learning safely. A new tool to address learning disruption for grades 4-9 students is also being introduced.

[05-01-2022]

Source : <https://www.alberta.ca/news.aspx>

Publications – COVID-19

- [Education At-Home Rapid Testing Program : information for parents, students and school staff](#)
 - The fact sheet outlines how parents and school staff can use at-home rapid test kits for COVID-19 and participate in the government K-6 at-home rapid testing program. The form is also provided for schools to apply to the program.

[05-01-2022]

Source : <https://open.alberta.ca/dataset?tags=COVID-19>

AHS

Novel coronavirus (COVID-19) Information for AHS Staff & Health Professionals

- [Personal Protective Equipment \(PPE\) - Frequently Asked Questions](#) [Nouveau]
- [AHS COVID-19 Expanded Testing Algorithm: Residential Treatment Centres](#) – Updated 23 December 2021
- [COVID-19 Guidance for Community Physicians](#) – Guidance [Nouveau]

[06-01-2022]

- [PPE Checklist for Contact and Droplet Precautions](#) - Updated
- [IPC Recommendations PPE Table for Assessment Centres during COVID-19](#) - Updated
- [IPC PPE Table for Emergency Department and Urgent Care Centres during COVID-19](#) - Updated
- [Personal Protective Equipment \(PPE\) for Facility Screening Tasks](#) - Updated
- [IPC Cohorting Recommendations for COVID-19 in Acute Care](#) - Updated

[05-01-2022]

Source : <https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16947.aspx>

BCCDC

Mise à jour – New today

- Updated: ImmunizeBC SOP: [Moderna Shipping, Storage, Thawing and Use Guideline](#)
- Updated: ImmunizeBC SOP: [Moderna Redistribution Guidelines](#)

[06-01-2022]

- New: COVID-19 chain of infection in health care settings poster
 - [Chain of infection in health care settings](#) (11 X 8.5)
 - [Chain of infection in health care settings](#) (11 X 17)
- New: How is COVID-19 transmitted? poster
 - [How is COVID-19 transmitted?](#) (11 X 8.5)
 - [How is COVID-19 transmitted?](#) (11 X 17)
- Updated: Immunization Manual
 - [Summary of changes: Admin circular](#)
 - [COVID-19 Vaccine Eligibility](#)
 - [COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty® \(Pfizer-BioNTech\) Adult/Adolescent](#)
 - [COVID-19 mRNA Vaccine Spikevax™ \(Moderna\)](#)
 - [COVID-19 Vaccine ChAdOx1-S \[recombinant\] Vaxzevria™/COVISHIELD \(AstraZeneca/Verity Pharmaceuticals\)](#)
 - [COVID-19 Vaccine Ad26.COVID-19 \[recombinant\] \(Janssen\)](#)

[04-01-2022]

Source : <http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/new-today>

Nouveau-Brunswick.gov

Communiqués

- [Nouvelles mesures relatives au dépistage en vigueur / Inscription maintenant requise pour obtenir une trousse de dépistage rapide](#)
 - « Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 doivent maintenant [s'inscrire en ligne](#) pour subir un test PCR ou obtenir une trousse de dépistage rapide en vertu de la nouvelle stratégie du gouvernement provincial relative au dépistage.
 - En remplissant le formulaire en ligne, les gens pourront savoir à quel type de test ils sont admissibles. (...) »

[05-01-2022]

Source : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html>

Ontario.gov

Ontario Newsroom

- [Ontario Accelerating Boosters for Education and Child Care Staff](#)
 - “Today, Stephen Lecce, Minister of Education, issued the following statement on additional measures and supports to protect children, staff, and families as Ontario responds to the Omicron variant:
 - “As part of our government’s response to the Omicron variant, we are providing greater access to COVID-19 booster shots for education and child care staff. Starting tomorrow, these staff in the Greater Toronto Hamilton Area will have planned access to vaccines at the International Centre in Mississauga as we work with all other public health units to urgently set up more clinics across Ontario. This is in addition to existing vaccine clinics with dedicated access for education and child care staff, including for example at CHEO in Ottawa, and select City of Toronto run clinics.
 - We are also further strengthening our protections for child care centres by introducing additional safety measures, including stricter screening protocols and deploying non-fit-tested N95 masks to support frontline workers. (...)"

[06-01-2022]

Source : <https://news.ontario.ca/newsroom/en>

Ministry of Health – Ministry of Long-Term Care

- [COVID-19 Vaccine Storage and Handling Guidance](#)
 - Guidance for vaccine handling, storage and transport of COVID-19 vaccines.

[05-01-2022]

Source: https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/covid19_vaccine.aspx

PHO

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Early Dynamics of Omicron in Ontario, November 1 to December 23, 2021](#)
 - This report estimates the prevalence of Omicron (B.1.1.529) in Ontario, and examines the growth rate of Omicron relative to Delta.

[06-01-2022]

- [Early Estimates of Omicron Severity in Ontario based on a Matched Cohort Study, November 22 to December 25, 2021](#)
 - Provides a comparison of the severity of the Omicron variant against Delta using a matched cohort study.

[05-01-2022]

- [COVID-19 Variant of Concern Omicron \(B.1.1.529\): Risk Assessment, December 29, 2021](#)
 - Updates and summarizes available information and evidence on the Omicron VOC relevant to the risk of importation and transmission in Ontario.

[04-01-2022]

- [COVID-19 Integrated Testing & Case, Contact and Outbreak Management Interim Guidance: Omicron Surge - Version 1.0 – December 30, 2021](#) [Important : PHO révise présentement ce document]

[30-12-2021]

- [Underreporting of COVID-19 Case Counts in the Context of the Omicron Variant](#)
 - Learn more about the need to interpret COVID-19 case data with caution in the current context of the emergence of the Omicron variant in Ontario.

[25-12-2021]

Source : <https://www.publichealthontario.ca/en>

Prince Edward Island.gov

COVID-19 (coronavirus) in Prince Edward Island

- [204 new cases of COVID-19 and 91 recoveries in PEI; changes to isolation requirements](#)
 - “(...) As the Omicron variant has a shorter incubation period (time from exposure to onset of symptoms) than previous strains of COVID-19, many jurisdictions have recently changed isolation requirements.”
- [Child care support for children and families impacted by COVID-19](#)
 - « Today, the Province of Prince Edward Island announces further details on school aged child care supports as schools remain closed to in-class learning until at least January 17, 2022 due to Covid-19. (...)”
- [COVID-19 testing kits available for community organizations](#)
 - “Charities and non-profit organizations on Prince Edward Island will be able to screen their personnel and the people they serve for COVID-19 through a program offered by the Canadian Red Cross.
 - The Stop the Spread and Stay Safe! program will provide rapid test kits to community organizations to support front line workers and organizations that operate in high-risk settings. By providing free tests and support to implement screening programs, community organizations can help to stop the transmission of COVID-19 and protect their personnel and the people they serve through regular COVID-19 screening. (...)”

[06-01-2022]

Source : <https://www.princeedwardisland.ca/en/covid19>

Saskatchewan.gov

Saskatchewan Health Authority - News

- [Family Presence/Visitor Restrictions for SHA Long Term Care Homes in Saskatoon Moving to Level 1](#)

- “Beginning at 4:00 p.m. on Thursday, Jan. 6, 2022, Saskatchewan Health Authority (SHA) Long Term Care (LTC) homes and Affiliates in Saskatoon and area will move to [Level 1 for Family Presence Restrictions](#) due increased community transmission of the COVID-19 Omicron variant. This will be reviewed in two weeks and Level 1 restriction will only be maintained if the outcomes of Omicron in LTC warrant it at that time. All homes will return to Recovery Phase family presence as soon as possible. (...)"
- [Family Presence/Visitor Restrictions for SHA Long Term Care Homes in Integrated Rural Health Moving to Level 1](#)
 - “Beginning at 4 p.m. on Thursday, January 6, 2022, Saskatchewan Health Authority (SHA) Long Term Care (LTC) homes and Affiliates in Integrated Rural Health (South West, South Central, South East) will move to [Level 1 for Family Presence Restrictions](#) due to increased community transmission of the COVID-19 Omicron variant. This will be reviewed in two weeks and Level 1 restriction will only be maintained if the outcomes of Omicron in LTC warrant it at that time. All homes will return to Recovery Phase family presence as soon as possible. (...)"

[05-01-2022]

Source : <https://www.saskhealthauthority.ca/>

News and Media

- [Province Outlines Steps for Schools to Continue Safely](#)
 - “Province Takes Steps to Ensure all Students Continue to Have Access to In-class Learning
 - With in-class learning resuming across the province this week, schools will continue to provide notification of COVID-19 cases based on self-reporting from students and staff. With the announcement that asymptomatic, vaccinated individuals no longer require a confirmatory PCR test following a positive rapid antigen test, schools are updating their process for notifying close contacts of cases, with an aim to ensure that there continues to be timely notification. (...)"

[05-01-2022]

Source : <https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media>

Territoires du Nord-Ouest.gov

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest - Newsroom

- [Annulation des examens de janvier menant à l'obtention du diplôme pour les élèves ténois](#)
 - En raison du récent changement des dates de retour à l'école après les Fêtes et de l'évolution de la situation liée à la COVID-19, les examens de janvier menant à l'obtention du diplôme sont annulés pour les élèves des Territoires du Nord-Ouest (TNO).

[05-01-2022]

Source : <https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom>

Autres pays – OMS, CDC, FDA, NIH, EMA, EU, AU, BE, DE, FI, FR, IL, NIPH, UK (Cliquez sur l'acronyme de l'organisation ou du pays pour y accéder directement)

OMS | IRIS - Publications

- [Recommandations provisoires pour l'utilisation du vaccin Moderna \(mRNA-1273\) contre la COVID-19 : orientations provisoires, première publication le 25 janvier 2021, mise à jour le 15 juin 2021, mise à jour le 19 novembre 2021](#)

[06-01-2022]

Source : https://extranet.who.int/iris/restricted/discover?search-result=true&query=&scope=&filtertype_0=mesh&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=COVID-19&rpp=10&sort_by=dc.date.accessioned_dtℴ=desc

CDC - Mise à jour - What's New

- [Effectiveness of BNT162b2 \(Pfizer-BioNTech\) mRNA Vaccination Against Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Among Persons Aged 12-18 Years - United States, July-December 2021](#)
 - This report describes how effective Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination was against multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).
- [Risk for Newly Diagnosed Diabetes 30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged 18 years - United States, March 1, 2020-June 28, 2021](#)
 - This report describes how children and adolescents were more likely to receive a new diabetes diagnosis after infection with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.
- [Risk Factors for Severe COVID-19 Outcomes Among Persons Aged ≥18 Years Who Completed a Primary COVID-19 Vaccination Series — 465 Health Care Facilities, United States, December 2020–October 2021](#)
 - “(...) Vaccinated persons who are older, immunosuppressed, or have other underlying conditions should receive targeted interventions including chronic disease management, precautions to reduce exposure, additional primary and booster vaccine doses, and effective pharmaceutical therapy to mitigate risk for severe outcomes. Increasing vaccination coverage is a critical public health priority.”

[07-01-2022]

- [CDC Expands Booster Shot Eligibility and Strengthens Recommendations for 12-17 Year Olds](#)
 - “Today, CDC is endorsing the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendation to expand eligibility of booster doses to those 12 to 15 years old.]CDC now recommends that adolescents age 12 to 17 years old should receive a booster shot 5 months after their initial Pfizer-BioNTech vaccination series. (...)”
 - [\[Consultez le document Powerpoint\]](#)

[05-01-2022]

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html>

FDA - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

- [Coronavirus \(COVID-19\) Update: FDA Shortens Interval for Booster Dose of Moderna COVID-19 Vaccine to Five Months](#)
 - Today, the FDA amended the emergency use authorization (EUA) for the Moderna COVID-19 Vaccine to shorten the time between the completion of a primary series of the vaccine and a booster dose to at least five months for individuals 18 years of age and older.

[07-01-2022]

Source : <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19>

NIH - Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Treatment Guidelines

- [The COVID-19 Treatment Guidelines Panel’s Statement on Tixagevimab Plus Cilgavimab \(Evusheld\) for Pre-Exposure Prophylaxis for SARS-CoV-2 Infection](#)
 - On December 8, 2021, the Food and Drug Administration (FDA) issued an Emergency Use Authorization (EUA) for the anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies (mAbs) tixagevimab plus cilgavimab (Evusheld). The EUA allows

this combination to be used as pre-exposure prophylaxis (PrEP) in certain individuals who, if infected, are at high risk of progressing to severe COVID-19.

- The Panel recommends using tixagevimab plus cilgavimab as SARS-CoV-2 PrEP for adults and adolescents (aged ≥ 12 years and weighing ≥ 40 kg) who do not have SARS-CoV-2 infection, who have not been recently exposed to an individual with SARS-CoV-2 infection, AND who:
 - Are moderately to severely immunocompromised and may have an inadequate immune response to COVID-19 vaccination (BIIa); or
 - Are not able to be fully vaccinated with any available COVID-19 vaccines due to a documented history of severe reactions to a COVID-19 vaccine or any of its components (AIIa).
- The statement includes a list of moderately or severely immunocompromising conditions that will qualify an individual to receive tixagevimab plus cilgavimab as SARS-CoV-2 PrEP under the EUA. It also includes a detailed discussion of the clinical data that support the recommendations.
- [**The COVID-19 Treatment Guidelines Panel's Statement on Anticoagulation in Hospitalized Patients With COVID-19**](#)
 - Several randomized controlled trials have evaluated the role of therapeutic doses of heparin in reducing venous thromboembolism or mortality in patients hospitalized for COVID-19. This statement includes the Panel's recommendations on the use of anticoagulation therapy in hospitalized, nonpregnant adults with COVID-19 who are receiving supplemental oxygen. These recommendations are presented according to whether the patient is receiving intensive care unit level of care.
 - The statement includes additional recommendations on the use of anticoagulation therapy in pregnant adults with COVID-19 and discusses the clinical data supporting the Panel's recommendations.

[05-01-2022]

Source : <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>

EMA (European Medicines Agency)

- [**Veklury**](#)
 - EMA published the assessment report for Veklury (remdesivir) supporting its extension of [indication](#) to include adults at increased risk of severe COVID-19

[05-01-2022]

Source : <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates>

Eurosurveillance – Édition du 6 janvier 2022

- [**Vaccine effectiveness against severe acute respiratory infections \(SARI\) COVID-19 hospitalisations estimated from real-world surveillance data, Slovenia, October 2021**](#)
 - We estimated vaccine effectiveness (VE) against severe COVID-19 during October 2021, using Slovenian surveillance data. For people fully vaccinated with any vaccine in age groups 18–49, 50–64, ≥ 65 years, VE was 86% (95% CI: 79–90), 89% (85–91), and 77% (74–81). Among ≥ 65 year-olds fully vaccinated with mRNA vaccines, VE decreased from 93% (95% CI: 88–96) in those vaccinated ≤ 3 months ago to 43% (95% CI: 30–54) in those vaccinated ≥ 6 months ago, suggesting the need for early boosters.
- [**Serological responses to COVID-19 Comirnaty booster vaccine, London, United Kingdom, September to December 2021**](#)
 - Serum samples were collected pre- and post-booster vaccination with Comirnaty in 626 participants (aged ≥ 50 years) who had received two Comirnaty doses < 30 days apart, two Comirnaty doses ≥ 30 days apart or two Vaxzevria doses ≥ 30 days apart. Irrespective of primary vaccine type or schedule, spike antibody GMTs peaked 2–4 weeks after second dose, fell significantly ≤ 38 weeks later and rose above primary immunisation GMTs 2–4 weeks post-booster. Higher post-booster responses were observed with a longer interval between primary immunisation and boosting.

- [Impact of booster vaccination on the control of COVID-19 Delta wave in the context of waning immunity: application to France in the winter 2021/22](#)
 - Europe has experienced a large COVID-19 wave caused by the Delta variant in winter 2021/22. Using mathematical models applied to Metropolitan France, we find that boosters administered to ≥ 65, ≥ 50 or ≥ 18 year-olds may reduce the hospitalisation peak by 25%, 36% and 43% respectively, with a delay of 5 months between second and third dose. A 10% reduction in transmission rates might further reduce it by 41%, indicating that even small increases in protective behaviours may be critical to mitigate the wave.
- [Unexposed populations and potential COVID-19 hospitalisations and deaths in European countries as per data up to 21 November 2021](#)
 - We estimate the potential remaining COVID-19 hospitalisation and death burdens in 19 European countries by estimating the proportion of each country's population that has acquired immunity to severe disease through infection or vaccination. Our results suggest many European countries could still face high burdens of hospitalisations and deaths, particularly those with lower vaccination coverage, less historical transmission and/or older populations. Continued non-pharmaceutical interventions and efforts to achieve high vaccination coverage are required in these countries to limit severe COVID-19 outcomes.
- [Hospital outcomes of community-acquired COVID-19 versus influenza: Insights from the Swiss hospital-based surveillance of influenza and COVID-19](#)
 - This study compares in-hospital outcomes for patients with community-acquired COVID-19 and patients with community-acquired influenza in Switzerland.
- [A review of COVID-19 transmission dynamics and clinical outcomes on cruise ships worldwide, January to October 2020](#)
 - To provide a comprehensive review of COVID-19 outbreaks on cruise ships.
- [Letter to the editor: Time to consider unusual or severe headache and fatigue as indicator symptoms for COVID-19 testing?](#)

[06-01-2022]

Source: <https://www.eurosurveillance.org/>

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY.GOV

- [Additional COVID-19 public health measures](#)
 - “The ACT Government will implement additional mandatory public health measures to help keep Canberrans safe and to slow the spread of COVID-19.
 - In addition to existing public health measures, from 12 noon, Saturday 8 January 2022 hospitality and licensed businesses (including cafes, bars and nightclubs, and indoor entertainment venues) must ensure that patrons are seated while eating and drinking, and dancing at these venues will not be permitted. (...)"

[07-01-2022]

- [Managing the Omicron variant in our hospitals](#)
 - “We are experiencing increased COVID-related hospitalisations as the Omicron variant spreads.
 - To ensure all patients are safe, get the right care for their symptoms and our hospital system is not overwhelmed, we are making changes to the way manage COVID-19. (...)"

[06-01-2022]

Source : <https://www.covid19.act.gov.au/updates/news-updates>

AUSTRALIAN.GOV – DEPARTMENT OF HEALTH

- [Updated COVID-19 Test and Isolate National Protocols](#)
 - The national COVID-19 protocols for testing and isolating close contacts and positive cases have been updated.

[07-01-2022]

- [Prime Minister's statement on new approaches to testing protocols](#)
 - In response to COVID-19 and the Omicron variant, National Cabinet has agreed to new approaches for test and isolate protocols.

[06-01-2022]

Source : <https://www.health.gov.au/news>

AUSTRALIAN – NSW Health – Latest COVID-19 updates

- [Isolation exemption for health workers](#)
 - “To ensure continued delivery of essential health services, asymptomatic healthcare workers in NSW's public and private facilities who are classified as close contacts will in exceptional circumstances be permitted to leave self-isolation so these key services are not disrupted. (...)"

[31-12-2021]

Source : <https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/latest-updates.aspx>

AUSTRALIAN – NSW.GOV – Ministerial media releases

- [Support measures for hospitals, community](#)
 - The NSW Government has announced a range of precautionary measures to provide additional support for the health system and community ahead of an anticipated peak in COVID cases later this month.

[07-01-2022]

Source : <https://www.nsw.gov.au/media-releases>

BELGIQUE.GOV – Coronavirus COVID-19

- [Le Comité de concertation fait le point sur Omicron, les mesures en vigueur restent d'application](#)
 - « Le Comité de concertation a fait le point sur la situation épidémiologique aujourd'hui. La propagation rapide du variant Omicron engendre une forte augmentation du nombre d'infections. Il a donc été décidé de maintenir les mesures en vigueur. Le Comité de concertation a également abordé la stratégie à moyen terme, dans laquelle la prévisibilité et les perspectives sont des éléments-clés. (...) »

[06-01-2022]

Source : <https://www.info-coronavirus.be/fr/news/>

BELGIQUE – Service public fédéral - Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

- [Les politiques de testing et de quarantaine dans le secteur de l'éducation sont également adaptées afin de maintenir les écoles ouvertes autant que possible et de préserver le système de dépistage COVID-19.](#)
 - « Après les décisions prises hier, la CIM Santé publique, en collaboration avec les ministres de l'Éducation, a pris aujourd'hui des mesures par rapport aux politiques de dépistage et de quarantaine dans les écoles. L'un des principaux objectifs de ces mesures est de maintenir les écoles ouvertes dans des conditions sanitaires sécurisées. Les enfants, les élèves et les enseignants doivent pouvoir fréquenter les classes. (...) »

[05-01-2022]

- [En raison de l'augmentation exponentielle des infections à Omicron, les politiques de dépistage, de quarantaine et d'isolement sont ajustées afin de protéger le système de dépistage et de gérer l'impact social.](#)
 - « (...) Sur la base des avis du Risk Analysis Group, du Risk Management Group et du Commissariat Corona, la Conférence interministérielle santé publique a donc pris les décisions suivantes : Tests (...) »

[04-01-2022]

Source : <https://www.health.belgium.be/fr/news>

DEUTSCHLAND (Allemagne) – Latest Coronavirus updates

- 07.01.2022: RKI: Omicron is increasing rapidly
 - Berlin (dpa) - The share of omicron in infections in Germany is increasing rapidly. In calendar week 52 (until 2 January), 44.3 per cent of the corona detections examined for variants were due to omicron, according to the Robert Koch Institute (RKI). A week earlier, the value was still given as 15.8 per cent. The new variant was reported from South Africa in November. It is much more contagious than the previously dominant delta variant. At the same time, experts assume that Omicron tends to lead to milder courses of the disease and that infected persons need to go to hospital less often.
- 06.01.2022: Scientists: Corona improves diagnostics for the future
 - Greifswald (dpa) - Scientists see opportunities for the future fight against other pathogens in the expansion of molecular biological examination methods during the Corona pandemic. With a view to sequencing - i.e. the extensive decoding of a pathogen's genome - the head hygienist at Greifswald University Medical Centre said: "This makes it possible to go much deeper." Bacteria, for example, could belong to the same species, but have completely different characteristics. With a more precise analysis, antibiotics could be saved and therapies and prevention could be better adapted. Corona has also been sequenced in Germany, said Karsten Becker, Head of Medical Microbiology in Greifswald. The monitoring of the different Corona variants, however, has given the expensive and time-consuming method a boost. At his institution, the method had previously been used in research, but not in patient care. "It is not the case that if Corona is now over, we will throw it away." In the future, sequencing will also be used to monitor pathogen resistance and identify pathogens that cannot be detected using conventional methods. "That's why this is a brilliant investment for us, also for the future."

[07-01-2022]

Source: <https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information>

FINLAND. Helsinki

- [Epidemic strains health stations and home care](#)
 - “The current and projected development of the COVID-19 pandemic is burdening the services of Helsinki's health stations and home care, among others. Access to urgent and necessary services and care is guaranteed to clients. The staff are doing their best in a demanding situation. (...)"

[07-01-2022]

Source : <https://www.hel.fi/sote/en>

FRANCE - SANTÉ PUBLIQUE (SPF) – Mise à jour

- [Variants : de nouveaux indicateurs relatifs aux mutations d'intérêt en open data](#)
 - « La surveillance des variants menée par Santé publique France et ses partenaires s'appuie sur une stratégie globale intégrant le criblage des tests positifs pour le SARS-CoV-2, la surveillance épidémiologique et la surveillance génomique via le séquençage. L'apparition du variant Omicron a nécessité la mise en place d'une nouvelle stratégie de criblage par le Ministère en charge de la santé, permettant de détecter plus précisément les

suspicions de cas d'infection liés à ce variant. Déployée depuis le 20 décembre 2021 et adoptée aujourd'hui par l'ensemble des laboratoires, elle permet de produire 5 nouveaux indicateurs en open data. (...) »

[07-01-2022]

- [Variant Omicron : quelle surveillance mise en place ?](#)

- « Les mutations au sein du génome des virus sont un phénomène attendu. Elles peuvent avoir un impact potentiel sur l'échappement immunitaire, la transmissibilité ou encore la gravité de l'infection. La surveillance des variants menée par Santé publique France et ses partenaires s'appuie sur une stratégie globale intégrant le criblage des tests positifs pour le SARS-CoV-2, la surveillance épidémiologique et la surveillance génomique via le séquençage. Après une phase de transition, une nouvelle stratégie de criblage, permettant de détecter plus précisément les suspctions de cas d'infection à Omicron, est en cours de déploiement depuis le 20 décembre 2021. (...) »

[24-12-2022]

- [COVID-19 - Dépistage réactif dans les écoles primaires : résultats de l'évaluation](#)

- Santé publique France publie les résultats de l'évaluation de la stratégie de dépistage réactif du virus SARS-CoV-2 réalisée en milieu scolaire dans le cadre de l'épidémie de COVID-19.

[10-12-2022]

Source : <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>

FRANCE – HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ – Mise à jour

- [Covid-19 : accès précoce accordé au Xevudy® en traitement curatif](#)

- Dans un contexte de très forte circulation du virus SARS-CoV-2, tous les outils disponibles pour lutter contre le virus et limiter les conséquences de l'épidémie sont importants : renfort des mesures barrières, vaccination, tests et traitements médicamenteux. Plusieurs traitements ont déjà été validés, notamment pour les personnes les plus à risque de développer une forme sévère de la Covid-19. Aujourd'hui, la HAS autorise l'accès précoce à un nouveau traitement curatif, le Xevudy® (sotrovimab) de GSK. Cet anticorps monoclonal est destiné aux adultes et adolescents de 12 ans et plus infectés et qui présentent un risque de forme sévère. La HAS souligne que ce traitement, à la différence des précédents, présente un mécanisme d'action qui permet d'espérer le maintien de son efficacité sur les variants, y compris le variant omicron.

[07-01-2022]

Source : https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2874902/fr/actualites

FRANCE. GOV – Actualités

- [Que faire si le résultat de mon autotest est positif ?](#)

- Test de confirmation, isolement, gestes barrières... On vous explique la marche à suivre, quel que soit votre statut vaccinal.

[07-01-2022]

Source : <https://www.gouvernement.fr/toute-l-actualite>

FRANCE – ANSM

- [Traitements par anticorps monoclonaux actuellement disponibles contre la Covid-19 et utilisation selon les variants](#)

- Dans le contexte de la circulation active du variant Omicron, nous précisons aux professionnels de santé, en lien avec le ministère des Solidarités et de la Santé, l'activité connue à ce jour des traitements à base d'anticorps monoclonaux disponibles et leurs nouvelles conditions d'utilisation en curatif et en prophylaxie.

[05-01-2022]

Source : <https://ansm.sante.fr/actualites/a-la-une>

FRANCE – CCNE

- [Réponse au Ministère des Solidarités et de la Santé sur les enjeux éthiques de la vaccination des enfants de 5 à 11ans contre la Covid-19](#)
 - « Depuis un an, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a été invité à instruire la question de la vaccination contre la Covid-19 à trois reprises, non seulement en répondant à des saisines ministérielles, mais aussi en souhaitant aider la société à réfléchir collectivement à cette question importante de santé publique. (...) »

[17-12-2021]

Source : <https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites>

ISRAEL.GOV

- [Starting Tomorrow, it will be Possible to Take Antigen Tests at Elementary Schools](#)
 - “Effective tomorrow (6.1.2022), 3,200 COVID-19 trustees in elementary schools will be authorized to administer antigen tests to students and teaching staff, in case of exposure to a confirmed COVID-19 patient. The trustees have been trained to administer the tests. (...)"
- [Update of the Testing and Isolation Policy Regarding Close Contacts of a Confirmed COVID-19 Case, Effective 7.1.2022](#)

[06-01-2022]

Source : <https://www.gov.il/en/departments/news?skip=0&limit=10>

NIPH - Coronavirus disease - advice and information

- [Facts about the virus and COVID-19 disease](#)
 - Updated link to information about cultural and entertainment facilities, gyms and bathing facilities
- [Follow-up of close contacts and home isolation](#)
 - Updated in accordance with changes to the COVID-19 regulations on 1 January 2022, and a few links added.

[06-01-2022]

Source : <https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/>

UK.NHS

- [Assessment, monitoring and management of symptomatic COVID-19 patients in the community](#)
 - Guidance to support frontline clinicians with the assessment, monitoring and treatment of patients who present to general practice with symptomatic COVID-19.

[07-01-2022]

- [Reducing the burden of reporting and releasing capacity to manage the COVID-19 pandemic](#) - Updated
 - This letter updates our position on regulatory and reporting requirements for NHS trusts and foundation trusts and should be read in conjunction with '[Preparing the NHS for the potential impact of the Omicron variant and other winter pressures](#)', which declared a Level 4 National Incident.
 - Updates have been made to page 9, including to the list of data collections which continue to be suspended.

[06-01-2022]

Source : <https://www.england.nhs.uk/news/>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Press release

- [Two Hundred Armed Forces Personnel to Support NHS Hospitals in London](#)
 - Two hundred Armed Forces personnel have been made available to support the NHS in London amid staff shortages due to Covid-19. The Ministry of Defence will provide 40 Defence medics and 160 general duty personnel to support NHS hospitals across the capital.

[07-01-2022]

Source : <https://www.gov.uk/search/news-and-communications>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) – Updates

- [Pre-departure testing removed for vaccinated travellers](#)
 - Testing and border measures are changing for fully eligible fully vaccinated travellers arriving in England.

[05-01-2022]

Source : <https://www.gov.uk/coronavirus>

UK.GOV – Coronavirus (COVID-19) - Publications

- [Coronavirus and the social impacts on Great Britain: 7 January 2021](#)
 - Indicators from the Opinions and Lifestyle Survey to understand the impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic on people, households and communities in Great Britain.
- [Coronavirus \(COVID-19\): safer air travel for passengers](#) - Updated

How to travel safely in airports and on aircraft during the coronavirus (COVID-19) outbreak.

 - If you qualify as fully vaccinated for travel to England, you do not need to take a COVID-19 test before you travel to England.
- [Rapid asymptomatic testing in specialist settings](#) - Updated
 - Main changes to the previous version This guidance has been updated to reflect the latest testing information.

[07-01-2022]

- [Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus \(COVID-19\) infection in the UK: 6 January 2022](#)
 - Estimates of the prevalence of self-reported long COVID and associated activity limitation, using UK Coronavirus (COVID-19) Infection Survey data.

[06-01-2022]

Source : https://www.gov.uk/search/all?level_one_taxon=5b7b9532-a775-4bd2-a3aa-6ce380184b6c&content_purpose_supergroup%5B%5D=guidance_and_regulation&order=updated-newest

UK.HSA (Health Security Agency)

- [Confirmatory PCR tests to be temporarily suspended for positive lateral flow test results](#)
 - The UK Health Security Agency (UKHSA) announces temporary changes to confirmatory PCR tests.

[05-01-2022]

Source : <https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency>

UK.HSA - COVID-19 (SARS-CoV-2) variants

- [COVID-19 variants: genetically confirmed case numbers](#)

[07-01-2022]

Source : <https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant>

De: Sybille Jussome
Envoyé: 10 janvier 2022 18:31
À: Nicole Damestoy; Jocelyne Sauvé; Patricia Hudson; Sylvain Mercier; Natalys Bastien; Christiane Thibault; Claude Bernier; Vicky Bertrand; Benoît Houle; Valérie Émond; Irène Langis; Sarah Dussault; Bouchra Serhir; Judith Fafard; Nathalie Labonté; Caroline Drolet; Dominique Grenier; Marie-Pascale Sassine; Anne Kimpton; Pierre-Henri Minot; François Desbiens; Geneviève Trudel; Yolaine Rioux; Chantal Sauvageau; Maryse Beaudry; Isabelle Girard; Julie Dostaler; Florence Lacasse; Marie-Claude Gariépy; Aurèle Iberto-Mazzali; Madalina Burtan; Leylâ Deger; Julie Dostaler DVSQ; Christine Lacroix; Éric Pelletier; Jean-Bernard Gamache; 'jsgrise@hotmail.com'; Maude Landry; Éric Litvak
Objet: Rapport quotidien des demandes médias

Bonjour Mme Damestoy,

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée :

Données COVID

- [REDACTED] la Maison du 21^e siècle a demandé à obtenir les données d'hospitalisations selon le statut vaccinal : redirigé vers le MSSS.
- [REDACTED] La Presse et [REDACTED] Droit ont envoyé une série de questions sur les données de réinfection : demandes transmises à Christine Lacroix et Julie Carange.
- [REDACTED] Les années-lumière à Radio-Canada a fait une demande d'entrevue sur la proportion des cas COVID à être hospitalisés : Rodica Gilca va accorder l'entrevue.
- [REDACTED] La Presse a demandé à obtenir les données d'hospitalisations chez les enfants : lien vers notre page Données transmis.

Analyse des eaux usées

- [REDACTED] CBC, [REDACTED] Radio-Canada Québec, [REDACTED] TVA ont demandé quand sera publié le rapport sur l'analyse des eaux usées et quels en sont les résultats : réponse écrite transmise.
- [REDACTED] QUB radio souhaite planifier une entrevue à la sortie de ce rapport : plus de précisions lui ont été demandées sur l'angle de l'entrevue.

Mesures de prévention

- [REDACTED] Devoir a fait une demande d'entrevue sur la période d'isolement optimale en fonction de la période de contagiosité : redirigé vers le MSSS.
- [REDACTED] Radio-Canada a fait une demande sur une déclaration passée de Dr Éric Litvak en lien avec le couvre-feu : réponse écrite en préparation.
- [REDACTED] Radio-Canada a demandé à quel moment nous publierons nos nouvelles recommandations sur la gestion des contacts en milieux de garde : redirigé vers le MSSS.
- [REDACTED] a sollicité Gaston de Serres sur les difficultés de l'évaluation du couvre-feu compte tenu des nouvelles stratégies de dépistage qui ne donnent pas un portrait complet de la situation épidémiologique : réponse écrite fournie.

Vaccination

- [REDACTED] Québec Science a fait une demande d'entrevue sur l'hésitation vaccinale : Eve Dubé accordera l'entrevue.
- [REDACTED] CTV News a fait une demande d'entrevue sur les raisons pourquoi les rdv de la 3^e dose n'avaient pas été accélérés plus tôt : redirigée vers le MSSS.
- [REDACTED] CPAM a fait une demande d'entrevue sur la demande des médecins d'agir plus vite avec le passeport vaccinal : redirigé vers le MSSS.

- [REDACTED] Radio-Canada Ottawa-Gatineau a fait une demande d'entrevue sur le délai recommandé entre l'infection et la dose de rappel : Gaston de Serres a accordé l'entrevue.
- [REDACTED] La Presse a fait une demande d'entrevue sur la sécurité des vaccins interchangés : Gaston de Serres a accordé l'entrevue.

Dépistage

- [REDACTED] Devoir a fait une demande d'entrevue sur la chronologie des événements entourant l'utilisation des tests rapides au Québec : redirigée vers le MSSS.
- [REDACTED] Journal de Montréal a demandé si nous avons détecté des cas liés au variant Deltacron : Judith Fafard nous a dit que non.

Autres demandes COVID

- [REDACTED] La Presse a fait une demande d'entrevue sur le rapport de l'enquête sur les TdS publié aujourd'hui : Gaston de Serres a accordé les entrevues.
- [REDACTED] Radio-Canada a demandé à quel moment se fera la mise à jour de l'infographie des sondages sur les attitudes et comportements : mise à jour prévue demain.

Cordialement,

Sybille Jussome

Conseillère en communication

Institut national de santé publique du Québec
190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2
~~514-864-1600 poste 3331~~
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique
www.inspq.qc.ca