

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Semaine 18-51 se terminant le 22 DÉCEMBRE 2018

Chronique de la semaine

- 1163 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 15 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 4 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 5 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 4 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 3 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 441 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 23 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 8 cas positif(s) pour le métapneumo virus humain
- 57 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

Virus	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montréal Monterégie			TOTAL QUÉBEC		
	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
RSS	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
virus de l'influenza A	-	0/9	91/216	-	1/8	239/533	-	1/6	244/845	1/83	52/145	250/1401	-	9/56	190/668	-	0/0	85/381	1/83	63/224	1099/4044
	91/225			240/541			245/851			303/1629			199/724			85/381			1163/4351		
virus de l'influenza B	-	0/9	0/216	-	0/8	1/533	-	0/6	4/845	0/83	0/145	4/1401	-	1/56	3/668	-	0/0	2/381	0/83	1/224	14/4044
	0/225			1/541			4/851			4/1629			4/724			2/381			15/4351		
virus respiratoire syncytial	-	1/14	3/127	2/81	15/64	47/149	-	6/67	53/644	1/83	34/147	152/1309	-	0/1	74/647	-	0/0	53/381	3/164	56/293	382/3257
	4/141			64/294			59/711			187/1539			74/648			53/381			441/3714		
virus para-influenza 1	-	0/0	-	0/81	0/33	0/20	-	0/0	-	1/83	0/145	3/605	-	0/0	-	-	0/0	-	1/164	0/178	3/625
	0/0			0/134			0/0			4/833			0/0			0/0			4/967		
virus para-influenza 2	-	0/0	-	2/81	0/33	2/20	-	0/0	-	0/83	0/145	1/605	-	0/0	-	-	0/0	-	2/164	0/178	3/625
	0/0			4/134			0/0			1/833			0/0			0/0			5/967		
virus para-influenza 3	-	0/0	-	0/81	0/33	0/20	-	0/0	-	0/83	0/145	4/605	-	0/0	-	-	0/0	-	0/164	0/178	4/625
	0/0			0/134			0/0			4/833			0/0			0/0			4/967		
virus para-influenza 4	-	0/0	-	0/81	0/0	0/20	-	0/0	-	0/83	0/145	3/210	-	0/0	-	-	0/0	-	0/164	0/145	3/230
	0/0			0/101			0/0			3/438			0/0			0/0			3/539		
adénovirus	-	0/0	-	4/81	2/39	1/20	-	0/36	-	1/83	0/145	15/605	-	0/0	-	-	0/0	-	5/164	2/220	16/625
	0/0			7/140			0/36			16/833			0/0			0/0			23/1009		
métapneumo virus humain	-	0/0	-	2/81	0/0	-	-	0/0	-	0/69	0/145	6/605	-	0/0	-	-	0/0	-	2/150	0/145	6/605
	0/0			2/81			0/0			6/819			0/0			0/0			8/900		
coronavirus commun	-	0/0	-	-	0/0	-	-	0/0	-	0/69	0/145	57/605	-	0/0	-	-	0/0	-	0/69	0/145	57/605
	0/0			0/0			0/0			57/819			0/0			0/0			57/819		

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B et respiratoire syncytial selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial
Bas-Saint-Laurent (01)	13/62 (20.97 %)	0/62 (0.00 %)	0/61 (0.00 %)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	72/133 (54.14 %)	0/133 (0.00 %)	2/54 (3.70 %)
Capitale-Nationale (03)	151/384 (39.32 %)	1/384 (0.26 %)	45/141 (31.91 %)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	105/352 (29.83 %)	0/352 (0.00 %)	14/346 (4.05 %)
Estrie (05)	44/203 (21.67 %)	3/203 (1.48 %)	6/67 (8.96 %)
Montréal (06)	267/1463 (18.25 %)	4/1463 (0.27 %)	164/1371 (11.96 %)
Outaouais (07)	12/110 (10.91 %)	0/110 (0.00 %)	9/87 (10.34 %)
Abitibi-Témiscamingue (08)	19/75 (25.33 %)	0/75 (0.00 %)	6/75 (8.00 %)
Côte-Nord (09)	4/13 (30.77 %)	0/13 (0.00 %)	0/13 (0.00 %)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	2/9 (22.22 %)	0/9 (0.00 %)	2/9 (22.22 %)
Chaudière-Appalaches (12)	89/157 (56.69 %)	0/157 (0.00 %)	19/153 (12.42 %)
Laval (13)	36/166 (21.69 %)	0/166 (0.00 %)	23/168 (13.69 %)
Lanaudière (14)	96/296 (32.43 %)	1/296 (0.34 %)	39/298 (13.09 %)
Laurentides (15)	168/539 (31.17 %)	4/539 (0.74 %)	59/486 (12.14 %)
Montérégie (16)	85/381 (22.31 %)	2/381 (0.52 %)	53/381 (13.91 %)
Nunavik (17)	0/8 (0.00 %)	0/8 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Total	1163/4351 (26.73 %)	15/4351 (0.34 %)	441/3714 (11.87 %)

Influenza (Information détaillée)

TOTAL (46 laboratoires sur les 49 laboratoires sentinelles)

1178/4351 résultat(s) positif(s) (27.07%) répertorié(s) pendant la semaine 18-51 se terminant le 22 décembre 2018

Pour le(s) cas positif(s), 33 prélèvement(s) fait(s) avant le 16 décembre, les autres cas (n=1145) ont été prélevés dans la semaine du 16 décembre 2018.

Influenza A :

- 1/83 culture(s) virale(s)
- 63/224 détection(s) d'antigènes (0 IF; 63 EIA/IC)
- 1099/4044 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/83 culture(s) virale(s)
- 1/224 détection(s) d'antigènes (0 IF; 1 EIA/IC)
- 14/4044 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 1/83 (1.20 %)

Total des détections d'antigènes : 64/224 (28.57 %)

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 1113/4044 (27.52 %)

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs

RSS	Influenza A				Influenza B			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	11	11	0	0	0	0
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	72	72	0	0	0	0
Capitale-Nationale (03)	0	0	149	149	0	0	1	1
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	1	107	108	0	0	0	0
Estrie (05)	0	0	42	42	0	0	3	3
Montréal (06)	0	28	166	194	0	0	4	4
Outaouais (07)	0	2	10	12	0	0	0	0
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	19	19	0	0	0	0
Côte-Nord (09)	0	0	4	4	0	0	0	0
Nord-du-Québec (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	0	5	5	0	0	0	0
Chaudière-Appalaches (12)	0	1	89	90	0	0	0	0
Laval (13)	1	3	37	41	0	0	1	1
Lanaudière (14)	0	6	106	112	0	1	0	1
Laurentides (15)	0	14	170	184	0	0	3	3
Montérégie (16)	0	8	97	105	0	0	2	2
Nunavik (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	63	1084	1148	0	1	14	15


Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge

Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	74	0	40 - 49	88	1
1 - 4	253	4	50 - 59	115	2
5 - 9	116	0	60 - 69	115	1
10 - 14	27	1	70 - 79	103	1
15 - 19	8	0	80 - 89	75	4
20 - 29	68	0	> 90	30	0
30 - 39	91	1			

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Fiche Patient Formulaire Analyses **Rapports** Documentation Liens Contacts Gestion Quitter

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2018-2019)



Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		Saison 2017-2018																																																			
A	Nb de tests	431	412	511	516	586	707	761	847	864	1030	1309	1459	1677	1917	2087	2738	3274	4421	6361	7033	6234	6273	6766	7190	7121	7199	6595	5420	4530	3701	3069	2994	2776	2373	1999	1687	1396	1117	1021	847	683	671	614	448	409	393	379	377	418	359	412	489
	Test positifs influenza	0	1	2	6	3	15	16	4	12	15	13	34	49	80	154	210	382	738	1193	1264	1121	1244	1271	1427	1366	1239	1074	731	541	332	237	239	176	129	83	61	31	21	14	12	3	4	4	0	0	2	0	3	0	0	2	1
	Pourc. positifs	0,0	0,2	0,4	1,2	0,5	2,1	2,1	0,5	1,4	1,5	1,0	2,3	2,9	4,2	7,4	7,7	11,7	16,7	18,8	18,0	18,0	19,8	18,8	19,8	19,2	17,2	16,3	13,5	11,9	9,0	7,7	8,0	6,3	5,4	4,2	3,6	2,2	1,9	1,4	1,4	0,4	0,6	0,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,5	0,2
B	Nb de tests	431	412	511	516	584	707	761	847	864	1030	1309	1459	1599	1917	2087	2738	3274	4420	6361	7033	6234	6273	6766	7190	7121	7199	6595	5420	4530	3701	3069	2994	2776	2370	1999	1679	1396	1117	1021	847	683	671	614	448	409	393	379	377	418	359	412	489
	Test positifs influenza	0	0	0	0	1	2	4	3	1	6	5	9	14	22	44	124	187	352	617	738	776	800	1083	1270	1408	1290	1034	868	567	354	269	206	119	77	45	22	12	3	9	5	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,1	0,6	0,4	0,6	0,9	1,1	2,1	4,5	5,7	8,0	9,7	10,5	12,4	12,8	16,0	17,7	19,8	17,9	15,7	16,0	12,5	9,6	8,8	6,9	4,3	3,2	2,3	1,3	0,9	0,3	0,9	0,6	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,5	0,0
Pourc. positif A+B		0,0	0,2	0,4	1,2	0,7	2,4	2,6	0,8	1,5	2,0	1,4	2,9	3,8	5,3	9,5	12,2	17,4	24,7	28,5	28,5	30,4	32,6	34,8	37,5	39,0	35,1	32,0	29,5	24,5	18,5	16,5	14,9	10,6	8,7	6,4	4,9	3,1	2,1	2,3	2,0	0,9	0,7	0,7	0,2	0,0	0,5	0,0	1,1	0,2	0,0	1,0	0,2
		Saison 2018-2019																																																			
A	Nb de tests	471	494	586	669	753	833	865	966	1091	1370	1562	1573	2043	2462	3069	3365	4351																																			
	Test positifs influenza	2	0	0	1	0	3	7	9	19	32	47	75	137	246	388	590	1163																																			
	Pourc. positifs	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,8	0,9	1,7	2,3	3,0	4,8	6,7	10,0	12,6	17,5	26,7																																			
B	Nb de tests	471	494	586	669	753	833	865	966	1091	1371	1562	1573	2043	2462	3150	3365	4351																																			
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	3	1	7	8	5	15																																			
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1	0,3																																			
Pourc. positif A + B		0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	1,0	0,9	1,8	2,6	3,1	5,0	6,8	10,3	12,9	17,7	27,1																																			

* Les années de surveillance d'activité gripale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 51 se termine le 22 décembre 2018

** Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2018