

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

TABLEAU DE BORD
Indicateurs de performance du PQDCS
En date du 23 février 2018

Équipe d'évaluation du PQDCS

Tableau de bord - Indicateurs de performance du PQDCS (23 février 2018)

Indicateur	Cibles ¹	Année du dépistage										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre de mammographies												
- mammographies initiales		61 042	61 222	61 233	59 974	59 456	58 231	57 181	59 371	54 990	54 591	56 845
- mammographies subséquentes		192 131	210 824	224 231	242 586	256 153	265 819	277 390	280 732	285 711	294 983	305 986
Taux de couverture (%)		71,9	73,4	74,1	74,6	75,1	75,0	74,7	74,6			
Taux de participation (%)	≥ 70 %	57,0	59,2	61,2	62,6	63,5	64,1	64,4	64,8	64,2	64,3	64,7
Taux de fidélisation (%)		77,5	77,3	79,1	79,2	78,9	79,8	77,9	79,5			
- mammographies initiales	≥ 75 %	66,1	65,7	67,2	66,8	65,9	67,0	63,7	65,3			
- mammographies subséquentes	≥ 90 %	81,3	80,9	82,6	82,5	82,1	82,8	81,0	82,7			
Taux de référence (%)		9,1	8,9	8,9	8,8	9,3	10,3	11,6	11,9	11,6	11,3	11,6
- mammographies initiales	< 7 %	15,1	14,8	15,3	15,5	16,9	18,2	20,4	21,1	21,2	21,3	22,8
- mammographies subséquentes	< 5 %	7,2	7,2	7,2	7,1	7,5	8,6	9,7	9,9	9,7	9,4	9,5
Taux de détection des cancers infiltrants (/1 000)		4,4	4,3	4,1	4,3	4,4	4,6	4,6	5,1	5,2	5,1	5,2*
- mammographies initiales	> 5,0/1 000	5,2	4,8	4,8	4,5	4,4	4,9	5,6	5,4	5,8	5,8	6,1*
- mammographies subséquentes	> 3,0/1 000	4,2	4,2	3,9	4,3	4,3	4,5	4,4	5,0	5,0	5,0	5,1*
Taux de détection des cancers infiltrants et <i>in situ</i> (/1 000)		5,5	5,4	5,2	5,4	5,4	5,5	5,9	6,5	6,6	6,6	6,6*
- mammographies initiales	> 5,0/1 000	6,4	6,0	6,4	5,9	5,7	5,8	7,3	7,0	7,9	7,7	7,8*
- mammographies subséquentes	> 3,5/1 000	5,2	5,2	4,9	5,3	5,4	5,4	5,6	6,4	6,3	6,4	6,4*
Valeur prédictive positive (%)		6,0	6,0	5,8	6,2	5,8	5,3	5,1	5,4	5,7	5,8	5,7*
- mammographies initiales	≥ 5,0 %	4,3	4,0	4,2	3,8	3,4	3,2	3,6	3,3	3,7	3,6	3,5*
- mammographies subséquentes	≥ 6,0 %	7,2	7,2	6,8	7,5	7,1	6,3	5,8	6,4	6,5	6,8	6,7*
Taux de biopsies chirurgicales bénignes (/1 000)		1,7	1,4	1,2	0,9	1,1	1,2	1,3	1,2	1,2	1,4	1,3*
- mammographies initiales	< 5,0/1 000	3,1	2,7	2,3	1,8	2,0	2,2	2,5	2,2	2,2	2,7	2,8*
- mammographies subséquentes	< 3,5/1 000	1,3	1,1	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1*
Cancers détectés de type <i>in situ</i> (%)		19,0	19,0	20,4	19,8	19,8	17,0	21,0	20,6	21,1	20,6	19,3*
- mammographies initiales	> 10 %	19,4	20,5	24,9	23,4	22,3	15,0	23,0	22,4	24,8	23,2	20,3*
- mammographies subséquentes		18,9	18,5	18,8	18,8	19,2	17,5	20,5	20,1	20,2	20,0	19,0*
Cancers détectés infiltrants de petites tailles (≤ 1,5 cm) (%)	> 50 %	63,5	64,9	66,7	62,4	64,4	62,9					
Cancers détectés infiltrants sans envahissement ganglionnaire (%)	> 70 %	71,0	72,8	75,4	72,6	74,2	75,8					
Taux de cancers d'intervalle infiltrants (/10 000 femmes-années)												
- dans les 1 à 12 mois suivant un épisode de dépistage négatif	<6/10 000	9,1	8,4	7,5	7,6	8,5	8,0	8,8	8,2	8,4	7,3	
- dans les 13 à 24 mois suivant un épisode de dépistage négatif	<12/10 000	12,8	13,4	12,1	14,4	15,0	12,5	12,2	11,8	12,2		
Sensibilité à 1 an (infiltrant) (%)		83,7	84,4	85,2	85,7	84,3	85,8	84,9	86,9	86,7	88,2	
Spécificité à 1 an (%)		91,4	91,6	91,6	91,7	91,2	90,2	89,0	88,7	89,0	89,3	
Intervalle diagnostique (%)												
- sans biopsie, 5 semaines ou moins	≥ 90 %	69,5	68,2	64,9	59,3	63,0	63,7	63,8	67,5	68,2	71,1	68,6*
- avec biopsie, 7 semaines ou moins	≥ 90 %	42,0	39,6	41,3	39,0	39,8	39,6	36,7	39,4	42,5	44,1	46,1*
Intervalle diagnostique médian (semaine)												
- bénin		4,0	4,1	4,3	4,9	4,4	4,4	4,3	4,0	4,0	3,9	4,0*
- cancer		6,0	6,1	6,1	6,4	6,1	6,1	6,7	6,1	6,0	5,9	5,4*
- total		3,9	4,0	4,1	4,9	4,3	4,3	4,1	4,0	3,9	3,7	3,9*

1. Cibles du cadre de référence, sinon (en italique) cibles canadiennes.

: nouveau résultat comparativement au tableau de bord précédent

*. Cet indicateur est calculé pour les mammographies de dépistage faites entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016.