

Annexe R1-E - Bilan de la gestion des produits immunisants pour la vaccination VPH selon les régions sociosanitaires, Québec, 2008-2009 et 2009-2010

Régions	2008-2009					2009-2010				
	Nb de doses estimé ¹	Nb de doses commandé	Nb de doses reçu du MSSS	Nb de doses distribué aux vaccinateurs	Nb de doses administré ²	Nb de doses estimé ¹	Nb de doses commandé	Nb de doses reçu du MSSS	Nb de doses distribué aux vaccinateurs	Nb de doses administré ²
(2) Saguenay-Lac-St-Jean	20 850	20 850	22 350 ³	19 098 ⁴	23 107 ⁵	7 500	7 500	7 500 ⁶	7 636 ⁴	6 744
(3) Capitale-Nationale	42 271	42 271	37 862	37 671	nd	19 920	19 920	17 916	15 144	nd
(4) Mauricie et Centre-du-Québec	25 569	25 569	26 910	26 910	nd	28 000 14 940	28 000	14 940	14 940	nd
(5) Estrie	15 000	15 000	15 308	nd	14 783 ⁷	15 000	nd	11 808	nd	11 269 ⁸
(6) Montréal	nd	nd	nd	67 500	nd	nd	nd	nd	74 000	nd
(7) Outaouais	21 000 ⁹	21 000	20 620	14 730 ¹⁰	nd	18 000	18 000	18 000	10 036 ¹⁰	nd
(8) Abitibi-Témiscamingue	13 648	13 700	12 300	12 000	nd	6 417	6 417	6 417	nd	nd
(9) Côte-Nord	10 815	10 815	8 404	8 383	nd	3 053	3 053	nd	2 822	nd
(10) Nord-du-Québec	1 900	1 900	1 300	736	nd	700	130 ¹¹	130	633	nd
(11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	8 216	8 216	8 216	1 725 ¹²	1 485 ¹²	Environ 5 000	Environ 5 000	Environ 5 000	1 700 ¹²	1 125 ¹²
(12) Chaudière-Appalaches	21 000	21 000	nd	nd	nd	21 000	21 000	nd	nd	nd
(13) Laval	17 610	17 610	nd	nd	11 890	15 925	15 925	nd	nd	10 799
(14) Lanaudière	29 901	27 400	27 400	20 546	nd	24 414	16 020	16 020 ¹³	15 951 ¹⁴	nd
(15) Laurentides	25 709	26 000	24 100	23 119	nd	18 000	18 000	17 556	15 674	nd
(16) Montérégie	75 090 ¹⁵	75 090	68 330	67 693	nd	67 000	67 000	40 704	39 924	nd

¹ Il s'agit du nombre total de doses estimé pour le programme de vaccination VPH : scolaire (incluant 4^e primaire) + hors scolaire.

² L'information concernant le nombre de doses administrées n'est disponible que dans les régions où un SIV est implanté et fonctionnel. Par ailleurs, ce n'est pas une donnée qui était demandée lors de l'entrevue. Ainsi, les données présentées dans ce tableau sont celles qui nous ont été rapportées librement par certains répondants.

³ La DSP a reçu 1 500 doses supplémentaires par rapport à ce qui était estimé (1 000 doses du MSSS + 500 doses données par la région 14).

Annexe R1-E - Bilan de la gestion des produits immunisants pour la vaccination VPH selon les régions sociosanitaires, Québec, 2008-2009 et 2009-2010

⁴ Il s'agit du nombre de doses distribuées selon les commandes faites à la DSP mais il peut arriver que des doses soient distribuées aux établissements directement par les dépôts régionaux, sans que la DSP n'en soit informée. Il est donc possible que le nombre de doses distribuées soit sous-estimé.

⁵ Des vaccins achetés par les CSSS avant l'introduction du programme VPH sont considérés.

⁶ Il y avait environ 1 000 doses restantes au dépôt régional, donc 7 500 doses reçues du MSSS + 1 000 doses restantes = 8 500 doses disponibles pour l'année 2009-2010.

⁷ En 2008-09, il y a eu 14 783 doses administrées, dont 14 132 (96%) chez des filles nées depuis le 1/09/1990 (donnée tirée du registre Logivac).

⁸ En 2009-2010, il y a eu 11 269 doses administrées, dont 10 965 (97%) chez des filles nées depuis le 1/09/1990 (donnée tirée du registre Logivac).

⁹ Estimé final (19 919) arrondi à 21 000 pour tenir compte des estimations fournies par les CSSS quant au nombre d'élèves.

¹⁰ L'information concernant le nombre de doses distribuées a été obtenue par approximation à partir des doses disponibles au dépôt régional. Le nombre important de doses non distribuées en 2009-2010 s'explique par le fait que la vaccination a été reportée en septembre 2010 dans un territoire et la dernière dose a été reportée dans un autre territoire.

¹¹ On a considéré le nombre de doses restantes de l'année précédente, ce qui fait que le nombre de doses commandé au MSSS permettait de répondre aux besoins (130 doses commandées + 564 doses restantes de l'année précédente = 694 doses).

¹² Nombre de doses pour la vaccination des filles de 3^e secondaire uniquement. En 2008-2009, il y a eu 1 725 doses distribuées pour la 3^e secondaire (égal au nombre de doses estimé et demandé au MSSS pour cette clientèle) et il y a eu 1 485 doses administrées en 3^e secondaire. En 2009-2010, 1 700 doses ont été distribuées et 1 125 doses administrées.

¹³ À noter qu'il y avait un total de 6 854 doses restantes au dépôt régional à la fin de l'année précédente. Ces doses, ajoutées au nombre de doses reçues du MSSS pour l'année 2009-2010, comblent presque entièrement les besoins estimés (22 874 doses disponibles vs 24 414 doses estimées).

¹⁴ Donnée moins fiable (nombre de doses distribuées en 2009-2010 (15 951 doses)) car basée sur le nombre de doses restantes au dépôt.

¹⁵ Trois estimations ont été faites : 91 105 (1^{er} estimé), 77 835 (2^e estimé) et 75 090 (3^e estimé - final).

Source : Enquête auprès des répondants régionaux en immunisation (été 2010).