

**Annexe R1-F - Couverture vaccinale (CV) contre les VPH<sup>1</sup> des filles de 3<sup>e</sup> secondaire par territoire de CSSS, Québec, 2008-2009 et 2009-2010**

<b>Région</b>	<b>CSSS</b>	<b>CV 2008-2009 (an 1) (%)</b>	<b>CV 2009-2010 (an 2) (%)</b>
Saguenay-Lac-St-Jean (n=6 CSSS) <sup>2</sup>	CSSS 1	95,7	93,0
	CSSS 2	90,6	88,6
	CSSS 3	91,5	89,9
	CSSS 4	92,0	90,9
	CSSS 5	99,4	89,1
	CSSS 6	88,2	88,9
	<b>RÉGION</b>	<b>92,2</b>	<b>89,9</b>
Capitale-Nationale (n=4 CSSS) <sup>3</sup>	CSSS 1	89,8	88,1
	CSSS 2	95,3	90,3
	CSSS 3	84,2	80,0
	CSSS 4	96,3	84,7
	<b>RÉGION</b>	<b>88,1</b>	<b>84,2</b>
Mauricie et Centre-du-Québec (n=8 CSSS) <sup>4</sup>	CSSS 1	83,2	91,4
	CSSS 2	93,3	85,1
	CSSS 3	95,3	89,9
	CSSS 4	90,0	89,0
	CSSS 5	78,6	82,5
	CSSS 6	96,5	81,5
	CSSS 7	82,9	81,7
	CSSS 8	84,7	80,9
	<b>RÉGION</b>	<b>87,6</b>	<b>85,8</b>
Estrie (n=7 CSSS)	CSSS 1	88,4	80,0
	CSSS 2	83,6	79,9
	CSSS 3	95,2	83,2
	CSSS 4	91,3	89,6
	CSSS 5	80,3	80,7
	CSSS 6	93,0	84,7
	CSSS 7	95,6	95,7
<b>RÉGION</b>	<b>86,5</b>	<b>82,5</b>	

**Annexe R1-F - Couverture vaccinale (CV) contre les VPH<sup>1</sup> des filles de 3<sup>e</sup> secondaire par territoire de CSSS, Québec, 2008-2009 et 2009-2010**

<b>Région</b>	<b>CSSS</b>	<b>CV 2008-2009 (an 1) (%)</b>	<b>CV 2009-2010 (an 2) (%)</b>
Montréal (n=12 CSSS) <sup>5</sup>	CSSS 1	80,4	71,0
	CSSS 2	86,4	75,9
	CSSS 3	74,5	59,0
	CSSS 4	71,5	60,3
	CSSS 5	65,0	51,1
	CSSS 6	61,3	62,5
	CSSS 7	65,5	59,4
	CSSS 8	68,6	60,3
	CSSS 9	61,4	55,4
	CSSS 10	76,3	78,0
	CSSS 11	67,8	71,8
	CSSS 12	89,5	71,8
	<b>RÉGION</b>	<b>70,1</b>	<b>62,0</b>
Outaouais (n=5 CSSS)	CSSS 1	91,0	87,0
	CSSS 2	85,0	94,0
	CSSS 3	97,0	93,0
	CSSS 4	75,0	nd
	CSSS 5	78,0	89,0
	<b>RÉGION</b>	<b>80,0</b>	<b>nd</b>
Abitibi-Témiscamingue (n=6 CSSS)	CSSS 1	91,4	90,9
	CSSS 2	97,6	91,2
	CSSS 3	95,2	92,5
	CSSS 4	96,2	90,9
	CSSS 5	100,0	100,0
	CSSS 6	97,5	94,4
	<b>RÉGION</b>	<b>95,8</b>	<b>92,4</b>
Côte-Nord (n=8 CSSS) <sup>6</sup>	CSSS 1	nd	nd
	CSSS 2	86,7	100,0
	CSSS 3	100,0	100,0
	CSSS 4	88,9	89,5

**Annexe R1-F - Couverture vaccinale (CV) contre les VPH<sup>1</sup> des filles de 3<sup>e</sup> secondaire par territoire de CSSS, Québec, 2008-2009 et 2009-2010**

Région	CSSS	CV 2008-2009 (an 1) (%)	CV 2009-2010 (an 2) (%)
	CSSS 5	95,2	100,0
	CSSS 6	83,9	87,2
	CSSS 7	92,8	91,1
	CSSS 8	98,1	100,0
	<b>RÉGION</b>	<b>91,1</b>	<b>92,2</b>
Nord-du-Québec (n=1 CRSSS) <sup>7</sup>	<b>RÉGION</b>	<b>96,6</b>	<b>70,5</b>
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (n=5 CSSS)	CSSS 1	97,0	84,0
	CSSS 2	93,0	73,0
	CSSS 3	94,0	65,0
	CSSS 4	95,0	75,0
	CSSS 5	97,0	98,0
	<b>RÉGION</b>	<b>96,1</b>	<b>81,9</b>
Chaudière-Appalaches (n=5 CSSS)	CSSS 1	nd	nd
	CSSS 2	nd	nd
	CSSS 3	nd	nd
	CSSS 4	nd	nd
	CSSS 5	nd	nd
	<b>RÉGION</b>	<b>87,0</b>	<b>nd</b>
Laval (n=1 CSSS)	<b>RÉGION</b>	<b>80,1</b>	<b>79,8</b>
Lanaudière (n=2 CSSS) <sup>8</sup>	CSSS 1	76,2	65,3
	CSSS 2	81,9	78,8
	<b>RÉGION</b>	<b>79,3</b>	<b>73,3</b>
Laurentides (n=7 CSSS)	CSSS 1	83,5	74,0
	CSSS 2	68,0	61,3
	CSSS 3	81,6	74,2
	CSSS 4	87,9	87,0
	CSSS 5	80,5	78,1
	CSSS 6	60,2	0,0 <sup>9</sup>
	CSSS 7	79,9	6,1 <sup>9</sup>

**Annexe R1-F - Couverture vaccinale (CV) contre les VPH<sup>1</sup> des filles de 3<sup>e</sup> secondaire par territoire de CSSS, Québec, 2008-2009 et 2009-2010**

Région	CSSS	CV 2008-2009 (an 1) (%)	CV 2009-2010 (an 2) (%)
	<b>RÉGION</b>	<b>79,6</b>	<b>74,9<sup>10</sup></b>
Montréal (n=11 CSSS) <sup>11</sup>	CSSS 1	85,1	80,5
	CSSS 2	85,0	78,6
	CSSS 3	80,4	75,5
	CSSS 4	82,7	79,7
	CSSS 5	91,4	84,1
	CSSS 6	85,4	75,8
	CSSS 7	80,3	72,8
	CSSS 8	81,3	80,8
	CSSS 9	85,4	81,6
	CSSS 10	80,5	66,2
	CSSS 11	78,2	70,4
	<b>RÉGION</b>	<b>82,9</b>	<b>76,5</b>
<b>TOTAL QUÉBEC<sup>12</sup></b>		<b>81</b>	<b>76</b>

Nd = non disponible.

<sup>1</sup> Couverture vaccinale 3<sup>e</sup> dose.

<sup>2</sup> La CV régionale inclut les données de la communauté de Mashteuiatsh mais pas celles de la communauté d'Obedjiwan (réserve qui est située sur le territoire de la région 4 mais sous la responsabilité de la région 2).

<sup>3</sup> Données également disponibles par CLSC. La CV régionale inclut les données du secteur anglophone.

<sup>4</sup> Données également disponibles par CLSC. À noter que pour cette région, les données ont été transmises par CLSC (n=12) et nous avons fait les regroupements pour obtenir les CV par territoire de CSSS (n=8). La CV régionale n'inclut pas les données de la communauté d'Obedjiwan, ces dernières n'ayant pu être obtenues en dépit de plusieurs relances.

<sup>5</sup> La CV régionale inclut les données d'une clinique communautaire.

<sup>6</sup> Données également disponibles pour les 7 communautés innues. La CV régionale inclut ces données.

<sup>7</sup> Données également disponibles par centres de santé (5 centres de santé).

<sup>8</sup> Données également disponibles par CLSC.

<sup>9</sup> La 3<sup>e</sup> dose a été reportée en septembre 2010 dans ce territoire.

<sup>10</sup> La CV régionale a été calculée en excluant 2 CSSS qui ont reporté la 3<sup>e</sup> dose en septembre 2010. En incluant ces 2 CSSS, la CV est 47,8 %.

<sup>11</sup> La CV régionale inclut les données de la réserve Kahnawake.

<sup>12</sup> Données excluant les régions 17 et 18.

Sources : Enquête auprès des responsables régionaux en immunisation (été 2010), Bureau de surveillance et de vigie, DPSP, MSSS pour les données de CV provinciales (tableau révisé le 18 août 2011).