

Annexe R28 – Présence dans l’entourage des adolescentes d’une personne ayant une histoire de test de Pap anormal, de verrue génitale, de cancer du col utérin ou de tout autre cancer selon leur statut vaccinal VPH (1 dose), Québec, 2010 (n = 1318)

Variable	Statut vaccinal VPH (au moins 1 dose)				Valeur de p ¹
	Vaccinées		Non vaccinées		
	n	%	n	%	
Quelqu’un dans l’entourage des participantes a déjà eu un test de Pap anormal					
Oui	127	80,9	30	19,1	0,803
Non	653	80,0	163	20,0	
Quelqu’un dans l’entourage des participantes a déjà eu des verrues génitales					
Oui	73	86,9	11	13,1	0,139
Non	724	80,3	178	19,7	
Quelqu’un dans l’entourage des participantes a déjà eu un cancer du col de l’utérus					
Oui	107	77,5	31	22,5	0,320
Non	773	81,1	180	18,9	
Quelqu’un dans l’entourage des participantes a déjà eu n’importe quel autre cancer					
Oui	729	80,8	173	19,2	0,420
Non	244	78,7	66	21,3	

¹Les comparaisons ont été faites par un test de khi-carré de Pearson.

Source : Enquête auprès des adolescentes – Printemps 2010.