

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Données sociodémographiques					
Langue parlée à la maison	65		51		
Français	63	96,9	49	96,1	1,000
Anglais	1	1,5	1	2,0	(1,000 – 1,000)
Autre	1	1,5	1	2,0	
Âge	67		51		
14 ans	63	94,0	46	90,2	0,846
15 ans	4	6,0	5	9,8	(0,551 – 1,000)
Niveau de scolarité	67		51		
3e secondaire	67	100,0	51	100,0	
Lieu de naissance	67		51		
Québec	66	98,5	50	98,0	1,000
Extérieur du Canada	1	1,5	1	2,0	(1,000 – 1,000)
Groupe ethnique ou culturel	66		51		
Canadien et/ou Québécois	64	97,0	49	96,0	0,485
Autre	2	3,0	2	4,0	(0,216 – 0,755)
Occupation principale	67		51		
Étudiante	64	95,5	50	98,0	0,657
Études et travail	3	4,5	1	2,0	(0,033 – 1,000)
Type d'école	67		51		
École privée	67	100,0	51	100,0	
Situation financière familiale perçue en comparaison de la plupart des familles des jeunes de son âge	67		51		
Plus à l'aise	20	29,9	8	15,7	0,613
Aussi à l'aise	35	52,2	36	70,6	(0,405 – 0,821)
Moins à l'aise	4	6,0	2	3,9	
Ne sait pas	8	11,9	5	9,8	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Niveau de scolarité du père	66		51		1,000 (1,000 – 1,000)
Primaire	1	1,5	1	2,0	
Secondaire	9	13,6	7	13,7	
Cégep ou formation professionnelle	17	25,8	16	31,4	
Universitaire	29	43,9	19	37,3	
Ne sait pas	10	15,2	8	15,7	
Niveau de scolarité de la mère	67		51		1,000 (1,000 – 1,000)
Primaire	1	1,5	-	-	
Secondaire	5	7,5	2	3,9	
Cégep ou formation professionnelle	23	34,3	20	39,2	
Universitaire	33	49,3	23	45,1	
Ne sait pas	5	7,5	6	11,8	
A une religion	66		51		0,700 (0,463 – 0,937)
Oui	53	80,3	36	70,6	
Non, aucune religion	13	19,7	15	29,4	
Religion	53		36		
Catholique	52	98,1	34	94,4	
Autre	1	1,9	2	5,6	
Pratique religieuse	51		36		0,216 (-0,202 – 0,634)
Oui	8	15,7	9	25,0	
Non	43	84,3	27	75,0	
Connaissances sur le VPH					
L'utilisation du condom protège complètement contre l'infection au VPH.	67		54		0,605 (0,378 – 0,831)
Vrai	19	28,4	13	24,1	
Faux	40	59,7	36	66,7	
Ne sait pas	8	11,9	5	9,3	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
La plupart des personnes qui ont une infection au VPH ne présentent pas de signes ni de symptômes.	67		54		0,348 (0,086 – 0,609)
Vrai	34	50,7	28	51,9	
Faux	20	29,9	12	22,2	
Ne sait pas	13	19,4	14	25,9	
Certains types de VPH peuvent causer des verrues génitales	67		54		0,378 (0,081 – 0,658)
Vrai	52	77,6	40	74,1	
Faux	2	3,0	1	1,9	
Ne sait pas	13	19,4	13	24,1	
Une personne peut être infectée par le VPH pendant plusieurs années sans le savoir.	66		54		0,338 (0,038 – 0,638)
Vrai	52	78,8	39	72,2	
Faux	7	10,6	6	11,1	
Ne sait pas	7	10,6	9	16,7	
Avoir plusieurs partenaires sexuels augmente le risque d'être infecté par le VPH	66		54		0,290 (-0,094 – 0,674)
Vrai	56	84,8	49	90,7	
Faux	6	9,1	1	1,9	
Ne sait pas	4	6,1	4	7,4	
Chaque année au Québec, des femmes meurent du cancer du col de l'utérus	67		54		-0,065 (-0,136 – 0,006)
Vrai	58	86,6	51	94,4	
Faux	1	1,5	2	3,7	
Ne sait pas	8	11,9	1	1,9	
L'infection au VPH disparaît habituellement sans traitement.	67		54		-0,052 (-0,100 – -0,003)
Vrai	2	3,0	2	3,7	
Faux	51	76,1	38	70,4	
Ne sait pas	14	20,9	14	25,9	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Les hommes ne peuvent pas attraper le VPH	66		54		0,479 (0,246 – 0,713)
Vrai	22	33,3	21	38,9	
Faux	35	53,0	21	38,9	
Ne sait pas	9	13,6	12	22,2	
Le vaccin contre le VPH protège contre l'ensemble des infections transmissibles sexuellement.	67		53		0,624 (0,372 – 0,877)
Vrai	10	14,9	8	15,1	
Faux	51	76,1	40	75,5	
Ne sait pas	6	9,0	5	9,4	
L'infection au VPH est l'infection transmissible sexuellement la plus répandue dans le monde	67		53		0,410 (0,151 – 0,668)
Vrai	26	38,8	22	41,5	
Faux	11	16,4	8	15,1	
Ne sait pas	30	44,8	23	43,4	
Perception de la vulnérabilité et de la sévérité de la maladie au VPH					
Je suis inquiète d'être infectée un jour ou l'autre par le VPH	67		52		0,388 (-0,043 – 0,819)
Très en accord	32	47,8	24	46,2	
Plutôt en accord	27	40,3	23	44,2	
Plutôt en désaccord	6	9,0	4	7,7	
Très en désaccord	2	3,0	1	1,9	
Je suis inquiète de développer un jour ou l'autre un cancer du col de l'utérus	67		52		0,647 (0,199 – 1,000)
Très en accord	37	55,2	28	53,8	
Plutôt en accord	26	38,8	20	38,5	
Plutôt en désaccord	4	6,0	4	7,7	
Je crois que l'infection au VPH peut donner des complications sérieuses	67		52		-
Très en accord	47	70,1	31	59,6	
Plutôt en accord	19	28,4	21	40,4	
Plutôt en désaccord	1	1,5	-	-	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Je crois que le cancer du col de l'utérus peut avoir des conséquences graves	67		52		-
Très en accord	55	82,1	36	69,2	
Plutôt en accord	12	17,9	16	30,8	
Perception des bénéfices et des coûts du vaccin VPH					
Je crois que le vaccin contre le VPH est efficace pour prévenir l'infection au VPH	67		51		1,000 (1,000 – 1,000)
Très en accord	40	59,7	25	49,0	
Plutôt en accord	26	38,8	25	49,0	
Plutôt en désaccord	1	1,5	1	2,0	
Je crois que le vaccin contre le VPH est efficace pour prévenir le cancer du col de l'utérus	66		51		0,098 (-0,215 – 0,411)
Très en accord	19	28,8	11	21,6	
Plutôt en accord	40	60,6	31	60,8	
Plutôt en désaccord	7	10,6	8	15,7	
Très en désaccord	-	-	1	2,0	
Je crois que le vaccin contre le VPH est sécuritaire	67		51		0,282 (-0,111 – 0,675)
Très en accord	35	52,2	18	35,3	
Plutôt en accord	26	38,8	26	51,0	
Plutôt en désaccord	6	9,0	7	13,7	
Je suis inquiète des effets secondaires du vaccin contre le VPH	67		51		0,507 (0,272 – 0,741)
Très en accord	22	32,8	9	17,6	
Plutôt en accord	17	25,4	12	23,5	
Plutôt en désaccord	14	20,9	19	37,3	
Très en désaccord	14	20,9	11	21,6	
Je crois que le vaccin contre le VPH protège contre les verrues génitales.	67		51		0,494 (0,238 – 0,750)
Très en accord	9	13,4	3	5,9	
Plutôt en accord	30	44,8	32	62,7	
Plutôt en désaccord	19	28,4	13	25,5	
Très en désaccord	9	13,4	3	5,9	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Croyances sur les vaccins en général					
Une bonne alimentation ou une bonne santé élimine la nécessité de se faire vacciner.	67		51		0,231 (-0,227 – 0,688)
Très en accord	1	1,5	-	-	
Plutôt en accord	4	6,0	3	5,9	
Plutôt en désaccord	27	40,3	20	39,2	
Très en désaccord	35	52,2	28	54,9	
Les vaccins peuvent être dangereux pour la santé.	66		51		0,308 (0,015 – 0,601)
Très en accord	3	4,5	1	2,0	
Plutôt en accord	10	15,2	13	25,5	
Plutôt en désaccord	40	60,6	30	58,8	
Très en désaccord	13	19,7	7	13,7	
Je crois qu'il est plus avantageux de me faire vacciner contre une maladie que de courir le risque de l'attraper.	67		51		0,484 (-0,116 – 1,000)
Très en accord	52	77,6	34	66,7	
Plutôt en accord	12	17,9	16	31,4	
Plutôt en désaccord	2	3,0	1	2,0	
Très en désaccord	1	1,5	-	-	
Pratique sexuelle					
A déjà eu des relations sexuelles (soit orales, vaginales ou anales)?	67		51		0,846 (0,551 – 1,000)
Oui	7	10,4	3	5,9	
Non	60	89,6	48	94,1	
Âge de la première relation sexuelle	7		3		-
13 ans	1	14,3	-	-	
14 ans	6	85,7	3	100,0	
A déjà attrapé une infection sexuellement transmissible (exemple: Chlamydia, herpès, verrues génitales) ?	7		3		-
Non	6	85,7	3	100,0	
Ne sait pas	1	14,3	-	-	
Méthodes de contraception utilisées au cours des 12 derniers mois	5		3		-
Aucun moyen de contraception	1	20,0	-	-	
Condom	3	60,0	3	100,0	
Autre	1	20,0	-	-	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Perceptions sur le cancer					
Histoire dans l'entourage					
De test Pap anormal	67		51		
Oui	8	11,9	4	7,8	0,557 (0,173 – 0,940)
Non	32	47,8	21	41,2	
Ne sait pas	27	40,3	26	51,0	
De verrues génitales	67		51		
Oui	4	6,0	4	7,8	0,846 (0,552 – 1,000)
Non	39	58,2	22	43,1	
Ne sait pas	24	35,8	25	49,0	
De cancer du col de l'utérus	66		51		
Oui	7	10,6	5	9,8	0,811 (0,559 – 1,000)
Non	44	66,7	30	58,8	
Ne sait pas	15	22,7	16	31,4	
De cancer	67		51		
Oui	57	85,1	44	86,3	0,502 (0,158 – 0,845)
Non	8	11,9	5	9,8	
Ne sait pas	2	3,0	2	3,9	
Statut vaccinal contre le VPH					
Vaccinée contre le VPH	67		51		
Oui	62	92,5	47	92,2	1,000 (1,000 – 1,000)
Non	5	7,5	4	7,8	
Nombre de doses reçues	62		47		
1 dose	60	96,8	47	100,0	-
3 doses	1	1,6	-	-	
Ne sait pas	1	1,6	-	-	
Lieu de vaccination	62		47		
École	61	98,4	47	100,0	-
Autre	1	1,6	-	-	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Influence des parents					
Discussion de la vaccination contre le VPH avec les parents (ex. père, mère)	67		51		0,511 (0,260 – 0,762)
Oui	42	62,7	34	66,7	
Non	22	32,8	12	23,5	
Ne sait pas/ne s'applique pas/indifférente	3	4,5	5	9,8	
Opinion des parents a influencé l'adolescente sur sa décision de se faire vacciner ou non	67		51		0,651 (0,427 – 0,875)
Oui	10	14,9	17	33,3	
Non	51	76,1	30	58,8	
Ne sait pas/ne s'applique pas/indifférente	6	9,0	4	7,8	
Le père est d'accord avec la décision de l'adolescente de se faire vacciner ou non.	67		51		0,582 (0,324 – 0,840)
Oui	51	76,1	36	70,6	
Non	3	4,5	5	9,8	
Ne sait pas/ne s'applique pas/indifférente	13	19,4	10	19,6	
La mère est d'accord avec la décision de l'adolescente de faire vacciner ou non.	67		51		0,607 (0,294 – 0,919)
Oui	57	85,1	44	86,3	
Non	4	6,0	3	5,9	
Ne sait pas/ne s'applique pas/indifférente	6	9,0	4	7,8	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Facteurs ayant influencé la décision de vaccination VPH					
La peur de développer le cancer du col de l'utérus	62		47		0,376 (-0,156 – 0,907)
Très en accord	36	58,1	28	59,6	
Plutôt en accord	19	30,6	15	31,9	
Plutôt en désaccord	4	6,5	3	6,4	
Très en désaccord	-	-	1	2,1	
Ne sait pas	3	4,8	-	-	
Le fait d'avoir déjà eu des relations sexuelles ou je pense en avoir dans le futur	62		47		0,467 (0,070 – 0,864)
Très en accord	24	38,7	17	36,2	
Plutôt en accord	24	38,7	19	40,4	
Plutôt en désaccord	1	1,6	4	8,5	
Très en désaccord	7	11,3	2	4,3	
Ne sait pas	6	9,7	5	10,6	
La peur de contracter une infection sexuellement transmissible	62		47		0,288 (-0,211 – 0,787)
Très en accord	40	64,5	29	61,7	
Plutôt en accord	15	24,2	13	27,7	
Plutôt en désaccord	3	4,8	2	4,3	
Très en désaccord	1	1,6	2	4,3	
Ne sait pas	3	4,8	1	2,1	
Le fait que le vaccin protège contre les verrues génitales	62		47		0,526 (0,058 – 0,995)
Très en accord	23	37,1	19	40,4	
Plutôt en accord	20	32,3	21	44,7	
Plutôt en désaccord	6	9,7	2	4,3	
Très en désaccord	3	4,8	2	4,3	
Ne sait pas	10	16,1	3	6,4	
Le désir de protéger ma santé	62		47		0,306 (-0,160 – 0,772)
Très en accord	49	79,0	33	70,2	
Plutôt en accord	10	16,1	7	14,9	
Plutôt en désaccord	2	3,2	4	8,5	
Très en désaccord	-	-	1	2,1	
Ne sait pas	1	1,6	2	4,3	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
L'impression qu'on ne m'a pas laissé le choix d'être vaccinée	61		47		0,284 (-0,092 – 0,661)
Très en accord	4	6,6	3	6,4	
Plutôt en accord	5	8,2	4	8,5	
Plutôt en désaccord	12	19,7	10	21,3	
Très en désaccord	30	49,2	24	51,1	
Ne sait pas	10	16,4	6	12,8	
Le fait que mes amies soient vaccinées	62		47		0,319 (0,002 – 0,637)
Très en accord	5	8,1	4	8,5	
Plutôt en accord	11	17,7	7	14,9	
Plutôt en désaccord	10	16,1	10	21,3	
Très en désaccord	28	45,2	22	46,8	
Ne sait pas	8	12,9	4	8,5	
Facteurs ayant influencé la décision de non-vaccination VPH					
Le fait de penser que le vaccin contre le VPH encourage à avoir des relations sexuelles trop jeune	5		4		1,000 (1,000 – 1,000)
Très en accord	1	20,0	1	25,0	
Plutôt en désaccord	-	-	-	-	
Très en désaccord	4	80,0	3	75,0	
Le fait de penser que le vaccin contre le VPH encourage à avoir des relations sexuelles non protégées	5		4		1,000 (1,000 – 1,000)
Très en accord	-	-	1	25,0	
Plutôt en accord	1	20,0	-	-	
Très en désaccord	4	80,0	3	75,0	
Le fait que mes amies ne soient pas vaccinées	5		4		-
Très en désaccord	5	100,0	4	100,0	
La peur des aiguilles (piqûres)	5		4		1,000 (1,000 – 1,000)
Très en accord	1	20,0	1	25,0	
Très en désaccord	4	80,0	3	75,0	
La peur que je sois étiquetée comme une fille facile en recevant le vaccin contre le VPH	5		4		-
Très en désaccord	5	100,0	4	100,0	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Le fait que je ne sois pas à risque de contracter l'infection au VPH	5		4		1,000 (1,000 – 1,000)
Très en accord	1	20,0	1	25,0	
Plutôt en désaccord	1	20,0	2	50,0	
Très en désaccord	3	60,0	1	25,0	
Ressources ayant encouragé ou découragé la vaccination VPH					
Un médecin ou un autre professionnel de la santé	67		51		1,000 (1,000 – 1,000)
Fortement encouragée	17	25,4	10	19,6	
Plutôt encouragée	24	35,8	13	25,5	
Plutôt découragée	1	1,5	1	2,0	
Fortement découragée	-	-	27	52,9	
Ne s'applique pas	25	37,3	-	-	
L'infirmière scolaire	66		51		-
Fortement encouragée	17	25,8	10	19,6	
Plutôt encouragée	20	30,3	11	21,6	
Ne s'applique pas	29	43,9	30	58,8	
Mon père	67		51		1,000 (1,000 – 1,000)
Fortement encouragée	21	31,3	14	27,5	
Plutôt encouragée	18	26,9	14	27,5	
Plutôt découragée	3	4,5	4	7,8	
Fortement découragée	2	3,0	1	2,0	
Ne s'applique pas	23	34,3	18	35,3	
Ma mère	67		51		1,000 (1,000 – 1,000)
Fortement encouragée	32	47,8	22	43,1	
Plutôt encouragée	17	25,4	13	25,5	
Plutôt découragée	6	9,0	4	7,8	
Fortement découragée	1	1,5	1	2,0	
Ne s'applique pas	11	16,4	11	21,6	
Un autre membre de la famille	67		51		1,000 (1,000 – 1,000)
Fortement encouragée	19	28,4	13	25,5	
Plutôt encouragée	11	16,4	6	11,8	
Plutôt découragée	-	-	2	3,9	
Fortement découragée	1	1,5	-	-	
Ne s'applique pas	36	53,7	30	58,8	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
Des amis ou amies	67		51		0,473 (-0,126 – 1,000)
Fortement encouragée	24	35,8	12	23,5	
Plutôt encouragée	21	31,3	18	35,3	
Plutôt découragée	4	6,0	1	2,0	
Fortement découragée	1	1,5	-	-	
Ne s'applique pas	17	25,4	20	39,2	
Un professeur	66		51		0,000 (0,000 – 0,000)
Fortement encouragée	12	18,2	8	15,7	
Plutôt encouragée	19	28,8	16	31,4	
Plutôt découragée	2	3,0	1	2,0	
Ne s'applique pas	33	50,0	26	51,0	
Les médias (télévision, journaux, Internet, etc.)	67		51		0,000 (0,000 – 0,000)
Fortement encouragée	19	28,4	15	29,4	
Plutôt encouragée	17	25,4	17	33,3	
Plutôt découragée	4	6,0	1	2,0	
Ne s'applique pas	27	40,3	18	35,3	
Principale source d'information sur la vaccination contre le VPH	44		51		-
Ton médecin ou un autre professionnel de la santé	11	25,0	8	15,7	
L'infirmière scolaire	8	18,2	6	11,8	
Père ou mère	10	22,7	9	17,6	
Un autre membre de la famille	1	2,3	1	2,0	
Professeur	5	11,4	5	9,8	
Les médias (télévision, radio, journaux, Internet)	6	13,6	17	33,3	
Autre	3	6,8	5	9,8	
Histoire antérieure de vaccination					
Statut vaccinal contre les autres maladies évitables par la vaccination	67		51		0,680 (0,458 – 0,902)
A reçu tous les vaccins	49	73,1	39	76,5	
A reçu certains vaccins	10	14,9	9	17,6	
Ne sait pas	8	11,9	3	5,9	
Statut vaccinal contre l'hépatite B	67		51		-0,043 (-0,086 – -0,001)
Oui	65	97,0	49	96,1	
Ne sait pas	2	3,0	2	3,9	

Annexe R9 – Fréquences et Kappas (I.C. 95 %) au test-retest selon les variables (suite)

Description des variables	Questionnaire papier (test)		Questionnaire en ligne (retest)		κ (I.C. à 95 %)
	n	%	n	%	
A reçu le rappel du vaccin dcaT	67		51		0,162 (-0,115 – 0,439)
Oui	52	77,6	43	84,3	
Non	2	3,0	3	5,9	
Ne sait pas	13	19,4	5	9,8	
A reçu le vaccin dcaT en même temps que le vaccin VPH	54		43		-
Oui	40	74,1	36	83,7	
Non	6	11,1	7	16,3	
Ne sait pas	8	14,8	-	-	

Source : Étude test-retest (automne 2009).