

Liste des municipalités à risque d'acquisition de la maladie de Lyme – Août 2016

Mise à jour (mai 2017) | La prophylaxie postexposition est recommandée pour 7 territoires de CLSC situés en Estrie et en Montérégie. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Prophylaxie postexposition](#) de la page du MSSS sur la maladie de Lyme.

Les critères utilisés pour définir les niveaux de risque ont fait l'objet d'un consensus entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, les Directions de santé publique (DSP) concernées et l'Institut national de santé publique du Québec. Ces niveaux de risque d'acquisition de la maladie de Lyme à la suite d'une piqûre de tique permettent la classification des cas déclarés aux DSP et soutiennent ces autorités dans leur gestion du risque.

Les niveaux de risque intègrent les données de surveillance des cas humains acquis localement et déclarés à la santé publique entre 2004 et 2015, celles de la surveillance active (tiques recueillies dans le cadre d'activités de collecte standardisée sur le terrain à l'aide d'une flanelle) de 2010 à 2012 et de 2014 à 2015, et celles de la surveillance passive (tiques retrouvées sur des humains ou des animaux et transmises au Laboratoire de santé publique du Québec volontairement par les médecins ou les vétérinaires) entre 2009 et 2015.

Pour certaines municipalités, le risque est inconnu étant donné l'absence d'information provenant de la surveillance passive et active. Les noms de ces municipalités ne figurent pas sur cette liste, à l'exception de celles situées dans les RLS de la Pommeraiie et de la Haute-Yamaska, en Estrie.

Légende des niveaux de risque

Zones endémiques en 2016	Risque élevé	Municipalités où les trois stades de la tique ont été identifiés par des activités de surveillance active et où la bactérie a été détectée chez plus de 20 % des tiques, dont au moins une nymphe.
	Risque modéré	Municipalités où les trois stades de la tique (larve, nymphe, adulte) ont été identifiés par des activités de surveillance active et où au moins une nymphe était infectée par la bactérie. Les municipalités à risque modéré peuvent aussi être des endroits où au moins trois cas de maladie de Lyme ont acquis leur infection depuis 2004.
Zones non endémiques en 2016	Risque faible	Municipalités où au moins une tique a été identifiée par des activités de surveillance active confirmant la présence de tiques.
	Risque possible	Municipalités où la présence des tiques dans l'environnement est présumée, étant donné les résultats de la surveillance passive (plusieurs tiques retrouvées chez un même individu ou animal ou encore, présence de nymphes, une forme immature de la tique). Les municipalités à risque possible peuvent aussi être des endroits qui présentent des caractéristiques environnementales favorables à l'établissement des tiques, mais où les activités de surveillance active n'ont pas permis de mettre en évidence leur présence.

Municipalités à risque d'acquisition de la maladie de Lyme

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
Bas-Saint-Laurent	Mont-Joli	de La Mitis	Possible	Non-endémique
Saguenay-Lac-Saint-Jean	Saint-Félicien	du Domaine-du-Roy	Possible	Non-endémique
Capitale-Nationale	Beaupré	de Québec-Nord	Possible	Non-endémique
	L'Ancienne-Lorette	de Québec-Sud	Possible	Non-endémique
	L'Ange-Gardien	de Québec-Nord	Possible	Non-endémique
	Neuveville	de Portneuf	Possible	Non-endémique
	Québec	de Québec-Sud/de Québec-Nord	Possible	Non-endémique
	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	de Québec-Nord	Possible	Non-endémique
	Saint-Léonard-de-Portneuf	de Portneuf	Possible	Non-endémique
	Saint-Pierre-de-L'Île-d'Orléans	de Québec-Nord	Possible	Non-endémique
	Stoneham-et-Tewkesbury	de Québec-Nord	Possible	Non-endémique
Mauricie et Centre-du-Québec	Baie-du-Febvre	de Bécancour-Nicolet-Yamaska	Possible	Non-endémique
	Bécancour	de Bécancour-Nicolet-Yamaska	Possible	Non-endémique
	Drummondville	de Drummond	Modéré	Endémique
	La Tuque	du Haut-Saint-Maurice	Possible	Non-endémique
	L'Avenir	de Drummond	Possible	Non-endémique
	Lefebvre	de Drummond	Faible	Non-endémique
	Maddington	d'Arthabaska-de l'Érable	Faible	Non-endémique
	Nicolet	de Bécancour-Nicolet-Yamaska	Faible	Non-endémique
	Notre-Dame-du-Bon-Conseil	de Drummond	Possible	Non-endémique
	Pierreville	de Bécancour-Nicolet-Yamaska	Possible	Non-endémique
	Saint-Narcisse	de la Vallée de la Batisca	Possible	Non-endémique
	Saint-Albert	d'Arthabaska-de l'Érable	Faible	Non-endémique
	Saint-Alexis-des-Monts	de Maskinongé	Possible	Non-endémique
	Saint-Cyrille-de-Wendover	de Drummond	Possible	Non-endémique
	Sainte-Anne-du-Sault	d'Arthabaska-de l'Érable	Possible	Non-endémique
	Saint-Edmond-de-	de Drummond	Possible	Non-endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Grantham			
	Sainte-Eulalie	de Bécancour–Nicolet–Yamaska	Faible	Non-endémique
	Sainte-Marie-de-Blandford	de Bécancour–Nicolet–Yamaska	Possible	Non-endémique
	Sainte-Monique	de Bécancour–Nicolet–Yamaska	Possible	Non-endémique
Mauricie et Centre-du-Québec	Sainte-Thècle	de la Vallée de la Batiscan	Possible	Non-endémique
	Saint-Eugène	de Drummond	Possible	Non-endémique
	Saint-François-du-Lac	de Bécancour–Nicolet–Yamaska	Possible	Non-endémique
	Saint-Germain-de-Grantham	de Drummond	Possible	Non-endémique
	Saint-Léonard-d'Aston	de Bécancour–Nicolet–Yamaska	Possible	Non-endémique
	Saint-Louis-de-Blandford	d'Arthabaska–de l'Érable	Faible	Non-endémique
	Saint-Majorique-de-Grantham	de Drummond	Possible	Non-endémique
	Saint-Mathieu-du-Parc	du Centre-de-la-Mauricie	Possible	Non-endémique
	Saint-Pierre-les-Becquets	de Bécancour–Nicolet–Yamaska	Possible	Non-endémique
	Saint-Stanislas	de la Vallée de la Batiscan	Possible	Non-endémique
	Sainte-Ursule	de Maskinongé	Possible	Non-endémique
	Trois-Rivières	de Trois-Rivières	Faible	Non-endémique
	Victoriaville	d'Arthabaska–de l'Érable	Faible	Non-endémique
	Warwick	d'Arthabaska–de l'Érable	Possible	Non-endémique
Estrie	Abercorn	de la Pommeraie La DSP de l'Estrie recommande d'envisager la prophylaxie post-exposition suite à une piqûre de tique dans les RLS de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site suivant http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php *Voir la mise à jour à la première page.	Inconnu ^(a)	Non-endémique
	Ange-Gardien		Inconnu ^(a)	Non-endémique
	Bedford (Canton)		Faible	Non-endémique
	Bedford (ville)		Inconnu ^(a)	Non-endémique
	Bolton-Ouest		Possible	Non-endémique
	Brigham		Modéré	Endémique
	Brome		Faible	Non-endémique
	Cowansville		Modéré	Endémique
	Dunham		Faible	Non-endémique
	East Farnham		Faible	Non-endémique
	Farnham		Élevé ^(b)	Endémique
	Frelishburg		Inconnu ^(a)	Non-endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Lac-Brome		Possible	Non-endémique
	Notre-Dame-de-Stanbridge		Inconnu ^(a)	Non-endémique
	Pike River		Faible	Non-endémique
	Saint-Armand		Modéré	Endémique
	Sainte-Brigide-d'Iberville		Faible	Non-endémique
	Sainte-Sabine		Possible	Non-endémique
Estrie	Saint-Ignace-de-Stanbridge	de la Pommeraie	Inconnu ^(a)	Non-endémique
	Stanbridge East	La DSP de l'Estrie recommande d'envisager la prophylaxie post-exposition suite à une piqûre de tique dans les RLS de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site suivant http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php	Faible	Non-endémique
	Stanbridge Station		Faible	Non-endémique
	Sutton		Modéré	Endémique
		*Voir la mise à jour à la première page.		
	Bromont	de la Haute-Yamaska	Modéré	Endémique
	Granby		Modéré	Endémique
	Roxton Pond		Faible	Non-endémique
	Saint-Alphonse-de-Granby	La DSP de l'Estrie recommande d'envisager la prophylaxie post-exposition suite à une piqûre de tique dans les RLS de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site suivant http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php	Possible	Non-endémique
	Sainte-Cécile-de-Milton		Faible	Non-endémique
	Saint-Joachim-de-Shefford		Faible	Non-endémique
	Saint-Paul-d'Abbotsford		Faible	Non-endémique
	Shefford		Possible	Non-endémique
	Warden		Inconnu ^(a)	Non-endémique
	Waterloo		Possible	Non-endémique
		*Voir la mise à jour à la première page.		
	Ascot Corner	du Haut-Saint-François	Possible	Non-endémique
	Austin	de Memphrémagog	Faible	Non-endémique
	Barnston-Ouest	de Coaticook	Faible	Non-endémique
	Bolton-Est	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	Coaticook	de Coaticook	Possible	Non-endémique
	Compton	de Coaticook	Possible	Non-endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Cookshire-Eaton	du Haut-Saint-François	Possible	Non-endémique
	Danville	d'Asbestos	Modéré	Endémique
	Dixville	de Coaticook	Possible	Non-endémique
	Eastman	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	Hatley (Municipalité)	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	La Patrie	du Haut-Saint-François	Possible	Non-endémique
	Lac-Mégantic	du Granit	Possible	Non-endémique
	Magog	de Memphrémagog	Faible	Non-endémique
	Maricourt	de Val Saint-François	Possible	Non-endémique
Estrie	North Hatley	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	Notre-Dame-des-Bois	du Granit	Possible	Non-endémique
	Orford	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	Potton	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	Saint-Adrien	d'Asbestos	Possible	Non-endémique
	Saint-Benoit-du-Lac	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	Saint-Camille	d'Asbestos	Possible	Non-endémique
	Saint-François-Xavier-de-Brompton	de Val Saint-François	Possible	Non-endémique
	Saint-Herménégilde	de Coaticook	Possible	Non-endémique
	Sherbrooke	de Sherbrooke	Possible	Non-endémique
	Stanstead (Ville)	de Memphrémagog	Faible	Non-endémique
	Stoke	de Val Saint-François	Possible	Non-endémique
	Stukely-Sud	de Memphrémagog	Possible	Non-endémique
	Ulverton	de Val Saint-François	Possible	Non-endémique
	Valcourt (Canton)	de Val Saint-François	Faible	Non-endémique
Montréal	Beaconsfield	de Pierrefonds-Lac Saint-Louis	Possible	Non-endémique
	Côte Saint-Luc	de Côte-Saint-Luc-NDG-Montréal-Ouest	Possible	Non-endémique
	Montréal	de Pierrefonds-Lac Saint-Louis	Faible	Non-endémique
		de Rivière-des-Prairies-Anjou-Montréal-Est		Non-endémique
	Pointe-Claire	de Pierrefonds-Lac Saint-Louis	Possible	Non-endémique
	Kirkland	de Pierrefonds-Lac Saint-Louis	Possible	Non-endémique
	Sainte-Anne-de-Bellevue	de Pierrefonds-Lac Saint-Louis	Possible	Non-endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Senneville	de Pierrefonds–Lac Saint-Louis	Possible	Non-endémique
Outaouais	Cantley	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible	Non-endémique
	Chelsea	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible	Non-endémique
	Duhamel	de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation	Possible	Non-endémique
	Gatineau	de Grande-Rivière–Hull–Gatineau	Faible	Non-endémique
	La Pêche	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible	Non-endémique
	Pontiac	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible	Non-endémique
	Montebello	de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation	Possible	Non-endémique
	Plaisance	de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation	Faible	Non-endémique
	Waltham	Du Pontiac	Possible	Non-endémique
Gaspésie Île de la Madeleine	Gaspé	De la Côte-de-Gaspé	Possible	Non-endémique
Chaudière-Appalaches	Lévis	Alphonse-Desjardins	Possible	Non-endémique
	Sainte-Agathe-de-Lotbinière	Alphonse-Desjardins	Possible	Non-endémique
	Saint-Elzéar	Alphonse-Desjardins	Possible	Non-endémique
	Sainte-Praxède	de la région de Thetford	Faible	Non-endémique
	Saint-Jules	de Beauce	Possible	Non-endémique
	Saint-Louis-de-Gonzague	Des Etchemins	Possible	Non-endémique
	Saints-Anges	Alphonse-Desjardins	Possible	Non-endémique
	Ste-Lucie-de-Beauregard	de Montmagny-L'Islet	Possible	Non-endémique
	St-Georges	de Beauce	Possible	Non-endémique
Chaudière-Appalaches	St-Philémon	Alphonse-Desjardins	Possible	Non-endémique
Laval	Laval	de Laval	Faible	Non-endémique
Lanaudière	Chertsey	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique
	Joliette	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique
	Lac-des-Dix-Milles	de Lanaudière-Nord	Faible	Non-endémique
	Lanoraie	de Lanaudière-Nord	Faible	Non-endémique
	L'Assomption	de Lanaudière-Sud	Faible	Non-endémique
	Mascouche	de Lanaudière-Sud	Possible	Non-endémique
	Rawdon	de Lanaudière-Nord	Faible	Non-endémique
	Repentigny	de Lanaudière-Sud	Possible	Non-endémique
	Saint-Ambroise-de-	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Kildare			
	Saint-Charles-Borromée	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique
	Sainte-Béatrix	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique
	Sainte-Julienne	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique
	Sainte-Marie-Salomé	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique
	Saint-Gabriel	de Lanaudière-Nord	Possible	Non-endémique
	Terrebonne	de Lanaudière-Sud	Possible	Non-endémique
Laurentides	Blainville	de Thérèse-De Blainville	Possible	Non-endémique
	Boisbriand	de Thérèse-De Blainville	Possible	Non-endémique
	Brownsburg-Chatham	d'Argenteuil	Possible	Non-endémique
	Deux-Montagnes	de Deux-Montagnes-Mirabel-Sud	Possible	Non-endémique
	Grenville-sur-la-Rouge	d'Argenteuil	Possible	Non-endémique
Laurentides	Kiamika	d'Antoine-Labelle	Possible	Non-endémique
	Lachute	d'Argenteuil	Possible	Non-endémique
	Lorraine	de Thérèse-De Blainville	Possible	Non-endémique
	Mirabel	de Deux-Montagnes-Mirabel-Sud	Possible	Non-endémique
	Mont-Tremblant	des Laurentides	Possible	Non-endémique
	Morin-Heights	des Pays-d'en-Haut	Possible	Non-endémique
	Oka	de Deux-Montagnes-Mirabel-Sud	Faible	Non-endémique
	Prévost	de la Rivière-du-Nord-Mirabel-Nord	Possible	Non-endémique
	Rosemère	de Thérèse-De Blainville	Possible	Non-endémique
	Saint-Adolphe-d'Howard	des Pays-d'en-Haut	Possible	Non-endémique
	Saint-André-d'Argenteuil	d'Argenteuil	Possible	Non-endémique
	Sainte-Anne-des-Plaines	de Thérèse-De Blainville	Possible	Non-endémique
	Sainte-Sophie	de la Rivière-du-Nord-Mirabel-Nord	Possible	Non-endémique
	Saint Faustin du Lac Carré	des Laurentides	Possible	Non-endémique
	Saint-Joseph-du-Lac	de Deux-Montagnes-Mirabel-Sud	Possible	Non-endémique
	Ste-Adèle	des Pays-d'en-Haut	Possible	Non-endémique
	St-Eustache	de la Rivière-du-Nord-Mirabel-Nord	Possible	Non-endémique
	St-Jérôme	de la Rivière-du-Nord-Mirabel-Nord	Faible	Non-endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Val-David	des Laurentides	Possible	Non-endémique
	Val-Morin	des Laurentides	Possible	Non-endémique
Montérégie	Acton Vale	de Richelieu-Yamaska	Possible	Non-endémique
	Boucherville	Pierre-Boucher	Possible	Non-endémique
	Carignan	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré ^(c)	Endémique
	Chambly	du Haut-Richelieu-Rouville	Faible	Non-endémique
	Châteauguay	de Jardins-Roussillon	Faible	Non-endémique
	Coteau-du-Lac	de Vaudreuil-Soulanges	Possible	Non-endémique
	Dundee	du Haut-Saint-Laurent	Modéré	Endémique
	Elgin	du Haut-Saint-Laurent	Possible	Non-endémique
	Franklin	du Haut-Saint-Laurent	Faible	Non-endémique
	Godmanchester	du Haut-Saint-Laurent	Modéré	Endémique
	Havelock	du Haut-Saint-Laurent	Faible	Non-endémique
	Hemmingford (ville et canton)	de Jardins-Roussillon	Modéré	Endémique
Montérégie	Henryville	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré	Endémique
	Hinchinbrooke	du Haut-Saint-Laurent	Modéré	Endémique
	Huntingdon	du Haut-Saint-Laurent	Possible	Non-endémique
	Kahnawake	de Jardins-Roussillon	Faible	Non-endémique
	La Prairie	de Jardins-Roussillon	Possible	Non-endémique
	La Présentation	de Richelieu-Yamaska	Possible	Non-endémique
	Lacolle	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré	Endémique
	Les Cèdres	de Vaudreuil-Soulanges	Faible	Non-endémique
	Longueuil	Pierre-Boucher & de Champlain	Modéré ^(c)	Endémique
	Marieville	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré ^(c)	Endémique
	Maple Grove (Beauharnois)	du Suroît	Possible	Non-endémique
	Mercier	de Jardins-Roussillon	Faible	Non-endémique
	Mont Saint-Hilaire	de Richelieu-Yamaska	Faible	Non-endémique
	Notre-Dame-de-l'Île-Perrot	de Vaudreuil-Soulanges	Possible	Non-endémique
	Noyan	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré	Endémique
	Ormstown	du Haut-Saint-Laurent	Faible	Non-endémique
	Richelieu	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré	Endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Rigaud	de Vaudreuil-Soulanges	Faible	Non-endémique
	Rougemont	du Haut-Richelieu-Rouville	Faible	Non-endémique
	Roxton Falls	de Richelieu-Yamaska	Faible	Non-endémique
	Saint-Anicet	du Haut-Saint-Laurent	Modéré	Endémique
	Saint-Bernard-de-Lacolle	de Jardins-Roussillon	Modéré	Endémique
	Saint-Blaise-sur-Richelieu	du Haut-Richelieu-Rouville	Faible	Non-endémique
	Saint-Bruno-de-Montarville	de Richelieu-Yamaska	Modéré	Endémique
	Saint-Chrysostome	du Haut-Saint-Laurent	Faible	Non-endémique
	Saint-Cyprien-de-Napierville	de Jardins-Roussillon	Faible	Non-endémique
	Saint-Dominique	de Richelieu-Yamaska	Modéré	Endémique
	Sainte-Angèle-de-Monnoir	du Haut-Richelieu-Rouville	Faible	Non-endémique
	Sainte-Catherine	de Jardins-Roussillon	Faible	Non-endémique
	Sainte-Clotilde	de Jardins-Roussillon	Faible	Non-endémique
	Saint-Damase	de Richelieu-Yamaska	Faible	Non-endémique
	Saint-Édouard	de Jardins-Roussillon	Possible	Non-endémique
Montérégie	Sainte-Julie	Pierre-Boucher	Possible	Non-endémique
	Sainte-Justine-de-Newton	de Vaudreuil-Soulanges	Faible	Non-endémique
	Saint-Étienne-de-Beauharnois	du Suroît	Modéré	Endémique
	Sainte-Victoire-de-Sorel	Pierre-De Saurel	Possible	Non-endémique
	Saint-Hyacinthe	de Richelieu-Yamaska	Possible	Non-endémique
	Saint-Jacques-le-Mineur	de Jardins-Roussillon	Faible	Non-endémique
	Saint-Jean-Baptiste	de Richelieu-Yamaska	Faible	Non-endémique
	Saint-Jean-sur-Richelieu	du Haut-Richelieu-Rouville	Faible	Non-endémique
	Saint-Lazare	de Vaudreuil-Soulanges	Possible	Non-endémique
	Saint-Liboire	de Richelieu-Yamaska	Faible	Non-endémique
	Saint-Louis-de-Gonzague	du Suroît	Possible	Non-endémique
	Saint-Mathias-sur-Richelieu	du Haut-Richelieu-Rouville	Faible	Non-endémique

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016	Endémicité en 2016
	Saint-Michel	de Jardins-Roussillon	Possible	Non-endémique
	Saint-Patrice-de-Sherrington	de Jardins-Roussillon	Possible	Non-endémique
	Saint-Polycarpe	de Vaudreuil-Soulanges	Faible	Non-endémique
	Saint-Roch-de-Richelieu	Pierre-De Saurel	Faible	Non-endémique
	Saint-Simon	de Richelieu-Yamaska	Faible	Non-endémique
	Saint-Stanislas-de-Kostka	du Suroît	Faible	Non-endémique
	Saint-Valentin	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré	Endémique
	Saint-Valérien-de-Milton	de Richelieu-Yamaska	Possible	Non-endémique
	Salaberry-de-Valleyfield	du Suroît	Modéré	Endémique
	Très-Saint-Sacrement	du Haut-Saint-Laurent	Faible	Non-endémique
	Venise-en-Québec	du Haut-Richelieu-Rouville	Modéré	Endémique
	Verchères	Pierre-Boucher	Possible	Non-endémique

- (a) Les seules municipalités à risque inconnu qui ont été identifiées dans la liste sont celles des deux RLS de la RSS de l'Estrie où il est recommandé par la DSP d'envisager la prophylaxie post-exposition suite à une piqûre de tique. ***Voir la mise à jour à la première page.**
- (b) Le site qui a été échantillonné à Farnham et qui respecte l'ensemble des critères associés à un risque élevé est celui du Centre d'entraînement des Forces armées canadiennes. Ce site est clôturé et l'accès y est contrôlé. Les boisés qui entourent le centre d'entraînement des Forces armées canadiennes ont été échantillonnés en 2015 et aucune tique *Ixodes scapularis* n'a été retrouvée.
- (c) Carignan, Longueuil et Marieville sont des municipalités qui ont été identifiées dans l'avis scientifique de l'INSPQ (2014) comme présentant des sites avec des populations de tiques *Ixodes scapularis* établies et infectées par *B.burgdorferi*. Cette information a été intégrée dans la présente liste et c'est la raison pour laquelle ces municipalités ont un niveau de risque modéré.