



DÉMARCHE : Déterminer le niveau de risque selon les critères d'exposition aux cas confirmés ou probables

Élevé	Modéré	Faible
<ul style="list-style-type: none">• Personne vivant sous le même toit qu'un cas confirmé• Personne prodiguant des soins corporels dans un cadre non médical (ex. : à domicile) à un cas confirmé• Partenaire intime (ex. relation sexuelle) avec cas confirmé.• Personne ayant eu un contact direct avec des liquides biologiques infectieux (ex. avoir reçu des gouttelettes dans le visage lors de toux ou d'éternuements, s'être touché le visage après avoir touché à main nue un mouchoir rempli de sécrétions, sans s'être lavé les mains).	<p>Ne répond pas à un critère de niveau de risque élevé, mais présente la condition suivante :</p> <ul style="list-style-type: none">• Personne ayant eu un contact prolongé (au moins 15 minutes ou selon l'évaluation du risque) à moins de 2 mètres avec cas confirmé alors que ce cas n'appliquait pas les mesures recommandées d'isolement ou que ce contact n'appliquait pas les mesures requises. Ceci inclut les expositions ayant eu lieu à bord des moyens de transport (ex. : vols domestiques, autobus, train, bateau) lorsque les contacts sont identifiables (ex. : billet avec siège numéroté).	<p>Ne répond pas à un critère de niveau de risque modéré ou élevé</p>