

Le Projet d'appui à la lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest (Sida3) : une réponse adaptée et efficace à la réalité de l'épidémie

Pierre Viens et Robert Beaudry

Présenté dans le cadre de la journée
La santé publique internationale : expériences et défis,
lors des
6^{es} Journées annuelles de santé publique du Québec.
Québec, 20 novembre 2002
www.inspq.qc.ca/jasp



**Centre de coopération internationale
en santé et développement (CCISD)**



Agence canadienne de
développement international



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Caractéristiques de l'épidémie en Afrique de l'Ouest

- Transmission hétérosexuelle donc inefficace épidémiologiquement
- facteurs adjuvants principaux:
 - déséquilibre des rapports de genre
 - non-circuncision →
 - MTS
 - surtout ulcéraives
 - inapparentes chez la femme
 - tabous
 - services de santé inadaptés
 - “core groups” :
 - prostitution : pauvreté, marginalisation sociale
 - migrations : circulaires, économiques, militaires



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités


Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Caractéristiques de l'épidémie en Afrique de l'Ouest



Corrélations géographiques
entre la
non-circoncision
et la
prévalence du VIH



Caractéristiques du VIH-sida en Afrique de l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Caractéristiques de l'épidémie en Afrique de l'Ouest

- Transmission hétérosexuelle donc inefficace épidémiologiquement
- facteurs adjuvants principaux:
 - déséquilibre des rapports de genre
 - non-circoncision
 - MTS →
 - surtout ulcératives
 - inapparentes chez la femme
 - tabous
 - services de santé inadaptés
 - “core groups” :
 - prostitution : pauvreté, marginalisation sociale
 - migrations : circulaires, économiques, militaires



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

MTS et groupes à risque

Taux de reproduction: nombre de cas engendrés par 1 cas.

Si = 1 : maintient de l'infection

Si > 1 : situation potentiellement épidémique

| MTS | Risque bas | Haut risque |
|-----------|------------|-------------|
| Gono | 0,8 * | 8,2 |
| Chlamydia | 1,15 | 11,0 |
| VIH | 1,15 | 11,0 |
| VIH+MTS | 4,3 | 43,2 |



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Objectifs du projet

- contrôle syndromique des MTS dans les milieux prostitutionnels dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest
- renforcement des services de santé de base
- appui communautaire en synergie
- développement de rapports de genre équitables (réduction de la vulnérabilité des femmes)
- monitoring et recherche opérationnelle
- continuum soins – prévention – changement de comportement



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités


Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Pays SIDA 3 – Afrique de l'Ouest





Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités du projet

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Activités

- **cartographies** (*mapping*) des sites de prostitution
- mise en place de **services adaptés** à l'intention des travailleuses du sexe (TS) et de leurs clients
- supervision et encadrement de **structures de santé à forte fréquentation de cas de MTS** (> 5 cas/mois)
- financement et suivi de **microprojets de prévention** auprès des groupes à hauts risques (TS + clients)
- adaptation des outils et instruments pour une **meilleure intégration des rapports de genre**



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités du projet

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Activités

- **formation** du personnel de santé et agents/agentes communautaires
- mise à jour régulière des **algorithmes syndromiques** de prise en charge des MTS
- suivi de la liste des **médicaments essentiels anti-MTS** (approvisionnement, distribution, disponibilité, nouvelles molécules, etc.)
- **plaidoyer** auprès des institutions nationales, régionales et internationales
- enquêtes de **surveillance comportementale** (SSG)



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités du projet

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Organisation

- plus de 20 personnes au Canada et 75 sur le terrain
- africanisation du projet +++ :
 - ✓ aucun canadien sur le terrain
 - ✓ gestionnaires africains originaires d'un autre pays
- coordination avec autres projets MTS/SIDA dans chaque pays
- au niveau régional – concertation avec ONUSIDA-Afrique de l'ouest et centrale
- au niveau international – collaboration avec ONUSIDA, OMS et autres projets canadiens et internationaux



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Résultats

- gestion axée sur les résultats : indicateurs de rendement et gestion des risques
- après un an d'intervention (au 31 mars 2003) :
 - ✓ services adaptés aux TS opérationnels dans 6 pays
 - ✓ démarrage récent au Togo et Niger
 - ✓ **22 455 cas de MTS** pris en charge
 - ✓ **307** agentes et agents de santé formés et **884** intervenantes et intervenants communautaires (56% de femmes)
 - ✓ **63** microprojets de prévention financés (435,000 \$)
 - ✓ plus de **252 000** personnes touchées par les microprojets



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Résultats

- cartographies des sites de prostitution réalisées dans chaque zone d'intervention
- études de milieu en vue d'une analyse différenciée des rapports de sexe en cours dans la plupart des pays
- enquêtes de surveillance comportementale réalisées dans 3 pays et en cours dans 4 autres pays
- outils de gestion, de suivi et de formation en voie de finalisation (cadre de mesure de rendement, fiches de suivi, modules, etc.)



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Contraintes

- intervention en milieu marginal - Illégalité de la prostitution
- répression et stigmatisation des travailleuses du sexe
(recrudescence des rafles policières)
- mobilité des travailleuses du sexe à l'intérieur de chaque pays et dans la sous-région
- peu de disponibilité des condoms féminins et des lubrifiants
(pas de mécanismes durables d'approvisionnement)
- ruptures de stocks de médicaments anti-MTS



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Contraintes

- faible fréquentation des services adaptés par la clientèle masculine
- peu d'expérience des organisations communautaires dans les milieux de la prostitution
- beaucoup d'obstacles à l'intégration des concepts de genre
- justification constante des stratégies du projet face aux intérêts nationaux pour les anti-rétroviraux (Coûts +++)
- gros projet – plusieurs composantes – plusieurs intervenants : coordination et concertation exigeantes



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Analyse et conclusion

- en plus des services adaptés, il faut maintenir l'appui à des structures de santé à forte fréquentation de cas MTS
- la prévention de proximité par les pairs constitue la meilleure approche pour susciter des changements de comportement
- la mobilisation et l'implication des groupes communautaires constituent une stratégie efficace pour assurer un continuum de soins
- l'encadrement rapproché des groupes communautaires doit être renforcé pour améliorer la qualité des messages



Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion

Analyse et conclusion

- si la prévalence du VIH est moyenne et que les MTS sont activées dans les «core groups», le contrôle syndromique des MTS est l'intervention la plus efficace
- la dynamique communautaire ciblée et concrètement appuyée est nécessaire à l'efficacité, surtout quand on opère avec des groupes socialement marginaux
- toutes les ressources humaines nécessaires existent en Afrique, et les services de santé de base peuvent être correctement et durablement renforcés
- le «paquet d'interventions» doit être adaptée aux caractéristiques de l'épidémie



Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD)

Caractéristiques du
VIH-sida en Afrique de
l'Ouest

Objectifs du projet

Activités

Organisation du projet

Résultats

Contraintes

Analyse et conclusion



*Équipe du Projet SIDA 3
lors de la 1^{re} assemblée régionale tenue en décembre 2001
à Ouagadougou au Burkina Faso*

