


Cette présentation a été effectuée le 4 décembre 2018 au cours de la journée « Conférence de l'ASPQ – Pesticides dans l'alimentation et l'eau potable au Québec, éveiller l'attention! » dans le cadre des 22es Journées annuelles de santé publique (JASP 2018). L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.





1








Réglementation municipale


- Au moins 140 municipalités réglementent l'utilisation des pesticides sur leur territoire
 - 51% de la population du Québec
- · Possibilité de réglementer dans tous les secteurs
 - Principalement en entretien des espaces verts
- Primauté du Règlement (permis et certificat) et du Code de gestion des pesticides sur toute disposition inconciliable d'un règlement municipal














Classification québécoise

• Classes 1 à 3 : produits destinés aux utilisateurs commerciaux





- Classes 4 et 5 : produits destinés aux consommateurs
 - classe 4 : concentré et format > 1 litre ou kg
 - classe 5 : prêt à l'emploi et format ≤ 1 litre ou kg











Québec 🚟

Régime de permis et de certificats


Permis


- Connaître les entreprises qui effectuent la vente et l'utilisation de pesticides sur le territoire québécois
- ± 2 500 entreprises (vente en gros, vente au détail, application de pesticides contre rémunération (classes 1 à 4) ou à des fins privées (classes 1 à 3)
- Valide pour 3 ans, coût entre 112 \$ et 667 \$



Québec 🚟







- Conditions d'entreposage adéquates, dont un aménagement de rétention
- Interdiction dans la zone inondable 0-20 ans
- Interdiction dans la zone 20-100 ans (sauf certaines conditions)


Distance d'éloignement des puits et des cours ou plans


d'eau:



Exigences pour la préparation, notamment:

- · Système d'alimentation en eau antiretour
- Équipement ou matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou pour procéder au nettoyage
- · Demeurer sur les lieux de préparation ou de chargement
- Distance d'éloignement des puits et des cours ou plans d'eau :







- Bilan des ventes de pesticides, indicateurs de pression, indices de risques, types de pesticides - Suivi des pesticides dans l'environnement - Pesticides dans tous les échantillons agricoles et fréquents dépassements des CVAC - Bonnes pratiques: - Application dans les conditions climatiques favorables (vent, T⁰, humidité relative) - Entretien et réglage du pulvérisateur, disposition des restes de bouillies - Identification des puits (eau potable, irrigation, etc.) - Consultation des conseillers et outils d'aide à la décision (ex. : SAgE pesticides)

