


23^{es} JOURNÉES ANNUELLES
DE SANTÉ PUBLIQUE
HÔTEL BONAVENTURE, MONTRÉAL

Exemples de données illustrant des inégalités sociales de santé au Québec et au Canada selon une diversité d'indicateurs et de variables de position sociale

Journée thématique du 27 novembre 2019
*Agir contre les inégalités sociales de santé,
une donnée à la fois!*

Nouveaux cas de tuberculose (taux pour 100 000), Canada, 2010-2014



2

Source : Système canadien de déclaration des cas de tuberculose (SCDCT). Données tirées de l'Outil de données sur les inégalités en santé à l'échelle du Canada, édition 2017. Une initiative conjointe de l'Agence de la santé publique du Canada, du Réseau pancanadien de santé publique, de Statistique Canada et de l'Institut canadien d'information sur la santé.


Naissances de faible poids (%), selon la scolarité de la mère, Québec, 2013-2017



3

Source : Fichier des naissances 2013-2017, MSSS. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.


Enfants de la maternelle vulnérables dans au moins un domaine de développement (%), selon la langue maternelle, Québec, 2017



4

Source : Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017, Institut de la statistique du Québec. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.


Élèves du secondaire ayant une santé mentale florissante (%), selon le niveau de scolarité des parents, Québec, 2016-2017



5

Source : Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Institut de la statistique du Québec. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.

Hospitalisations pour santé mentale chez les populations autochtones (taux ajusté pour 100 000), selon l'origine culturelle, Québec, 2009-2012




6


Source : Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier, Institut canadien d'information sur la santé. Données tirées de l'Outil de données sur les inégalités en santé à l'échelle du Canada, édition 2017. Une initiative conjointe de l'Agence de la santé publique du Canada, du Réseau pancanadien de santé publique, de Statistique Canada et de l'Institut canadien d'information sur la santé.

Élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de décrochage scolaire (%), Québec, 2016-2017

Selon le plus haut niveau de scolarité des parents




Selon le statut d'emploi des parents



Source : Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Institut de la statistique du Québec. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.

7


Élèves du secondaire consommant quotidiennement au moins une boisson sucrée, des grignotines ou des sucreries (%), selon le quintile de défavorisation matérielle et sociale, Québec, 2016-2017



Source : Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Institut de la statistique du Québec. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.

8


Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test PAP au cours d'une période de moins de 3 ans (%), selon le niveau de scolarité, Québec, 2014-2015



9

Source : Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015, Institut de la statistique du Québec. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.


Femmes de 40 à 74 ans ayant passé une mammographie (%), selon le quintile de revenu du ménage, Québec, 2015-2016



10

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016, Statistique Canada. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.


Aînés n'ayant aucune activité sociale fréquente (%), selon le niveau de revenu, Québec, 2008-2009



11

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Vieillesse en santé 2008-2009, Statistique Canada. Données tirées de : Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec (2016). *La santé de la population : portrait d'une richesse collective*, [Sixième rapport national sur l'état de santé de la population du Québec], 86 pages.


Ménages affectés par l'insécurité alimentaire (%), selon le quintile de revenu du ménage, Québec, 2015-2016



12

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016, Statistique Canada. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.


Consommateurs excessifs d'alcool (%), selon le quintile de revenu du ménage, Québec, 2015-2016



13

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016, Statistique Canada. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.


Cas incidents des lésions professionnelles déclarées et acceptées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (%), selon le type de profession, Québec, 2016



14

Source : Fichier des lésions professionnelles, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Données tirées de l'onglet Plan national de surveillance (PNS) produit par l'Infocentre de santé publique, INSPQ.


Décès causés par des accidents de la route (pour 100 000), selon le milieu géographique, Québec, 2009-2011



15

Source : Fichier des décès 2009-2011, MSSS. Données tirées de : Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec (2016). *La santé de la population : portrait d'une richesse collective*, [Sixième rapport national sur l'état de santé de la population du Québec], 86 pages.


Mères qui allaitent de façon exclusive jusqu'à 6 mois (%), selon la province canadienne, 2011-2012



16

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2011-2012, Statistique Canada. Données tirées de : Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec (2016). *La santé de la population : portrait d'une richesse collective*, [Sixième rapport national sur l'état de santé de la population du Québec], 86 pages.


Exposition à la fumée secondaire (%), selon le milieu géographique, Québec, 2013-2014



17

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2013-2014, Statistique Canada. Compilation spéciale du BIESP, INSPQ.

Quartiers présentant des îlots de chaleur¹ (%), selon leur statut socioéconomique, Montréal, 2008



Les quartiers à faible statut socioéconomique présentent une concentration élevée d'îlots de chaleur (entre 62 % et 73 %)

À Montréal, lors de la canicule de 2018, la majorité des personnes décédées habitaient dans des îlots de chaleur


Source: CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île de Montréal, Bilan préliminaire

18

¹ Température de la surface terrestre d'au moins 30°C.

Source : Images satellitaires provenant de Landsat Thematic Mapper, 5 juillet 2008, Baudouin et Martin, Université du Québec à Montréal. Le statut socioéconomique des quartiers est défini au moyen de l'indice de défavorisation de l'INSPQ, 2006. Données tirées de Institut canadien d'information sur la santé, 2011, Environnements physiques en milieu urbain et inégalités de santé, 25 pages.

Offre de CPE selon la défavorisation des territoires de CLSC à Montréal (2019)



« Nos études démontrent qu'il y a deux fois moins de places en CPE en milieu défavorisé qu'en milieu favorisé ».

Dre Mylène Drouin,
directrice de santé publique
de Montréal