

ESTIMATION ET CARACTÉRISATION DE LA POPULATION UTILISATRICE DE DROGUES PAR INJECTION EN OUTAOUAIS

Jeanne Françoise Kayibanda (1), Camille Paquette (1) et Issouf Traoré (2)

(1) Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

(2) Institut de la statistique du Québec

Contexte

- Déploiement de la Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre
- Projet initié et financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dans 7 régions, dont l'Outaouais
- Enjeux du dénombrement : population marginalisée, très mobile, absence de données dans les bases de données traditionnelles

Objectifs


Global : Estimer la taille de la population utilisatrice de drogues par injection (PUDI) résidant en Outaouais

Spécifiques : Dénombrer et caractériser les personnes UDI résidant en Outaouais selon

- les indicateurs socio-démographiques et de santé
- la stigmatisation vécue
- l'accès aux services sociaux et de santé destinée aux PUDI et l'utilisation de ces services
- les substances consommées et les modes de consommation

Méthodologie

- Étude descriptive transversale
- Dénombrement par méthode capture-recapture
- Recrutement : avril – novembre 2023



- Critères d'éligibilité :
 - Avoir consommé au moins une drogue par injection au cours des 6 derniers mois
 - Être âgé de 14 à 65 ans
 - Parler le français ou l'anglais
 - Être en mesure de donner un consentement éclairé

- Questionnaire (court ou long) rempli par une intervieweuse sur tablette électronique
- Compensation monétaire remise aux participants.es
- Analyses statistiques descriptives et régression de Poisson

(1) : Adapté de : Groupe de travail de l'OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale du VIH/sida et des IST. Lignes directrices relatives à l'estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH. OMS, 2011.

Faits saillants

- Une proportion élevée de participants.es
 - se retrouve dans une situation socio-économique vulnérable
 - rapporte avoir déjà reçu un diagnostic de maladies chroniques
- Parmi les participants.es au projet
 - la majorité consomme des stimulants
 - près des 2/3 a été témoin d'une surdose
 - près de la moitié rapporte avoir subi de la stigmatisation
 - la majorité souhaite avoir accès à des services en réduction des méfaits et des services de soutien et d'accompagnement

L'étude a permis d'avoir des données qui seront utiles pour planifier les services destinés aux personnes utilisatrices de drogues par injection de l'Outaouais

RÉSULTATS

Estimation

PUDI visible (recrutée) : 125 capturées, dont 9 recapturées

PUDI invisible (estimée) : **392**

Taille estimée de toute la population : **517**

Caractéristiques des participants.es (N=125)




■ Hommes (70.4%)
■ Femmes (29.6%)



- 94.4 % sont nés au Canada
- 27.1 % s'identifient comme autochtones
- 54.7 % ont quelques années d'école secondaire
- 26.4 % ont été incarcérés dans la dernière année
- 63.0 % sont en campement, refuge ou dans la rue
- 75.0 % ont eu l'aide sociale comme principale source de revenu dans la dernière année

État de santé (N=125)

Répartition selon les diagnostics de maladies chroniques rapportés



53,5 % est allé une fois ou plus à l'urgence dans la dernière année



33,0 % a été hospitalisé une fois ou plus dans la dernière année



21,0 % a utilisé des services de traitement des dépendances dans la dernière année

Services souhaités (N=125)

Près de 70 % ont souhaité avoir accès à


- un **approvisionnement plus sécuritaire**
- de l'aide pour **contrôler ou arrêter la consommation**
- du **matériel de consommation neuf**
- des services de **désintoxication**

Plus de 70 % ont souhaité avoir accès à des services

- d'aide pour **trouver et garder un logement**
- d'aide pour **trouver un médecin de famille**
- de **transport public** pour accéder aux lieux où sont offerts les services
- d'**hébergement d'urgence**

Habitudes de consommation (N=125)

Répartition selon les substances rapportées comme consommées le plus souvent



Opioides rapportés comme substances consommées le plus souvent

- Morphine non prescrite: 21,3 %
- Dilaudid non prescrit: 18,5 %
- Fentanyl non prescrit: 18,7 %
- Héroïne: 13,9 %
- Purple: 11,2 %



Dans la dernière année

- 23,6 % des participants.es ont été **victimes** d'une surdose
- 60,0 % ont été **témoins** d'une surdose

Un merci particulier aux responsables et au personnel des organismes communautaires-sites de collecte, aux pairs aidants qui ont soutenu le recrutement dans leurs réseaux, aux intervieweuses et à tous les professionnels et personnel de soutien qui ont contribué à la réalisation du projet!