

Errata

Veuillez noter que dans cette publication, *Dépistage de Candida auris par PCR en temps réel sur plateforme LIAISON MDX (DiaSorin)*, une modification a été apportée dans le titre, ainsi que dans un des acronymes, et ainsi que dans la liste Collaboration :

Titre, page titre :

« **Détection** de *Candida auris* par PCR en temps réel sur plateforme LIAISON MDX (DiaSorin) »

Sera remplacé par :

« *Dépistage de Candida auris par PCR en temps réel sur plateforme LIAISON MDX (DiaSorin)* »

Acronyme, section 9.3, page 13 :

« L'identification d'une souche de *C. auris* est une valeur épidémiologique urgente qui doit être rapportée immédiatement au microbiologiste-infectiologue de garde au laboratoire, au service de prévention et de contrôle des infections (PCI) et à l'unité de soins concernée si le patient est hospitalisé. »

Sera remplacé par :

« L'identification d'une souche de *C. auris* est une valeur épidémiologique urgente qui doit être rapportée immédiatement au microbiologiste-infectiologue de garde au laboratoire, au service de prévention et de contrôle des infections (SPCI) et à l'unité de soins concernée si le patient est hospitalisé »

Collaboration :

« Valérie Roy, M.D., microbiologiste-infectiologue
Centre Hospitalier Affilié Universitaire Hôtel-Dieu-de-Lévis »

Sera remplacé par :

« Valérie Roy, M.D., microbiologiste-infectiologue
Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudières-Appalaches »

Auteur et Autrice :

Philippe Dufresne, Ph. D., spécialiste clinique en biologie médicale (Mycologie)
Laboratoire de santé publique du Québec
Chantal Labelle, technicienne de laboratoire médicale
(Biologie Moléculaire)
Laboratoire de santé publique du Québec