



information



formation



recherche



coopération  
internationale

# HOSPITALISATIONS POUR TRAUMATISMES D'ORIGINE RÉCRÉATIVE ET SPORTIVE AU QUÉBEC DE 1994 À 2002

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Québec

# HOSPITALISATIONS POUR TRAUMATISMES D'ORIGINE RÉCRÉATIVE ET SPORTIVE AU QUÉBEC DE 1994 À 2002

DIRECTION PLANIFICATION, RECHERCHE ET INNOVATION  
UNITÉ CONNAISSANCE-SURVEILLANCE

NOVEMBRE 2004

## **AUTEUR**

Jean-Marc Daigle  
Unité Connaissance-surveillance  
Direction Planification, recherche et innovation  
Institut national de santé publique du Québec

## **MISE EN PAGE**

Line Mailloux  
Unité Connaissance-surveillance  
Direction Planification, recherche et innovation  
Institut national de santé publique du Québec

Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.

*Ce document est disponible en version intégrale sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec : <http://www.inspq.qc.ca>.*

*Reproduction autorisée à des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la source.*

CONCEPTION GRAPHIQUE  
MARIE PIER ROY

DOCUMENT DÉPOSÉ À SANTÉCOM ([HTTP://WWW.SANTECOM.QC.CA](http://www.santecom.qc.ca))  
COTE : INSPQ-2005-012

DÉPÔT LÉGAL – 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2005  
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC  
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU CANADA  
ISBN 2-550-43986-4

©Institut national de santé publique du Québec (2005)

## REMERCIEMENTS

Ce document a pu être réalisé grâce à l'expertise et à la collaboration de différentes personnes et organismes. Un remerciement particulier à :

- Danielle St-Laurent, coordonnatrice de l'Unité Connaissance-surveillance, ainsi que Denis Hamel, statisticien, de l'Institut national de santé publique du Québec, pour leur participation à l'élaboration du projet;
- Claude Goulet, responsable de la recherche à la Direction de la promotion de la sécurité du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, pour ses judicieux conseils;
- Line Mailloux, de l'Institut national de santé publique du Québec, qui a assuré la mise en page du document.

## TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX .....	V
LISTE DES FIGURES .....	IX
INTRODUCTION.....	1
MÉTHODOLOGIE .....	3
Section 1    Tableaux 1 à 10 et figures 1 et 2 Importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations .....	7
Section 2    Tableaux 11 à 40 et figures 3 à 14 Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS .....	17
Section 3    Tableaux 41 à 56 et figures 15 à 25 Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS .....	43
Section 4    Tableaux 57 à 81 Durée d'hospitalisation pour traumatismes liés aux activités récréatives et sportives .....	61
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .....	87

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.	Importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations, Québec, 1994-1996 à 2000-2002 .....	9
Tableau 2.	Importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations, Québec, 1994 à 2002.....	10
Tableau 3.	Taux d'hospitalisation et durée de séjour pour traumatismes liés aux activités récréatives et sportives, Québec, 1994 à 2002 .....	11
Tableau 4.	Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour traumatisme non intentionnel selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	12
Tableau 5.	Nombre annuel moyen des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives et proportion parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatismes non intentionnels, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée.....	12
Tableau 6.	Nombre annuel moyen des hospitalisations de soins d'un jour liées aux activités récréatives et sportives et proportion parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS selon l'âge et le sexe, 1994-1996 à 2000-2002 .....	13
Tableau 7.	Nombre annuel moyen des hospitalisations de courte durée liées aux activités récréatives et sportives et proportion parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS selon l'âge et le sexe, 1994-1996 à 2000-2002 .....	13
Tableau 8.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	14
Tableau 9.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives selon l'âge et le sexe, soins d'un jour, 1994-1996 à 2000-2002.....	16
Tableau 10.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	16
Tableau 11.	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	19
Tableau 12.	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour, 1994-1996 à 2000-2002.....	20
Tableau 13.	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	20
Tableau 14.	Montures - cheval, soins d'un jour et soins de courte durée .....	23
Tableau 15.	Montures - cheval, soins d'un jour .....	24
Tableau 16.	Montures - cheval, soins de courte durée .....	24
Tableau 17.	Terrains de jeux, soins d'un jour et soins de courte durée .....	25

Tableau 18. Terrains de jeux, soins d'un jour .....	26
Tableau 19. Terrains de jeux, soins de courte durée .....	26
Tableau 20. Bicyclettes - circulation, soins d'un jour et soins de courte durée .....	27
Tableau 21. Bicyclettes - circulation, soins d'un jour .....	28
Tableau 22. Bicyclettes - circulation, soins de courte durée.....	28
Tableau 23. Véhicule à moteur sur neige, soins d'un jour et soins de courte durée .....	29
Tableau 24. Véhicule à moteur sur neige, soins d'un jour .....	30
Tableau 25. Véhicule à moteur sur neige, soins de courte durée .....	30
Tableau 26. Véhicule tout-terrain, soins d'un jour et soins de courte durée .....	31
Tableau 27. Véhicule tout-terrain, soins d'un jour .....	32
Tableau 28. Véhicule tout-terrain, soins de courte durée .....	32
Tableau 29. Bicyclettes hors circulation, soins d'un jour et soins de courte durée .....	33
Tableau 30. Bicyclettes hors circulation, soins d'un jour.....	34
Tableau 31. Bicyclettes hors circulation, soins de courte durée .....	34
Tableau 32. Chutes dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée .....	35
Tableau 33. Chutes dans les sports, soins d'un jour .....	36
Tableau 34. Chutes dans les sports, soins de courte durée.....	36
Tableau 35. Collision dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée .....	37
Tableau 36. Collision dans les sports, soins d'un jour.....	38
Tableau 37. Collision dans les sports, soins de courte durée .....	38
Tableau 38. Noyades, soins d'un jour et soins de courte durée .....	39
Tableau 39. Plongeurs ou sauts dans l'eau, soins d'un jour et soins de courte durée.....	40
Tableau 40. Plongée sous-marine, soins d'un jour et soins de courte durée .....	41
Tableau 41. Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	45
Tableau 42. Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour, 1994-1996 à 2000-2002 .....	46
Tableau 43. Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	46
Tableau 44. Luxation, soins d'un jour et soins de courte durée.....	47
Tableau 45. Entorse, soins d'un jour et soins de courte durée .....	48
Tableau 46. Trauma crânien, soins d'un jour et soins de courte durée .....	49
Tableau 47. Fracture avec blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée .....	50
Tableau 48. Fracture sans blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée .....	51
Tableau 49. Trauma interne, soins d'un jour et soins de courte durée .....	52
Tableau 50. Contusion, soins d'un jour et soins de courte durée .....	53

Tableau 51. Plaie, soins d'un jour et soins de courte durée.....	54
Tableau 52. Autres lésions traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée .....	55
Tableau 53. Lésions non traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée.....	56
Tableau 54. Répartition en pourcentage de l'ensemble des lésions selon l'activité récréative et sportive, sexes réunis, 2000-2002.....	57
Tableau 55. Répartition en pourcentage de l'ensemble des lésions selon l'activité récréative et sportive, femmes, 2000-2002.....	58
Tableau 56. Répartition en pourcentage de l'ensemble des lésions selon l'activité récréative et sportive, hommes, 2000-2002.....	59
Tableau 57. Séjours moyen et médian d'hospitalisations par classe d'activités liées aux hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	63
Tableau 58. Séjours moyen et médian d'hospitalisations pour traumatismes d'origine récréative et sportive selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	63
Tableau 59. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, montures - cheval, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	64
Tableau 60. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, terrain de jeux, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	65
Tableau 61. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, bicyclettes en circulation, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	66
Tableau 62. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, véhicule à moteur sur neige, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	67
Tableau 63. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, véhicule tout-terrain, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	68
Tableau 64. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, bicyclettes hors circulation, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	69
Tableau 65. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, chutes dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	70
Tableau 66. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, collision dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	71
Tableau 67. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, noyades, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	72
Tableau 68. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, plongeurs ou sauts dans l'eau, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	73
Tableau 69. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, plongée sous-marine, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	74
Tableau 70. Séjours moyen et médian d'hospitalisations selon la nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	75



Tableau 71. Séjours moyen et médian d'hospitalisations pour traumatismes d'origine récréative et sportive selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	75
Tableau 72. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, luxation, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	76
Tableau 73. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, entorse, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	77
Tableau 74. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, trauma crânien, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	78
Tableau 75. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, fracture avec blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	79
Tableau 76. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, fracture sans blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	80
Tableau 77. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, trauma interne, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	81
Tableau 78. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, contusion, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	82
Tableau 79. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, plaie, soins d'un jour et courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	83
Tableau 80. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, autres lésions traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	84
Tableau 81. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, lésions non traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002.....	85

## LISTE DES FIGURES

Figure 1.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives, selon le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1991-1993 à 2000-2002.....	15
Figure 2.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002 .....	15
Figure 3.	Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	19
Figure 4.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, montures - cheval, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	23
Figure 5.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, terrains de jeux, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	25
Figure 6.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, bicyclettes en circulation, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	27
Figure 7.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, véhicule à moteur sur neige, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	29
Figure 8.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, véhicule tout-terrain, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	31
Figure 9.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, bicyclettes hors circulation, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	33
Figure 10.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, chutes dans les sports, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002 .....	35
Figure 11.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, collision dans les sports, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	37
Figure 12.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, noyades, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	39
Figure 13.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, plongeurs ou sauts dans l'eau, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002 .....	40
Figure 14.	Taux d'hospitalisation pour traumatisme, plongée sous-marine, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002 .....	41
Figure 15.	Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002 .....	45
Figure 16.	Taux d'hospitalisation pour luxation, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	47
Figure 17.	Taux d'hospitalisation pour entorse, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	48
Figure 18.	Taux d'hospitalisation pour trauma crânien, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	49

Figure 19.	Taux d'hospitalisation pour fracture avec blessure médullaire, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	50
Figure 20.	Taux d'hospitalisation pour fracture sans blessure médullaire, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	51
Figure 21.	Taux d'hospitalisation pour trauma interne, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	52
Figure 22.	Taux d'hospitalisation pour contusion, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	53
Figure 23.	Taux d'hospitalisation pour plaie, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	54
Figure 24.	Taux d'hospitalisation pour autres lésions traumatiques, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	55
Figure 25.	Taux d'hospitalisation pour lésions non traumatiques, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002.....	56

## **INTRODUCTION**

Ce document présente l'évolution, pour l'ensemble du Québec, des hospitalisations survenues à la suite d'un traumatisme d'origine récréative et sportive (TORS) de 1994 à 2002. Cette étude permet de mieux connaître le phénomène des TORS et contribue également à supporter les processus de planification des interventions en matière de promotion de la sécurité dans la pratique d'activités sportives et de loisir. Cette étude a été réalisée à la demande de la Direction de la promotion de la sécurité du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, qui a également supporté financièrement sa réalisation.

La prochaine section présente la méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude. Les résultats sont présentés dans les graphiques et tableaux des sections 1 à 4. Il convient de mentionner que le document ne contient pas de section dédiée à l'interprétation des résultats.

## MÉTHODOLOGIE

Les données d'hospitalisations survenues à la suite d'un traumatisme d'origine récréative et sportive proviennent du fichier MED-ÉCHO du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L'étude, couvrant les années 1993 à 2002, permet de suivre l'évolution des principales causes d'hospitalisations pour traumatisme, ainsi que la nature des lésions ayant nécessité cette hospitalisation. Les causes et lésions retenues pour l'analyse, basées sur la neuvième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9), sont présentées dans les tableaux suivants :

<b>Activité</b>	<b>Codes de cause extérieure (CIM-9<sup>1</sup>)</b>
Montures - cheval	E828.00-E828.99
Terrain de jeux	E884.00-E884.09
Bicyclettes - circulation	E813.00-E813.99
Véhicule à moteur sur neige	E820.00-E820.99
Véhicule tout-terrain	E821.00-E821.99
Bicyclettes - hors-circulation	E826.00-E826.99
Chutes dans les sports	E886.00-E886.09
Collisions dans les sports	E917.00-E917.09
Noyades	E910.00-E910.29
Plongeurs ou sauts dans l'eau	E883.00-E883.09
Plongée sous-marine	E902.20-E902.29

1. Selon la Classification internationale des maladies, 9e révision, 1975.

<b>Type de blessure</b>	<b>Codes de la nature de la blessure (CIM-9<sup>1</sup>)</b>
Luxation	830-839
Entorse	840-848
Trauma crânien	800-804, 850-854
Fracture, avec blessure médullaire	806
Fracture, sans blessure médullaire	805, 807-829
Trauma interne	860-869
Contusion	920-924
Plaie	870-897
Autres lésions traumatiques	Tous les autres codes compris entre 800 et 949 inclusivement non utilisés par ailleurs
Lésions non traumatiques	Tous les codes non utilisés par ailleurs

1. Selon la Classification internationale des maladies, 9e révision, 1975.

Les codes désignant la cause extérieure (E800-E949) permettent de répertorier les cas liés aux activités récréatives et sportives tandis que le diagnostic principal permet d'identifier la nature des lésions traumatiques.

Deux types de soins ont été retenus pour les hospitalisations : les soins physiques de courte durée et les soins hospitaliers d'un jour. La variable « type d'établissement » du fichier MED-ÉCHO identifie dans quel secteur hospitalier le bénéficiaire a été traité. Si le type d'établissement est 1 ou 4 et que le diagnostic principal n'est pas compris entre 290 et

319 (exclus les soins psychiatriques de courtes durées), alors il s'agit de soins physiques de courte durée. Les soins hospitaliers d'un jour sont désignés par le type d'établissement 27. Notons que les hospitalisations à l'extérieur de la province de résidents du Québec ne font pas partie du fichier MED-ÉCHO. Par contre, les hospitalisations au Québec des résidents des autres provinces canadiennes et des résidents étrangers sont incluses dans les analyses. Par ailleurs, tous les tableaux présentent les résultats sur les années civiles, malgré le fait que dans le fichier MED-ÉCHO, les hospitalisations sont répertoriées selon la date de sortie en fonction des années financières, comprises entre le 1<sup>er</sup> avril et le 31 mars de l'année suivante. Pour identifier les cas appartenant à une même année civile, nous avons utilisé la date d'admission puisqu'elle est la plus près de la date de l'événement à l'origine de la blessure.

Le taux exprime la fréquence à laquelle un événement se produit dans une population, à un moment donné. Le taux brut s'obtient en divisant le nombre de cas survenus, pendant une période donnée, par la population vulnérable pendant la même période. Quant on étudie l'évolution des traumatismes dans le temps, l'utilisation des données brutes pose problème. En effet, les taux bruts ne tiennent pas compte des différences pouvant exister entre deux populations ou entre deux périodes. Les populations peuvent se différencier par certaines caractéristiques telles que l'âge ou le sexe. Pour éviter ce problème, nous présentons, lorsque cela est possible, des taux ajustés permettant la comparaison entre les périodes. Ces taux ajustés nous assurent aussi que les différences observées ne sont pas dues à la structure de la population selon l'âge et le sexe. Par contre, ici on tient compte de l'ensemble de la population et non pas de la population physiquement active. Ce qui a pour effet de sous-estimer les taux, mais le biais est sensiblement le même d'une année à l'autre.

Pour chaque type d'activités récréatives et sportives et pour chaque type de lésion, des taux d'hospitalisation, par 100 000 personnes-année, ont été calculés pour chacune des périodes, de 1994-1996 à 2000-2002. Ces taux sont ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996. La distribution de l'âge de la population du Québec en 1996 et le poids associé à chaque strate d'âge se répartissent de la façon suivante :

Groupe d'âge	Population	Poids
0-4	457 846	0,0630
5-9	461 497	0,0635
10-14	460 851	0,0634
15-19	499 939	0,0688
20-24	474 961	0,0653
25-29	504 172	0,0693
30-34	628 668	0,0865
35-39	662 494	0,0911
40-44	602 011	0,0828
45-49	541 346	0,0744
50-54	448 178	0,0616
55-59	347 085	0,0477
60-64	312 348	0,0430
65-69	287 467	0,0395
70-74	237 237	0,0326
75 et +	345 417	0,0475
Total	7 271 517	1,0000

Le calcul des taux ajustés s'obtient en multipliant les taux spécifiques à chaque strate d'âge par la répartition des poids dans la population de référence comme suit :

$$TA_i = 100\,000 \times \sum_j w_j TS_{ij}$$

où  $TS_{ij}$  représente le taux d'hospitalisation spécifique à la strate  $j$  de l'activité ou de la lésion  $i$  et est égale à :

$$TS_{ij} = \frac{d_{ij}}{n_{ij}}$$

avec  $d_{ij}$  et  $n_{ij}$  représentant respectivement le nombre d'hospitalisations et le nombre total de personnes dans la strate d'âge  $j$  du type d'activités ou de lésion  $i$ , et  $w_j$  est le poids associé à la strate  $j$  de la population de référence. Les taux ajustés sont en quelque sorte une somme pondérée de variables aléatoires de Poisson ayant comme poids  $w_j/n_{ij}$ .

L'emploi du logarithme de rapport de taux facilite la construction d'une statistique de test utilisant l'approximation normale. L'hypothèse que nous testons est :

$$H_0 : \ln(RTA_1) = \ln\left(\frac{TA_1}{TA_2}\right) = \ln(TA_1) - \ln(TA_2) = 0$$

contre

$$H_1 : \ln(RTA_1) \neq 0.$$

Toutes les statistiques sont sujettes à des variations aléatoires. Les taux basés sur un nombre relativement faibles d'événements tendent à être plus variable que des taux basés sur un grand nombre d'événements. Certains tableaux comportent des tests statistiques pour la comparaison de taux entre périodes. Cela nous permet d'apporter un jugement précis dans l'interprétation de l'évolution des traumatismes.

La statistique utilisée pour la comparaison de deux taux ajustés provenant de deux périodes différentes,  $TA_1$  et  $TA_2$ , suit approximativement, sous l'hypothèse nulle, une loi normale centrée réduite  $N(0, 1)$  :

$$z = \frac{\ln(TA_1) - \ln(TA_2)}{\sqrt{\text{Var}(\ln(RTA_1))}}$$

où  $\text{Var}(\ln(RTA_1)) = \text{Var}(\ln(TA_1) - \ln(TA_2)) = \text{Var}(\ln(TA_1)) + \text{Var}(\ln(TA_2))$  si les taux sont considérés comme indépendants. Dudewicz et Mishra (1988) ont démontré que la variance de chacune de ces composantes est égale à :

$$\text{Var}(\ln(RTA_1)) = \frac{\text{Var}(TA_i)}{TA_i^2}, \quad i = 1, 2.$$

L'estimation de la variance d'un taux ajusté est donnée par Chiang (1961) :

$$\hat{Var}(TA_i) = 100\,000^2 \times \sum_j w_j^2 \frac{d_{ij}}{n_{ij}^2} \left( \frac{2 - m_j TS_{ij}}{2 + m_j TS_{ij}} \right)$$

où  $m_j$  est la longueur de l'intervalle d'âge de la strate  $j$ .

Tous les tests présentés sont effectués avec un seuil de 5 % en vérifiant si le taux d'une période est statistiquement différent du taux de la période précédente. Les tests de comparaison sont également effectués pour la période 1994-1996 avec celle de 1991-1993 même si cette dernière n'est pas présentée dans les tableaux. Il est à noter que seul les taux ajustés ayant une qualité suffisante pourront faire l'objet d'un test statistique. Le coefficient de variation (CV) est une mesure de la dispersion relative correspondant au rapport de l'écart-type du taux sur le taux lui-même. Les taux ajustés dont le CV dépasse 33,3 % ne permettent pas d'avoir une précision raisonnable, et dans ce cas, aucun test ne s'appliquera sur eux.

Dans un même ordre d'idée, des tests de comparaison de la proportion de traumatismes parmi l'ensemble des hospitalisations sont également présentés. L'hypothèse que nous testons est :

$$H_0 : p_1 = p_2 \text{ contre } H_1 : p_1 \neq p_2$$

où  $p_1$  et  $p_2$  sont les proportions entre deux périodes adjacentes. La statistique utilisée pour la comparaison de deux proportions, suit approximativement, sous l'hypothèse nulle, une loi normale centrée réduite  $N(0, 1)$  :

$$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$$

où  $n_1$  et  $n_2$  représentent respectivement l'ensemble des hospitalisations pour les périodes 1 et 2.

Pour le tableau 3, montrant l'importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations au Québec de 1994 à 2002, nous utilisons le test de tendance de Mantel-Haenszel pour évaluer les tendances des taux d'hospitalisation dans le temps. Ce test permet éventuellement de conclure à l'existence d'une tendance linéaire (diminution ou augmentation) dans les taux.



## ***Section 1***

***Tableaux 1 à 10 et figures 1 et 2***

***Importance des activités récréatives et sportives  
comme cause des hospitalisations***

**Tableau 1. Importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations, Québec, 1994-1996 à 2000-2002**

	Période		
	1994-1996	1997-1999	2000-2002
Hospitalisations - toutes causes et toutes durées	1 160 532	1 049 027	1 025 236
Hospitalisation - causes pathologiques <sup>1,4</sup>	936 313	858 833	850 404
Hospitalisations pour traumatismes non intentionnels <sup>1</sup>	46 909	46 971	48 022
Hospitalisations pour traumatismes non intentionnels <sup>2</sup>	46 435	46 568	47 504
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins d'un jour et soins de courte durée	5 318	4 950	5 130
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins d'un jour	1 207	1 182	1 395
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	4 111	3 768	3 735
Proportion des traumatismes liés aux activités récréatives et sportives <sup>2</sup> parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques (%)	0,57	0,58	0,60*
Proportion des traumatismes liés aux activités récréatives et sportives <sup>2</sup> parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatismes non intentionnels <sup>2</sup> (%)	11,45*	10,63*	10,80
Proportion des hospitalisations d'un jour pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, parmi l'ensemble des hospitalisations pour TORS (%)	22,70*	23,88	27,19*
Proportion des hospitalisations de courte durée pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, parmi l'ensemble des hospitalisations pour TORS (%)	77,30*	76,12	72,81*
Taux d'hospitalisation <sup>4</sup> pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - soins d'un jour et soins de courte durée	73,09	68,26*	70,95
Taux d'hospitalisation <sup>4</sup> pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - soins d'un jour	16,57*	16,36	19,44*
Taux d'hospitalisation <sup>4</sup> pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - soins de courte durée	56,52*	51,91*	51,51
Séjour moyen et médian d'hospitalisations pour les traumatismes liés aux activités récréatives et sportives <sup>3</sup>	5,71 2,0	5,03 2,0	4,91 2,0

1. Toutes durées d'hospitalisation.

2. Hospitalisation de courte durée et soins hospitaliers d'un jour.

3. Hospitalisation de courte durée seulement.

4. Excluent les hospitalisations pour grossesse, accouchement et naissance.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec la période précédente.

**Tableau 2. Importance des activités récréatives et sportives comme cause des hospitalisations, Québec, 1994 à 2002**

	Année									
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
Hospitalisations - toutes causes et toutes durées	1 209 995	1 174 404	1 097 196	1 061 540	1 049 001	1 036 539	1 041 773	1 029 090	1 004 845	
Hospitalisation - causes pathologiques <sup>1,3</sup>	976 596	950 551	881 791	860 613	859 506	856 381	866 405	852 122	832 686	
Hospitalisations pour traumatismes non intentionnels <sup>1</sup>	47 201	47 248	46 279	47 128	46 960	46 825	47 892	47 982	48 191	
Hospitalisations pour traumatismes non intentionnels <sup>2</sup>	46 740	46 757	45 808	46 685	46 561	46 459	47 429	47 472	47 611	
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins d'un jour et soins de courte durée	5 509	5 511	4 934	4 873	4 915	5 063	5 048	5 157	5 184	
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins d'un jour	1172	1248	1202	1199	1191	1157	1290	1402	1493	
Hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives - soins de courte durée	4337	4263	3732	3674	3724	3906	3758	3755	3691	
Proportion des TORS <sup>2</sup> parmi l'ensemble des hospitalisations pour causes pathologiques (%)	0,56	0,58	0,56	0,57	0,57	0,59	0,58	0,61	0,62	
Proportion des TORS <sup>2</sup> parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatismes non intentionnels <sup>2</sup> (%)	11,79	11,79	10,77*	10,44	10,56	10,90	10,64	10,86	10,89	
Proportion des hospitalisations d'un jour pour traumatismes liés aux activités récréatives et sportives, parmi l'ensemble des hospitalisations pour TORS <sup>2</sup> (%)	21,27*	22,65	24,36*	24,60	24,23	22,85	25,55*	27,19	28,80	
Proportion des hospitalisations de courte durée pour traumatismes liés aux activités récréatives et sportives, parmi l'ensemble des hospitalisations pour TORS <sup>2</sup> (%)	78,73*	77,35	75,64*	75,40	75,77	77,15	74,45*	72,81	71,20	

1. Toutes durées d'hospitalisation.

2. Hospitalisation de courte durée et soins hospitaliers d'un jour.

3. Excluent les hospitalisations pour grossesse, accouchement et naissance.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec la période précédente.

**Tableau 3. Taux d'hospitalisation et durée de séjour pour traumatismes liés aux activités récréatives et sportives, Québec, 1994 à 2002**

	Année									
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
Taux d'hospitalisation <sup>2</sup> pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - soins d'un jour et soins de courte durée	75,66*	75,72	67,83*	67,06	67,83	69,83	69,70	71,43	71,78	M-H chi-square = 7,92 (P = 0,0049)
Taux d'hospitalisation <sup>2</sup> pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - soins d'un jour	16,07*	17,13	16,52	16,54	16,47	16,04	17,90*	19,59*	20,86	M-H chi-square = 58,53 (P < 0,0001)
Taux d'hospitalisation <sup>2</sup> pour traumatisme lié aux activités récréatives et sportives, pour 100 000 de population - soins de courte durée	59,59	58,58	51,31*	50,53	51,36	53,79*	51,79	51,84	50,93	M-H chi-square = 57,94 (P < 0,0001)
Séjour moyen et médian d'hospitalisations pour les traumatismes liés aux activités récréatives et sportives <sup>1</sup>	5,66 2,0	5,92 2,0	5,51 2,0	4,93 2,0	5,07 2,0	5,08 2,0	4,77 2,0	4,73 2,0	5,25 2,0	

1. Hospitalisation de courte durée seulement.

2. Taux ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative au seuil de 5 % avec la taux de la période précédente.

**Tableau 4. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour traumatisme non intentionnel selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période		
	1994-1996	1997-1999	2000-2002
<b>Sexes réunis</b>			
0-11	5 590	5 142	4 841
12-17	3 643	3 291	3 339
18-24	3 812	3 603	3 698
25-44	11 768	10 851	10 327
45-64	9 303	9 774	10 406
65 et +	12 794	14 309	15 411
Total	46 909	46 971	48 022
<b>Femmes</b>			
0-11	2 219	2 081	1 948
12-17	963	865	814
18-24	907	886	865
25-44	3 163	2 983	2 870
45-64	3 701	3 899	4 114
65 et +	8 922	9 884	10 726
Total	19 874	20 597	21 336
<b>Hommes</b>			
0-11	3 372	3 062	2 893
12-17	2 680	2 427	2 525
18-24	2 905	2 718	2 833
25-44	8 605	7 868	7 457
45-64	5 601	5 875	6 292
65 et +	3 872	4 425	4 685
Total	27 035	26 374	26 685

**Tableau 5. Nombre annuel moyen des hospitalisations liées aux activités récréatives et sportives et proportion parmi l'ensemble des hospitalisations pour traumatismes non intentionnels, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée**

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	1 017	18,2	1 003	19,5	1 003	20,7
12-17	1 268	34,8	1 076	32,7	1 074	32,2
18-24	738	19,4	665	18,5	733	19,8
25-44	1 581	13,4	1 414	13,0	1 396	13,5
45-64	566	6,1	635	6,5	725	7,0
65 et +	148	1,2	157	1,1	198	1,3
Total	5 318	11,3	4 950	10,5	5 130	10,7
<b>Femmes</b>						
0-11	372	16,8	381	18,3	384	19,7
12-17	283	29,4	237	27,4	220	27,0
18-24	132	14,5	124	14,0	125	14,5
25-44	343	10,8	310	10,4	293	10,2
45-64	189	5,1	213	5,5	223	5,4
65 et +	51	0,6	49	0,5	66	0,6
Total	1 370	6,9	1 314	6,4	1 311	6,1
<b>Hommes</b>						
0-11	645	19,1	622	20,3	619	21,4
12-17	985	36,8	839	34,6	854	33,8
18-24	607	20,9	542	19,9	608	21,5
25-44	1 238	14,4	1 104	14,0	1 102	14,8
45-64	377	6,7	422	7,2	502	8,0
65 et +	96	2,5	108	2,4	133	2,8
Total	3 948	14,6	3 637	13,8	3 819	14,3

**Tableau 6. Nombre annuel moyen des hospitalisations de soins d'un jour liées aux activités récréatives et sportives et proportion parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS selon l'âge et le sexe, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	140	13,8	166	16,6	199	19,8
12-17	313	24,7	276	25,7	307	28,6
18-24	211	28,5	208	31,2	252	34,3
25-44	424	26,8	388	27,4	442	31,6
45-64	107	18,9	126	19,8	174	24,0
65 et +	13	8,6	18	11,7	22	10,9
Total	1 207	22,7	1 182	23,9	1 395	27,2
<b>Femmes</b>						
0-11	54	14,4	67	17,6	84	22,0
12-17	79	27,9	65	27,6	65	29,6
18-24	36	27,1	36	28,8	43	34,4
25-44	94	27,3	86	27,8	93	31,6
45-64	37	19,8	49	22,8	53	23,6
65 et +	8	14,9	6	12,2	7	10,7
Total	307	22,4	309	23,5	345	26,3
<b>Hommes</b>						
0-11	87	13,4	99	16,0	114	18,5
12-17	234	23,8	211	25,1	242	28,3
18-24	175	28,8	172	31,8	209	34,3
25-44	330	26,6	302	27,4	349	31,7
45-64	70	18,5	77	18,2	122	24,3
65 et +	5	5,2	12	11,4	15	11,1
Total	900	22,8	874	24,0	1 050	27,5

**Tableau 7. Nombre annuel moyen des hospitalisations de courte durée liées aux activités récréatives et sportives et proportion parmi l'ensemble des hospitalisations liées aux TORS selon l'âge et le sexe, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	877	86,2	837	83,4	805	80,2
12-17	955	75,3	799	74,3	767	71,4
18-24	528	71,5	458	68,8	482	65,7
25-44	1 157	73,2	1 026	72,6	954	68,4
45-64	459	81,1	510	80,2	551	76,0
65 et +	135	91,4	139	88,3	177	89,1
Total	4 111	77,3	3 768	76,1	3 735	72,8
<b>Femmes</b>						
0-11	318	85,6	314	82,4	300	78,0
12-17	204	72,1	171	72,4	155	70,4
18-24	96	72,9	88	71,2	82	65,6
25-44	249	72,7	224	72,2	201	68,4
45-64	152	80,2	165	77,2	171	76,4
65 et +	44	85,1	43	87,8	59	89,3
Total	1 063	77,6	1 005	76,5	966	73,7
<b>Hommes</b>						
0-11	559	86,6	523	84,0	505	81,5
12-17	751	76,2	628	74,9	612	71,7
18-24	432	71,2	370	68,2	400	65,7
25-44	908	73,4	802	72,6	753	68,3
45-64	307	81,5	345	81,8	380	75,7
65 et +	91	94,8	96	88,6	118	88,9
Total	3 048	77,2	2 763	76,0	2 768	72,5

**Tableau 8. Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**


Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	1 017	92,3	1 003	92,9	1 003	96,3
12-17	1 268	215,6	1 076	191,2	1 074	198,8
18-24	738	110,2	665	95,9	733	105,0
25-44	1 581	65,5	1 414	60,3	1 396	61,6
45-64	566	35,1	635	36,7	725	38,3
65 et +	148	17,3	157	17,3	198	20,7
Total <sup>1</sup>	5 318	73,1	4 950	68,3*	5 129	71,0
<b>Femmes</b>						
0-11	372	69,1	381	72,1	384	75,3
12-17	283	99,0	237	86,5	220	83,4
18-24	132	40,2	124	36,6	125	36,7
25-44	343	28,7	310	26,8	293	26,3
45-64	189	23,1	213	24,3	223	23,3
65 et +	51	10,1	49	9,2	66	11,7
Total <sup>1</sup>	1 370	38,1	1 314	36,5	1 311	36,3
<b>Hommes</b>						
0-11	645	114,4	622	112,9	619	116,4
12-17	985	326,0	839	290,5	854	308,4
18-24	607	177,3	542	152,5	608	170,1
25-44	1 238	101,3	1 104	92,7	1 102	95,6
45-64	377	47,5	422	49,4	502	53,7
65 et +	96	27,8	108	28,9	133	33,4
Total <sup>1</sup>	3 948	107,3	3 637	99,4*	3 818	104,9*


1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.

**Figure 1. Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives, selon le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1991-1993 à 2000-2002**



**Figure 2. Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**





**Tableau 9. Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives selon l'âge et le sexe, soins d'un jour, 1994-1996 à 2000-2002**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	105	9,5	119	11,0	130	12,4
12-17	309	52,5	271	48,2	303	56,1
18-24	210	31,4	207	29,8	251	35,9
25-44	423	17,5	388	16,5	440	19,4
45-64	107	6,6	125	7,2	174	9,2
65 et +	13	1,5	18	2,0	22	2,3
Total <sup>1</sup>	1 167	16,6*	1 128	16,4	1 320	19,4*
<b>Femmes</b>						
0-11	54	10,0	67	12,7	84	16,5
12-17	79	27,6	65	23,9	65	24,7
18-24	36	10,9	36	10,5	43	12,6
25-44	94	7,9	86	7,4	93	8,3
45-64	37	4,6	49	5,5	53	5,5
65 et +	8	1,5	6	1,1	7	1,2
Total <sup>1</sup>	308	8,6*	309	8,7	345	9,7
<b>Hommes</b>						
0-11	87	15,4	99	18,0	114	21,5
12-17	234	77,4	211	73,0	242	87,4
18-24	175	51,1	172	48,4	209	58,3
25-44	330	27,0	302	25,4	349	30,3
45-64	70	8,8	77	9,0	122	13,0
65 et +	5	1,4	12	3,3	15	3,7
Total <sup>1</sup>	901	24,3*	873	23,8	1 051	28,9*

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.

**Tableau 10. Taux d'hospitalisation pour traumatisme lié aux activités sportives et récréatives selon l'âge et le sexe, soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	640	58,1	589	54,5	538	51,6
12-17	936	159,1	781	138,8	745	137,9
18-24	527	78,6	456	65,8	476	68,2
25-44	1 153	47,8	1 021	43,5	950	41,9
45-64	457	28,4	508	29,3	548	28,9
65 et +	133	15,6	138	15,1	173	18,0
Total <sup>1</sup>	3 846	56,5*	3 493	51,9*	3 430	51,5
<b>Femmes</b>						
0-11	318	59,1	314	59,4	300	58,7
12-17	204	71,4	171	62,6	155	58,7
18-24	96	29,3	88	26,0	82	24,1
25-44	249	20,9	224	19,4	201	18,0
45-64	152	18,5	165	18,8	171	17,8
65 et +	44	8,6	43	8,1	59	10,4
Total <sup>1</sup>	1 063	29,6	1 005	27,8	968	26,6
<b>Hommes</b>						
0-11	559	99,0	523	94,8	505	94,9
12-17	751	248,6	628	217,4	612	221,0
18-24	432	126,1	370	104,0	400	111,7
25-44	908	74,3	802	67,4	753	65,4
45-64	307	38,7	345	40,4	380	40,7
65 et +	91	26,3	96	25,6	118	29,7
Total <sup>1</sup>	3 048	83,0*	2 764	75,6*	2 768	76,0

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.

## **Section 2**

***Tableaux 11 à 40 et figures 3 à 14***

***Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS***

**Tableau 11. Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**


Nombre annuel moyen et taux ajusté<sup>1</sup> annuel moyen par 100 000 personnes

Activité	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté
Montures - cheval	159	3,0	2,2	149	3,0	2,0	161	3,1	2,2
Terrain de jeux	306	5,7	4,2	330	6,7	4,5	381	7,4	5,4
Bicyclettes - circulation	373	7,0	5,1	329	6,6	4,5	284	5,5	3,8
Véhicule à moteur sur neige	496	9,3	6,8	470	9,5	6,5	427	8,3	5,9
Véhicule tout-terrain	519	9,8	7,1	579	11,7	8,0	758	14,8	10,5
Bicyclettes - hors circulation	1 182	22,2	16,3	1 236	25,0	16,9	1 198	23,4	16,2
Chutes dans les sports	1 015	19,1	13,9	812	16,4	11,3	889	17,3	12,5
Collisions dans les sports	1 195	22,5	16,4	970	19,6	13,5	972	18,9	13,7
Noyades	16	0,3	0,2	16	0,3	0,2	14	0,3	0,2
Plongeurs ou sauts dans l'eau	57	1,1	0,8	56	1,1	0,8	44	0,9	0,6
Plongée sous-marine	-	-	-	2	0,0	0,0	2	0,0	0,0
Total	5 318	100,0	73,1	4 949	100,0	68,3*	5 130	100,0	71,0

1. Taux ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.

**Figure 3. Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**



**Tableau 12. Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour, 1994-1996 à 2000-2002**

Nombre annuel moyen et taux ajusté<sup>1</sup> annuel moyen par 100 000 personnes

Activité	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté
Montures - cheval	22	1,8	0,3	21	1,8	0,3	33	2,4	0,5
Terrain de jeux	42	3,5	0,6	55	4,6	0,8	76	5,5	1,1
Bicyclettes - circulation	36	3,0	0,5	27	2,3	0,4	40	2,9	0,5
Véhicule à moteur sur neige	64	5,3	0,9	71	6,0	1,0	71	5,1	1,0
Véhicule tout-terrain	68	5,6	0,9	100	8,5	1,4	125	9,0	1,7
Bicyclettes - hors circulation	219	18,2	3,0	243	20,5	3,3	296	21,2	4,0
Chutes dans les sports	330	27,3	4,5	302	25,5	4,2	339	24,3	4,8
Collisions dans les sports	423	35,0	5,8	355	30,0	4,9	405	29,0	5,7
Noyades	0	0,0	0,0	1	0,1	0,0	1	0,1	0,0
Plongeurs ou sauts dans l'eau	4	0,4	0,1	8	0,7	0,1	7	0,5	0,1
Plongée sous-marine	-	-	-	-	-	-	1	0,1	0,0
<b>Total</b>	<b>1 208</b>	<b>100,0</b>	<b>16,6*</b>	<b>1 183</b>	<b>100,0</b>	<b>16,4</b>	<b>1 394</b>	<b>100,0</b>	<b>19,4*</b>

1. Taux ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.

**Tableau 13. Classes d'activités responsables des hospitalisations pour TORS, soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Nombre annuel moyen et taux ajusté<sup>1</sup> annuel moyen par 100 000 personnes

Activité	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté
Montures - cheval	137	3,3	1,9	128	3,4	1,8	128	3,4	1,7
Terrain de jeux	264	6,4	3,6	275	7,3	3,8	305	8,2	4,3
Bicyclettes - circulation	338	8,2	4,6	301	8,0	4,1	243	6,5	3,3
Véhicule à moteur sur neige	432	10,5	5,9	399	10,6	5,5	356	9,5	4,9
Véhicule tout-terrain	451	11,0	6,2	479	12,7	6,6	633	16,9	8,7
Bicyclettes - hors circulation	963	23,4	13,3	993	26,4	13,6	902	24,2	12,2
Chutes dans les sports	685	16,7	9,4	511	13,6	7,1	550	14,7	7,7
Collisions dans les sports	772	18,8	10,6	616	16,3	8,6	567	15,2	8,0
Noyades	15	0,4	0,2	15	0,4	0,2	13	0,3	0,2
Plongeurs ou sauts dans l'eau	53	1,3	0,7	48	1,3	0,7	37	1,0	0,5
Plongée sous-marine	-	-	-	2	0,1	0,0	1	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>4 110</b>	<b>100,0</b>	<b>56,5*</b>	<b>3 767</b>	<b>100,0</b>	<b>51,9*</b>	<b>3 735</b>	<b>100,0</b>	<b>51,5</b>

1. Taux ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.


**Taux d'hospitalisation pour traumatismes liés aux activités récréatives et  
sportives selon l'âge et le sexe, de 1994-1996 à 2000-2002**

**Tableau 14. Montures - cheval, soins d'un jour et soins de courte durée**

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	12	1,1	15	1,4	14	1,3
12-17	20	3,3	22	3,9	24	4,5
18-24	18	2,7	21	3,0	20	2,8
25-44	78	3,2	57	2,4	59	2,6
45-64	29	1,8	31	1,8	38	2,0
65 et +	2	0,2	3	0,3	6	0,6
Total <sup>1</sup>	159	2,2	149	2,0	161	2,2
<b>Femmes</b>						
0-11	10	1,8	12	2,3	10	1,9
12-17	15	5,1	18	6,6	22	8,4
18-24	12	3,7	14	4,0	13	3,9
25-44	46	3,8	42	3,7	40	3,6
45-64	10	1,2	14	1,6	16	1,6
65 et +	-	-	0	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	93	2,6	100	2,8	102	2,8
<b>Hommes</b>						
0-11	3	0,5	2	0,4	4	0,8
12-17	5	1,7	4	1,3	2	0,8
18-24	6	1,9	7	2,0	6	1,8
25-44	32	2,6	15	1,3	20	1,7
45-64	19	2,4	18	2,1	22	2,4
65 et +	2	0,6	3	0,7	5	1,3
Total <sup>1</sup>	67	1,9	49	1,3	59	1,6

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 4. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, montures - cheval, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**



**Tableau 15. Montures - cheval, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	1	0,1	1	0,1	3	0,3
12-17	3	0,5	2	0,4	4	0,7
18-24	2	0,2	2	0,3	5	0,7
25-44	12	0,5	13	0,6	14	0,6
45-64	4	0,2	2	0,1	7	0,4
65 et +	-	-	-	-	1	0,1
Total <sup>1</sup>	22	0,3	20	0,3	34	0,5
<b>Femmes</b>						
0-11	1	0,1	1	0,3	2	0,3
12-17	3	0,9	2	0,6	4	1,4
18-24	1	0,4	2	0,5	3	1,0
25-44	7	0,6	11	0,9	8	0,7
45-64	1	0,1	1	0,1	3	0,3
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	13	0,4	17	0,5	20	0,5
<b>Hommes</b>						
0-11	0	0,1	-	-	1	0,2
12-17	0	0,1	0	0,1	-	-
18-24	0	0,1	1	0,2	2	0,5
25-44	5	0,4	2	0,2	6	0,5
45-64	3	0,3	2	0,2	4	0,4
65 et +	-	-	-	-	1	0,3
Total <sup>1</sup>	8	0,2	5	0,1	14	0,4

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 16. Montures - cheval, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	11	1,0	13	1,2	11	1,1
12-17	17	2,8	20	3,5	21	3,8
18-24	17	2,5	18	2,6	15	2,1
25-44	65	2,7	44	1,9	46	2,0
45-64	25	1,6	29	1,7	31	1,6
65 et +	2	0,2	3	0,3	5	0,5
Total <sup>1</sup>	137	1,9	127	1,8	129	1,7
<b>Femmes</b>						
0-11	9	1,7	11	2,1	8	1,6
12-17	12	4,2	16	6,0	18	7,0
18-24	11	3,3	12	3,5	10	2,9
25-44	38	3,2	32	2,7	32	2,9
45-64	9	1,1	13	1,5	12	1,3
65 et +	-	-	0	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	79	2,2	84	2,4	81	2,3
<b>Hommes</b>						
0-11	2	0,4	2	0,4	3	0,6
12-17	5	1,5	3	1,2	2	0,8
18-24	6	1,8	6	1,8	5	1,3
25-44	27	2,2	13	1,1	14	1,2
45-64	17	2,1	16	1,9	18	2,0
65 et +	2	0,6	3	0,7	4	1,1
Total <sup>1</sup>	59	1,6	43	1,2	46	1,2

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 17. Terrains de jeux, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-5	111	19,5	116	22,2	121	25,7
6-11	161	30,1	180	32,2	215	37,6
12-17	24	4,0	24	4,3	26	4,8
18-24	1	0,2	2	0,3	6	0,9
25-44	5	0,2	5	0,2	6	0,3
45-64	2	0,1	2	0,1	3	0,2
65 et +	2	0,2	2	0,2	3	0,3
Total <sup>1</sup>	306	4,2	330	4,5	380	5,4
<b>Femmes</b>						
0-5	54	19,5	54	21,2	53	23,0
6-11	69	26,3	82	30,0	103	37,0
12-17	8	2,7	6	2,3	9	3,5
18-24	1	0,2	-	-	3	0,9
25-44	4	0,3	3	0,2	4	0,3
45-64	1	0,2	2	0,2	3	0,3
65 et +	1	0,3	1	0,2	2	0,4
Total <sup>1</sup>	138	3,9	148	4,1	177	5,1
<b>Hommes</b>						
0-5	57	19,6	62	23,2	68	28,2
6-11	93	33,7	98	34,3	111	38,3
12-17	16	5,3	18	6,1	17	6,0
18-24	1	0,2	2	0,6	3	0,9
25-44	1	0,1	2	0,2	3	0,2
45-64	1	0,1	0	0,0	0	0,0
65 et +	0	0,1	0	0,1	1	0,3
Total <sup>1</sup>	168	4,5	181	4,9	203	5,7

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 5. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, terrains de jeux, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**





**Tableau 18. Terrains de jeux, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-5	14	2,4	18	3,5	25	5,2
6-11	22	4,1	29	5,3	44	7,8
12-17	4	0,7	5	0,9	4	0,7
18-24	0	0,0	1	0,1	1	0,1
25-44	1	0,0	0	0,0	2	0,1
45-64	0	0,0	1	0,0	0	0,0
65 et +	-	-	0	0,0	-	-
Total <sup>1</sup>	41	0,6	54	0,8	76	1,1
<b>Femmes</b>						
0-5	7	2,6	9	3,4	10	4,5
6-11	8	3,2	12	4,3	22	8,0
12-17	0	0,1	1	0,4	1	0,4
18-24	-	-	-	-	1	0,3
25-44	1	0,1	-	-	1	0,1
45-64	0	0,0	1	0,1	0	0,0
65 et +	-	-	0	0,1	-	-
Total <sup>1</sup>	17	0,5	22	0,6	36	1,0
<b>Hommes</b>						
0-5	6	2,2	9	3,5	14	5,9
6-11	14	5,0	18	6,2	22	7,6
12-17	4	1,3	4	1,5	3	1,1
18-24	0	0,1	1	0,2	-	-
25-44	0	0,0	0	0,0	1	0,1
45-64	-	-	-	-	-	-
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	24	0,7	32	0,9	40	1,1

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 19. Terrains de jeux, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-5	97	17,1	98	18,7	96	20,4
6-11	139	26,0	150	26,9	170	29,9
12-17	19	3,3	19	3,3	22	4,1
18-24	1	0,1	1	0,2	5	0,8
25-44	4	0,2	4	0,2	4	0,2
45-64	2	0,1	2	0,1	3	0,2
65 et +	2	0,2	1	0,1	3	0,3
Total <sup>1</sup>	264	3,6	275	3,8	304	4,3
<b>Femmes</b>						
0-5	47	16,9	45	17,8	43	18,5
6-11	60	23,1	70	25,7	81	29,0
12-17	7	2,6	5	1,9	8	3,2
18-24	1	0,2	-	-	2	0,6
25-44	3	0,3	3	0,2	2	0,2
45-64	1	0,1	1	0,2	3	0,3
65 et +	1	0,3	1	0,2	2	0,4
Total <sup>1</sup>	120	3,4	126	3,5	141	4,0
<b>Hommes</b>						
0-5	50	17,4	52	19,7	54	22,2
6-11	79	28,8	80	28,1	89	30,7
12-17	12	4,0	13	4,6	14	4,9
18-24	0	0,1	1	0,4	3	0,9
25-44	1	0,1	2	0,1	2	0,2
45-64	1	0,1	0	0,0	0	0,0
65 et +	0	0,1	0	0,1	1	0,3
Total <sup>1</sup>	143	3,9	148	4,0	163	4,6

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 20. Bicyclettes - circulation, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	78	7,0	65	6,1	49	4,7
12-17	91	15,5	67	12,0	56	10,4
18-24	45	6,7	36	5,1	26	3,7
25-44	86	3,6	79	3,4	68	3,0
45-64	47	2,9	55	3,2	57	3,0
65 et +	27	3,1	26	2,9	27	2,8
Total <sup>1</sup>	374	5,1	328	4,5	283	3,8
<b>Femmes</b>						
0-11	21	3,8	15	2,9	14	2,7
12-17	28	9,7	21	7,8	13	5,1
18-24	11	3,3	8	2,4	8	2,3
25-44	21	1,8	23	2,0	18	1,6
45-64	18	2,2	17	1,9	14	1,5
65 et +	3	0,7	8	1,6	10	1,8
Total <sup>1</sup>	102	2,8	92	2,5	77	2,1
<b>Hommes</b>						
0-11	57	10,1	50	9,1	35	6,6
12-17	64	21,1	46	15,9	43	15,4
18-24	34	9,9	28	7,8	18	5,0
25-44	65	5,3	56	4,7	50	4,4
45-64	29	3,7	39	4,5	43	4,6
65 et +	23	6,7	18	4,8	17	4,3
Total <sup>1</sup>	272	7,5	237	6,5	206	5,6

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 6. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, bicyclettes en circulation, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**



**Tableau 21. Bicyclettes - circulation, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	5	0,5	2	0,2	4	0,4
12-17	8	1,4	7	1,2	7	1,4
18-24	5	0,7	5	0,8	3	0,4
25-44	13	0,5	7	0,3	11	0,5
45-64	3	0,2	6	0,3	14	0,8
65 et +	2	0,2	1	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	36	0,5	28	0,4	40	0,5
<b>Femmes</b>						
0-11	1	0,2	-	-	1	0,2
12-17	4	1,3	2	0,9	2	0,6
18-24	1	0,3	1	0,3	1	0,2
25-44	4	0,3	3	0,3	3	0,3
45-64	1	0,1	3	0,3	2	0,2
65 et +	0	0,1	0	0,1	0	0,1
Total <sup>1</sup>	11	0,3	9	0,3	9	0,3
<b>Hommes</b>						
0-11	4	0,7	2	0,4	3	0,5
12-17	4	1,4	4	1,5	6	2,0
18-24	4	1,1	4	1,2	2	0,7
25-44	9	0,7	4	0,3	8	0,7
45-64	2	0,3	3	0,4	12	1,3
65 et +	2	0,5	0	0,1	0	0,1
Total <sup>1</sup>	25	0,7	17	0,5	31	0,8

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 22. Bicyclettes - circulation, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	72	6,6	63	5,8	45	4,4
12-17	83	14,2	61	10,8	49	9,0
18-24	40	6,0	30	4,4	23	3,3
25-44	73	3,0	72	3,1	57	2,5
45-64	44	2,7	50	2,9	43	2,3
65 et +	25	2,9	26	2,8	27	2,8
Total <sup>1</sup>	337	4,6	302	4,1	244	3,3
<b>Femmes</b>						
0-11	19	3,6	15	2,9	13	2,5
12-17	24	8,4	19	6,9	12	4,4
18-24	10	2,9	7	2,1	7	2,2
25-44	17	1,5	20	1,7	14	1,3
45-64	17	2,0	14	1,6	12	1,2
65 et +	3	0,6	8	1,5	10	1,8
Total <sup>1</sup>	90	2,5	83	2,3	68	1,8
<b>Hommes</b>						
0-11	53	9,4	48	8,6	32	6,1
12-17	59	19,6	42	14,4	37	13,4
18-24	30	8,9	23	6,6	16	4,4
25-44	56	4,6	52	4,4	42	3,7
45-64	27	3,4	36	4,2	31	3,4
65 et +	22	6,2	18	4,7	17	4,2
Total <sup>1</sup>	247	6,9	219	6,0	175	4,8

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 23. Véhicule à moteur sur neige, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	21	1,9	21	2,0	15	1,5
12-17	51	8,7	43	7,6	34	6,2
18-24	91	13,6	79	11,4	68	9,7
25-44	236	9,8	221	9,4	199	8,8
45-64	86	5,4	92	5,3	94	5,0
65 et +	10	1,2	14	1,5	18	1,8
Total <sup>1</sup>	495	6,8	470	6,5	428	5,9
<b>Femmes</b>						
0-11	10	1,8	10	1,8	8	1,5
12-17	15	5,1	11	4,0	7	2,7
18-24	14	4,4	18	5,3	15	4,5
25-44	41	3,4	46	4,0	34	3,1
45-64	18	2,2	22	2,5	21	2,2
65 et +	3	0,6	3	0,6	6	1,0
Total <sup>1</sup>	101	2,8	110	3,1	91	2,5
<b>Hommes</b>						
0-11	12	2,1	12	2,1	8	1,4
12-17	36	12,0	32	11,1	27	9,6
18-24	77	22,4	61	17,2	52	14,6
25-44	195	16,0	176	14,8	165	14,3
45-64	68	8,6	69	8,1	73	7,8
65 et +	7	2,0	11	2,9	12	3,0
Total <sup>1</sup>	395	10,8	361	9,9	337	9,2

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 7. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, véhicule à moteur sur neige, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**



**Tableau 24. Véhicule à moteur sur neige, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	1	0,1	1	0,1	2	0,2
12-17	7	1,1	6	1,1	6	1,0
18-24	15	2,3	14	2,0	13	1,9
25-44	30	1,3	35	1,5	34	1,5
45-64	10	0,6	13	0,8	15	0,8
65 et +	1	0,1	2	0,3	1	0,1
Total <sup>1</sup>	64	0,9	71	1,0	71	1,0
<b>Femmes</b>						
0-11	0	0,1	-	-	2	0,3
12-17	1	0,5	1	0,4	-	-
18-24	1	0,4	4	1,3	3	1,0
25-44	6	0,5	7	0,6	4	0,4
45-64	3	0,4	4	0,4	4	0,4
65 et +	-	-	0	0,1	-	-
Total <sup>1</sup>	11	0,3	16	0,4	13	0,4
<b>Hommes</b>						
0-11	1	0,1	1	0,1	-	-
12-17	5	1,8	5	1,7	6	2,0
18-24	14	4,1	10	2,7	10	2,8
25-44	25	2,0	28	2,4	30	2,6
45-64	7	0,9	10	1,1	11	1,2
65 et +	1	0,2	2	0,5	1	0,3
Total <sup>1</sup>	53	1,4	56	1,5	58	1,6

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 25. Véhicule à moteur sur neige, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	20	1,8	21	1,9	14	1,3
12-17	44	7,5	37	6,6	28	5,2
18-24	76	11,3	65	9,4	54	7,8
25-44	206	8,5	186	7,9	165	7,3
45-64	76	4,7	78	4,5	78	4,1
65 et +	9	1,1	12	1,3	16	1,7
Total <sup>1</sup>	431	5,9	399	5,5	355	4,9
<b>Femmes</b>						
0-11	9	1,7	10	1,8	6	1,2
12-17	13	4,7	10	3,7	7	2,7
18-24	13	4,0	14	4,0	12	3,5
25-44	35	3,0	39	3,4	30	2,7
45-64	15	1,8	19	2,1	17	1,7
65 et +	3	0,6	3	0,5	6	1,0
Total <sup>1</sup>	88	2,5	95	2,6	78	2,1
<b>Hommes</b>						
0-11	11	2,0	11	2,0	8	1,4
12-17	31	10,3	27	9,3	21	7,6
18-24	63	18,3	51	14,4	42	11,8
25-44	170	13,9	147	12,4	135	11,7
45-64	61	7,7	60	7,0	62	6,6
65 et +	6	1,8	9	2,4	11	2,7
Total <sup>1</sup>	342	9,3	305	8,4	279	7,6

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 26. Véhicule tout-terrain, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	41	3,7	44	4,1	53	5,1
12-17	141	23,9	137	24,3	134	24,7
18-24	86	12,8	120	17,3	197	28,2
25-44	160	6,6	162	6,9	229	10,1
45-64	67	4,2	90	5,2	114	6,0
65 et +	24	2,8	26	2,9	32	3,3
Total <sup>1</sup>	519	7,1	579	8,0	759	10,5
<b>Femmes</b>						
0-11	16	2,9	14	2,7	16	3,2
12-17	23	7,9	19	7,1	24	9,1
18-24	11	3,5	15	4,5	22	6,5
25-44	21	1,8	19	1,6	37	3,3
45-64	12	1,5	19	2,2	22	2,3
65 et +	3	0,7	3	0,5	4	0,7
Total <sup>1</sup>	86	2,4	89	2,5	125	3,5
<b>Hommes</b>						
0-11	25	4,5	30	5,5	37	7,0
12-17	118	39,1	117	40,6	110	39,6
18-24	75	21,8	105	29,6	175	48,8
25-44	139	11,4	143	12,0	192	16,7
45-64	55	6,9	71	8,3	91	9,8
65 et +	21	6,0	23	6,3	28	7,1
Total <sup>1</sup>	433	11,8	489	13,4	633	17,3

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 8. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, véhicule tout-terrain, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**



**Tableau 27. Véhicule tout-terrain, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	2	0,2	8	0,7	7	0,7
12-17	21	3,6	23	4,1	24	4,4
18-24	12	1,8	24	3,4	37	5,3
25-44	24	1,0	30	1,3	39	1,7
45-64	7	0,4	12	0,7	16	0,9
65 et +	1	0,2	3	0,4	2	0,2
Total <sup>1</sup>	67	0,9	100	1,4	125	1,7
<b>Femmes</b>						
0-11	1	0,1	2	0,4	3	0,6
12-17	5	1,6	2	0,9	3	1,3
18-24	3	0,8	2	0,6	3	0,9
25-44	3	0,3	1	0,1	7	0,6
45-64	1	0,1	4	0,5	4	0,4
65 et +	1	0,2	0	0,1	0	0,1
Total <sup>1</sup>	14	0,4	11	0,3	20	0,6
<b>Hommes</b>						
0-11	1	0,2	6	1,1	4	0,8
12-17	17	5,5	21	7,3	21	7,5
18-24	10	2,8	22	6,1	34	9,6
25-44	21	1,7	29	2,4	32	2,8
45-64	6	0,8	8	0,9	12	1,3
65 et +	0	0,1	3	0,8	2	0,4
Total <sup>1</sup>	55	1,5	89	2,4	105	2,9

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 28. Véhicule tout-terrain, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	39	3,5	36	3,4	46	4,4
12-17	119	20,3	113	20,1	110	20,3
18-24	74	11,0	97	13,9	159	22,8
25-44	136	5,6	132	5,6	190	8,4
45-64	60	3,7	78	4,5	97	5,1
65 et +	23	2,7	23	2,5	30	3,1
Total <sup>1</sup>	451	6,2	479	6,6	632	8,7
<b>Femmes</b>						
0-11	15	2,8	12	2,3	13	2,6
12-17	18	6,3	17	6,2	21	7,8
18-24	9	2,6	13	3,9	19	5,6
25-44	18	1,5	18	1,6	30	2,7
45-64	11	1,4	15	1,7	18	1,9
65 et +	2	0,5	2	0,4	3	0,6
Total <sup>1</sup>	73	2,0	77	2,2	104	2,9
<b>Hommes</b>						
0-11	24	4,3	24	4,4	33	6,2
12-17	101	33,5	96	33,4	89	32,1
18-24	65	19,0	83	23,5	140	39,2
25-44	118	9,7	114	9,6	160	13,9
45-64	49	6,2	63	7,4	79	8,5
65 et +	20	5,9	20	5,4	26	6,6
Total <sup>1</sup>	377	10,4	400	11,0	527	14,5

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 29. Bicyclettes hors circulation, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	332	30,1	336	31,2	302	29,0
12-17	263	44,7	242	43,0	222	41,0
18-24	82	12,2	88	12,7	91	13,1
25-44	255	10,6	265	11,3	232	10,2
45-64	184	11,4	239	13,8	262	13,9
65 et +	67	7,9	66	7,3	89	9,3
Total <sup>1</sup>	1 183	16,3	1 236	16,9	1 198	16,2
<b>Femmes</b>						
0-11	114	21,1	120	22,7	99	19,5
12-17	55	19,1	54	19,6	35	13,3
18-24	16	4,9	20	5,8	13	3,8
25-44	79	6,7	77	6,7	64	5,8
45-64	82	10,1	104	11,9	106	11,0
65 et +	32	6,3	25	4,6	32	5,7
Total <sup>1</sup>	378	10,5	400	10,9	349	9,3
<b>Hommes</b>						
0-11	218	38,6	216	39,3	202	38,0
12-17	208	68,8	188	65,1	187	67,4
18-24	66	19,2	69	19,3	78	21,9
25-44	176	14,4	187	15,7	168	14,5
45-64	101	12,8	134	15,7	157	16,8
65 et +	36	10,3	42	11,2	57	14,3
Total <sup>1</sup>	805	22,0	836	22,8	849	23,0

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 9. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, bicyclettes hors circulation, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**





**Tableau 30. Bicyclettes hors circulation, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	46	4,2	52	4,8	57	5,5
12-17	50	8,6	53	9,4	57	10,6
18-24	21	3,1	23	3,4	33	4,8
25-44	62	2,6	63	2,7	75	3,3
45-64	33	2,0	44	2,5	61	3,2
65 et +	7	0,8	8	0,9	12	1,2
Total <sup>1</sup>	219	3,0	243	3,3	295	4,0
<b>Femmes</b>						
0-11	18	3,4	24	4,5	25	4,8
12-17	11	4,0	14	5,0	10	3,8
18-24	4	1,1	3	0,9	4	1,1
25-44	19	1,6	20	1,8	25	2,3
45-64	15	1,9	22	2,5	26	2,8
65 et +	5	1,1	4	0,7	5	0,8
Total <sup>1</sup>	72	2,0	87	2,4	95	2,6
<b>Hommes</b>						
0-11	28	5,0	28	5,1	33	6,1
12-17	39	12,9	39	13,5	47	17,1
18-24	17	5,1	20	5,7	30	8,3
25-44	43	3,5	42	3,6	50	4,3
45-64	17	2,2	21	2,5	35	3,7
65 et +	2	0,5	4	1,2	7	1,8
Total <sup>1</sup>	146	4,0	154	4,2	202	5,5

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 31. Bicyclettes hors circulation, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	285	25,9	284	26,3	244	23,4
12-17	212	36,1	189	33,6	164	30,4
18-24	61	9,1	65	9,4	58	8,3
25-44	193	8,0	202	8,6	157	6,9
45-64	151	9,4	195	11,3	201	10,6
65 et +	60	7,1	58	6,4	77	8,1
Total <sup>1</sup>	962	13,3	993	13,6	901	12,2
<b>Femmes</b>						
0-11	95	17,7	96	18,2	75	14,6
12-17	43	15,1	40	14,6	25	9,5
18-24	12	3,8	17	4,9	9	2,7
25-44	61	5,1	57	4,9	39	3,5
45-64	67	8,2	82	9,3	79	8,3
65 et +	26	5,2	21	3,9	28	4,9
Total <sup>1</sup>	304	8,4	313	8,5	255	6,8
<b>Hommes</b>						
0-11	190	33,7	188	34,1	170	31,9
12-17	169	55,9	149	51,6	139	50,3
18-24	48	14,1	48	13,6	49	13,6
25-44	132	10,8	145	12,2	118	10,2
45-64	84	10,6	113	13,2	122	13,0
65 et +	34	9,8	37	10,0	50	12,5
Total <sup>1</sup>	657	18,1	680	18,6	648	17,6

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 32. Chutes dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	104	9,4	83	7,7	94	9,0
12-17	312	53,0	235	41,7	281	52,0
18-24	167	24,9	122	17,5	146	20,9
25-44	342	14,2	287	12,2	265	11,7
45-64	82	5,1	73	4,2	89	4,7
65 et +	8	1,0	13	1,4	14	1,4
Total <sup>1</sup>	1 015	13,9	813	11,3	889	12,5
<b>Femmes</b>						
0-11	37	6,9	32	6,0	35	6,9
12-17	66	23,2	50	18,1	51	19,2
18-24	32	9,9	18	5,3	24	7,1
25-44	68	5,7	53	4,6	45	4,0
45-64	31	3,7	23	2,6	28	2,9
65 et +	5	1,1	7	1,2	7	1,2
Total <sup>1</sup>	239	6,7	183	5,1	190	5,3
<b>Hommes</b>						
0-11	67	11,8	51	9,3	58	11,0
12-17	246	81,3	185	64,0	230	83,1
18-24	135	39,4	104	29,2	121	33,9
25-44	274	22,4	234	19,7	221	19,1
45-64	51	6,4	50	5,9	61	6,6
65 et +	3	0,9	6	1,7	7	1,8
Total <sup>1</sup>	776	20,9	630	17,3	698	19,3

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 10. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, chutes dans les sports, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**



**Tableau 33. Chutes dans les sports, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	17	1,5	20	1,8	19	1,9
12-17	94	15,9	79	14,1	97	18,0
18-24	63	9,4	54	7,7	69	9,9
25-44	126	5,2	117	5,0	114	5,0
45-64	28	1,8	30	1,7	34	1,8
65 et +	2	0,2	3	0,3	5	0,5
Total <sup>1</sup>	330	4,5	303	4,2	338	4,8
<b>Femmes</b>						
0-11	8	1,4	9	1,6	7	1,4
12-17	23	8,2	18	6,7	24	9,1
18-24	13	3,9	7	2,2	13	3,7
25-44	28	2,3	23	2,0	18	1,6
45-64	11	1,3	10	1,1	8	0,8
65 et +	1	0,2	1	0,2	2	0,3
Total <sup>1</sup>	84	2,3	68	1,9	72	2,0
<b>Hommes</b>						
0-11	9	1,7	11	2,0	12	2,3
12-17	70	23,3	61	21,1	73	26,5
18-24	50	14,7	46	13,0	57	15,8
25-44	98	8,0	94	7,9	96	8,3
45-64	18	2,2	20	2,3	27	2,9
65 et +	1	0,2	2	0,4	3	0,8
Total <sup>1</sup>	246	6,6	234	6,4	268	7,4

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 34. Chutes dans les sports, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	87	7,9	63	5,9	74	7,1
12-17	218	37,1	155	27,6	184	34,0
18-24	104	15,5	68	9,8	76	10,9
25-44	216	8,9	170	7,3	151	6,7
45-64	53	3,3	43	2,5	55	2,9
65 et +	7	0,8	10	1,1	9	0,9
Total <sup>1</sup>	685	9,4	509	7,1	549	7,7
<b>Femmes</b>						
0-11	30	5,5	23	4,4	28	5,5
12-17	43	15,0	31	11,4	27	10,1
18-24	20	6,0	11	3,2	12	3,4
25-44	40	3,4	30	2,6	27	2,4
45-64	20	2,4	13	1,5	20	2,1
65 et +	4	0,9	6	1,1	5	0,9
Total <sup>1</sup>	157	4,4	114	3,2	119	3,3
<b>Hommes</b>						
0-11	57	10,2	40	7,3	46	8,7
12-17	175	58,0	124	42,9	157	56,7
18-24	84	24,6	57	16,1	65	18,1
25-44	176	14,4	140	11,8	125	10,8
45-64	33	4,2	30	3,6	35	3,7
65 et +	2	0,7	5	1,3	4	1,0
Total <sup>1</sup>	527	14,2	396	10,9	432	11,9

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 35. Collision dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	144	13,1	130	12,0	125	12,0
12-17	355	60,4	290	51,6	290	53,7
18-24	235	35,0	186	26,8	172	24,6
25-44	393	16,3	314	13,4	316	14,0
45-64	63	3,9	45	2,6	61	3,2
65 et +	5	0,6	5	0,5	7	0,8
Total <sup>1</sup>	1 195	16,4	970	13,5	971	13,7
<b>Femmes</b>						
0-11	36	6,6	36	6,8	37	7,3
12-17	70	24,6	52	19,1	57	21,5
18-24	33	10,1	28	8,4	25	7,4
25-44	59	4,9	44	3,8	47	4,2
45-64	16	1,9	9	1,0	12	1,2
65 et +	2	0,5	2	0,4	3	0,5
Total <sup>1</sup>	216	6,0	171	4,9	181	5,2
<b>Hommes</b>						
0-11	108	19,2	94	17,1	88	16,6
12-17	285	94,3	238	82,4	233	84,2
18-24	202	58,9	158	44,4	147	41,0
25-44	334	27,3	270	22,7	269	23,3
45-64	48	6,0	36	4,3	49	5,2
65 et +	3	0,9	3	0,7	4	1,1
Total <sup>1</sup>	980	26,3	799	21,8	790	21,9

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 11. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, collision dans les sports, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**



**Tableau 36. Collision dans les sports, soins d'un jour**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	30	2,8	33	3,1	35	3,4
12-17	124	21,1	100	17,7	106	19,7
18-24	92	13,7	82	11,8	88	12,7
25-44	155	6,4	122	5,2	150	6,6
45-64	22	1,3	17	1,0	24	1,3
65 et +	-	-	1	0,1	0	0,0
Total <sup>1</sup>	423	5,8	355	4,9	403	5,7
<b>Femmes</b>						
0-11	8	1,5	10	1,8	10	2,0
12-17	31	11,0	24	8,9	21	7,8
18-24	13	3,9	16	4,6	15	4,4
25-44	26	2,2	21	1,8	25	2,2
45-64	5	0,7	3	0,4	4	0,5
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	83	2,3	74	2,1	75	2,2
<b>Hommes</b>						
0-11	22	3,9	23	4,2	25	4,8
12-17	93	30,8	75	26,1	86	30,9
18-24	79	23,1	66	18,7	73	20,5
25-44	129	10,5	101	8,5	125	10,8
45-64	16	2,1	14	1,6	20	2,1
65 et +	-	-	1	0,3	0	0,1
Total <sup>1</sup>	339	9,1	280	7,6	329	9,2

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Tableau 37. Collision dans les sports, soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	114	10,3	97	9,0	90	8,6
12-17	231	39,3	191	33,9	184	34,0
18-24	143	21,3	104	15,0	84	12,0
25-44	238	9,8	192	8,2	166	7,3
45-64	42	2,6	28	1,6	36	1,9
65 et +	5	0,6	4	0,4	7	0,7
Total <sup>1</sup>	773	10,6	616	8,6	567	8,0
<b>Femmes</b>						
0-11	27	5,1	26	4,9	27	5,3
12-17	39	13,6	28	10,2	36	13,7
18-24	20	6,2	13	3,7	10	3,0
25-44	33	2,7	23	2,0	22	2,0
45-64	10	1,3	6	0,6	7	0,8
65 et +	2	0,5	2	0,4	3	0,5
Total <sup>1</sup>	131	3,7	98	2,7	105	3,0
<b>Hommes</b>						
0-11	86	15,3	71	12,8	63	11,8
12-17	192	63,5	163	56,3	148	53,3
18-24	123	35,8	91	25,7	73	20,5
25-44	205	16,8	169	14,2	144	12,5
45-64	31	3,9	23	2,7	29	3,1
65 et +	3	0,9	2	0,4	4	1,0
Total <sup>1</sup>	640	17,2	519	14,2	461	12,8

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.


**Tableau 38. Noyades, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	5	0,5	7	0,7	5	0,4
12-17	1	0,2	1	0,2	1	0,2
18-24	2	0,3	1	0,2	-	-
25-44	4	0,2	3	0,1	3	0,1
45-64	2	0,1	2	0,1	3	0,2
65 et +	1	0,2	1	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	15	0,2	15	0,2	13	0,2
<b>Femmes</b>						
0-11	3	0,5	3	0,6	1	0,2
12-17	0	0,1	0	0,1	-	-
18-24	-	-	-	-	-	-
25-44	1	0,1	-	-	0	0,0
45-64	1	0,1	-	-	1	0,1
65 et +	1	0,2	0	0,1	1	0,2
Total <sup>1</sup>	6	0,2	3	0,1	3	0,1
<b>Hommes</b>						
0-11	3	0,5	4	0,7	4	0,7
12-17	1	0,3	1	0,3	1	0,5
18-24	2	0,7	1	0,4	-	-
25-44	3	0,2	3	0,3	3	0,3
45-64	1	0,1	2	0,3	2	0,2
65 et +	0	0,1	0	0,1	0	0,1
Total <sup>1</sup>	10	0,3	11	0,3	10	0,3

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 12. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, noyades, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 39. Plongeurs ou sauts dans l'eau, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	8	0,7	6	0,5	10	1,0
12-17	11	1,8	15	2,7	6	1,2
18-24	11	1,7	10	1,5	7	1,1
25-44	22	0,9	18	0,8	16	0,7
45-64	4	0,2	5	0,3	4	0,2
65 et +	1	0,1	2	0,2	1	0,1
Total <sup>1</sup>	57	0,8	56	0,8	44	0,6
<b>Femmes</b>						
0-11	4	0,7	3	0,6	7	1,4
12-17	4	1,5	5	1,7	2	0,6
18-24	1	0,4	3	0,8	1	0,2
25-44	3	0,2	2	0,1	4	0,4
45-64	1	0,1	3	0,3	1	0,1
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	13	0,4	16	0,4	15	0,4
<b>Hommes</b>						
0-11	4	0,7	3	0,5	3	0,6
12-17	6	2,1	10	3,6	5	1,7
18-24	10	2,9	8	2,2	7	1,9
25-44	20	1,6	16	1,4	11	1,0
45-64	3	0,4	2	0,3	3	0,3
65 et +	1	0,3	2	0,4	1	0,3
Total <sup>1</sup>	44	1,2	41	1,1	30	0,8

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 13. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, plongeurs ou sauts dans l'eau, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 40. Plongée sous-marine, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	-	-	-	-	0	0,03
12-17	-	-	-	-	-	-
18-24	-	-	-	-	1	0,10
25-44	0	0,01	2	0,10	1	0,04
45-64	-	-	-	-	-	-
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	0	0,00	2	0,03	2	0,03
<b>Femmes</b>						
0-11	-	-	-	-	-	-
12-17	-	-	-	-	-	-
18-24	-	-	-	-	-	-
25-44	-	-	1	0,09	-	-
45-64	-	-	-	-	-	-
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	-	-	1	0,03	-	-
<b>Hommes</b>						
0-11	-	-	-	-	0	0,06
12-17	-	-	-	-	-	-
18-24	-	-	-	-	1	0,19
25-44	0	0,03	1	0,11	1	0,09
45-64	-	-	-	-	-	-
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	0	0,01	1	0,04	2	0,06

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 14. Taux d'hospitalisation pour traumatisme, plongée sous-marine, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**





## **Section 3**

***Tableaux 41 à 56 et figures 15 à 25***

***Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS***

**Tableau 41. Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**


Nombre annuel moyen et taux ajusté<sup>1</sup> annuel moyen par 100 000 personnes

Type de blessure	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté
Luxation	259	4,9	3,6	199	4,0	2,8	193	3,8	2,7
Entorse	246	4,6	3,4	201	4,1	2,8	231	4,5	3,2
Trauma crânien	991	18,6	13,6	857	17,3	11,9	786	15,3	10,9
Fracture (médullaire)	29	0,5	0,4	31	0,6	0,4	33	0,6	0,5
Fracture (non médullaire)	2 273	42,7	31,3	2 359	47,7	32,5	2 649	51,6	36,6
Trauma interne	160	3,0	2,2	183	3,7	2,5	206	4,0	2,9
Contusion	184	3,5	2,5	131	2,6	1,8	102	2,0	1,4
Plaie	131	2,5	1,8	127	2,6	1,8	115	2,2	1,6
Autres lésions traumatiques	41	0,8	0,6	36	0,7	0,5	26	0,5	0,4
Lésions non traumatiques	1 005	18,9	13,8	827	16,7	11,4	789	15,4	10,9
Total	5 319	100,0	73,1	4 951	100,0	68,3*	5 130	100,0	71,0

1. Taux ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.

**Figure 15. Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**



**Tableau 42. Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour, 1994-1996 à 2000-2002**

Nombre annuel moyen et taux ajusté<sup>1</sup> annuel moyen par 100 000 personnes

Type de blessure	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté
Luxation	131	10,9	1,8	98	8,3	1,3	105	7,5	1,5
Entorse	74	6,1	1,0	79	6,7	1,1	117	8,4	1,6
Trauma crânien	176	14,6	2,4	154	13,0	2,1	139	10,0	2,0
Fracture (médullaire)	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-
Fracture (non médullaire)	405	33,5	5,6	477	40,3	6,6	619	44,3	8,6
Trauma interne	0	0,0	0,0	1	0,1	0,0	1	0,0	0,0
Contusion	4	0,3	0,1	3	0,3	0,0	3	0,2	0,0
Plaie	23	1,9	0,3	28	2,4	0,4	25	1,8	0,3
Autres lésions traumatiques	14	1,1	0,2	4	0,4	0,1	6	0,4	0,1
Lésions non traumatiques	381	31,6	5,2	339	28,6	4,7	382	27,4	5,3
Total	1 208	100,0	16,6*	1 183	100,0	16,4	1 397	100,0	19,4*

1. Taux ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.

**Tableau 43. Nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Nombre annuel moyen et taux ajusté<sup>1</sup> annuel moyen par 100 000 personnes

Type de blessure	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté	Nombre	%	Taux ajusté
Luxation	128	3,1	1,8	101	2,7	1,4	88	2,4	1,2
Entorse	173	4,2	2,4	122	3,2	1,7	114	3,1	1,6
Trauma crânien	815	19,8	11,2	703	18,7	9,7	647	17,3	9,0
Fracture (médullaire)	29	0,7	0,4	31	0,8	0,4	33	0,9	0,5
Fracture (non médullaire)	1 868	45,5	25,7	1 883	50,0	25,9	2 030	54,4	27,9
Trauma interne	159	3,9	2,2	182	4,8	2,5	206	5,5	2,8
Contusion	181	4,4	2,5	127	3,4	1,8	99	2,7	1,4
Plaie	108	2,6	1,5	99	2,6	1,4	91	2,4	1,3
Autres lésions traumatiques	27	0,7	0,4	32	0,8	0,4	21	0,6	0,3
Lésions non traumatiques	624	15,2	8,6	488	13,0	6,7	407	10,9	5,6
Total	4 112	100,0	56,5*	3 768	100,0	51,9*	3 736	100,0	51,5

1. Taux ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 1996.

\* Différence significative à un seuil de 5 % avec le taux de la période précédente.


**Tableau 44. Luxation, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	8	0,7	9	0,8	7	0,7
12-17	41	6,9	23	4,1	21	3,9
18-24	56	8,3	42	6,0	43	6,2
25-44	122	5,1	94	4,0	87	3,8
45-64	30	1,9	28	1,6	32	1,7
65 et +	2	0,2	4	0,5	2	0,2
Total <sup>1</sup>	259	3,6	200	2,8	192	2,7
<b>Femmes</b>						
0-11	3	0,6	3	0,6	3	0,6
12-17	13	4,4	4	1,6	4	1,5
18-24	8	2,4	6	1,7	3	0,9
25-44	17	1,4	14	1,2	14	1,3
45-64	6	0,7	6	0,7	6	0,6
65 et +	1	0,2	0	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	48	1,3	33	1,0	31	0,9
<b>Hommes</b>						
0-11	5	0,8	5	1,0	4	0,8
12-17	28	9,3	19	6,5	17	6,1
18-24	48	13,9	36	10,1	40	11,3
25-44	106	8,6	79	6,7	73	6,3
45-64	25	3,1	21	2,5	26	2,8
65 et +	1	0,3	4	1,1	2	0,4
Total <sup>1</sup>	213	5,7	164	4,5	162	4,4

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 16. Taux d'hospitalisation pour luxation, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 45. Entorse, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	6	0,5	5	0,5	6	0,5
12-17	44	7,5	32	5,6	29	5,4
18-24	55	8,3	40	5,8	40	5,7
25-44	114	4,7	91	3,9	110	4,9
45-64	25	1,6	30	1,7	39	2,0
65 et +	2	0,3	2	0,3	7	0,7
Total <sup>1</sup>	246	3,4	200	2,8	231	3,2
<b>Femmes</b>						
0-11	2	0,4	1	0,2	2	0,3
12-17	16	5,5	13	4,9	8	3,0
18-24	14	4,3	11	3,3	11	3,1
25-44	18	1,5	20	1,7	16	1,4
45-64	6	0,7	5	0,6	5	0,6
65 et +	-	-	1	0,1	1	0,2
Total <sup>1</sup>	56	1,6	51	1,4	43	1,2
<b>Hommes</b>						
0-11	4	0,7	4	0,8	4	0,8
12-17	28	9,4	18	6,3	21	7,6
18-24	41	12,1	29	8,3	29	8,2
25-44	95	7,8	71	6,0	94	8,2
45-64	20	2,5	25	2,9	33	3,6
65 et +	2	0,7	2	0,4	6	1,5
Total <sup>1</sup>	190	5,2	149	4,1	187	5,2

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 17. Taux d'hospitalisation pour entorse, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 46. Trauma crânien, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	290	26,3	240	22,2	209	20,1
12-17	288	48,9	230	40,8	217	40,2
18-24	123	18,4	105	15,1	104	14,8
25-44	215	8,9	197	8,4	151	6,7
45-64	60	3,7	73	4,2	76	4,0
65 et +	15	1,7	13	1,4	29	3,0
Total <sup>1</sup>	991	13,6	858	11,9	786	10,9
<b>Femmes</b>						
0-11	95	17,6	79	15,0	67	13,1
12-17	69	24,2	61	22,2	54	20,4
18-24	20	6,2	13	3,9	19	5,6
25-44	40	3,4	37	3,2	25	2,3
45-64	18	2,2	20	2,3	16	1,6
65 et +	2	0,5	2	0,4	4	0,7
Total <sup>1</sup>	244	6,9	212	6,0	185	5,2
<b>Hommes</b>						
0-11	196	34,7	161	29,2	143	26,8
12-17	218	72,3	169	58,5	164	59,1
18-24	103	30,1	92	25,8	85	23,7
25-44	175	14,3	159	13,4	126	10,9
45-64	41	5,2	52	6,1	60	6,4
65 et +	12	3,6	11	2,9	25	6,3
Total <sup>1</sup>	745	20,2	644	17,6	603	16,6

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 18. Taux d'hospitalisation pour trauma crânien, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 47. Fracture avec blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	-	-	-	-	0	0,0
12-17	6	1,0	6	1,0	3	0,5
18-24	7	1,0	8	1,2	9	1,3
25-44	13	0,5	13	0,6	17	0,7
45-64	3	0,2	3	0,2	3	0,1
65 et +	0	0,0	1	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	29	0,4	31	0,4	33	0,5
<b>Femmes</b>						
0-11	-	-	-	-	0	0,1
12-17	2	0,6	2	0,7	1	0,4
18-24	-	-	1	0,2	0	0,1
25-44	3	0,2	1	0,1	3	0,2
45-64	-	-	0	0,0	0	0,0
65 et +	-	-	-	-	-	-
Total <sup>1</sup>	5	0,1	4	0,1	4	0,1
<b>Hommes</b>						
0-11	-	-	-	-	-	-
12-17	4	1,3	4	1,3	2	0,6
18-24	7	2,0	7	2,1	9	2,5
25-44	10	0,8	12	1,0	14	1,2
45-64	3	0,3	3	0,4	2	0,2
65 et +	0	0,1	1	0,3	1	0,2
Total <sup>1</sup>	24	0,7	27	0,7	28	0,8

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 19. Taux d'hospitalisation pour fracture avec blessure médullaire, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 48. Fracture sans blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	476	43,2	532	49,3	588	56,5
12-17	548	93,1	506	89,9	554	102,5
18-24	263	39,3	284	40,9	343	49,1
25-44	620	25,7	619	26,4	671	29,6
45-64	283	17,6	332	19,2	386	20,4
65 et +	83	9,8	87	9,6	107	11,1
Total <sup>1</sup>	2 273	31,3	2 360	32,5	2 649	36,6
<b>Femmes</b>						
0-11	196	36,4	224	42,5	249	48,8
12-17	109	38,0	95	34,7	94	35,7
18-24	50	15,2	56	16,5	59	17,4
25-44	159	13,3	144	12,5	154	13,9
45-64	116	14,2	128	14,6	144	15,0
65 et +	35	7,0	33	6,2	45	8,0
Total <sup>1</sup>	665	18,5	680	18,8	745	20,4
<b>Hommes</b>						
0-11	281	49,8	308	55,8	340	63,9
12-17	439	145,3	411	142,2	460	166,0
18-24	213	62,3	228	64,2	283	79,2
25-44	461	37,7	475	39,9	516	44,8
45-64	167	21,0	204	23,9	242	25,9
65 et +	48	13,8	54	14,4	62	15,6
Total <sup>1</sup>	1 609	43,7	1 680	45,8	1 903	52,2

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 20. Taux d'hospitalisation pour fracture sans blessure médullaire, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**






**Tableau 49. Trauma interne, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	29	2,7	37	3,4	34	3,3
12-17	53	9,1	50	8,9	58	10,7
18-24	23	3,4	28	4,0	37	5,3
25-44	37	1,5	42	1,8	46	2,0
45-64	12	0,8	21	1,2	24	1,3
65 et +	4	0,5	5	0,5	7	0,7
Total <sup>1</sup>	158	2,2	183	2,5	206	2,9
<b>Femmes</b>						
0-11	9	1,6	12	2,3	11	2,2
12-17	5	1,7	7	2,4	10	3,9
18-24	3	0,9	5	1,5	4	1,3
25-44	9	0,7	9	0,8	10	0,9
45-64	1	0,1	3	0,4	6	0,6
65 et +	0	0,1	0	0,1	1	0,2
Total <sup>1</sup>	27	0,7	36	1,0	42	1,2
<b>Hommes</b>						
0-11	21	3,7	25	4,5	23	4,3
12-17	48	16,0	44	15,1	48	17,2
18-24	20	5,8	23	6,4	33	9,1
25-44	29	2,3	33	2,8	36	3,1
45-64	11	1,4	18	2,1	19	2,0
65 et +	4	1,2	5	1,3	6	1,4
Total <sup>1</sup>	133	3,6	148	4,0	165	4,5

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 21. Taux d'hospitalisation pour trauma interne, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 50. Contusion, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	47	4,2	34	3,2	28	2,7
12-17	53	9,0	34	6,0	27	4,9
18-24	26	3,8	15	2,1	8	1,1
25-44	41	1,7	30	1,3	20	0,9
45-64	12	0,8	13	0,8	12	0,6
65 et +	6	0,7	5	0,5	8	0,8
Total <sup>1</sup>	185	2,5	131	1,8	103	1,4
<b>Femmes</b>						
0-11	11	2,1	9	1,7	6	1,2
12-17	13	4,4	9	3,4	9	3,5
18-24	6	1,7	6	1,8	1	0,3
25-44	9	0,8	10	0,9	7	0,6
45-64	2	0,2	6	0,7	2	0,2
65 et +	1	0,3	1	0,2	1	0,2
Total <sup>1</sup>	42	1,2	41	1,2	26	0,7
<b>Hommes</b>						
0-11	35	6,3	25	4,5	22	4,1
12-17	40	13,3	24	8,4	17	6,3
18-24	20	5,8	9	2,4	7	1,9
25-44	32	2,6	20	1,7	13	1,1
45-64	10	1,3	7	0,9	10	1,1
65 et +	4	1,2	3	0,9	7	1,8
Total <sup>1</sup>	141	3,9	88	2,4	76	2,1

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 22. Taux d'hospitalisation pour contusion, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 51. Plaie, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	36	3,2	35	3,3	36	3,5
12-17	25	4,3	26	4,7	23	4,3
18-24	21	3,1	17	2,4	14	2,1
25-44	35	1,4	36	1,5	27	1,2
45-64	11	0,7	11	0,6	12	0,6
65 et +	4	0,4	2	0,2	3	0,3
Total <sup>1</sup>	132	1,8	127	1,8	115	1,6
<b>Femmes</b>						
0-11	16	2,9	12	2,3	15	3,0
12-17	6	2,1	5	1,7	5	1,8
18-24	4	1,1	2	0,6	2	0,5
25-44	6	0,5	8	0,7	7	0,6
45-64	2	0,3	4	0,4	3	0,3
65 et +	2	0,5	1	0,2	1	0,1
Total <sup>1</sup>	36	1,0	32	0,9	33	0,9
<b>Hommes</b>						
0-11	20	3,5	23	4,2	21	3,9
12-17	19	6,4	22	7,5	18	6,6
18-24	17	5,0	15	4,1	13	3,5
25-44	29	2,4	28	2,4	20	1,7
45-64	8	1,1	7	0,8	9	0,9
65 et +	1	0,4	1	0,3	3	0,7
Total <sup>1</sup>	94	2,6	96	2,6	84	2,3

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 23. Taux d'hospitalisation pour plaie, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 52. Autres lésions traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	7	0,6	10	0,9	7	0,7
12-17	11	1,9	11	2,0	4	0,7
18-24	6	0,9	5	0,7	4	0,5
25-44	12	0,5	7	0,3	7	0,3
45-64	4	0,2	2	0,1	4	0,2
65 et +	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	41	0,6	36	0,5	27	0,4
<b>Femmes</b>						
0-11	4	0,7	2	0,4	3	0,5
12-17	2	0,6	4	1,3	1	0,4
18-24	-	-	2	0,5	1	0,2
25-44	2	0,1	1	0,1	1	0,1
45-64	1	0,1	0	0,0	-	-
65 et +	0	0,1	1	0,1	1	0,1
Total <sup>1</sup>	9	0,2	10	0,3	7	0,2
<b>Hommes</b>						
0-11	3	0,6	8	1,5	4	0,8
12-17	10	3,2	8	2,7	3	1,0
18-24	6	1,8	3	0,8	3	0,8
25-44	10	0,8	6	0,5	6	0,5
45-64	3	0,4	2	0,2	4	0,4
65 et +	1	0,2	0	0,1	1	0,2
Total <sup>1</sup>	33	0,9	27	0,7	21	0,5

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 24. Taux d'hospitalisation pour autres lésions traumatiques, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**




**Tableau 53. Lésions non traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée**

Nombre annuel moyen et taux annuel moyen par 100 000 personnes

Groupe d'âge	Période					
	1994-1996		1997-1999		2000-2002	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
<b>Sexes réunis</b>						
0-11	118	10,7	101	9,3	87	8,3
12-17	200	33,9	158	28,1	139	25,7
18-24	159	23,7	123	17,7	132	18,9
25-44	372	15,4	285	12,1	259	11,4
45-64	126	7,8	123	7,1	139	7,3
65 et +	30	3,6	37	4,1	33	3,5
Total <sup>1</sup>	1 005	13,8	827	11,4	789	10,9
<b>Femmes</b>						
0-11	37	6,8	38	7,1	28	5,5
12-17	50	17,5	37	13,5	34	12,8
18-24	27	8,3	23	6,7	25	7,3
25-44	81	6,8	65	5,6	56	5,0
45-64	37	4,5	40	4,5	42	4,4
65 et +	8	1,6	10	1,8	12	2,1
Total <sup>1</sup>	240	6,7	213	5,8	197	5,4
<b>Hommes</b>						
0-11	81	14,4	63	11,4	59	11,1
12-17	150	49,5	121	42,0	105	37,9
18-24	131	38,4	100	28,2	107	29,8
25-44	291	23,8	220	18,5	204	17,7
45-64	89	11,2	83	9,8	97	10,4
65 et +	22	6,3	27	7,3	21	5,4
Total <sup>1</sup>	764	20,8	614	16,9	593	16,2

1. Taux ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 1996.

**Figure 25. Taux d'hospitalisation pour lésions non traumatiques, selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 2000-2002**



**Tableau 54. Répartition en pourcentage de l'ensemble des lésions selon l'activité récréative et sportive, sexes réunis, 2000-2002**

Nombre total pour la période

Activité	Type de blessure									
	Luxation		Entorse		Trauma crânien		Fracture (médullaire)		Fracture (non médullaire)	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Montures - cheval	16	3,3	19	3,9	54	11,2	1	0,2	265	54,9
Terrain de jeux	10	0,9	7	0,6	112	9,8	-	-	910	79,6
Bicyclettes - circulation	7	0,8	12	1,4	212	24,9	9	1,1	369	43,4
Véhicule à moteur sur neige	46	3,6	25	2,0	83	6,5	23	1,8	726	56,6
Véhicule tout-terrain	80	3,5	35	1,5	281	12,4	31	1,4	1 192	52,4
Bicyclettes - hors circulation	107	3,0	43	1,2	685	19,1	7	0,2	1 870	52,0
Chutes dans les sports	192	7,2	316	11,9	191	7,2	1	0,0	1 453	54,5
Collisions dans les sports	116	4,0	230	7,9	727	24,9	2	0,1	1 111	38,1
Noyades	1	2,4	-	-	-	-	-	-	3	7,1
Plongeurs ou sauts dans l'eau	3	2,3	5	3,8	13	9,8	24	18,0	47	35,3
Plongée sous-marine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>578</b>		<b>692</b>		<b>2 358</b>		<b>98</b>		<b>7 946</b>	

Nombre total pour la période

Activité	Type de blessure									
	Trauma interne		Contusion		Plaie		Autres lésions traumatiques		Lésions non traumatiques	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Montures - cheval	27	5,6	21	4,3	10	2,1	3	0,6	67	13,9
Terrain de jeux	17	1,5	9	0,8	9	0,8	2	0,2	67	5,9
Bicyclettes - circulation	28	3,3	14	1,6	29	3,4	12	1,4	159	18,7
Véhicule à moteur sur neige	63	4,9	32	2,5	28	2,2	12	0,9	244	19,0
Véhicule tout-terrain	172	7,6	54	2,4	67	2,9	15	0,7	347	15,3
Bicyclettes - hors circulation	153	4,3	69	1,9	110	3,1	20	0,6	530	14,7
Chutes dans les sports	48	1,8	18	0,7	9	0,3	6	0,2	432	16,2
Collisions dans les sports	108	3,7	89	3,1	66	2,3	8	0,3	458	15,7
Noyades	1	2,4	-	-	1	2,4	-	-	36	85,7
Plongeurs ou sauts dans l'eau	2	1,5	1	0,8	15	11,3	1	0,8	22	16,5
Plongée sous-marine	-	-	-	-	2	33,3	-	-	4	66,7
<b>Total</b>	<b>619</b>		<b>307</b>		<b>346</b>		<b>79</b>		<b>2 366</b>	

**Tableau 55. Répartition en pourcentage de l'ensemble des lésions selon l'activité récréative et sportive, femmes, 2000-2002**

Nombre total pour la période

Activité	Type de blessure									
	Luxation		Entorse		Trauma crânien		Fracture (médullaire)		Fracture (non médullaire)	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Montures - cheval	4	1,3	8	2,6	34	11,2	1	0,3	177	58,4
Terrain de jeux	7	1,3	5	0,9	44	8,3	-	-	427	80,1
Bicyclettes - circulation	2	0,9	5	2,2	42	18,1	1	0,4	117	50,4
Véhicule à moteur sur neige	8	2,9	4	1,5	9	3,3	4	1,5	159	58,5
Véhicule tout-terrain	11	2,9	4	1,1	52	13,8	2	0,5	190	50,5
Bicyclettes - hors circulation	21	2,0	6	0,6	159	15,2	1	0,1	623	59,4
Chutes dans les sports	29	5,1	58	10,2	41	7,2	-	-	331	58,2
Collisions dans les sports	9	1,7	37	6,8	166	30,6	-	-	197	36,3
Noyades	1	9,1	-	-	-	-	-	-	1	9,1
Plongeurs ou sauts dans l'eau	-	-	1	2,2	5	11,1	5	11,1	14	31,1
Plongée sous-marine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>92</b>		<b>128</b>		<b>552</b>		<b>14</b>		<b>2236</b>	

Nombre total pour la période

Activité	Type de blessure									
	Trauma interne		Contusion		Plaie		Autres lésions traumatiques		Lésions non traumatiques	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Montures - cheval	17	5,6	17	5,6	5	1,7	2	0,7	38	12,5
Terrain de jeux	8	1,5	3	0,6	5	0,9	1	0,2	33	6,2
Bicyclettes - circulation	5	2,2	4	1,7	9	3,9	5	2,2	42	18,1
Véhicule à moteur sur neige	18	6,6	9	3,3	3	1,1	3	1,1	55	20,2
Véhicule tout-terrain	26	6,9	13	3,5	20	5,3	3	0,8	55	14,6
Bicyclettes - hors circulation	32	3,1	13	1,2	24	2,3	5	0,5	165	15,7
Chutes dans les sports	4	0,7	5	0,9	2	0,4	-	-	99	17,4
Collisions dans les sports	19	3,5	14	2,6	14	2,6	-	-	87	16,0
Noyades	-	-	-	-	1	9,1	-	-	8	72,7
Plongeurs ou sauts dans l'eau	-	-	1	2,2	13	28,9	-	-	6	13,3
Plongée sous-marine	-	-	-	-	2	33,3	-	-	4	66,7
<b>Total</b>	<b>129</b>		<b>79</b>		<b>98</b>		<b>19</b>		<b>592</b>	

**Tableau 56. Répartition en pourcentage de l'ensemble des lésions selon l'activité récréative et sportive, hommes, 2000-2002**

Nombre total pour la période

Activité	Type de blessure									
	Luxation		Entorse		Trauma crânien		Fracture (médullaire)		Fracture (non médullaire)	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Montures - cheval	12	6,7	11	6,1	20	11,1	-	-	88	48,9
Terrain de jeux	3	0,5	2	0,3	68	11,1	-	-	483	79,2
Bicyclettes - circulation	5	0,8	7	1,1	170	27,5	8	1,3	252	40,7
Véhicule à moteur sur neige	38	3,8	21	2,1	74	7,3	19	1,9	567	56,1
Véhicule tout-terrain	69	3,6	31	1,6	229	12,1	29	1,5	1 002	52,8
Bicyclettes - hors circulation	86	3,4	37	1,5	526	20,7	6	0,2	1 247	49,0
Chutes dans les sports	163	7,8	258	12,3	150	7,2	1	0,0	1 122	53,5
Collisions dans les sports	107	4,5	193	8,1	561	23,7	2	0,1	914	38,5
Noyades	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,5
Plongeurs ou sauts dans l'eau	3	3,4	4	4,5	8	9,1	19	21,6	33	37,5
Plongée sous-marine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>486</b>		<b>564</b>		<b>1 806</b>		<b>84</b>		<b>5 710</b>	

Nombre total pour la période

Activité	Type de blessure									
	Trauma interne		Contusion		Plaie		Autres lésions traumatiques		Lésions non traumatiques	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Montures - cheval	10	5,6	4	2,2	5	2,8	1	0,6	29	16,1
Terrain de jeux	9	1,5	6	1,0	4	0,7	1	0,2	34	5,6
Bicyclettes - circulation	23	3,7	10	1,6	20	3,2	7	1,1	117	18,9
Véhicule à moteur sur neige	45	4,5	23	2,3	25	2,5	9	0,9	189	18,7
Véhicule tout-terrain	146	7,7	41	2,2	47	2,5	12	0,6	292	15,4
Bicyclettes - hors circulation	121	4,8	56	2,2	86	3,4	15	0,6	365	14,3
Chutes dans les sports	44	2,1	13	0,6	7	0,3	6	0,3	333	15,9
Collisions dans les sports	89	3,8	75	3,2	52	2,2	8	0,3	371	15,6
Noyades	1	3,2	-	-	-	-	-	-	28	90,3
Plongeurs ou sauts dans l'eau	2	2,3	-	-	2	2,3	1	1,1	16	18,2
Plongée sous-marine	-	-	-	-	2	33,3	-	-	4	66,7
<b>Total</b>	<b>490</b>		<b>228</b>		<b>250</b>		<b>60</b>		<b>1 778</b>	



## ***Section 4***

### ***Tableaux 57 à 81***

#### ***Durée d'hospitalisation pour traumatismes liés aux activités récréatives et sportives***

**Tableau 57. Séjours moyen et médian d'hospitalisations par classe d'activités liées aux hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Activité	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
Montures - cheval	5,7	3	900	4,6	2	681	3,9	2	627
Terrain de jeux	2,6	1	809	2,2	1	713	2,0	1	761
Bicyclettes - circulation	10,5	3	3 925	10,2	3	3 344	9,7	3	2 762
Véhicule à moteur sur neige	6,9	3	3 416	6,6	3	3 088	6,1	3	2 627
Véhicule tout-terrain	6,6	3	3 435	5,1	2	2 953	5,5	2	4 147
Bicyclettes - hors circulation	4,1	1	4 828	3,7	1	4 533	3,8	1	4 517
Chutes dans les sports	2,7	1	2 763	2,0	1	1 640	1,9	1	1 717
Collisions dans les sports	2,7	1	3 250	2,4	1	2 370	2,1	1	2 076
Noyades	5,3	2	84	4,3	1	71	7,0	2	98
Plongeurs ou sauts dans l'eau	21,9	4	1 251	13,0	3	730	9,1	2	405
Plongée sous-marine	1,0	1	0	1,9	1	4	1,5	1	3
Total	4,6	1	24 661	4,1	1	20 127	3,8	1	19 740

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 58. Séjours moyen et médian d'hospitalisations pour traumatismes d'origine récréative et sportive selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	3,3	1	3 312	3,2	1	3 192	2,6	1	2 607
12-17	3,6	1	4 519	3,0	1	3 247	2,5	1	2 723
18-24	4,4	2	3 272	3,9	1	2 602	3,4	1	2 503
25-44	4,9	2	7 792	3,9	1	5 583	3,9	1	5 474
45-64	7,1	3	4 015	6,1	3	3 847	5,7	2	4 144
65 et +	11,9	7	1 751	10,5	6	1 656	11,5	5	2 288
Total	4,6	1	24 661	4,1	1	20 127	3,8	1	19 740
<b>Femmes</b>									
0-11	2,7	1	999	2,7	1	1 032	2,5	1	945
12-17	3,6	1	1 011	3,2	1	763	2,7	1	589
18-24	3,7	2	483	3,6	1	440	3,1	1	388
25-44	4,6	2	1 565	3,6	1	1 123	4,1	1	1 213
45-64	7,4	3	1 405	5,0	2	1 058	5,2	2	1 160
65 et +	9,5	5	489	10,3	6	507	12,8	6	841
Total	4,3	1	5 952	3,7	1	4 923	3,9	1	5 136
<b>Hommes</b>									
0-11	3,6	1	2 313	3,5	1	2 160	2,7	1	1 662
12-17	3,6	1	3 508	3,0	1	2 484	2,5	1	2 134
18-24	4,6	2	2 789	4,0	1	2 163	3,5	1	2 115
25-44	5,0	2	6 227	4,0	1	4 460	3,9	1	4 262
45-64	6,9	3	2 610	6,6	3	2 789	5,9	2	2 984
65 et +	13,1	8	1 262	10,6	5	1 148	10,9	5	1 447
Total	4,7	2	18 709	4,2	1	15 204	3,8	1	14 605

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 59. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, montures - cheval, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	5,2	1	64	3,7	1	54	2,2	1	31
12-17	3,0	1	60	3,5	1	75	3,7	1	89
18-24	5,4	3	99	3,8	2	79	3,1	1	60
25-44	5,3	3	408	4,3	2	244	4,0	2	235
45-64	8,7	4	253	6,2	3	195	4,7	2	176
65 et +	8,2	9	16	11,6	8	35	6,1	3	36
Total	5,7	3	900	4,6	2	681	3,9	2	627
<b>Femmes</b>									
0-11	4,2	1	41	4,0	1	49	1,7	1	16
12-17	2,7	1	39	3,8	1	68	3,5	1	77
18-24	3,5	2	42	4,3	2	59	2,9	1	39
25-44	4,2	3	194	4,5	2	191	4,0	2	159
45-64	6,0	4	58	6,4	3	88	4,4	2	69
65 et +	-	-	-	8,0	8	3	25,0	25	17
Total	4,1	2	374	4,6	2	458	3,7	2	377
<b>Hommes</b>									
0-11	8,8	2	23	2,0	1	5	3,4	1	15
12-17	4,1	3	21	1,8	2	7	5,4	2	13
18-24	8,9	5	56	2,9	1	20	3,4	1	21
25-44	6,7	3	214	3,5	2	53	3,8	2	75
45-64	10,1	5	195	6,1	3	107	4,9	3	107
65 et +	8,2	9	16	12,0	6	32	3,7	3	20
Total	7,8	4	526	4,6	3	223	4,2	2	251

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 60. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, terrain de jeux, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-5	5,9	2	651	4,3	2	493	4,2	2	503
6-11	4,6	2	738	4,1	2	739	3,2	2	697
12-17	3,7	2	87	3,8	2	92	4,2	2	109
18-24	6,0	5	8	3,3	3	7	6,7	4	43
25-44	4,9	4	25	8,3	7	39	6,3	2	40
45-64	9,3	10	19	9,7	4	23	11,8	9	39
65 et +	53,6	54	89	20,0	8	33	27,4	21	91
Total	5,3	2	1 617	4,3	2	1 425	4,0	2	1 523
<b>Femmes</b>									
0-5	5,2	2	279	2,9	2	158	3,6	2	189
6-11	3,6	2	247	3,3	2	267	3,2	2	332
12-17	5,3	2	41	4,4	2	28	3,6	2	33
18-24	10,0	10	7				3,3	2	10
25-44	5,6	6	21	9,0	7	24	4,9	2	18
45-64	9,5	10	13	10,7	4	21	12,7	10	38
65 et +	53,5	47	71	22,5	6	30	31,4	22	73
Total	4,9	2	679	3,6	2	528	3,9	2	693
<b>Hommes</b>									
0-5	6,6	2	372	5,4	2	335	4,6	2	314
6-11	5,3	2	491	4,8	2	472	3,3	2	365
12-17	2,9	2	47	3,6	2	64	4,6	2	76
18-24	2,0	2	1	3,3	3	7	9,8	6	33
25-44	3,0	3	4	7,3	7	15	8,3	4	22
45-64	9,0	9	6	4,0	4	1	4,0	4	1
65 et +	54,0	54	18	10,0	10	3	18,0	20	18
Total	5,6	2	939	4,9	2	897	4,1	2	829

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 61. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, bicyclettes en circulation, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	7,8	2	607	9,2	2	599	6,3	2	307
12-17	8,6	3	784	9,2	3	622	5,2	2	290
18-24	13,2	4	590	7,4	3	265	5,7	3	148
25-44	9,9	4	848	9,1	3	715	12,5	3	847
45-64	13,7	7	644	12,1	6	667	9,9	4	568
65 et +	17,0	10	453	18,1	8	475	22,0	11	602
Total	10,5	3	3 925	10,2	3	3 344	9,7	3	2 762
<b>Femmes</b>									
0-11	7,4	2	153	10,2	3	156	6,9	3	96
12-17	8,5	2	235	7,7	3	165	5,0	2	67
18-24	6,1	5	65	4,7	2	37	7,5	3	60
25-44	9,9	3	212	7,1	3	163	10,5	3	186
45-64	16,9	6	299	7,6	3	126	14,7	5	206
65 et +	10,4	7	35	15,8	7	132	21,7	11	224
Total	9,9	3	999	8,4	3	779	10,9	3	841
<b>Hommes</b>									
0-11	8,0	2	454	8,9	2	443	6,0	2	211
12-17	8,6	3	549	9,9	3	457	5,2	2	223
18-24	15,4	4	525	8,2	4	228	4,9	3	88
25-44	9,8	4	636	9,9	3	552	13,1	3	660
45-64	11,8	7	345	14,0	7	541	8,4	3	362
65 et +	17,9	11	418	19,1	11	343	22,2	11	377
Total	10,8	3	2 927	10,9	3	2 565	9,3	3	1 922

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 62. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, véhicule à moteur sur  
 neige, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	6,4	2	136	7,1	2	151	6,7	2	103
12-17	4,5	2	232	5,4	2	232	4,8	2	163
18-24	5,8	3	528	6,3	3	497	4,5	2	303
25-44	7,0	3	1 643	6,3	3	1 404	5,9	3	1 176
45-64	8,7	4	749	7,1	4	649	7,4	4	689
65 et +	12,8	6	128	11,0	6	155	10,9	6	193
Total	6,9	3	3 416	6,6	3	3 088	6,1	3	2 627
<b>Femmes</b>									
0-11	3,6	2	34	8,2	1	79	8,5	1	65
12-17	4,4	3	65	4,5	2	49	6,5	2	45
18-24	6,5	4	93	4,3	3	78	3,6	3	55
25-44	6,7	3	276	4,6	3	210	5,1	3	174
45-64	7,1	4	128	6,3	3	142	6,5	3	135
65 et +	20,2	9	61	20,9	13	63	17,1	12	97
Total	6,5	3	657	5,7	3	621	6,3	3	572
<b>Hommes</b>									
0-11	8,7	3	102	6,1	2	71	5,0	2	38
12-17	4,6	2	167	5,7	2	183	4,4	1	118
18-24	5,7	3	435	6,9	3	420	4,7	2	248
25-44	7,0	3	1 367	6,8	3	1 194	6,1	3	1 002
45-64	9,1	4	621	7,3	4	508	7,6	4	554
65 et +	9,6	4	67	8,4	4	92	8,0	6	96
Total	7,0	3	2 760	6,8	3	2 467	6,1	3	2 055

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 63. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, véhicule tout-terrain,  
soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	4,2	2	172	4,8	1	214	4,4	1	236
12-17	5,6	2	794	3,7	2	505	3,9	2	527
18-24	6,7	3	573	4,4	2	533	5,7	2	1 119
25-44	6,9	3	1 111	5,0	3	815	5,4	3	1 231
45-64	7,5	4	501	7,0	3	633	6,6	3	748
65 et +	11,8	7	283	9,7	5	253	9,0	5	285
Total	6,6	3	3 435	5,1	2	2 953	5,5	2	4 147
<b>Femmes</b>									
0-11	4,7	2	73	3,6	1	50	3,9	1	64
12-17	5,0	2	113	3,3	2	64	4,8	2	116
18-24	4,0	2	45	3,9	2	60	5,2	3	113
25-44	6,3	4	131	6,5	3	123	7,4	3	273
45-64	10,3	6	123	5,2	3	100	5,5	3	123
65 et +	8,4	5	28	10,9	5	29	7,5	6	28
Total	6,0	3	514	4,7	2	425	5,7	3	716
<b>Hommes</b>									
0-11	3,9	1	99	5,4	1	164	4,6	2	172
12-17	5,8	2	681	3,8	2	441	3,8	2	412
18-24	7,1	3	528	4,5	2	473	5,8	2	1 006
25-44	7,0	3	980	4,8	2	692	5,0	3	958
45-64	6,9	4	378	7,6	3	534	6,9	3	626
65 et +	12,3	7	255	9,6	5	224	9,2	5	257
Total	6,7	3	2 921	5,2	2	2 528	5,4	2	3 431

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 64. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, bicyclettes hors circulation, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	2,6	1	863	2,7	1	894	2,2	1	658
12-17	3,5	1	906	2,4	1	590	2,2	1	483
18-24	2,8	1	229	3,6	1	318	2,2	1	197
25-44	3,7	2	931	3,3	1	867	3,2	1	732
45-64	6,6	3	1 204	5,3	2	1 255	5,6	2	1 480
65 et +	10,3	7	694	9,2	6	609	10,9	6	967
Total	4,1	1	4 828	3,7	1	4 533	3,8	1	4 517
<b>Femmes</b>									
0-11	2,2	1	251	2,5	1	300	1,9	1	192
12-17	3,9	1	211	2,1	1	112	1,7	1	61
18-24	2,6	2	42	4,7	2	92	2,5	1	33
25-44	3,8	2	305	2,7	1	206	2,4	1	152
45-64	6,9	3	566	4,4	2	463	4,6	2	488
65 et +	7,5	4	238	8,3	6	204	10,7	5	347
Total	4,3	1	1 614	3,4	1	1 377	3,6	1	1 272
<b>Hommes</b>									
0-11	2,8	1	611	2,7	1	594	2,3	1	467
12-17	3,3	1	696	2,5	1	478	2,3	1	422
18-24	2,9	1	187	3,3	1	226	2,1	1	164
25-44	3,6	2	626	3,5	1	661	3,5	1	580
45-64	6,3	3	638	5,9	3	792	6,3	2	993
65 et +	12,8	8	456	9,7	6	405	10,9	6	620
Total	4,0	1	3 214	3,8	1	3 156	3,8	1	3 245

1. Nombre total de jours annuel moyen.



**Tableau 65. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, chutes dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	2,3	1	242	2,2	1	184	2,6	1	242
12-17	2,2	1	674	1,8	1	411	1,6	1	454
18-24	2,4	1	401	1,8	1	214	1,7	1	254
25-44	2,9	1	988	2,0	1	571	1,7	1	455
45-64	4,5	2	366	2,4	1	179	2,7	1	240
65 et +	11,0	6	92	6,3	4	82	5,3	1	73
Total	2,7	1	2 763	2,0	1	1 640	1,9	1	1 717
<b>Femmes</b>									
0-11	2,2	1	84	1,8	1	57	2,7	1	95
12-17	2,3	1	151	1,6	1	81	1,4	1	70
18-24	2,7	1	86	1,7	1	31	1,7	1	42
25-44	3,1	1	212	2,2	1	114	2,1	1	95
45-64	4,9	2	149	1,9	1	44	3,0	1	83
65 et +	14,0	7	75	8,2	9	54	6,0	1	40
Total	3,1	1	757	2,1	1	382	2,2	1	424
<b>Hommes</b>									
0-11	2,4	1	158	2,5	1	127	2,5	1	147
12-17	2,1	1	523	1,8	1	330	1,7	1	384
18-24	2,3	1	315	1,8	1	183	1,7	1	212
25-44	2,8	1	776	1,9	1	456	1,6	1	360
45-64	4,3	1	217	2,7	1	134	2,6	1	157
65 et +	5,8	5	17	4,3	2	27	4,7	2	33
Total	2,6	1	2 007	2,0	1	1 258	1,8	1	1 292

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 66. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, collision dans les sports, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	3,3	1	479	3,5	1	459	3,1	1	387
12-17	2,4	1	850	2,1	1	602	2,0	1	582
18-24	2,5	1	580	2,5	1	461	1,7	1	295
25-44	2,8	1	1 089	2,2	1	692	1,8	1	577
45-64	3,5	2	224	3,2	1	146	2,7	1	165
65 et +	5,3	4	28	2,4	1	11	9,3	5	68
Total	2,7	1	3 250	2,4	1	2 370	2,1	1	2 076
<b>Femmes</b>									
0-11	2,4	1	87	3,2	1	116	3,4	1	127
12-17	2,2	1	154	2,0	1	106	2,4	1	135
18-24	3,0	1	100	2,5	1	71	1,5	1	39
25-44	2,9	1	172	2,2	1	96	1,7	1	80
45-64	3,6	1	56	4,2	1	38	2,6	1	30
65 et +	5,4	5	13	3,5	2	7	13,0	10	39
Total	2,7	1	581	2,5	1	434	2,5	1	450
<b>Hommes</b>									
0-11	3,6	1	393	3,6	1	343	2,9	1	260
12-17	2,4	1	696	2,1	1	495	1,9	1	447
18-24	2,4	1	480	2,5	1	389	1,7	1	256
25-44	2,8	1	918	2,2	1	596	1,9	1	498
45-64	3,5	2	168	3,0	1	108	2,8	1	135
65 et +	5,1	3	15	1,6	1	4	6,8	3	29
Total	2,7	1	2 669	2,4	1	1 936	2,1	1	1 626

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 67. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, noyades, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	5,3	1	28	1,5	1	11	3,9	1	18
12-17	1,3	1	2	1,3	1	2	6,8	3	9
18-24	2,9	2	7	20,0	1	27	-	-	-
25-44	3,7	3	14	3,6	2	12	2,3	2	8
45-64	16,8	5	28	7,9	8	18	14,6	5	49
65 et +	4,0	4	5	2,0	2	1	10,8	6	14
Total	5,3	2	84	4,3	1	71	7,0	2	98
<b>Femmes</b>									
0-11	2,6	1	7	1,3	1	4	14,3	2	14
12-17	1,0	1	0	2,0	2	1	-	-	-
18-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44	1,5	2	1	-	-	-	2,0	2	1
45-64	8,0	5	8	-	-	-	3,3	2	4
65 et +	5,0	6	5	2,0	2	1	13,3	8	13
Total	3,8	2	21	1,4	1	6	8,9	2	33
<b>Hommes</b>									
0-11	8,0	2	21	1,6	1	6	1,1	1	4
12-17	1,3	1	1	1,0	1	1	6,8	3	9
18-24	2,9	2	7	20,0	1	27	-	-	-
25-44	4,2	3	13	3,6	2	12	2,3	1	7
45-64	30,0	30	20	7,9	8	18	22,2	25	44
65 et +	1,0	1	0	2,0	2	1	3,0	3	1
Total	6,2	2	62	5,3	1	65	6,3	1	65

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 68. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, plongeurs ou sauts dans l'eau, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	3,5	1	27	1,9	1	11	2,2	1	23
12-17	16,3	2	174	10,8	2	163	11,3	1	71
18-24	23,0	7	261	19,9	5	205	14,2	5	104
25-44	33,4	6	746	13,4	3	241	12,3	3	192
45-64	9,0	4	36	17,4	3	93	2,5	2	9
65 et +	7,3	3	7	10,6	11	18	4,7	4	5
Total	21,9	4	1 251	13,0	3	730	9,1	2	405
<b>Femmes</b>									
0-11	1,6	1	6	2,7	1	8	2,0	1	14
12-17	5,3	2	23	22,0	4	103	1,2	1	2
18-24	4,5	5	6	4,6	2	12	2,5	3	2
25-44	18,9	6	50	2,8	1	5	19,2	3	83
45-64	17,0	17	11	15,6	3	47	3,3	2	3
65 et +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7,5	2	97	11,6	2	174	7,0	1	105
<b>Hommes</b>									
0-11	5,5	1	20	1,0	1	3	2,9	1	9
12-17	23,8	2	151	5,8	2	60	14,9	1	69
18-24	25,5	8	255	25,2	6	193	15,4	6	103
25-44	35,4	5	695	14,4	3	236	9,6	3	109
45-64	7,4	4	25	19,7	6	46	2,3	3	6
65 et +	7,3	3	7	10,6	11	18	4,7	4	5
Total	26,2	4	1 154	13,5	3	555	10,2	3	300

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 69. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, plongée sous-marine,  
soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	-	-	-	-	-	-	1,0	1	0
12-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-24	-	-	-	-	-	-	1,0	1	1
25-44	1,0	1	0	1,9	1	4	2,0	1	2
45-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 et +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1,0	1	0	1,9	1	4	1,5	1	3
<b>Femmes</b>									
0-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44	-	-	-	3,0	1	3	-	-	-
45-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 et +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	3,0	1	3	-	-	-
<b>Hommes</b>									
0-11	-	-	-	-	-	-	1,0	1	0
12-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-24	-	-	-	-	-	-	1,0	1	1
25-44	1,0	1	0	1,0	1	1	2,0	1	2
45-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 et +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1,0	1	0	1,0	1	1	1,5	1	3

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 70. Séjours moyen et médian d'hospitalisations selon la nature des lésions ayant requis des hospitalisations pour TORS, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Type de blessure	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
Luxation	2,7	1	687	2,0	1	397	2,2	1	419
Entorse	2,6	2	628	1,6	1	323	1,4	1	331
Trauma crânien	4,8	1	4 713	4,1	1	3 541	4,6	1	3 581
Fracture (médullaire)	49,5	19	1 420	30,7	16	961	33,0	19	1 079
Fracture (non médullaire)	4,5	2	10 231	3,9	2	9 085	3,6	1	9 662
Trauma interne	6,5	5	1 038	6,3	5	1 151	5,8	5	1 207
Contusion	3,3	2	601	2,6	1	336	2,6	1	268
Plaie	2,9	1	374	3,2	1	404	2,4	1	281
Autres lésions traumatiques	8,5	1	347	15,9	2	571	6,0	1	159
Lésions non traumatiques	4,6	1	4 622	4,1	1	3 359	3,5	1	2 754
Total	4,6	1	24 661	4,1	1	20 127	3,8	1	19 740

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 71. Séjours moyen et médian d'hospitalisations pour traumatismes d'origine récréative et sportive selon l'âge et le sexe, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	3,3	1	3 312	3,2	1	3 192	2,6	1	2 607
12-17	3,6	1	4 519	3,0	1	3 247	2,5	1	2 723
18-24	4,4	2	3 272	3,9	1	2 602	3,4	1	2 503
25-44	4,9	2	7 792	3,9	1	5 583	3,9	1	5 474
45-64	7,1	3	4 015	6,1	3	3 847	5,7	2	4 144
65 et +	11,9	7	1 751	10,5	6	1 656	11,5	5	2 288
Total	4,6	1	24 661	4,1	1	20 127	3,8	1	19 740
<b>Femmes</b>									
0-11	2,7	1	999	2,7	1	1 032	2,5	1	945
12-17	3,6	1	1 011	3,2	1	763	2,7	1	589
18-24	3,7	2	483	3,6	1	440	3,1	1	388
25-44	4,6	2	1 565	3,6	1	1 123	4,1	1	1 213
45-64	7,4	3	1 405	5,0	2	1 058	5,2	2	1 160
65 et +	9,5	5	489	10,3	6	507	12,8	6	841
Total	4,3	1	5 952	3,7	1	4 923	3,9	1	5 136
<b>Hommes</b>									
0-11	3,6	1	2 313	3,5	1	2 160	2,7	1	1 662
12-17	3,6	1	3 508	3,0	1	2 484	2,5	1	2 134
18-24	4,6	2	2 789	4,0	1	2 163	3,5	1	2 115
25-44	5,0	2	6 227	4,0	1	4 460	3,9	1	4 262
45-64	6,9	3	2 610	6,6	3	2 789	5,9	2	2 984
65 et +	13,1	8	1 262	10,6	5	1 148	10,9	5	1 447
Total	4,7	2	18 709	4,2	1	15 204	3,8	1	14 605

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 72. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, luxation, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	4,6	1	37	1,9	1	16	1,6	1	11
12-17	2,7	1	108	1,7	1	38	2,1	1	44
18-24	2,1	1	117	1,6	1	65	1,8	1	77
25-44	2,7	1	334	2,0	1	184	1,9	1	169
45-64	2,6	1	79	2,1	1	59	3,6	1	114
65 et +	6,5	1	13	7,9	2	34	1,4	1	3
Total	2,7	1	687	2,0	1	397	2,2	1	419
<b>Femmes</b>									
0-11	2,5	1	8	2,1	1	7	1,0	1	3
12-17	1,6	1	20	1,1	1	5	1,2	1	5
18-24	1,2	1	10	1,8	1	10	1,4	1	4
25-44	2,2	1	36	2,7	1	39	2,5	1	35
45-64	2,6	1	15	1,6	1	10	3,3	1	20
65 et +	1,0	1	1	1,0	1	0	1,0	1	1
Total	1,9	1	90	2,1	1	72	2,2	1	68
<b>Hommes</b>									
0-11	6,1	1	28	1,8	1	9	2,1	1	8
12-17	3,1	1	88	1,8	1	34	2,3	1	39
18-24	2,3	1	107	1,5	1	55	1,8	1	72
25-44	2,8	1	298	1,8	1	144	1,8	1	134
45-64	2,6	1	64	2,3	1	49	3,6	1	94
65 et +	12,0	4	12	8,5	2	34	1,6	1	3
Total	2,8	1	597	2,0	1	325	2,2	1	351

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 73. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, entorse, soins d'un jour  
 et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	1,4	1	8	2,4	1	13	1,6	1	9
12-17	2,0	1	87	1,4	1	45	1,5	1	43
18-24	2,3	2	128	1,4	1	58	1,3	1	50
25-44	2,8	2	322	1,6	1	144	1,4	1	158
45-64	2,9	2	75	1,9	1	57	1,5	1	57
65 et +	4,0	3	9	2,1	2	5	2,0	1	14
Total	2,6	2	628	1,6	1	323	1,4	1	331
<b>Femmes</b>									
0-11	1,7	1	3	4,3	3	4	2,2	2	4
12-17	1,9	1	29	1,2	1	16	1,2	1	9
18-24	1,9	1	27	1,2	1	13	1,3	1	13
25-44	3,1	2	58	1,7	1	34	1,5	1	23
45-64	2,6	2	15	2,1	1	10	2,3	1	12
65 et +	-	-	-	1,0	1	1	2,0	2	2
Total	2,4	1	132	1,5	1	79	1,5	1	64
<b>Hommes</b>									
0-11	1,2	1	4	2,0	1	9	1,3	1	5
12-17	2,0	1	58	1,6	1	29	1,6	1	34
18-24	2,4	2	101	1,5	1	45	1,3	1	37
25-44	2,8	2	264	1,5	1	110	1,4	1	135
45-64	3,0	1	60	1,9	1	47	1,3	1	45
65 et +	4,0	3	9	2,6	2	4	1,9	1	12
Total	2,6	2	496	1,6	1	244	1,4	1	267

1. Nombre total de jours annuel moyen.



**Tableau 74. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, trauma crânien, soins  
d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	2,2	1	643	2,2	1	535	2,2	1	466
12-17	3,7	1	1 070	2,5	1	583	2,8	1	608
18-24	6,3	2	776	5,1	1	539	4,5	1	469
25-44	6,0	2	1 300	5,6	1	1 106	6,4	1	962
45-64	12,1	3	722	9,4	3	687	9,8	3	744
65 et +	13,8	8	202	7,0	3	91	11,6	6	332
Total	4,8	1	4 713	4,1	1	3 541	4,6	1	3 581
<b>Femmes</b>									
0-11	2,1	1	198	1,9	1	153	2,1	1	141
12-17	4,4	1	308	2,7	1	164	2,5	1	135
18-24	3,9	2	78	3,0	2	39	4,0	1	77
25-44	6,5	2	260	4,2	1	158	8,8	1	222
45-64	17,0	4	312	6,7	2	136	7,8	4	122
65 et +	7,4	1	17	5,7	2	11	15,3	10	56
Total	4,8	1	1 173	3,1	1	662	4,1	1	752
<b>Hommes</b>									
0-11	2,3	1	445	2,4	1	382	2,3	1	326
12-17	3,5	1	763	2,5	1	418	2,9	1	472
18-24	6,8	1	697	5,5	1	500	4,6	1	393
25-44	5,9	2	1 040	5,9	1	948	5,9	1	740
45-64	9,9	3	410	10,5	3	550	10,4	3	622
65 et +	14,9	8	184	7,2	3	80	11,0	5	276
Total	4,7	1	3 539	4,5	1	2 878	4,7	1	2 829

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 75. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, fracture avec blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	-	-	-	-	-	-	10,0	10	3
12-17	53,5	25	303	41,2	22	233	42,1	32	112
18-24	37,4	11	262	32,4	17	259	27,7	15	258
25-44	59,9	29	779	26,3	11	351	31,9	17	543
45-64	27,5	18	73	29,4	19	98	48,3	24	129
65 et +	7,0	7	2	19,3	20	19	50,5	51	34
Total	49,5	19	1 420	30,7	16	961	33,0	19	1 079
<b>Femmes</b>									
0-11	-	-	-	-	-	-	10,0	10	3
12-17	30,8	30	51	49,2	23	98	21,3	8	21
18-24	-	-	-	28,5	29	19	21,0	21	7
25-44	28,9	14	77	6,3	8	8	35,5	13	95
45-64	-	-	-	10,0	10	3	19,0	19	6
65 et +	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	29,6	19	128	29,8	12	129	28,4	14	133
<b>Hommes</b>									
0-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	63,0	22	252	36,8	21	135	54,6	39	91
18-24	37,4	11	262	32,7	17	240	27,9	13	251
25-44	67,9	31	702	28,6	13	343	31,3	17	448
45-64	27,5	18	73	31,6	24	95	52,4	25	122
65 et +	7,0	7	2	19,3	20	19	50,5	51	34
Total	53,1	19	1 291	30,8	16	832	33,8	20	946

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 76. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, fracture sans blessure médullaire, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	3,7	1	1 752	3,1	1	1 658	2,6	1	1 533
12-17	2,9	1	1 592	2,3	1	1 152	2,2	1	1 191
18-24	3,9	2	1 036	3,4	2	970	3,1	1	1 079
25-44	4,5	3	2 805	3,7	2	2 305	3,5	2	2 341
45-64	7,2	4	2 037	6,0	3	1 981	5,7	3	2 187
65 et +	12,1	8	1 008	11,7	8	1 019	12,4	7	1 331
Total	4,5	2	10 231	3,9	2	9 085	3,6	1	9 662
<b>Femmes</b>									
0-11	2,7	1	535	2,5	1	567	2,3	1	571
12-17	3,3	1	355	2,2	1	207	2,5	1	236
18-24	3,9	2	195	3,9	2	219	3,1	2	182
25-44	4,5	3	721	4,1	2	596	3,3	2	509
45-64	7,4	4	867	5,4	3	691	5,3	3	765
65 et +	10,6	7	376	9,9	7	329	12,3	5	554
Total	4,6	2	3 049	3,8	1	2 609	3,8	1	2 817
<b>Hommes</b>									
0-11	4,3	1	1 217	3,5	1	1 091	2,8	1	963
12-17	2,8	1	1 237	2,3	1	945	2,1	1	956
18-24	3,9	2	842	3,3	2	751	3,2	1	897
25-44	4,5	3	2 084	3,6	2	1 709	3,5	2	1 832
45-64	7,0	4	1 171	6,3	3	1 290	5,9	3	1 421
65 et +	13,2	9	632	12,8	8	689	12,5	7	777
Total	4,5	2	7 183	3,9	2	6 476	3,6	1	6 845

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 77. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, trauma interne, soins  
d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	5,7	5	168	5,7	5	211	4,8	4	163
12-17	5,3	4	283	5,5	5	275	5,3	4	308
18-24	6,3	6	146	5,1	5	142	5,5	5	202
25-44	8,0	6	297	7,7	5	321	6,3	5	294
45-64	7,8	6	96	7,5	6	157	6,7	5	164
65 et +	11,0	6	48	9,1	6	45	11,4	8	76
Total	6,5	5	1 038	6,3	5	1 151	5,8	5	1 207
<b>Femmes</b>									
0-11	6,7	6	58	4,4	4	54	5,3	4	60
12-17	5,5	3	28	6,7	6	45	6,5	5	67
18-24	5,7	7	17	5,9	6	29	5,8	5	25
25-44	8,3	6	72	6,9	5	60	6,2	6	64
45-64	6,0	5	6	8,7	9	29	5,9	4	34
65 et +	21,0	21	7	34,0	34	11	20,7	13	21
Total	7,1	6	188	6,3	5	228	6,3	5	271
<b>Hommes</b>									
0-11	5,3	5	110	6,4	5	157	4,6	4	103
12-17	5,3	4	256	5,3	5	230	5,1	4	241
18-24	6,5	6	129	5,0	5	113	5,4	5	177
25-44	7,8	6	225	7,9	5	261	6,4	5	229
45-64	8,0	7	90	7,2	6	128	7,0	5	130
65 et +	10,2	6	41	7,3	6	34	9,7	7	55
Total	6,4	5	850	6,3	5	923	5,7	4	936

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 78. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, contusion, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	2,4	1	112	2,1	1	71	2,0	1	57
12-17	2,5	1	135	2,2	1	75	2,3	1	61
18-24	3,2	2	83	3,1	2	45	1,8	1	14
25-44	3,3	3	137	2,2	1	68	2,3	1	45
45-64	4,7	2	58	3,8	2	51	4,4	3	52
65 et +	13,4	4	76	5,7	3	27	4,8	3	39
Total	3,3	2	601	2,6	1	336	2,6	1	268
<b>Femmes</b>									
0-11	2,0	1	23	1,7	1	15	2,4	1	15
12-17	2,6	2	33	2,3	1	21	1,4	1	13
18-24	3,4	3	19	3,1	1	18	1,0	1	1
25-44	3,2	2	29	2,1	1	21	3,0	2	21
45-64	4,8	5	10	3,7	2	22	3,0	2	5
65 et +	3,3	4	4	4,0	4	5	3,7	4	4
Total	2,8	2	117	2,5	1	104	2,3	1	59
<b>Hommes</b>									
0-11	2,5	1	89	2,2	1	56	1,9	1	42
12-17	2,5	1	102	2,2	1	54	2,8	1	48
18-24	3,2	2	64	3,1	2	27	2,0	1	13
25-44	3,4	3	108	2,3	1	47	1,8	1	24
45-64	4,7	2	49	3,9	3	28	4,7	4	47
65 et +	16,5	6	71	6,4	3	21	5,0	2	35
Total	3,4	2	484	2,6	1	233	2,7	1	209

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 79. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, plaie, soins d'un jour et courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	2,0	1	71	1,8	1	63	1,8	1	66
12-17	2,0	1	51	2,4	1	63	1,9	1	44
18-24	3,4	2	71	4,4	2	74	1,7	1	25
25-44	3,4	2	116	3,7	1	133	2,9	2	77
45-64	3,6	2	39	6,0	3	64	3,9	2	45
65 et +	6,9	3	25	3,7	3	7	7,1	4	24
Total	2,9	1	374	3,2	1	404	2,4	1	281
<b>Femmes</b>									
0-11	1,9	1	29	1,4	1	17	1,5	1	22
12-17	1,6	1	10	2,7	2	13	1,8	1	8
18-24	3,5	3	13	2,3	2	5	1,0	1	2
25-44	4,7	2	27	2,3	2	18	3,2	2	21
45-64	4,9	4	11	10,2	10	37	5,7	2	17
65 et +	8,4	1	20	3,0	2	3	23,5	24	16
Total	3,1	1	110	3,0	1	93	2,7	1	86
<b>Hommes</b>									
0-11	2,1	1	42	2,0	1	47	2,1	1	44
12-17	2,2	1	42	2,3	1	50	2,0	1	36
18-24	3,4	2	58	4,7	1	69	1,8	1	23
25-44	3,1	2	90	4,1	1	115	2,8	1	56
45-64	3,3	2	27	3,8	2	26	3,2	2	28
65 et +	4,3	4	6	4,3	4	4	3,0	3	8
Total	2,8	1	264	3,3	1	311	2,3	1	195

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 80. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, autres lésions traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	20,0	1	140	19,5	2	195	4,2	1	30
12-17	10,4	1	118	27,7	3	314	2,0	1	7
18-24	3,2	1	19	1,8	1	8	5,9	4	22
25-44	4,3	1	50	5,1	2	36	8,7	1	61
45-64	4,3	1	16	4,8	2	10	8,0	6	29
65 et +	4,0	1	4	8,0	7	8	7,8	1	10
Total	8,5	1	347	15,9	2	571	6,0	1	159
<b>Femmes</b>									
0-11	5,4	1	20	29,0	1	58	1,5	1	4
12-17	23,8	1	40	20,2	3	74	1,7	1	2
18-24	-	-	-	2,0	1	3	1,5	2	1
25-44	1,4	1	2	2,0	1	2	24,0	6	32
45-64	1,5	2	1	1,0	1	0	-	-	-
65 et +	1,0	1	0	11,5	12	8	14,5	15	10
Total	7,9	1	63	15,6	1	145	7,6	1	48
<b>Hommes</b>									
0-11	36,0	5	120	17,1	2	137	5,9	2	26
12-17	8,1	1	78	31,3	3	240	2,1	1	6
18-24	3,2	1	19	1,7	1	5	6,9	5	21
25-44	4,8	2	48	5,6	2	34	5,1	1	29
45-64	4,9	1	15	5,6	2	9	8,0	6	29
65 et +	5,5	6	4	1,0	1	0	1,0	1	1
Total	8,7	1	284	16,0	2	425	5,5	2	111

1. Nombre total de jours annuel moyen.

**Tableau 81. Séjours moyen et médian d'hospitalisations, lésions non traumatiques, soins d'un jour et soins de courte durée, 1994-1996 à 2000-2002**

Groupe d'âge	Période								
	1994-1996			1997-1999			2000-2002		
	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>	Séjour moyen	Séjour médian	Nombre total de jours <sup>1</sup>
<b>Sexes réunis</b>									
0-11	3,2	1	382	4,3	1	431	3,1	1	267
12-17	3,9	1	770	3,0	1	468	2,2	1	304
18-24	4,0	1	634	3,6	1	441	2,3	1	307
25-44	4,4	1	1 652	3,3	1	935	3,2	1	825
45-64	6,5	2	820	5,6	1	684	4,5	1	624
65 et +	12,0	5	365	10,8	3	400	12,8	6	426
Total	4,6	1	4 622	4,1	1	3 359	3,5	1	2 754
<b>Femmes</b>									
0-11	3,4	1	124	4,2	1	158	4,3	1	122
12-17	2,7	1	137	3,2	1	119	2,8	1	93
18-24	4,6	1	125	3,7	1	84	3,0	1	76
25-44	3,5	1	283	2,9	1	186	3,4	1	190
45-64	4,6	1	169	3,0	1	117	4,3	1	179
65 et +	7,6	3	64	14,3	4	138	14,9	9	179
Total	3,7	1	901	3,8	1	803	4,3	1	838
<b>Hommes</b>									
0-11	3,2	1	258	4,3	1	273	2,5	1	145
12-17	4,2	1	633	2,9	1	349	2,0	1	211
18-24	3,9	1	509	3,6	1	357	2,2	1	231
25-44	4,7	1	1 369	3,4	1	749	3,1	1	635
45-64	7,3	2	651	6,8	2	567	4,6	1	446
65 et +	13,7	6	301	9,6	3	262	11,6	5	247
Total	4,9	1	3 721	4,2	1	2 557	3,2	1	1 916

1. Nombre total de jours annuel moyen.



## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CHIANG C.L., 1961. « Standard Error of the Age-Adjusted Death Rate », *Vital Statistics – Special Reports*, Vol. 47, No 9, U.S. Department of Health, Education and Welfare, pages 275-285.

DUDEWICZ, E.J. et Mishra, S.N., 1988. *Modern mathematical statistics*, John Wiley and Sons, New York, 321 pages.

Organisation mondiale de la santé (OMS), 1977. *Manuel de la classification statistiques internationale des maladies, traumatismes et cause de décès*, Vol. 1, 9<sup>e</sup> révision, OMS, Genève, 781 pages.

