ORDRE POUR RETIRER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

AVANT DE SORTIR DE LA CHAMBRE

1. Enlever les gants.

- 2. Détacher le cordon de la taille.
- 3. Détacher le cordon du cou.
- 4. Enlever la jaquette sans contaminer les vêtements.
- 5. Tourner la jaquette à l'envers.
- 6. Rouler la jaquette en boule et la jeter dans le sac à linge souillé ou à déchets (si à usage unique).
- 7. Aller au lavabo et se laver les mains.
- 8. Ouvrir la porte en utilisant le papier à main et jeter le papier dans la poubelle de la chambre, et puis sortir.
- 9. Décontaminer les mains avec le gel alcoolisé.

BEFORE EXITING THE ROOM

- 1. Remove gloves.
- 2. Untie waist strings.
- 3. Until neck strings.
- 4. Slip hands out of gown, preventing clothing contamination.
- 5. Fold inside gown over outside.
- 6. Roll in a ball and discard in the soiled linen hamper or in the dustbin (if disposable).
- 7. Go to the sink and wash hands.
- 8. Use paper towel to open the door, then discard towel in the room, exit room.
- 9. Proceed to hand decontamination with an alcohol-based hand rub.

Extrait de : Comité sur les infections nosocomiales du Québec, 2004, *Prévention et contrôle de la diarrhée nosocomiale associée au Clostridium difficile au Québec - Lignes directrices intérimaires pour les centres hospitaliers – 2^e édition, Institut national de santé publique du Québec, 83 p.*