
























































LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DANS UNE PERSPECTIVE DE VIEILLISSEMENT EN SANTÉ POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES APPALACHES, CONTINUUM D'INDICATEURS













Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec	
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à	taux, pourcent (%) ou autres	
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec				
Promotion de la santé en agissant sur les grands déterminants de la santé (axes 1 à 5 de VES)								
Démographie								
Répartition, en %, de la population selon l'âge et le sexe en 2013								
	0 à 17 ans	3 541	16,5	ne	ne	19,4	ne	19,5
	18 à 44 ans	6 273	29,2	ne	ne	33,9	ne	36,3
	45 à 64 ans	6 974	32,4	ne	ne	30,6	ne	29,3
	65 à 74 ans	2 828	13,1	ne	ne	10,1	ne	9,1
	75 à 84 ans	1 441	6,7	ne	ne	4,5	ne	4,5
	85 ans et plus	459	2,1	ne	ne	1,5	ne	1,4
	65 ans et plus	4 728	22,0	ne	ne	16,1	ne	14,9
75 ans et plus	1 900	8,8	ne	ne	6,0	ne	5,8	
	0 à 17 ans	3 205	14,9	ne	ne	18,7	ne	18,3
	18 à 44 ans	5 478	25,4	ne	ne	31,6	ne	34,3
	45 à 64 ans	6 969	32,4	ne	ne	30,3	ne	29,0
	65 à 74 ans	2 994	13,9	ne	ne	10,5	ne	9,8
	75 à 84 ans	1 963	9,1	ne	ne	5,9	ne	5,8
	85 ans et plus	927	4,3	ne	ne	3,0	ne	2,9
	65 ans et plus	5 884	27,3	ne	ne	19,4	ne	18,5
75 ans et plus	2 890	13,4	ne	ne	8,9	ne	8,7	
Évolution de la proportion, en %, de la population de 45 ans et plus selon le sexe de 2013 à 2031								
	45 à 64 ans	- 1 615	↓ 23	ne	ne	↓ 13	ne	↓ 5
	65 à 74 ans	+ 723	↑ 26	ne	ne	↑ 49	ne	↑ 54
	75 à 84 ans	+ 1 314	↑ 91	ne	ne	↑ 132	ne	↑ 104
	85 ans et plus	+ 506	↑ 110	ne	ne	↑ 135	ne	↑ 126
	65 ans et plus	+ 2 543	↑ 54	ne	ne	↑ 80	ne	↑ 76
75 ans et plus	+ 1 820	↑ 96	ne	ne	↑ 133	ne	↑ 109	
	45 à 64 ans	- 2 176	↓ 31	ne	ne	↓ 18	ne	↓ 10
	65 à 74 ans	+ 638	↑ 21	ne	ne	↑ 44	ne	↑ 45
	75 à 84 ans	+ 1 258	↑ 64	ne	ne	↑ 104	ne	↑ 85
	85 ans et plus	+ 612	↑ 66	ne	ne	↑ 78	ne	↑ 72
	65 ans et plus	+ 2 508	↑ 43	ne	ne	↑ 67	ne	↑ 62
75 ans et plus	+ 1 870	↑ 65	ne	ne	↑ 95	ne	↑ 80	
Soldes migratoires en nombre de personnes entre 2011 et 2012, basés sur les déplacements à l'intérieur du Québec								
	45 à 64 ans	+ 57	na	ne	na	+ 432	na	na
	65 ans et plus	- 79	na	ne	na	- 25	na	na























Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec	
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à ailleurs au Québec	taux, pourcent (%) ou autres	
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec				
Conditions de vie : conditions socioéconomiques et socioculturelles (axes 1, 2, 3 et 5 de VES)								
Conditions socioéconomiques								
Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus sans diplôme selon le sexe en 2006								
	45 à 64 ans	1 790	25,1	ne	ne	24,9	ne	20,8
	65 ans et plus	1 815	54,1	ne	ne	53,9	ne	42,3
	45 à 64 ans	1 885	26,9	ne	ne	24,5	ne	21,5
	65 ans et plus	2 455	56,8	ne	ne	59,0	ne	51,4
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu avant impôt selon le sexe en 2005								
	65 à 74 ans	145	7,3	ne	ne	8,4	ne	13,1
	75 à 84 ans	45	3,8	ne	ne	6,5	ne	11,6
	85 ans et plus	30	16,2	ne	ne	9,3	ne	15,7
	65 ans et plus	220	6,6	ne	ne	7,9	ne	12,8
	75 ans et plus	75	5,5	ne	ne	6,9	ne	12,2
	65 à 74 ans	350	13,7	ne	ne	14,2	ne	21,2
	75 à 84 ans	230	15,9	ne	ne	23,4	ne	29,4
	85 ans et plus	100	31,7	ne	ne	32,5	ne	40,3
	65 ans et plus	680	15,8	ne	ne	19,0	ne	25,9
	75 ans et plus	330	18,8	ne	ne	25,2	ne	31,6
Revenu moyen, avant impôt, des particuliers de 65 ans et plus selon le sexe en 2005								
	Hommes	na	28 097 \$	ne	ne	28 017 \$	ne	33 520 \$
	Femmes	na	18 330 \$	ne	ne	17 996 \$	ne	20 743 \$
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti selon le sexe en 2010								
	Hommes	nd	nd	nd	nd	47,1	ne	39,6
	Femmes	nd	nd	nd	nd	58,3	ne	50,7
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant une alimentation précaire selon la définition de Santé Canada en 2009-2010								
		nd	nd	nd	nd	np	np	2,5
Proportion, en %, des ménages consacrant 30 % ou plus du revenu aux coûts d'habitation en 2006								
		3 135	16,7	ne	ne	14,6	ne	22,5
Conditions socioculturelles								
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus veuve selon le sexe en 2006								
	65 à 74 ans	125	5,8	ne	ne	5,7	ne	6,1
	75 à 84 ans	205	15,9	ne	ne	15,4	ne	16,6
	85 ans et plus	100	37,7	ne	ne	34,7	ne	36,0
	65 ans et plus	430	11,6	ne	ne	11,2	ne	11,8
	75 ans et plus	305	19,6	ne	ne	19,1	ne	20,1
	65 à 74 ans	630	24,7	ne	ne	25,0	ne	24,3
	75 à 84 ans	1 030	54,1	ne	ne	53,9	ne	52,2
	85 ans et plus	495	81,8	ne	ne	79,8	ne	74,6
	65 ans et plus	2 155	42,5	ne	ne	43,1	ne	41,3
	75 ans et plus	1 525	60,8	ne	ne	61,1	ne	58,3











Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à ailleurs au Québec	taux, pourcent (%) ou autres
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec			
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus vivant seule dans leur logement selon le sexe en 2006							
 65 à 74 ans	345	17,3	ne	ne	17,0	ne	17,3
75 à 84 ans	195	16,7	ne	ne	19,4	ne	20,6
85 ans et plus	85	45,9	ne	ne	28,1	ne	28,5
65 ans et plus	625	18,6	ne	ne	18,4	ne	19,0
75 ans et plus	280	20,7	ne	ne	20,6	ne	21,7
 65 à 74 ans	755	29,5	ne	ne	28,2	ne	32,5
75 à 84 ans	675	46,6	ne	ne	48,6	ne	48,7
85 ans et plus	200	63,5	ne	ne	54,9	ne	59,1
65 ans et plus	1 630	37,7	ne	ne	37,6	ne	40,8
75 ans et plus	875	49,6	ne	ne	49,8	ne	50,8
Répartition, en %, des communautés locales, avec une proportion importante de personnes âgées de 65 ans et plus, selon un indice de défavorisation matérielle et sociale élevée ou très élevée en 2006	17	63,0	ne	ne	40,5	ne	na
Milieu de vie : environnement physique (axes 2 et 5 de VES)							
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé selon le sexe en 2006							
 65 à 74 ans	1 995	92,6	ne	ne	97,2	ne	97,2
75 à 84 ans	1 170	90,7	ne	ne	89,3	ne	92,0
85 ans et plus	185	69,8	ne	ne	61,4	ne	70,9
65 ans et plus	3 350	90,3	ne	ne	91,8	ne	93,6
75 ans et plus	1 355	87,1	ne	ne	83,9	ne	88,2
 65 à 74 ans	2 555	100,0	ne	ne	95,7	ne	96,8
75 à 84 ans	1 445	75,9	ne	ne	81,1	ne	87,2
85 ans et plus	315	52,1	ne	ne	51,6	ne	59,9
65 ans et plus	4 315	85,2	ne	ne	84,3	ne	88,3
75 ans et plus	1 760	70,1	ne	ne	72,9	ne	79,7
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus vivant en résidence publique (CHSLD ou RI-RTF) en 2012-2013	353	3,3	ne	ne	3,1	ne	nd
Répartition, en %, des logements privés selon le mode d'occupation en 2006							
Possédés	14 075	74,3	ne	ne	73,5	ne	60,2
Loués	4 830	25,5	ne	ne	26,4	ne	39,6
Proportion, en %, de logement privés nécessitant des réparations majeures en 2006	1 335	7,0	ne	ne	6,7	ne	7,7
Participation sociale (axe 3 de VES)							
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus n'ayant pas un niveau élevé de soutien social en 2009-2010	nd	nd	nd	nd	np	np	18,5
Proportion, en %, de la population prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées selon le sexe en 2006							
 15 à 64 ans	2 695	18,7	ne	ne	16,0	ne	15,8
65 ans et plus	625	18,0	ne	ne	15,8	ne	15,5
 15 à 64 ans	3 650	26,1	ne	ne	23,0	ne	21,9
65 ans et plus	825	17,7	ne	ne	19,7	ne	18,5
Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale en 2008							
 45 à 64 ans	np	np	np	nd	* 5,9	ns	6,7
65 ans et plus	np	np	np	nd	np	ns	4,3
 45 à 64 ans	np	np	np	nd	* 5,8	●	8,1
65 ans et plus	np	np	np	nd	* 7,3	ns	6,6









Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à ailleurs au Québec	taux, pourcent (%) ou autres
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec			
Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus ayant un faible sentiment d'appartenance en 2009-2010							
 45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	* 19,4	●	12,0
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	np	np	9,3
 45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	np	np	11,3
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	np	np	10,5
Habitudes de vie (axes 1, 2 et 6 pour PCP)							
Proportion, en %, de fumeurs dans la population de 65 ans et plus selon le sexe en 2009-2010							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	np	np	13,7
 Femmes	nd	nd	nd	nd	np	np	9,3
Répartition, en %, de la population de 65 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisir en 2009-2010							
Actif	nd	nd	nd	nd	25,5	ns	30,7
Moyennement actif	nd	nd	nd	nd	* 17,8	ns	18,3
Un peu actif	nd	nd	nd	nd	* 23,5	ns	20,1
Sédentaire	nd	nd	nd	nd	33,3	ns	30,9
Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes selon le sexe en 2009-2010							
 45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	68,9	ns	62,8
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	51,3	ns	59,8
 45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	39,2	ns	40,2
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	37,5	ns	39,2
Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour selon le sexe en 2008							
 45 à 64 ans	3 700	51,2	●	nd	63,5	ns	65,0
65 ans et plus	2 100	58,3	nd	nd	53,9	ns	57,4
 45 à 64 ans	6 200	89,7	ns	nd	89,1	ns	88,3
65 ans et plus	3 500	80,1	nd	nd	81,8	ns	81,9
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé en 2009-2010	nd	nd	nd	nd	* 11,2	ns	10,5
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant consommé au moins trois médicaments différents au cours d'une période de deux jours selon le sexe en 2003							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	49,5	ns	47,8
 Femmes	nd	nd	nd	nd	67,2	ns	64,4
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant consommé les principaux médicaments au cours d'une période de deux jours selon le sexe en 2003							
Analgésiques : médicaments contre la douleur							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	* 32,3	ns	23,6
 Femmes	nd	nd	nd	nd	* 25,9	ns	35,8
Médicaments pour le cœur							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	* 31,1	ns	29,1
 Femmes	nd	nd	nd	nd	* 22,8	ns	21,6
Médicaments pour la tension artérielle, soit la pression sanguine							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	* 39,1	ns	44,1
 Femmes	nd	nd	nd	nd	58,4	ns	55,3
Médicaments contre le cholestérol							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	* 31,1	ns	30,7
 Femmes	nd	nd	nd	nd	* 29,2	ns	28,9









Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec	
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à	taux, pourcent (%) ou autres	
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec				
Prévention en augmentant les facteurs de protection, en diminuant les facteurs de risque et les conséquences des problématiques biopsychosociales (axes 4, 6 à 9 de VES)								
Accès aux services de soins de santé primaire, soit préventifs et de première ligne								
Proportion, en %, des femmes âgées de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie bilatérale en 2009 et 2010	4 866	68,6	●	ns	74,0	●	68,8	
Proportion, en %, de femmes de 45 à 69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans en 2008	4 900	58,4	ns	nd	65,5	ns	68,4	
Proportion, en %, de la population de 50 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe selon le sexe en 2009-2010								
 Hommes	nd	nd	nd	nd	28,3	ns	30,9	
 Femmes	nd	nd	nd	nd	32,0	ns	37,7	
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant consulté au moins un médecin de famille ou un omnipraticien au cours des 12 derniers mois selon le sexe en 2009-2010								
 Hommes	nd	nd	nd	nd	89,4	ns	88,5	
 Femmes	nd	nd	nd	nd	92,2	ns	89,7	
Résultats de santé et de bien-être, soit qualité de vie et mieux-être d'une perspective VES								
Espérance de vie et perception de l'état de santé et de bien-être								
Espérance de vie								
Espérance de vie à la naissance, à 65 ans et à 75 ans selon le sexe de 2005 à 2009								
	À la naissance	na	78,0	●	ns	78,9	●	78,4
	À 65 ans	na	nd	nd	nd	18,4	●	18,1
	À 75 ans	na	nd	nd	nd	11,3	ns	11,3
	À la naissance	na	83,3	ns	ns	83,9	●	83,1
	À 65 ans	na	nd	nd	nd	22,1	●	21,4
	À 75 ans	na	nd	nd	nd	14,0	●	13,7
Espérance de vie en bonne santé à 65 ans selon le sexe en 2006								
 Hommes	na	nd	nd	nd	11,4	ne	10,6	
 Femmes	na	nd	nd	nd	11,9	ne	11,0	
Perception de l'état de santé et de bien-être								
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe en 2009-2010								
	45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	np	np	13,2
	65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	* 29,9	ns	23,7
	45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	np	np	10,7
	65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	* 25,6	ns	21,8
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale en 2009-2010								
	nd	nd	nd	nd	np	np	3,6	
Prévalence et incidence des maladies chroniques								
Taux d'incidence du diabète, par 1 000 personnes, dans la population de 45 ans et plus selon le sexe en 2010-2011								
	45 à 64 ans	68	10,5	ns	ns	9,5	●	11,3
	65 ans et plus	59	18,2	ns	ns	18,1	●	20,5
	45 à 64 ans	35	*5,4	ns	●	5,7	●	7,3
	65 ans et plus	64	14,5	ns	ns	14,6	ns	15,1




Continuum d'indicateurs		Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec
		nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à	taux, pourcent (%) ou autres
				ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec			
Taux d'incidence de l'hypertension, par 1 000 personnes, dans la population de 45 ans et plus selon le sexe en 2010-2011								
	45 à 64 ans	135	24,0	ns	ns	26,3	●	24,4
	65 ans et plus	112	58,1	ns	ns	62,9	ns	60,7
	45 à 64 ans	98	18,0	ns	ns	17,9	ns	19,1
	65 ans et plus	97	50,6	ns	ns	55,1	ns	56,9
Taux d'incidence du cancer, par 1 000 personnes, dans la population de 45 ans et plus selon le sexe de 2006 à 2010								
Ensemble des sièges								
	45 à 64 ans	55	761,1	●	●	658,1	ns	643,8
	65 à 74 ans	53	2 335,6	ns	ns	2 136,3	ns	2 740,5
	75 ans et plus	61	3 638,3	ns	ns	3 646,5	ns	3 503,2
	65 ans et plus	114	2 887,9	ns	ns	2 742,4	ns	2 217,3
	45 à 64 ans	45	624,8	ns	ns	639,3	●	684,6
	65 à 74 ans	34	1 338,0	ns	ns	1 343,1	●	1 772,3
	75 ans et plus	49	1 900,8	ns	ns	2 069,4	ns	2 100,6
	65 ans et plus	84	1 620,3	ns	ns	1 704,3	●	1 446,9
Cancer du poumon								
	45 à 64 ans	10	144,4	●	ns	111,2	ns	107,3
	65 à 74 ans	10	456,6	ns	ns	443,8	ns	464,3
	75 ans et plus	14	835,0	ns	ns	699,1	ns	741,2
	65 ans et plus	24	617,0	ns	ns	546,2	ns	576,9
	45 à 64 ans	7	* 91,2	ns	ns	97,3	●	108,7
	65 à 74 ans	6	* 217,8	ns	ns	217,2	●	282,3
	75 ans et plus	10	378,6	●	ns	257,2	●	310,8
	65 ans et plus	15	298,5	ns	ns	237,1	●	296,5
Cancer colorectal								
	45 à 64 ans	7	102,8	ns	ns	88,8	ns	83,2
	65 à 74 ans	7	324,9	ns	ns	318,8	ns	325,4
	75 ans et plus	7	441,4	ns	ns	501,5	ns	522,5
	65 ans et plus	15	374,3	ns	ns	392,1	ns	405,6
	45 à 64 ans	5	* 63,6	ns	ns	63,0	ns	59,7
	65 à 74 ans	< 5	* 132,2	ns	ns	189,6	ns	191,0
	75 ans et plus	7	278,2	ns	ns	345,7	ns	363,1
	65 ans et plus	11	205,5	ns	ns	267,3	ns	276,7
Cancer de la prostate								
	45 à 64 ans	11	155,6	ns	ns	165,3	ns	153,2
	65 à 74 ans	12	535,6	ns	ns	481,3	ns	500,4
	75 ans et plus	11	632,2	ns	ns	719,6	●	599,2
	65 ans et plus	23	576,6	ns	ns	576,9	ns	540,6
Cancer du sein								
	45 à 64 ans	15	207,3	ns	ns	217,0	●	234,8
	65 à 74 ans	9	334,5	ns	ns	327,7	ns	346,8
	75 ans et plus	9	332,3	ns	ns	343,3	ns	353,5
	65 ans et plus	17	333,4	ns	ns	335,4	ns	350,2
Prévalence, en %, du diabète dans la population de 45 ans et plus selon le sexe en 2010-2011								
	45 à 64 ans	742	10,4	ns	ns	9,6	●	10,7
	65 ans et plus	1 012	24,1	ns	●	24,0	●	26,4
	45 à 64 ans	496	7,1	ns	ns	6,5	●	7,7
	65 ans et plus	1 033	19,2	●	●	20,6	ns	20,7

Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à ailleurs au Québec	taux, pourcent (%) ou autres
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec			
Prévalence, en %, de l'hypertension dans la population de 45 ans et plus selon le sexe en 2010-2011							
 45 à 64 ans	1 646	23,1	●	●	25,6	ns	25,5
 65 ans et plus	2 378	56,7	●	●	59,7	●	61,0
 45 à 64 ans	1 639	23,5	ns	ns	23,8	ns	23,7
 65 ans et plus	3 567	66,2	●	ns	68,2	●	66,8
Proportion, en %, de la population âgée de 65 ans et plus selon le nombre de problèmes de santé chronique en 2009-2010							
Aucun	nd	nd	nd	nd	* 20,2	ne	18,7
Un	nd	nd	nd	nd	* 29,3	ne	27,0
Plus d'un	nd	nd	nd	nd	50,5	ne	54,3
Prévalence, en %, des principaux problèmes de santé chroniques dans la population de 65 ans et plus selon le sexe en 2009-2010							
Arthrite sauf la fibromyalgie							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	* 25,9	ns	23,5
 Femmes	nd	nd	nd	nd	39,3	ns	41,0
Maladies cardiaques							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	* 34,1	●	20,7
 Femmes	nd	nd	nd	nd	np	np	15,7
Bronchite chronique, emphysème ou maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	np	np	9,9
 Femmes	nd	nd	nd	nd	np	np	7,3
Maux de dos autres que ceux reliés à la fibromyalgie et l'arthrite							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	np	np	18,3
 Femmes	nd	nd	nd	nd	* 16,3	ns	21,4
Incontinence urinaire							
 65 à 74 ans	nd	nd	nd	nd	np	np	* 4,6
 75 ans et plus	nd	nd	nd	nd	np	np	* 10,6
 65 à 74 ans	nd	nd	nd	nd	np	np	8,1
 75 ans et plus	nd	nd	nd	nd	np	np	17,4
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus victime de blessure non intentionnelle causée par une chute au cours des 12 derniers mois en 2008							
 65 à 74 ans	np	np	np	np	np	np	* 3,0
 75 ans et plus	np	np	np	np	np	np	np
 65 à 74 ans	np	np	np	np	np	np	4,3
 75 ans et plus	np	np	np	np	np	np	5,4
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus présentant un surplus de poids selon le sexe en 2009-2010							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	65,2	ns	60,8
 Femmes	nd	nd	nd	nd	55,9	ns	51,9
Estimation du nombre de la population de 65 ans et plus atteint de démence en 2013	922	8,7	na	na	8,5	na	8,7
Estimation du nombre de la population de 65 ans et plus potentiellement victimes de maltraitance, basé sur le nombre de personnes vivant seules en ménage privé en 2013							
Scénario A (4 %)	90	na	na	na	571	na	12 221
Scénario B (7 %)	158	na	na	na	999	na	21 386

Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à ailleurs au Québec	taux, pourcent (%) ou autres
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec			
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant vécu un épisode dépressif majeur selon le seuil de l'ISQ en 2000-2001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5,0
Conséquences des problématiques biopsychosociales							
Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus ayant des problèmes de santé fonctionnelle selon le sexe en 2009-2010							
 45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	np	np	13,4
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	* 22,4	ns	21,9
 45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	np	np	16,4
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	36,0	ns	27,6
 45 à 64 ans	nd	nd	nd	nd	* 11,9	ns	14,9
65 ans et plus	nd	nd	nd	nd	29,6	ns	25,1
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne au Québec selon le sexe en 2009-2010							
 Hommes	nd	nd	nd	nd	np	np	13,4
 Femmes	nd	nd	nd	nd	* 33,8	np	26,7
 Sexes réunis	nd	nd	nd	nd	* 23,5	ns	20,8
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant une incapacité modérée en 2010-2011							
 65 à 74 ans	na	na	na	na	na	na	11,5
75 à 84 ans	na	na	na	na	na	na	19,3
85 ans et plus	na	na	na	na	na	na	26,8
65 ans et plus	na	na	na	na	na	na	15,8
75 ans et plus	na	na	na	na	na	na	21,3
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant une incapacité grave en 2010-2011							
 65 à 74 ans	na	na	na	na	na	na	5,2
75 à 84 ans	na	na	na	na	na	na	11,3
85 ans et plus	na	na	na	na	na	na	32,3
65 ans et plus	na	na	na	na	na	na	10,3
75 ans et plus	na	na	na	na	na	na	16,9
Hospitalisations							
Santé physique							
Taux annuel moyen d'hospitalisation en soins physiques de courte durée, par 10 000 personnes, dans la population de 65 ans et plus, pour certains problèmes de santé au Québec selon le sexe d'avril 2007 à mars 2012							
Arthropathies							
 65 à 74 ans	18	77,9	ns	ns	89,6	●	72,8
75 à 84 ans	16	113,8	ns	●	115,3	●	87,7
85 ans et plus	< 5	* 78,3	ns	ns	55,5	ns	56,2
65 ans et plus	37	90,0	ns	●	94,4	●	76,2
75 ans et plus	18	106,4	ns	●	101,9	●	81,1
 65 à 74 ans	23	86,0	ns	ns	87,5	ns	85,1
75 à 84 ans	23	117,5	ns	ns	117,3	●	101,2
85 ans et plus	7	98,1	●	●	58,7	ns	57,9
65 ans et plus	52	99,2	ns	ns	93,2	●	86,6
75 ans et plus	30	112,2	ns	●	99,1	●	88,1

Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec	
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à ailleurs au Québec	taux, pourcent (%) ou autres	
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec				
Taux annuel moyen d'hospitalisation en soins physiques de courte durée, par 10 000 personnes, dans la population de 65 ans et plus, pour certains problèmes de santé au Québec selon le sexe d'avril 2007 à mars 2012								
Cardiopathies ischémiques								
	65 à 74 ans	40	170,3	●	●	226,3	●	213,4
	75 à 84 ans	28	205,7	●	●	275,5	ns	267,5
	85 ans et plus	9	245,9	ns	ns	289,7	ns	282,6
	65 ans et plus	77	188,7	●	●	247,1	●	236,6
	75 ans et plus	37	214,0	●	●	278,6	ns	270,6
	65 à 74 ans	12	47,2	●	●	83,9	ns	81,8
	75 à 84 ans	28	147,7	ns	ns	150,3	ns	141,8
	85 ans et plus	13	171,8	ns	ns	210,0	●	185,5
	65 ans et plus	53	101,0	●	●	125,7	●	118,0
	75 ans et plus	41	154,3	ns	ns	168,9	●	155,0
Chutes								
	65 à 74 ans	10	41,5	ns	ns	46	ns	44,5
	75 à 84 ans	18	134,2	ns	ns	120,9	ns	113,9
	85 ans et plus	14	391,3	ns	●	354,8	●	296,2
	65 ans et plus	42	103,2	ns	●	96,5	●	88,1
	75 ans et plus	32	187,4	ns	●	173,4	●	151,8
	65 à 74 ans	15	58,6	ns	ns	56,2	●	63,5
	75 à 84 ans	38	196,5	ns	ns	193,1	ns	195,5
	85 ans et plus	44	597,1	●	●	496,7	●	469,8
	65 ans et plus	97	183,5	ns	ns	170,0	ns	169,9
	75 ans et plus	82	307,1	ns	ns	287,5	ns	278,8
Maladies chroniques des voies respiratoires								
	65 à 74 ans	29	123,7	●	●	72,9	ns	76,4
	75 à 84 ans	57	415,7	●	●	209,6	●	178,1
	85 ans et plus	32	905,5	●	●	354,0	●	272,5
	65 ans et plus	119	290,0	●	●	140,0	●	125,7
	75 ans et plus	89	517,1	●	●	242,0	●	197,7
	65 à 74 ans	32	123,3	●	●	63,3	●	82,2
	75 à 84 ans	43	222,5	●	●	107,3	●	131,2
	85 ans et plus	20	272,6	●	●	106,7	●	139,0
	65 ans et plus	95	180,1	●	●	84,9	●	107,6
	75 ans et plus	63	236,4	●	●	107,1	●	133,6
Décès								
Santé physique								
Répartition, en %, des décès dans la population de 65 ans et plus selon la cause de 2005 à 2009								
	Tumeurs malignes	58	37,0	ne	ne	34,2	ne	34,4
	Maladies de l'appareil circulatoire	42	26,7	ne	ne	27,4	ne	28,2
	Maladies de l'appareil respiratoire	22	14,1	ne	ne	12,5	ne	11,3
	Maladies du système nerveux	10	6,3	ne	ne	5,1	ne	5,2
	Troubles mentaux et du comportement	< 5	1,2	ne	ne	3,7	ne	3,8
	Tumeurs malignes	44	26,0	ne	ne	24,3	ne	26,5
	Maladies de l'appareil circulatoire	50	29,4	ne	ne	30,3	ne	29,8
	Maladies de l'appareil respiratoire	20	11,7	ne	ne	9,8	ne	10,0
	Maladies du système nerveux	17	10,1	ne	ne	8,1	ne	8,4
	Troubles mentaux et du comportement	9	5,1	ne	ne	7,8	ne	6,5

Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec	
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à ailleurs au Québec	taux, pourcent (%) ou autres	
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec				
Taux annuel moyen de mortalité par 100 000 personnes de la population de 65 ans et plus pour certaines maladies selon le sexe de 2005 à 2009								
Cardiopathies ischémiques								
	65 à 74 ans	6	* 271,2	ns	ns	277,0	●	332,5
	75 à 84 ans	9	697,0	ns	ns	759,7	●	897,4
	85 ans et plus	6	* 1 898,3	ns	ns	2 225,8	●	2 580,5
	65 ans et plus	21	543,5	ns	●	595,0	●	692,7
	75 ans et plus	15	916,4	ns	ns	1 061,8	●	1 219,8
	65 à 74 ans	< 5	* 94,7	ns	ns	100,8	●	133,1
	75 à 84 ans	8	416,3	ns	ns	387,0	●	498,8
	85 ans et plus	12	1 930,3	ns	ns	1 867,8	●	2 086,1
	65 ans et plus	23	447,5	ns	●	460,9	●	543,0
	75 ans et plus	20	802,9	ns	ns	820,9	●	954,3
Maladies cérébrovasculaires								
	65 à 74 ans	< 5	np	np	np	82,7	ns	76,5
	75 à 84 ans	< 5	* 318,2	ns	ns	254,9	ns	275,1
	85 ans et plus	< 5	* 678,0	ns	ns	832,3	ns	824,3
	65 ans et plus	8	198,6	ns	ns	200,7	ns	199,9
	75 ans et plus	6	* 383,9	ns	ns	373,8	ns	380,3
	65 à 74 ans	< 5	* 94,7	ns	ns	52,2	ns	52,5
	75 à 84 ans	< 5	* 213,5	ns	ns	225,2	ns	237,4
	85 ans et plus	5	* 840,6	ns	ns	895,7	ns	887,4
	65 ans et plus	12	233,6	ns	ns	237,0	ns	237,9
	75 ans et plus	9	373,6	ns	ns	421,6	ns	423,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
	65 à 74 ans	< 5	np	np	np	105,0	ns	98,1
	75 à 84 ans	5	* 378,8	ns	ns	429,6	ns	398,5
	85 ans et plus	< 5	* 1 288,1	np	np	1 636,6	●	1 217,2
	65 ans et plus	10	266,5	ns	ns	337,3	●	283,7
	75 ans et plus	9	544,9	ns	ns	678,3	●	555,3
	65 à 74 ans	< 5	np	np	np	47,3	●	77,4
	75 à 84 ans	5	* 256,2	●	ns	156,6	●	216,7
	85 ans et plus	< 5	* 653,8	np	np	522,1	ns	569,0
	65 ans et plus	10	205,9	ns	ns	155,5	●	197,4
	75 ans et plus	9	357,7	ns	ns	263,7	●	317,8
Cancer du poumon								
	65 à 74 ans	9	388,8	ns	ns	322,9	●	380,8
	75 à 84 ans	11	848,5	ns	ns	660,2	ns	655,8
	85 ans et plus	< 5	* 678,0	ns	ns	710,7	ns	763,5
	65 ans et plus	22	569,6	●	ns	463,8	ns	500,8
	75 ans et plus	13	817,3	ns	ns	670,6	ns	676,5
	65 à 74 ans	< 5	* 173,6	ns	ns	138,1	●	211,3
	75 à 84 ans	6	* 330,9	●	ns	195,3	●	284,9
	85 ans et plus	< 5	* 373,6	ns	ns	242,0	ns	228,8
	65 ans et plus	13	257,4	●	ns	173,5	●	240,0
	75 ans et plus	9	341,8	●	ns	209,0	●	268,8

Continuum d'indicateurs	Territoire de la MRC des Appalaches				Chaudière-Appalaches		Le Québec	
	nombre ou autres	taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à		taux, pourcent (%) ou autres	par rapport à	taux, pourcent (%) ou autres	
			ailleurs en Chaudière-Appalaches	ailleurs au Québec				
Santé mentale								
Taux annuel moyen de mortalité par 100 000 personnes de la population de 65 ans et plus pour l'ensemble des troubles mentaux et du comportement selon le sexe de 2005 à 2009								
	65 à 74 ans	< 5	np	np	np	*23,6	ns	32,1
	75 à 84 ans	< 5	np	np	np	145,6	●	193,2
	85 ans et plus	< 5	np	np	np	1 103,5	ns	1 027,5
	65 ans et plus	<5	* 47,0	●	●	153,0	ns	162,4
	75 ans et plus	<5	np	np	np	343,0	ns	353,1
	65 à 74 ans	< 5	np	np	np	*12,4	ns	19,8
	75 à 84 ans	< 5	* 138,8	ns	ns	186,5	ns	166,0
	85 ans et plus	6	* 934,0	●	ns	1 375,4	●	1 198,0
	65 ans et plus	9	174,2	●	●	273,7	●	240,6
	75 ans et plus	9	341,8	●	●	534,8	●	462,2
Taux annuel moyen de mortalité par 100 000 personnes de la population de 65 ans et plus par suicide selon le sexe de 2005 à 2009								
	Hommes	< 5	* 47,0	ns	●	40,6	●	22,6
	Femmes	0	nc	nc	nc	* 6,8	ns	5,0

- Situation favorable de la population du RLS par rapport à ailleurs en Chaudière-Appalaches ou à ailleurs au Québec, au seuil de 0,05.
- Situation défavorable de la population du RLS par rapport à ailleurs en Chaudière-Appalaches ou à ailleurs au Québec, au seuil de 0,05.
- * Valeur à interpréter avec prudence
- na Non applicable
- nc Non calculable
- nd Données non disponibles
- ne Test statistique pour mesurer les écarts non effectué
- np Données non présentées à cause du trop petit nombre de cas
- ns Écart non significatif statistiquement
- < 5 Nombre plus petit que 5
- 200X-200Y Année financière 200X-200Y

Liste des acronymes

- ASSSCA : Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches
- CHSLD : Centre d'hébergement et de soins de longue durée
- DSP : Direction de santé publique
- IPCDC : Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences
- ISQ : Institut de la statistique du Québec
- MPOC : Maladie pulmonaire obstructive chronique
- MRC : Municipalité régionale de comté
- PCP : Pratiques cliniques préventives
- RI-RTF : Ressource intermédiaire - Ressource de type familial
- RLS : Réseau local de services
- VES : Vieillir en santé

Auteurs : Annie Bourassa et François Léveillé
 Collaborateurs : Lucie Bonin et André Tourigny, IPCDC
 Édith Dumont, ASSSCA
 Mise en page : Sophie Veilleux

Note : Les sources de données et les méthodes de calcul sont disponibles sur demande.

Production : ASSSCA, DSP, Services en prévention et en promotion de la santé et en surveillance, novembre 2013

© Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2013





